CATALOGUE

LMC
prenez de l'avance

COMPOSANTS POUR L'AMEUBLEMENT ET L'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

ASSEMBLAGES
ROTATIONS
COULISSANTS
FERMETURES
ACCESSOIRES
ÉQUIPEMENTS
GARNITURES MODERNES
LUMINAIRES

CONSOMMABLES & OUTILLAGES
ROTATIONS PORTES D'INTÉRIEUR
COULISSANTS PORTES D'INTÉRIEUR
FERMETURES PORTES D'INTÉRIEUR
ACCESSOIRES D'AGENCEMENT
ÉQUIPEMENTS DÉCO
GARNITURES DE PORTES
LIEUX DE VENTE

Mon N° client

Mon accès

www.lmcstore.com

Mon login :

Mon mot de passe :

Mes contacts LMC

Votre commercial :

_____

Tél. : _____

Fax : _____

E-mail : _____

Votre conseiller interne :

_____

Tél. : _____

Fax : _____

E-mail : _____

Photographies et schémas non contractuels. Les descriptions techniques et mesures indiquées dans ce catalogue ont une valeur indicative et ne sauraient engager la responsabilité de LMC en cas de litige.
Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale des pages publiées dans le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaçon. LMC se réserve le droit de poursuivre toute entreprise qui utiliserait et présenterait ce catalogue à des fins de concurrence déloyale. LMC est une marque déposée.

BIENVENUE

CATALOGUE 14

Pour vous, pour nous, le nouveau catalogue LMC est toujours un évènement important. Conçu par des experts pour des experts, il se veut un véritable outil complet, interactif, totalement pensé pour vous faciliter le travail et vous aider à prendre de l'avance au quotidien.

La nouveauté de cette 14ème édition est marquée par le regroupement de tous nos produits et solutions en deux parties distinctes et complémentaires :

- COMPOSANTS POUR L'AMEUBLEMENT
- COMPOSANTS POUR L'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

Nous espérons ainsi répondre encore plus précisément à vos besoins et vous faciliter davantage l'accès à notre offre.

Que ce soit par téléphone, mail, fax ou directement sur notre nouveau site lmcstore.com, nos experts ont à cœur d'être à vos côtés pour vous accompagner et répondre à tous vos besoins.

Nous vous souhaitons une très bonne utilisation de votre nouveau catalogue pour mener à bien tous vos projets !

François Bouy et Richard Bouy
Direction Générale LMC

LMC Group
ÉQUIPEMENTS POUR L'AMEUBLEMENT ET L'AGENCEMENT.

LMC prenez de l'avance · OPTIMA Designer de solutions sur mesure · NATURAL WOOD

DEPUIS 1925
LMC INNOVE

1925

Il y a 85 ans, Léon Masson créait sa quincaillerie
au service exclusif des professionnels.
Aujourd'hui, l'entreprise familiale est devenue un groupe incontournable.
Sa culture du produit, son sens du service, son engagement pour l'innovation
continuent d'animer chaque jour chacun de nos 130 collaborateurs.

5 PLATEFORMES COMMERCIALES (1 EN BELGIQUE, 3 EN FRANCE, 1 AUX PAYS BAS)
PRÈS DE 1000 M² DÉDIÉS À LA PRÉSENTATION DES PRODUITS ET FORMATION DE NOS CLIENTS
15000 M² DÉDIÉS À LA LOGISTIQUE DE POINTE
300 FOURNISSEURS PARTENAIRES
PLUS DE 10000 RÉFÉRENCES POUR L'AMEUBLEMENT ET L'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR
97% DES PRODUITS RÉFÉRENCÉS DISPONIBLES SOUS 24-48H
PLUS DE 1000 COMMANDES EXPÉDIÉES PAR JOUR

LMC
Accessoires
Attache élément pour meuble bas

VOTRE NOUVEAU CATALOGUE, PENSÉ POUR VOUS...

Encore plus DE SOLUTIONS

Avec plus de 10 000 références de composants pour l'ameublement et l'agencement d'intérieur, le catalogue 14 vous apporte toutes les dernières solutions inédites et les meilleures réponses techniques.

Encore plus DE SERVICES

Le catalogue 14, c'est aussi une logistique de pointe à votre service et des spécialistes proches de vous, toujours attentifs à trouver des solutions personnalisées et adaptées à vos attentes.

Encore plus D'INNOVATIONS

Le catalogue 14 est également présent sur le site www.lmcstore.com
Il vous permet une gestion personnalisée et simplifiée de votre compte ainsi que l'accès à une multitude d'informations techniques complémentaires.

Encore plus DE FACILITÉ

Le catalogue 14 est désormais divisé en 2 univers distincts :
- Ameublement
- Agencement d'intérieur

Chaque famille de produits est identifiée par une couleur, vous retrouvez ainsi trés rapidement les produits que vous recherchez.

Encore plus D'INFORMATIONS

Les pictogrammes

Situés sur la fiche produit du catalogue,
ils vous signalent les compléments d'informations disponibles sur www.lmcstore.com

AIS RECHERCHE WEB

Le « e-code » permet d'accéder très rapidement au produit et à son contenu disponible en ligne. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche du site lmcstore.com

CONÇU ET APPROUVÉ

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit (conformité CE).

TOUT SAVOIR, TOUT COMPRENDRE

Ce picto vous renvoie vers les notices d'utilisation et les instructions de montage de nos produits.

VIDÉO

Ce picto vous signale une vidéo (montage, utilisation, ...) qui vous permettra de mieux comprendre le produit et ainsi d'en apprécier toutes les fonctionnalités.

DESSINS UTILES

Ce picto vous informe de la disponibilité de fichiers 2D ou 3D du produit.

VU IN SITU

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein de MODULE LMC
Plus d'infos sur : www.modulelmc.com

Les marques

En complément des plus grandes marques référencées auprès de nos partenaires, LMC a développé 2 marques propres.

élite

Des produits au design soigné destinés à l'ameublement et l'agencement d'intérieur.

Xspares

Des produits conçus pour répondre aux besoins les plus exigeants tout en restant accessibles.

200*/200** *Minimum de commande
**Par emballage de commande

TOUJOURS CONNECTÉ AVEC LMC

LMC a conçu pour vous des outils interactifs, complémentaires
et très simples d'utilisation qui vous feront gagner du temps au quotidien.
A tout moment, restez connecté à LMC pour gagner en productivité !

www.lmcstore.com

lmcstore.com

LE SITE www.lmcstore.com

Accédez facilement à l'ensemble du catalogue en ligne

Le nouveau moteur de recherche du site lmcstore.com vous permet de trouver encore plus simplement les produits dont vous avez besoin, à partir de plusieurs critères de recherche :

- le e-code situé sur la fiche produit du catalogue
- la désignation du produit (exemple : poignée cuvette metal, lampe LED…)
- la marque

Commandez en ligne en quelques clics

De nouvelles fonctionnalités vous font gagner du temps lors de vos commandes et vous simplifient le quotidien pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : accés direct à vos « produits favoris », choix de la date et du mode de livraison, fonction « commande rapide », …

Suivez l'info en temps réel

Sur lmcstore.com, accédez à la disponibilité des produits, découvrez les dernières nouveautés et bénéficiez d'une information riche, complète et sans cesse actualisée sur nos produits : notices d'utilisation, vidéos de montage, dessins 2D/3D…

Bénéficiez d'un espace personnalisé

Un accès sécurisé vous permet d'accéder à l'espace regroupant toutes vos informations personnelles : votre tarif net, l'état de vos commandes en cours, l'historique de vos achats, vos devis en cours…

LES NEWS ET CATALOGUES

Régulièrement recevez par e-mail ou par courrier toute l'actualité sur les produits qui vous concernent directement, découvrez les dernières nouveautés et bénéficiez de nos conseils experts. Aussi, où que vous soyez et à tout moment, consultez nos catalogues en version papier ou en ligne (à télécharger, transférer, commenter...).

Pour faciliter vos commandes, gérer votre compte personel et recevoir toute l'information qui répond à vos besoins, rendez-vous sur www.lmcstore.com

LA COMMANDE FACILE, OÙ QUE VOUS SOYEZ

Par téléphone, fax ou par mail, nos conseillers sont disponibles pour vous renseigner et traiter toutes vos demandes du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h le vendredi).

Également, à tout moment et de n'importe où,
passez vos commandes très simplement sur notre site internet www.lmcstore.com
et suivez l'état de vos commandes en direct.





prenez de l'avance

LA LIVRAISON RAPIDE, OÙ VOUS LE SOUHAITEZ !

Accédez à plus de 10000 références disponibles sur stock, conditionnées et expédiées sous 24h, partout en Belgique et au Luxembourg*.

LIVRAISON CHEZ VOUS

Livraison Mono colis

Livraison gratuite sur tout le Belux sous 24 heures* pour toute commande d'un poids inférieur à 30 kg avec un cumul des 3 dimensions inférieur à 1m 50 (L + l + h).

Livraison Multi colis

Livraison gratuite sur tout le Belux sous 24 heures*, sans limitation de poids ou de volume.

Livraison Express

Livraison payante effectuée dans des délais express sur tout le Belux, pour toute commande sans limitation de poids et d'une longueur maximum de 3m.

* Pour toute livraison en Belux et toute commande enregistrée avant 12h.
Si vous n'avez pas atteint votre seuil de franco, une participation aux frais de port vous sera demandée.
Le délai annoncé est donné à titre indicatif (sous réserve de disponibilité des stocks et selon département).

ENLÈVEMENT DANS L'UN DES 600 POINTS DE RETRAIT MONDIAL RELAY répartis sur tout le Belux.

Pour toute commande d'un poids inférieur à 20 kg
avec un cumul des dimensions inférieur à 1m 50 (L + l + h).
Demandez à votre conseiller votre lieu d'enlèvement le plus proche.

MISE À DISPOSITION AU COMPTOIR LMC DE VOTRE CHOIX.

LMC
prenez de l'avance

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOS CÔTÉS POUR VOUS CONSEILLER

Chez LMC, nous mettons chaque jour notre passion et notre professionnalisme à votre service pour vous proposer le meilleur.

En veille constante sur le marché et présents sur les salons professionnels incontournables, nous recherchons, étudions et testons les produits afin de vous offrir la qualité et l'innovation que vous exigez.

Véritables spécialistes du secteur de l'ameublement et de l'agencement d'intérieur, nos représentants commerciaux et conseillers internes sont formés par nos partenaires et bénéficient, en plus, d'une mise à niveau tout au long de l'année.

En s’appuyant sur l’expertise complémentaire de nos techniciens internes et experts produits ou marques, ils sont à même de répondre à toutes vos questions et de vous proposer les solutions adaptées à vos besoins, même les plus pointus.

Chez LMC, vous avez l’assurance d’une véritable maîtrise des produits du secteur de l’ameublement et de l’agencement d’intérieur, et des conseils techniques les plus avisés.

LMC
prenez de l’avance

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE D'AVANCE !

Innovation LMC, MODULE a été conçu, créé et pensé pour vous aider à maîtriser au mieux les produits que nous référençons. MODULE se veut un lieu d'expérience et d'expérimentation, un lieu d'échanges entre professionnels, un lieu d'apprentissage et de maîtrise de l'innovation. Sans cesse renouvelé, toujours à la pointe, MODULE va vous aider à prendre un temps d'avance… et à le conserver.

Découvrir

Une vitrine de présentation des produits phares proposés dans notre catalogue.
Venez découvrir les dernières nouveautés et innovations au sein des corners développés avec les plus grandes marques de composants.

Partager

Véritable lieu de rencontres, venez échanger et partager vos expériences entre professionnels de l'ameublement et de l'agencement d'intérieur.

S'enrichir

Des formations thématiques ou sur-mesure planifiées tout au long de l'année.
Un programme complet, conçu pour les professionnels qui souhaitent aller plus loin dans la découverte et la mise en oeuvre des produits et solutions proposés par LMC.

Pour découvrir plus en détail MODULE, connaître les produits exposés, acccéder au planning de formation...
En bref, venir vivre une expérience d'avance :
rendez-vous sur www.modulelmc.com

module
DÉCOUVRIR - PARTAGER - S'ENRICHIR



Découvrez MODULE,
le nouveau lieu de rassemblement des professionnels
de l'ameublement et de l'agencement d'intérieur.



module

7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde
Tél : 09/261 03 70
contact@modulelmc.com

2 GRANDS UNIVERS D'EXPERTS

Professionnels de l'ameublement et de l'agencement, ce nouveau catalogue a été spécialement conçu pour vous faciliter le choix et vous permettre de trouver vite et mieux tout ce dont vous avez besoin.
Il regroupe, cette année, en deux parties distinctes et complémentaires tous les composants et solutions pour ces deux univers d'experts.

AMEUBLEMENT

ASSEMBLAGES	P. 01/1 à 01/43
ROTATIONS	P. 02/1 à 02/95
COULISSANTS	P. 03/1 à 03/123
FERMETURES	P. 04/1 à 04/41
ACCESSOIRES	P. 05/1 à 05/73
ÉQUIPEMENTS	P. 06/1 à 06/111
GARNITURES DE MEUBLES	P. 07/1 à 07/87
LUMINAIRES	P. 08/1 à 08/43

AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

CONSOMMABLES & OUTILLAGES	P. 11/1 à 11/25
ROTATIONS PORTES D'INTÉRIEUR	P. 12/1 à 12/7
COULISSANTS PORTES D'INTÉRIEUR	P. 13/1 à 13/41
FERMETURES PORTES D'INTÉRIEUR	P. 14/1 à 14/11
ACCESSOIRES D'AGENCEMENT	P. 15/1 à 15/7
ÉQUIPEMENTS DÉCO	P. 16/1 à 16/17
GARNITURES DE PORTES	P. 17/1 à 17/25
LIEUX DE VENTE	P. 18/1 à 18/103

01 ASSEMBLAGES

EXCENTRIQUES
Système 5 TITUS
MINIFIX
HELIBLOCK
KOFIX
Megalock
Système 6 TITUS
DEFIX
Divers Excentriques

VIS ASSEMBLAGES
Vis auto tourillonnantes
Vis Euro
Vis relieuses

02 ROTATIONS

CHARNIÈRES BLUM
Charnières CLIP top
Embases CLIP top
Amortisseurs et touche-lâches
Charnières MODUL
Embases MODUL
Câches charnières BLUM
Aides de montage

CHARNIÈRES SALICE
Charnières Série 200
Embases serie 200

Charnières Série 800
Embases serie 800 et 200
Amortisseurs et touche-lâches

CHARNIÈRES FERRARI
Charnières Anyway Clip

03 COULISSANTS

TIROIRS
TANDEMBOX Plus BLUMOTION
TANDEMBOX antaro BLUMOTION
TANDEMBOX intivo BLUMOTION
Solutions industrielles pour TANDEMBOX
SERVO DRIVE pour TANDEMBOX
TANDEMBOX Plus TIP ON
TANDEMBOX antaro TIP ON
TANDEMBOX intivo TIP ON
Accessoires TANDEMBOX
Aides de montage TANDEMBOX
TANDEM
Accessoires TANDEM
Aides de montage TANDEM
SERVO DRIVE pour TANDEM
METABOX
Accessoires METABOX

04 FERMETURES

SERRURES VCS HUWIL LOCKS
Barillets VCS
Serrures 3 points VCS
Serrures 1 point VCS
Serrures de bureau VCS
Serrures de glace VCS

SERRURES PRESTIGE LEHMANN
Barillets Prestige
Serrures Prestige

SERRURES XSPARES
Serrures Xspares

SERRURES CYLINDRE 16,5
Serrures 3 points cyl 16,5
Serrures 1 point cyl 16,5
Serrures de glace cyl 16,5
Serrures de bureau cyl 16,5

05 ACCESSOIRES

SUPPORTS TABLETTES
Taquets de rayon
Taquets de glace
Crémaillères et taquets
Consoles et supports

FIXES GLACES

ACCESSOIRES POUR CAISSON

ATTACHES ÉLÉMENTS

PIEDS
Pieds de tables
Pieds Elégance
Pieds de cuisine

06 ÉQUIPEMENTS

CUISINE
Ensembles cuisine - Kesseböhmer
Ensembles cuisine - Vauth Sagel
Ensembles cuisine - Ninka
Ensembles cuisine - Autres
Poubelles - Mono bac
Poubelles - Tri sélectif
Équipements tiroirs - Bois
Équipements tiroirs - Plastique
Équipements tiroirs - Orgaline Blum
Équipements tiroirs - Autres
Équipements intérieurs
Accessoires cuisine
Mains courantes et galeries
Crédences
Barres de fonction, baldaquins et consoles
Rideaux

07 GARNITURES DE MEUBLES

BOIS

CUIR

PORCELAINE

VERRE ET CRISTAL

PLASTIQUE ET RÉSINE

AMBIANCE MARINE

08 LUMINAIRES

LED
Spots LED
Réglettes LED
Bandes LED
Accessoires et interrupteurs

MICRO FLUO
Spots Micro Lynx
Accessoires

RÉGLETTES
Réglettes LD2000
Accessoires LD2000
Réglettes LD2006
Réglettes LD2005
Réglettes

VIS ET ÉCROUS À PAS MÉTRIQUE
Pas métrique M4
Pas métrique M6
Pas métrique M8
Pas métrique M10

FERRURES EN APPLIQUE
Ferrures d'assemblages
Équerres de fixation
Clips de fixation

AUTRES ASSEMBLAGES
Ferrures de lits et de tables
Vis traditionnelles
Tourillons chevilles lamelles

Embases Anyway Clip
Slide on
Meubles à cadre
Loqueteaux MAGIC

BUTÉES ET TOUCHE-LÂCHES

CHARNIÈRES OUVERTURE > 180°

RELEVANTS
BLUM - Aventos HKS
BLUM - Aventos HK

BLUM - Aventos HF
BLUM - Aventos HS
BLUM - Aventos HL
KESSEBOHMER - Free
KESSEBOHMER - Maxi
KESSEBOHMER - Duo

KESSEBOHMER - Senso
KESSEBOHMER - Verso
KESSEBOHMER - Strato
Autres relevants

AUTRES CHARNIÈRES

CHARNIÈRES, PIVOTS DE GLACE
Verre / verre
Verre / bois
Collage UV
Pivots de glace

PAUMELLES ET FICHES

PIVOTS

AUTRES ROTATIONS

Aides de montage METABOX
Coulisses XSPARES
Coulisses à galets
Coulisses à billes
Coulisses spécifiques
Portes à translation

PORTES DE MEUBLES BOIS
Eku
Hawa
Autres
Accessoires

PORTES DE MEUBLES VERRE
Eku
Autres

PROFILS POUR PLACARDS

SERRURES CYLINDRE 22
Serrures 3 points cyl 22
Serrures 1 point cyl 22
Serrures de glace

SERRURES ÉLECTRONIQUES

DIVERS SERRURES

SERRURES DE STYLE
Serrures ajustage 35
Serrures à chiffres
Serrures ajustage 45

GÂCHES, ARRÊTS ET BUTÉES

LOQUETEAUX
Loqueteaux et portes-cadenas
Loqueteaux magnétiques

VÉRINS ET PATINS
Vérins
Patins

ROULETTES
Roulettes

Roulettes Disky
Roulettes Formula
Divers roulettes

OBTURATEURS, CACHES VIS

TUBES ET SUPPORTS
Tubes ovales
Tubes ronds inox
Tubes ronds
Tube «Eco»
Divers tubes et accessoires

PROFILS
Profils et joints
Profils de plinthe
Profils de socle
Profils de plan de travail
Profils aluminium

Profils et cornières anti-chocs
Assemblage soft

AÉRATEURS ET GRILLES
Aérateurs et grilles

SALLE DE BAIN
Accessoires salle de bain

PLACARD DRESSING
Rangements
Accessoires
Penderies

BUREAU
Tiroirs speed office
Dossiers suspendus
Piètements
Accessoires
Supports informatiques

MULTIMÉDIA
Supports TV - Vidéo
Accessoires

BOUTONS MÉTAL

POIGNÉES MÉTAL

POIGNÉES PROFIL

POIGNÉES CUVETTES

INOX

PRESTIGE

STYLE

DIVERS ACCESSOIRES

HALOGÈNES
Spots halogènes
Transformateurs
Accessoires

LUMINAIRES SPÉCIFIQUES
Spécifiques cuisine
Spécifiques salle de bain
Spécifiques dressing

INTERRUPTEURS ET ACCESSOIRES

SOMMAIRE

AMEUBLEMENT

11 CONSOMMABLES & OUTILLAGE

CONSOMMABLES POUR FIXATION
Vis à bois
Boulonnerie
Chevilles pour fixations légères
Cales

Colles
Autres consommables

OUTILLAGES ELECTRO PORTATIF
Couper
Percer / Défoncer
Raboter / Poncer
Visser

12 ROTATIONS PORTES D'INTÉRIEUR

PAUMELLES ET FICHES

CHARNIÈRES SIMPLES ET DOUBLES ACTIONS

13 COULISSANTS PORTES D'INTÉRIEUR

HAWA - PORTES BOIS
Junior 40
Junior 80
Junior 80 Symmétric
Junior 80 téléscopique
Junior 120

Junior 160
Junior 250
Média 70
Ordenna
Centerfold
Variofold

HAWA - PORTES VERRE
Junior 80 GP
Junior 80 GL
Junior 80 G Téléscopique
Junior 120 GP
Purolino 80

14 FERMETURES PORTES D'INTÉRIEUR

SERRURES DE GAINES TECHNIQUES

SERRURES DE PORTES D'INTÉRIEUR

CYLINDRES

15 ACCESSOIRES D'AGENCEMENT

PINCES DE GARDE CORPS

JOINTS DE PORTE ET BARRES DE SEUIL

GRILLES CACHE RADIATEUR

16 ÉQUIPEMENTS DÉCO

SALLE DE BAIN
Équipements salle de bain

DRESSING
Équipements dressing

PATÈRES

17 GARNITURES DE PORTES

OUVRANTS - HOPPE
Poignées sur plaque
Poignées sur rosace
Poignées de fenêtre

OUVRANTS - VACHETTE
Poignées sur plaque
Poignées sur rosace
Poignées de fenêtre

OUVRANTS - FSB
Poignées sur rosace
Poignées de fenêtre

18 LIEUX DE VENTE

MONTANTS ET CRÉMAILLÈRES
SOFADI Look 100
SOFADI habillage
SOFADI Aluminium
SOFADI Classic 200

SOFADI Classic 300
Elite
MODO
Shoptec
MOVIS

SYSTÈMES D'INSERTS
Elite
SODADI ELLIPSYS
CUIVRINOX Ambre

Aspirer
Accessoires

CENTRES DE PERÇAGE
Machines
Accessoires et gabarits

Puro 150

HAWA - ACCESSOIRES

EKU - PORTES BOIS
Porta 60 HMD
Porta 100 HMD

EKU - PORTES VERRE
Porta 40 GE
Porta 100
Divido

AUTRES
Exterus bois
Exterus verre
Unotec
Flatec
Silent Glam

Eco

FERME-PORTES
ET BUTOIRS

OUVRANTS - AUTRES
Poignées sur rosace
Poignées de fenêtre

OUVRANTS - ENRICO CASSINA
Poignées sur plaque
Poignées sur rosace
Poignées de fenêtre

COULISSANTS

TIRAGES

PANNEAUX RAINURÉS
Profils Elite
Accessoires Elite
INFINITY

TUBES
CUIVRINOX
Elite
Classic
Echelles CUIVRINOX
Spécifique bar restaurant

TABAC, PRESSE

OPTIQUE
Supports lunettes
Colonnes TOP VISION
Accessoires

PHARMACIE
Colonnes pharmacie LM
ADL

SIGNALÉTIQUES
Système câble Albion
Portes-étiquettes
Plaques et supports
Cimaises

ACCESSOIRES
Tiroirs caisse
Bandes-crantées

VITRINES

SOMMAIRE

AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

TABLE DES MATIÈRES

A

Accessoires pour profil double 07/57
Accessoires pour profil simple 07/57
Accessoires pour vide-ordures 06/33
Adaptateur 08/10, 8/19 et 8/42
Adaptateur à bout rond 08/22
Adaptateur de réhausse 05/38
Adaptateur de tige 18/76
Adaptateur double 06/86
Adaptateur miniature 08/23
Adaptateur pour 6 connexions rapides 08/33
Adaptateur pour boutons 07/87
Adaptateur pour BOXCOVER 03/16
Adaptateur pour dos bois 03/36
Adaptateur pour dos bois TANDEMBOX 03/17
Adaptateur pour spot supplémentaire 08/6
Adaptateur pour T5 08/24
Aérateur 05/72
Aérateur à encastrer 05/73
Aérateur en applique 05/72
Affleureuse OFK 700 EQ-plus 11/17
Aiguille de démontage pour bouton Prestige 04/9
Aiguille de démontage VCS 04/3
Ambre Cuivrinox 18/40 à 18/41
Aménagement pour provisions 06/56
Aménagement tiroir sous-évier 06/56
Amortisseur BLUMOTION à clipser sur charnière 02/25
Amortisseur BLUMOTION côté charnière 02/26
Amortisseur BLUMOTION côté poignée 02/26
Amortisseur BLUMOTION dans support 02/25 et 02/26
Amortisseur BLUMOTION pour METABOX 03/58
Amortisseur Clipo 16 03/84 et 03/112
Amortisseur de porte 14/10
Amortisseur pour coulisse COU777 03/77
Amortisseur pour DIVIDO 13/34
Amortisseur pour Huwilift Maxi 02/68
Amortisseur pour portes coulissantes 03/109
Amortisseur Smove côté charnière 02/47
Amortisseur Smove coté poignée 02/46
Amortisseur SOFTMOVE 80 13/6, 13/20 et 13/22
Ampoule halogène OSRAM 12V 08/33
Ampoule LED 230V 08/20
Ampoule Micro Fluo 08/20
Ampoule Micro Fluo Opal 08/20
Angle 90° 05/52
Angle 90° pour profil de plinthe lisse 05/59
Angle à 135° 06/67, 18/53 et 18/55
Angle à 90° 06/67, 18/54 et 18/55
Angle de protection 15/5
Angle pour profil plan de travail 05/62 et 05/63
Angle réglable de 45° à 270° 05/68
Angle variable 90°/180° 05/59 et 05/60
Angles pour meplat echelles 18/64
Angles pour tube échelle 18/65
Anneau 07/72, 7/84 et 07/86
Anneau de clé 07/76, 07/77, 07/81 à 07/86.
Anneau de clé Louis XV 07/82
Anneau Louis XVI 07/82
Antivol 06/107
Armoire coulissante CONVOY CENTRO 06/7
Armoire coulissante DUSA 06/15
Armoire coulissante TANDEM 06/8
Arrêt 03/120
Arrêt automatique 04/32
Arrêt de blocage 04/33
Arrêt de décrochement 03/59
Arrêt de porte 04/30, 04/32 et 04/33
Arrêt de porte excentré 04/5, 04/10, 04/15 et 04/26
Arrêt de porte M6 04/5, 04/10 et 04/15
Arrêt de porte réglable 04/5, 04/10, 04/15 et 04/27
Arrêt de porte T2009 03/108
Arrêt fixe de porte 14/10
Arrêt pour porte coulissante 13/29
Arrêt Roll 22/42 03/105
Arrêtoir 14/11
Arrêtoir magnétique 14/11
Arrière crampon 01/28
Aspirateur CLEANTEX CTL 26 11/21
Aspirateur CLEANTEX CTM 26 E 11/21
Aspirateur CTL MIDI 11/21
Assemblage 01/42
Assemblage Clamex 01/42
Assemblage Invis 01/43
Assemblage invisible 01/32
Assemblage poignée vitrine 02/87 et 18/102
Assemblage Simplex 01/42
Assemblage vitrine 02/87 et 18/102
Assembleur de table 05/30 et 06/99
Assembleur Mini UT Ø25 mm 01/15
Assembleur mini ZIPBOLT 01/19
Assembleur ZIPBOLT filet bois 01/19
Assembleur ZIPBOLT pour plans de travail 01/19
Assembleur ZIPBOLT pour tables, lits 01/19
Attache «Fix» 06/59
Attache arrière pour coulisse TANDEM 03/47 et 03/66
Attache câble 18/94
Attache câble conducteur 03/19 et 03/50
Attache coin triangulaire 05/25
Attache élément à frapper 05/21
Attache élément à visser 05/21
Attache élément haut 05/21
Attache élément invisible 05/24
Attache élément pour meuble bas 05/23
Attache façade 06/11
Attache façade à l'anglaise casserolier TANDEMBOX Plus hauteur D 03/34
Attache façade à l'anglaise pour METABOX hauteur 118 mm 03/58
Attache façade à l'anglaise pour METABOX hauteur 150 mm 03/58
Attache façade à l'anglaise pour METABOX hauteur 86 mm 03/58
Attache façade à l'anglaise TANDEMBOX Plus casserolier hauteur B 03/34
Attache façade à l'anglaise TANDEMBOX Plus hauteur M 03/34
Attache façade METABOX 03/51 à 03/57
Attache façade pour cadre alu 02/68, 02/69
Attache façade TANDEM 03/45
Attache façade TANDEMBOX 03/4 à 03/17, 03/22 à 03/33
Attache invisible pour élément 05/22
Attache latérale pour joue 18/4
Attache longue 05/25
Attache M10 de fixation 05/47 à 05/49
Attache M8 de fixation 05/46
Attache Modular 01/31
Attache panneau 4-22 mm 18/23
Attache poignée 07/87
Attache pour élément bas 05/24
Attache profil alu prise de main 07/56
Attache profil extrémité 05/66
Attache réglable invisible 05/22
Attache réglable Ø35 mm 05/24
Attache ronde 05/25
Attache ronde Ø35 mm 05/25
Attache tube arrière TANDEMBOX Plus 03/35
Attache tube double 03/35
Attache tube longitudinal 03/59
Attache tube simple 03/35 et 03/59
Attache-balais 06/59
Attaches étrier pour entretoise 18/3
Attaches façade à l'anglaise intivo et antaro hauteur M 03/38
Attaches façade à l'anglaise intivo L BOXCOVER 03/39
AVENTOS HF 02/56
AVENTOS HF 02/60 à 02/61
AVENTOS HK 02/56
AVENTOS HK 02/58 à 02/59
AVENTOS HKS 02/56
AVENTOS HKS 02/57
AVENTOS HL 02/56
AVENTOS HL 02/64 à 02/65
AVENTOS HS 02/56
AVENTOS HS 02/62 à 02/63

B

Bac 4 litres 06/43
Bac de compensation 06/84
Bac de contre façade 06/60
Bac de contre façade inox 06/60
Bac de présentation incliné 18/44
Bac double porte-brochures 18/93
Bac métal 06/84
Bac multi-usages 06/43
Bac porte-brochures 18/93
Bac pour petits objets 18/44
Bac pour range-couverts 06/48
Bac triple porte-brochures 18/94
Bac universel 18/44
Bague 04/4
Bague de blocage 18/38
Bague de rehausse 08/28
Bague de réhausse Ø58 mm 08/2
Bague de réhausse Ø78 mm 08/3
Balance de cuisine 06/55
Balance murale Walo 06/73
Baldaquin 06/74
Baldaquin câble 06/74
Baldaquin réglable 06/74
Bande crantée 18/99
Bande LED 08/12 et 8/13
Bande LED 24V 08/10
Bande LED High Power 08/12
Bande LED RGB 08/15
Barillet interchangeable 04/9, 04/13, 04/23 à 04/24
Barillet VCS interchangeable 04/2 et 04/3
Barre de charge 18/26, 18/32 et 18/37
Barre de charge avec supports 18/41
Barre de fonctions 06/76
Barre de fonctions sans table 06/76
Barre de liaison pour ferrure Pegaso 03/81
Barre de penderie 18/10, 18/12, 18/32, 18/34 et 18/48
Barre de penderie 30 x 15 mm 18/5
Barre de penderie et support ELLIPSYS 18/13
Barre de seuil 15/5
Barre de seuil multi niveaux 15/5
Barre méplat 40 x 5 mm 18/55
Barre penderie simple ELLIPSYS 18/39
Battement de porte 04/33 et 5/58
Béquille ANGOLO 17/14
Béquille BONN 17/4
Béquille NADIA 17/14
Béquille NEW YORK 17/4
Béquille STRIP 17/14
Béquille SWIM 17/14

Béquille TOKYO 17/3
Béquille TOUCH 17/14
Béquille VERONA 17/3
Béquilles modèle 1003 17/12
Béquilles modèle 1005 17/11
Béquilles modèle 1023 17/11
Béquilles modèle 1028 17/11
Béquilles modèle 1035 17/11
Béquilles modèle 1111 17/11
Béquilles modèle 1144 17/11
Berlingot de colle 11/10
Billot 06/22 et 06/63
Biscuit d'établi 11/25
Bloc 2 prises 06/62
Bloc 3 prises lumineux 06/62
Bloc 4 prises 06/63
Bloc encastrable 06/103
Bloc encastrable 3 prises 06/103
Bloc prises 06/103
Bloc prises encastrable 06/62
Bloc prises informatiques 06/103
Bloc télescopique 2 prises 06/103
Bloqueur automatique 04/32
Boîte de 2400 lettres 18/83
Boîtier à spirale 01/10 et 01/33
Boîtier d'encastrement 08/43
Boîtier de dérivation 08/42
Boîtier de dérivation avec interrupteur 08/22
Boîtier de spot 12V 10/20W 08/28
Boîtier excentrique DÉFIX Ø20 + 10 mm 01/13
Boîtier excentrique DÉFIX Ø20 mm 01/13
Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 + 10 mm 01/11
Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 mm 01/11
Boîtier excentrique KOFIX Ø25 mm 01/9
Boîtier excentrique MEGALOCK Ø35 mm 01/10
Boîtier excentrique MINIFIX Ø12 mm 01/5
Boîtier excentrique MINIFIX Ø15 mm 01/5
Boîtier excentrique MINIFIX Ø15 mm avec rebord 01/5
Boîtier excentrique Ø15 mm 01/2
Boîtier excentrique Ø15 mm avec rebord 01/2
Boîtier interrupteur et alimentation 220V 08/42
Boîtier interrupteur Infrarouge 08/17 et 08/40
Boîtier interrupteur LED Touch 08/17 et 08/40
Boîtier prise interrupteur 08/22
Boîtier WEDGEFIX Ø20 mm pour tourillon à expansion 01/12
Boîtier WEDGEFIX Ø20 mm pour tourillon à visser 01/11
Bouton à clavette 07/77
Bouton à cylindre européen 04/20
Bouton à encoche 07/18, 07/22 et 07/64
Bouton ammonite 07/16
Bouton anglais 07/76 et 07/80
Bouton articulé 07/26
Bouton avec cylindre 04/20
Bouton BEAK 07/46
Bouton bois 07/3 et 07/4
Bouton boule 07/3, 07/17 à 07/18, 07/22 à 07/23
Bouton boule cristal mat 07/14
Bouton boule strié 07/23
Bouton BOWL 07/26
Bouton Cariby 07/17
Bouton champignon 07/4, 07/10, 07/18 et 07/19
Bouton CISS 07/65
Bouton clavette 07/74
Bouton CONE 07/27
Bouton conique 07/4, 07/18 à 07/19 et 07/24
Bouton conique strié 07/23
Bouton cristal à facettes 07/14
Bouton cristal torsadé 07/14
Bouton croix 07/12
Bouton cuir 07/6
Bouton cylindrique 07/25
Bouton d'angle 07/53
Bouton dé 07/12
Bouton de meuble 07/3 à 07/86
Bouton DECO 07/12
Bouton décoratif 04/11
Bouton décoratif fixe 04/4 et 04/20
Bouton Empire 07/79
Bouton encoche 07/27
Bouton ETHNIC 07/70
Bouton étoile 07/12 et 07/16
Bouton fer 07/8
Bouton fleur 07/8
Bouton fleur verre 07/13
Bouton GLAMOUR 07/71
Bouton GLAMOUR rond 07/71
Bouton inox 07/64
Bouton JUNIOR Coeur 07/15
Bouton JUNIOR Etoile 07/15
Bouton JUNIOR Fleur 07/15
Bouton JUNIOR Papillon 07/15
Bouton JUNIOR Poisson 07/15
Bouton KABI 07/65
Bouton lacet 07/6
Bouton LAU 07/2
Bouton lentille 07/77 et 07/80
Bouton Louis XVI 07/79 et 07/82
Bouton LUNA 07/2 et 07/25
Bouton LYONNAIS 07/4
Bouton métal et porcelaine 07/18
Bouton MOON 07/65
Bouton Mushroom 07/25
Bouton NAVONA 07/70
Bouton octogonal 07/10
Bouton olive 07/9, 07/24 et 07/73
Bouton ourson 07/16
Bouton ovale 07/17 et 07/76
Bouton papillon 07/15
Bouton PICTURE 07/27
Bouton pion 07/17 et 07/24
Bouton poisson 07/16
Bouton porcelaine 07/8 à 07/11
Bouton porcelaine carré 07/11
Bouton porcelaine rond 07/11
Bouton porcelaine/cuir 07/7 et 07/10
Bouton Prestige 07/68
Bouton QUADRO 07/28
Bouton RADIO 07/2
Bouton RECU 07/64
Bouton Régency 07/82
Bouton résine carré 07/16
Bouton résine rond 07/16
Bouton ROUND 07/27
Bouton sans cylindre 04/20
Bouton STRASS 07/70
Bouton sur embase 07/25
Bouton tirette LIFT 07/26
Bouton torsadé 07/25 et 07/73
Bouton tournant 04/11
Bouton tournant décoratif 04/4
Bouton tournant VCS 04/4
Bouton trèfle 07/12
Bouton TRIBAL 07/70
Bouton tulipe 07/17 et 07/24
Bouton verre 07/13, 07/14 et 07/70
Bouton verre carré 07/13
Bouton verre carré 07/14
Bouton WHEEL 07/2
Bouton ZAMA 07/26 et 07/70
BOXCAP TANDEMBOX intivo 03/17
BOXFIX M 11/24
BOXSIDE double paroi 03/35
Bracelet renforcé 04/24
Bras 2 niveaux 18/41
Bras 2 niveaux pour barre de charge 18/41
Bras d'écartement 18/21
Bras d'écartement mural fixe 18/23
Bras d'écartement mural réglable 18/23
Bras de fixation murale 18/21
Bras de perroquet ELLIPSYS 18/39
Bras droit 18/17, 18/18, 18/28, 18/34, 18/36, 18/40, 18/46 et 18/49
Bras droit ELLIPSYS 18/13
Bras droit ELLIPSYS 18/38
Bras droit pour barre de charge 18/41
Bras perroquet 18/26, 18/29 et 18/41
Bras perroquet ELLIPSYS 18/14
Bras perroquet INFINITY 18/52
Bras perroquet pour barre de charge 18/41
Broche 2 niveaux 18/5
Broche droite 18/5
Broche inclinée crantée 18/5
Broche inférieure télescopique 18/12
Brosses pour poignée Esprit 03/122
Butée à frapper 02/53
Butée bi-matières 02/53
Butée de façade 03/19 et 03/49
Butée de porte 13/7, 13/9, 13/21, 13/23, 14/10 et 14/11
Butée de porte adhésive Ø12 mm 02/53
Butée de porte adhésive Ø7,5 mm 02/53
Butée de porte supplémentaire 13/5 et 13/11
Butée de retenue 18/69
Butée de tiroir 03/37

C

Câble alimentation 02/59 à 02/65, 03/19 et 03/50
Câble conducteur 03/19 et 03/50
Câble de synchronisation 03/20 et 03/50
Câble en acier inoxydable 18/94
Cabochon 6 pans 05/44
Cache 01/17, 01/26, 03/59, 05/23, 13/5 à 13/26
Cache adaptable 04/4
Cache boîtier 02/32
Cache clipsable pour rail Porta 100 mural 13/33
Cache décoratif 03/109 et 08/28
Cache fiche à vases Ø16 12/4
Cache fiche moderne Ø14 12/3
Cache fiche moderne Ø16 12/4
Cache frontal recoupable 06/79
Cache métal pour bras coudé 02/32
Cache métal pour bras droit 02/32 et 02/50
Cache métal pour charnière 170° 02/32
Cache Ø35 mm 01/33
Cache pince Porta 100 13/33
Cache pour attache élément 05/21
Cache pour boîtier 08/43
Cache pour boîtier avec couvercle 08/43
Cache pour boîtier HÉLIBLOCK 01/8

TABLE DES MATIÈRES

Cache pour boîtier KOFIX Ø25 mm 01/9
Cache pour boîtier MEGALOCK 01/10
Cache pour boitier MINIFIX Ø15 mm 01/5
Cache pour insert ELLIPSYS 18/38
Cache pour profil porteur et porte-glace 13/24
Cache pour rail Libra 03/117
Cache pour suspension 13/16, 13/20 et 13/25
Cache pour TANDEMBOX 03/37
Cache pour TANDEMBOX intivo et antaro 03/17
Cache rail Divido 13/35
Cache rond pour gâche équerre 13/28
Cache SPAX CAP 11/4
Cache traditionnel 01/39
Cache vis adhésif 11/7
Cache-charnière CLIP pour porte en verre 02/19
cache-radiateur 05/71
Caches rectangulaires pour serrure 13/28
Caches ronds pour serrure 13/28 et 14/5
Cache-vis 05/18 et 05/51
Cache-vis 2 pièces Ø18 mm 05/51
Cache-vis 2 pièces Ø22 mm 05/51
Cadre aluminium pour ferrure Libra 03/117
Cadre coulissant 18/85
Cadre coulissant bas COMFORT 06/9
Cadre coulissant DISPENSA 06/6
Cadre coulissant DISPENSA Swing 06/6
Cadre coulissant DSA 06/19
Cadre coulissant haut 06/9
Cadre coulissant HSA 06/17
Cadre coulissant HSA Rotary 06/16
Cadre d'accrochage de penderie 18/47
Cadre latéral 18/86
Cadre penderie 18/46
Cadre porte fiche 18/84 et 18/86
Cadre porte-vêtements 18/26
Cadre pour armoire de 1000 mm 06/96
Cadre pour armoire de 1200 mm 06/96
Cadre pour armoire de 800 mm 06/96
Cadre pour caisson de bureau 06/96
Cadre Regal A Verre 03/115
Cadre télescopique 06/84
Caisse de stockage 18/86
Caisse SORTAINER 11/22
Caisse SYSTAINER avec casiers individuels 11/22
Caisse SYSTAINER standard 11/22
Caisson individuel MONDO 180 06/22
Cale d'angle +5° 02/14
Cale d'angle -5° 02/14
Cale d'épaisseur 03/37, 03/40, 03/48, 03/59 et 06/84
Cale fourchette 11/9
Cale pour verre 13/22
Cale serrure cadenas 04/24
Cale universelle 11/9
Cales en barrette 05/51
Capteur de mouvement 08/17
Capteur de mouvement 08/41
Carré métallique 02/95
Casier pour tiroir BANIO 06/82
Casier à monnaie 18/99
Casier a monnaie euro 18/99
Casier incliné 06/95
Casier petits ustensiles Elt 275/400 06/50
Casier petits ustensiles Elt 450/550 06/50
Casier petits ustensiles Elt 600 06/50
Casier range-couverts Elt 1000 06/49
Casier range-couverts Elt 1200 06/49
Casier range-couverts Elt 300/350 06/49
Casier range-couverts Elt 400/450 06/49
Casier range-couverts Elt 600 06/49
Casier range-couverts Elt 800 06/49
Casier range-couverts Elt 900 06/49
Casier ustensiles Elt 1000 06/50
Casier ustensiles Elt 1200 06/50
Casier ustensiles Elt 600 06/50
Casier ustensiles Elt 800/900 06/50
Cavalier double 18/10 et 18/13
Cavalier double SOFT CLASSIC 18/13
Cavalier simple 18/13
Cavalier simple SOFT CLASSIC 18/13
Cellule Infrarouge à encastrer 08/17 et 08/40
Cellule Infrarouge en applique 08/17 et 08/40
Cellule LED Touch 08/17 et 08/40
Chaînette 02/80
Charmière CLIP top BLUMOTION pour porte épaisse encloisonnée 02/11
Charnière 110° en applique 02/34 et 02/44
Charnière 110° en applique amortie 02/35 et 02/45
Charnière 110° en cloisonée amortie 02/35
Charnière 110° en semi-applique 02/34 et 02/44
Charnière 110° en semi-applique amortie 02/35 et 02/45
Charnière 110° encloisonnée 02/34 et 02/44
Charnière 110° encloisonnée amortie 02/45
Charnière 155° en applique 02/36
Charnière 155° en applique amortie 02/37
Charnière 155° en encloisonnée amortie 02/37
Charnière 155° en semi-applique 02/36
Charnière 155° en semi-applique amortie 02/37
Charnière 155° encloisonnée 02/36
Charnière à bras court pour meuble à cadre 02/52
Charnière à coulisse 02/83
Charnière à frapper 270° 02/55
Charnière à noeud apparent 02/81
Charnière à prolongement bras court 02/41
Charnière à ressort double action 12/6
Charnière à ressort simple action 12/5
Charnière angle 30° 02/40
Charnière angle 30° amortie 02/40
Charnière angle 45° 02/40
Charnière angle 45° amortie 02/40
Charnière ANYWAY CLIP à 110° à ressort inversé 02/49
Charnière ANYWAY CLIP à 110° pour porte en applique 02/48
Charnière ANYWAY CLIP à 110° pour porte en semi-applique 02/48
Charnière ANYWAY CLIP à 110° pour porte encloisonnée 02/48
Charnière ANYWAY CLIP à 170° pour porte en applique 02/49
Charnière ANYWAY CLIP à 170° pour porte encloisonnée 02/49
Charnière CLIP top 110° pour porte en applique 02/5
Charnière CLIP top 110° pour porte en semi-applique 02/5
Charnière CLIP top 110° pour porte encloisonnée 02/5
Charnière CLIP top 155° pour porte en semi-applique 02/8
Charnière CLIP top 95° pour porte épaisse en applique 02/10
Charnière CLIP top 95° pour porte épaisse en semi-applique 02/10
Charnière CLIP top 95° pour porte épaisse encloisonnée 02/10
Charnière CLIP top à 107° pour porte en applique 02/4
Charnière CLIP top à 107° pour porte en semi-applique 02/4
Charnière CLIP top à 107° pour porte encloisonnée 02/4
Charnière CLIP top à 120° pour porte en applique 02/7
Charnière CLIP top à 120° pour porte semi-applique ou encloisonnée 02/7
Charnière CLIP top à 155° avec encombrement 0 02/8
Charnière CLIP top à 170° pour porte en applique 02/9
Charnière CLIP top à 170° pour porte semi-applique ou encloisonnée 02/9
Charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour porte en applique 02/6
Charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour porte en semi-applique 02/6
Charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour porte encloisonnée 02/6
Charnière CLIP top BLUMOTION 95° pour porte épaisse en applique. 02/11
Charnière CLIP top BLUMOTION 95° pour porte épaisse en semi- applique 02/11
Charnière CLIP top CRISTALLO 02/20
Charnière CLIP top pour meuble d'angle à porte pliante 02/17
Charnière CLIP top pour porte à +45° ouverture 110° 02/16
Charnière CLIP top pour porte à +45° ouverture 95° 02/16
Charnière CLIP top pour porte à cadre aluminium en applique 02/18
Charnière CLIP top pour porte à cadre aluminium semi-applique 02/18
Charnière CLIP top pour porte d'angle +15° 02/13
Charnière CLIP top pour porte d'angle +20° 02/15
Charnière CLIP top pour porte d'angle +30° 02/13
Charnière CLIP top pour porte d'angle +30° 02/13
Charnière CLIP top pour porte d'angle +37° 02/15
Charnière CLIP top pour porte d'angle +45° 02/16
Charnière CLIP top pour porte d'angle -15° 02/13
Charnière CLIP top pour porte d'angle -30° 02/12
Charnière CLIP top pour porte d'angle -45° 02/12
Charnière CLIP top pour porte dans le prolongement 02/17
Charnière CLIP top pour porte en verre en applique 02/19
Charnière CLIP top pour porte en verre en semi-applique 02/19
Charnière CLIP top pour porte en verre encloisonnée 02/19
Charnière clipsable à noeud apparent pour porte en applique 02/55
Charnière clipsable à noeud apparent pour porte en semi applique 02/55
Charnière clipsable à noeud apparent pour porte encloisonnée 02/55
Charnière clipsable à noeud pour porte en verre 02/55
Charnière contre coudée 02/83
Charnière cylindrique 02/81
Charnière de glace 02/84, 02/85 et 02/89
Charnière de glace CONUS 02/86
Charnière de paravent 02/82
Charnière de table 02/83
Charnière de table à jeux 02/83
Charnière de vitrine 18/101
Charnière double action 12/6
Charnière inox 304 12/6
Charnière inox pour Centerfold 13/18
Charnière inox pour Centerfold et Variofold 12/6
Charnière inox pour Variofold 13/19
Charnière intermédiaire 02/71
Charnière invisible 12/7
Charnière invisible à entailler 02/81
Charnière invisible à entailler 02/81
Charnière invisible à visser 02/81
Charnière invisible inoxydable 12/6
Charnière MODUL à 100° pour porte en applique 02/28
Charnière MODUL à 100° pour porte en semi-applique 02/28
Charnière MODUL à 100° pour porte encloisonnée 02/28
Charnière MODUL frigo pour porte en applique 02/30
Charnière MODUL Frigo pour porte en applique 02/30
Charnière MODUL pour meuble à cadre 02/29
Charnière noeud intérieur 02/82
Charnière ordinaire 02/82
Charnière ordinaire 02/82
Charnière piano 02/83
Charnière piano laiton 02/83
Charnière plate pour glace 02/85
Charnière pour abattant 02/81 et 02/82
Charnière pour bac de façade de tiroir 06/60
Charnière pour frigo 02/41
Charnière pour porte encastrée 18/67
Charnière pour porte épaisse boîtier 40 mm. 02/38
Charnière pour porte épaisse en applique 02/38
Charnière pour porte épaisse en applique amortie 02/39

Charnière pour porte épaisse en encloisonnée amortie 02/39
Charnière pour porte épaisse en semi-applique 02/38
Charnière pour porte épaisse en semi-applique amortie 02/39
Charnière pour porte épaisse encloisonnée 02/38
Charnière pour portillons 18/67
Charnière réfrigérateur 02/29
Charnière simple action 12/5
Charnière SLIDE-ON à 110° pour porte en applique 02/51
Charnière SLIDE-ON à 110° pour porte en semi-applique 02/51
Charnière SLIDE-ON à 110° pour porte encloisonnée 02/51
Charnière spéciale 02/42
Charnière universelle 02/82
Charnièrer Série 200 110° à ressort inversé 02/34
Charnières BLUM 02/04 à 02/32
Charnières FERRARI 02/48 à 02/52
Charnières SALICE 02/34 à 02/47
Cheville à bascule 11/8
Cheville à bascule avec piton 11/9
Cheville à clou 11/8
Cheville autoperceuse 11/8
Cheville métallique avec vis 11/8
Cheville nylon avec collerette 11/8
Cheville pour plaques de plâtre 11/8
Cintre 05/56 et 06/93
Cintre antivol 05/56 et 06/93
Cintre antivol 06/93
Cintre extractible pivotant 06/87
Cintre inox 05/56
Cintre inox 05/56 et 06/93
Clavette de blocage 13/6 et 13/10 à 13/13
Clé 14/2
Clé 6 pans 01/17
Clé anneau ajustage 35 04/28
Clé anneau ajustage 45 04/31
Clé de démontage 04/9
Clé de montage démontage 04/24
Clé de montage et de démontage 04/13
Clé Louis XVI ajustage 45 04/31
Clé manivelle 6 pans 01/17
Clé moderne ajustage 35 04/27 et 04/28
Clé passe 04/2, 04/3, 04/9, 04/13 et 04/24
Clé passe de chantier 14/3
Clé rustique à chiffres 04/29
Clé rustique ajustage 35 04/28
Clé rustique ajustage 45 04/31
Clip avec tourillon 01/31
Clip de fixation vertical 08/24
Clip de maintien 18/15
Clip pour profil de plinthe striée ou lisse 05/60
Clips 05/37 à 05/40 et 05/60
Clips Axor pour plinthe 05/39
Clips Combino 20-35 pour bandeau 03/89
Clips d'assemblage 01/31 et 01/32
Clips de fixation 05/64
Clips guide-câbles horizontal 06/104
Clips pour bandeau Porta 100 13/33
Clips pour plinthe 05/37, 05/38 et 05/40
Clips pour profil alu 05/64
Coffre fort pour ordinateur portable 06/107
Coffret accessoire pour scie sauteuse 11/15
Coffret de vis SPAX 11/6
Coffret embouts 11/20
Coffret forêts à bois 3 à 10 mm 11/21
Coffret forêts à bois 3 à 8 mm 11/21
Coffret vis torx 11/6
Coffret vis torx inox 11/6
Coin 06/27
Coin 16 x 30 x 30 fermé 11/12
Coin 16 x 30 x 30 ouvert 11/13
Coin 25 x 40 x 40 fermé 11/13
Coin 5 x 50 x 50 fermé 11/12
Coin anti-salissure 06/61
Coin d'assemblage 01/28
Coin de protection 65 x 65 11/12
Colle à miroir 11/10
Colle aux UV B665-0 11/11
Colle aux UV B682-T 11/11
Colle aux UV MV750 11/11
Colle néoprène tous usages 11/10
Colle polyuréthane 11/10
Colle vinylique 11/9
Colonne 11 tiroirs simples 2 doubles en 1000 mm 18/81
Colonne 11 tiroirs simples 2 doubles en 1100 mm 18/80
Colonne 11 tiroirs simples 2 doubles en 750 mm 18/82
Colonne 13 tiroirs simples 1 double en 1000 mm 18/81
Colonne 13 tiroirs simples 1 double en 1100 mm 18/80
Colonne 13 tiroirs simples 1 double en 750 mm 18/82
Colonne 15 tiroirs simples 1000 mm 18/81
Colonne 15 tiroirs simples 750 mm 18/82
Colonne 15 tiroirs simples en 1100 mm 18/80
Colonne à clé TXT 18/77
Colonne coulisse 18/57
Colonne d'extrémité 18/56
Colonne intermédiaire 18/56
Colonne Mino blanche à clef 18/75
Colonne Mino blanche ouverte 18/75
Colonne Mino grise à clé 18/75
Colonne Mino grise à télécommande 18/75
Colonne Mino grise ouverte 18/75
Colonne ouverte 18/77
Colonne télécommandée TXT 18/77
Colonne télescopique avec rotation pour écran plat 06/110
Colonne télescopique pour écran plat 06/109
Colonne télescopique pour écran plat 06/110
Colonnes pharmacie 18/79 à 18/84
Compas 02/79
Compas à frein 02/79
Compas à gaz pour porte relevable 02/76
Compas avec arrêt 02/77 et 02/79
Compas de tréteau 02/79
Compas Easy Lift 02/77
Compas Huwilift Duo 02/69
Compas Huwilift Maxi 02/68
Concept 13 Elite 18/18 et 18/34
Concept 25 Elite 18/17, 18/36, 18/49
Concept Plus Elite 18/31
Connecteur pour tige 18/101
Connexion 03/19 et 03/50
Console ajourée pour tablette bois 18/25
Console ajourée SOFT DESIGN 18/10
Console barre de charge SQUARE 18/12
Console carrée 05/12
Console courte pour tablette bois 18/24
Console courte pour tablette verre 18/24
Console d'étagère 05/10 à 05/15
Console d'étagère 05/11
Console de penderie SQUARE 18/12
Console de snack 06/75
Console de vasque 05/15
Console de vasque 06/83
Console droite 06/75
Console droite ou inclinable 18/25
Console inclinée 06/75
Console invisible 05/14
Console JOKER 05/12
Console PELICAN 05/10
Console perroquet 18/12
Console PININFARINA 05/10
Console pour tablette 18/40
Console réglable 05/15
Console renforcée pour tablette 18/40
Console repliante 05/15
Console simple ajourée SOFT DESIGN 18/10
Console simple SOFT CLASSIC 18/10
Console simple SQUARE CMO 18/11
Console simple SQUARE ST 18/11
Console SOFT CLASSIC 18/10
Console SQUARE CBABY 18/11
Contreplaque à frapper 04/38 et 04/39
Contreplaque à visser 04/38 et 04/39
Contreplaque adhésive 02/52
Contreplaque GEANT 04/37
Contreplaque PLATEX 04/36
Convoy Centro 06/7
Cordon tressé pareclose 11/13
Cornière 05/68
Cornière anti-choc 05/69
Côté L TANDEMBOX intivo 03/16
Côté M TANDEMBOX intivo et antaro 03/16
Côtés BOXCOVER verre 03/39
Coude à 90° Ø16 mm 06/68
Coude arrondi 18/62
Coulisse à billes 03/66
Coulisse à billes à fronton rabattable 03/65
Coulisse à billes de tablette sortie simple 03/71
Coulisse à billes double course 03/73
Coulisse à billes faible hauteur sortie totale 03/68
Coulisse à billes inox sortie totale 03/71
Coulisse à billes renforcée sortie totale 230 kg 03/75
Coulisse à billes sortie simple 03/68
Coulisse à billes sortie simple inox 03/71
Coulisse à billes sortie totale 03/69
Coulisse à billes sortie totale 100 kg amortie 03/73
Coulisse à billes sortie totale 160 kg 03/74
Coulisse à billes sortie totale 227 kg 03/74
Coulisse à billes sortie totale 90 kg 03/73
Coulisse à billes sortie totale à encombrement réduit 03/68
Coulisse à billes sortie totale à rentrée automatique 03/69
Coulisse à billes sortie totale aluminium 03/72
Coulisse à billes sortie totale avec crevés de fixation 03/72
Coulisse à billes sortie totale avec équerre 03/72
Coulisse à billes sortie totale avec fermeture amortie 03/69
Coulisse à billes sortie totale touche-lâche 03/70
Coulisse à galet 200 kg 03/65
Coulisse d'armoire Eku Forte 03/77
Coulisse de table 03/76
Coulisse de tablette 03/66
Coulisse de tiroir sortie totale 30 kg 03/64
Coulisse de tiroir sortie totale 50 kg 03/64
Coulisse double course 03/70
Coulisse fixation latérale 03/62
Coulisse fixation sous tiroir 03/62, 03/63 et 03/65
Coulisse forte charge 03/75
Coulisse lourde charge 100 kg 03/64
Coulisse pour cadre avec système Interloc 06/96
Coulisse pour cadres 06/96

TABLE DES MATIÈRES

Coulisse pour porte rentrante 03/78 et 03/79
Coulisse simple paroi hauteur 118 mm 03/61
Coulisse simple paroi hauteur 150 mm 03/61
Coulisse simple paroi hauteur 86 mm 03/61
Coulisse TANDEM 550B avec amortisseur intégré 03/47
Coulisse TANDEM 550B avec amortisseur intégré 03/66
Coulisseau 02/79
Coulisseau à frein 02/79
Coulisseau à glissière 02/80
Coulisseau de porte de frigo 02/30 et 02/41
Coulisses 06/88
Coulisses d'armoire 200 kg 03/77
Coulisses d'armoire 80 kg 03/77
Coulisses sous tablette 06/88
Coulisses TANDEMBOX BLUMOTION 03/17
Couteau pour rabot EHL 65 11/19
Couvercle pour petits seaux poubelle 06/41
Couvercle pour seaux poubelle 06/41
Crémaillère à encastrer par l'arrière 18/9
Crémaillère à entailler 18/72
Crémaillère à recouvrement 18/9
Crémaillère à visser 18/68
Crémaillère acier double perforation 18/24
Crémaillère acier simple perforation 05/9 et 18/24
Crémaillère aluminium à entailler 05/8
Crémaillère aluminium à visser 05/8
Crémaillère bois 05/9
Crémaillère d'extrémité simple perforation 18/8
Crémaillère double perforation 18/8
Crémaillère double recouvrement 18/16
Crémaillère encastrable 18/9 et 18/17 à 18/18
Crémaillère métallique à visser. 05/8
Crémaillère plastique 05/9
Crémaillère polyvalente 18/9
Crémaillère simple perforation 18/8
Crémaillère standard 18/15 et 18/16
Crochet 07/79 et 16/16
Crochet court 18/48
Crochet d'archelle 07/74 et 07/79
Crochet d'armoire 01/37
Crochet de lit d'enfant 01/34
Crochet de maintien 18/13
Crochet double 18/48
Crochet double avec porte-étiquette 18/48
Crochet pour échelle bois 18/65
Crochet pour tube Ø16 mm 06/68
Crochet pour tube Ø20 mm 06/66
Crochet simple 18/26, 18/32, 18/37, 18/43 et 18/47 à 18/50
Crochet simple avec porte-étiquette 18/48
Crochet simple cimaise 18/98
Crochet simple pour tringle cimaise 18/97
Crochet tableau 18/49
Crochet universel 06/72 et 18/43
Crochets Nova 16/6
Crochets porte-accessoires 06/60
Crochets Quadra 16/8
Croissant de secrétaire 02/80
Cylindre 03/121
Cylindre à bouton 14/7
Cylindre double 14/6
Cylindre opal 5 14/6
Cylindre radial Vachette 14/7
Cylindre serrure à insérer 04/25
Cylindre serrure de glace 04/25
Cylindre simple 14/7

D

Défonceuse OF 1010 EBQ-Set 11/17
Défonceuse OF 1400 EBQ-Plus 11/17
Dérouleur film alimentaire ORGALINE 06/51
Dérouleur film et alu 06/47
Dérouleur papier alu 06/51 et 06/55
Dérouleur papier alu ORGALINE 06/51
Dérouleur thermique film plastique 06/51 et 06/55
Dispensa 06/6
Dispensa Junior 06/11
Dispensa Swing 06/6
Disque abrasif velcro Ø305 mm 11/18
Disque métallique 02/95 et 06/111
Distributeur 06/82
Dos métal pour TANDEMBOX Plus casserolier hauteur B 03/36
Dos métal pour TANDEMBOX Plus casserolier hauteur D 03/36
Dos métal pour TANDEMBOX Plus hauteur M 03/36
Dos métal pour TANDEMBOX Plus sous-évier 03/37
Douille à frapper Ø5 01/17
Douille à visser 02/94
Douille avec collerette 05/5
Douille en laiton 02/93
Douille laiton Ø5 mm 05/4
Douille M4 01/20
Douille M5 à visser 01/32
Douille nylon 02/93
DUO et DUO FORTE 02/66
DUSA 06/15

E

Echelle 18/65
Echelle rectangle 18/64
ECODRILL 02/33 et 11/25
Ecrou 3 trous pas de 150 01/38
Ecrou 3 trous pas VM 01/40
Ecrou 6 pans 11/7
Ecrou à expansion M6 01/22
Ecrou à expansion M8 01/23
Ecrou à frapper M10 01/24 et 18/33
Ecrou à frapper M4 01/20 et 01/21
Ecrou à frapper M6 01/22
Ecrou à frapper M8 01/23
Ecrou à frapper Ø8 pas de 150 01/40
Ecrou à griffes M10 01/24
Ecrou à griffes M4 01/20
Ecrou à griffes M6 01/22
Ecrou à griffes M8 01/23
Ecrou à oreilles M4 01/20
Ecrou à oreilles M6 01/21
Ecrou à oreilles M8 01/24
Ecrou à visser M10 01/24 et 18/33
Ecrou à visser M6 01/22
Ecrou à visser M8 01/23
Ecrou à visser Ø7 pas de 150 01/38
Ecrou à visser Ø8 pas de 150 01/39
Ecrou à visser Ø8 pas de 150 01/39
Ecrou avec collerette Ø8 pas de 150 01/39
Ecrou borgne M6 tête 6 Pans creux de 4 01/18
Ecrou borgne M6 tête fendue 01/18
Ecrou borgne M8 01/24
Ecrou borgne Ø8 pas de 150 01/40
Ecrou de sécurité 6 pans 11/7
Ecrou déco 05/17 et 05/18
Ecrou M10 18/36
Ecrou rectangle pas VM 01/40
Ecrou sans collerette M6 01/22
Ecrou sans collerette Ø8 pas de 150 01/39
Elément d'angle Pro ARK 06/24
Elément d'angle standard 06/24
Embase à cadre à visser 02/43
Embase à frapper 05/39 et 05/40
Embase à visser 05/36 et 05/39
Embase à visser pour charnière à bras court 02/52
Embase ANYWAY CLIP à Eurovis 02/50
Embase ANYWAY CLIP à visser 02/50
Embase CLIP à Eurovis 02/23
Embase CLIP à Eurovis à 28 mm 02/23
Embase CLIP à frapper 02/23
Embase CLIP à visser 02/22 et 02/23
Embase CLIP EXPANDO 02/24
Embase CLIP INSERTA 02/24
Embase droite à frapper 02/43
Embase droite à visser 02/43
Embase en croix 02/55
Embase en croix à frapper 02/43 et 02/46
Embase en croix à visser 02/43 et 02/46
Embase large à visser pour pied Axor 05/38
Embase MODUL à Eurovis 02/29 et 02/31
Embase MODUL à frapper 02/31
Embase MODUL à visser 02/31
Embase MODUL EXPANDO 02/30 et 02/31
Embase pour charnière à prolongement 02/41
Embase ronde pour pied 05/36
Embase SLIDE-ON à Eurovis 02/51
Embase SLIDE-ON à visser 02/51
Embase triangulaire à frapper pour pied Axor 05/38
Embout 06/52, 06/53, 18/64 et 18/95
Embout 6 pans 11/6
Embout à ressort pour fixation dans les perforations des BOXSIDES 03/35
Embout arrière de tube pour TANDEMBOX Plus hauteur D 229 03/36
Embout CRUCIFORME 11/6
Embout d'angle 05/69 et 05/70
Embout de chapelière 18/57
Embout de finition
03/121, 05/69, 06/72, 18/3, 18/11, 18/12, 18/23, 18/48, 18/54 à 18/58
Embout de finition H6340 03/119
Embout de finition Ø20 mm 06/66
Embout de finition pour profil alu prise de main 07/56
Embout de rail haut Clipo 16 03/85
Embout de serrure H6340 03/119
Embout de style Ø16 mm 06/68
Embout de tube ovale 18/26
Embout de visseuse T STAR 11/6
Embout déco 12/3
Embout décoratif pour tige 18/92
Embout fileté M10 18/22, 18/22 et 18/69
Embout hémisphérique 18/61
Embout intermédiaire 07/44
Embout moderne Ø16 mm 06/68
Embout plat 18/61, 18/63 et 18/65
Embout poignée 03/121
Embout poignée H6340 03/119
Embout pour crémaillère M19 18/9
Embout pour fiche à composer 02/92
Embout pour profil 08/10 et 08/13
Embout pour profil de protection 08/37
Embout pour tige synchronisation TIP-ON 03/47
Embout pour traverse 06/52
Embout pour tube MOVIS 18/30
Embout profil d'étanchéité 05/57
Embout rond Ø25 mm 18/18, 18/37 et 18/50
Embout sphérique sur pied 18/61

Embout TORX 11/6
Ensemble 06/26
Ensemble 10 colonnes AGILO ST 18/78
Ensemble 2 boîtes 06/7
Ensemble 3 patères Camouflage 16/13
Ensemble bec-de-cane étroite LINOX 17/9
Ensemble bec-de-cane LINOX 17/9
Ensemble coulissant 06/26 et 06/28
Ensemble coulissant 3 paniers 06/87
Ensemble coulissant 3 paniers 360 06/88
Ensemble coulissant 45° étroit 06/10 et 06/18
Ensemble coulissant avec amortisseur intégré 06/28
Ensemble coulissant DISPENSA Junior 06/11
Ensemble coulissant DSA Rotary 06/20
Ensemble coulissant étroit 06/10, 06/18 et 06/26
Ensemble coulissant étroit avec amortisseur intégré 06/26 et 06/28
Ensemble coulissant étroit pour demi-colonne avec amortisseur intégré 06/26
Ensemble coulissant fil 06/80
Ensemble coulissant pain bouteilles 06/19
Ensemble coulissant PORTERO 06/11
Ensemble coulissant porte-torchons 06/10
Ensemble coulissant pour chaussures 06/88
Ensemble coulissant pour chaussures 360 06/88
Ensemble coulissant pour détergents 06/27
Ensemble coulissant pour plateaux 06/10
Ensemble coulissant range bouteilles 06/19
Ensemble coulissant tissu avec amortisseur 06/80
Ensemble d'angle LEMANS Arena Classic fond blanc 06/3
Ensemble d'angle LEMANS Arena Classic fond gris galerie chromée 06/3
Ensemble d'angle LEMANS Arena Classic fond gris galerie grise 06/3
Ensemble d'angle LEMANS Arena Style fond blanc glace 06/3
Ensemble d'angle Magic Comfort 06/4
Ensemble d'angle MAGIC CORNER 06/4
Ensemble d'angle MAXX 06/14
Ensemble d'angle Power Slide 06/21
Ensemble d'angle Slide Corner 06/13
Ensemble d'angle Twin Corner 06/13
Ensemble d'angle Vario-corner 06/14
Ensemble de 10 nez SPS 18/74
Ensemble de paniers Akis pour HSA 06/16
Ensemble de paniers Arena Classic 06/7
Ensemble de paniers Arena Style 06/7
Ensemble de paniers fil chromé 06/7
Ensemble de paniers Préméa pour HSA 06/17
Ensemble de paniers Préméa pour HSA Rotary 06/16
Ensemble de paniers Saphir pour HSA 06/17
Ensemble de paniers Saphir pour HSA Rotary 06/16
Ensemble de plateaux 06/5
Ensemble de plateaux Pro ARK 06/5
Ensemble façades en mélaminé 18/83
Ensemble fermeture porte coulissante 17/18
Ensemble Mondo 90 06/23
Ensemble Mondo 90 2 mètres 06/23
Ensemble pain bouteilles avec amortisseur 06/26
Ensemble paniers COMFORT Arena Classic 06/9
Ensemble paniers COMFORT Arena Style 06/9
Ensemble paniers COMFORT fil chromé 06/9
Ensemble poubelle sous-évier pivotant 06/25
Ensemble sous-évier pivotant 06/25
Ensemble SPACE CORNER 06/30
Ensemble sur plaque MARSEILLE 17/3
Entrée 07/73 à 07/85
Entrée coq 07/74 à 07/83
Entrée coq tiroir 07/81
Entrée de serrure 04/25
Entrée écusson 07/76 à 07/83
Entrée losange 07/72, 07/74 et 07/78
Entrée Louis XVI 07/79 et 07/82
Entrée ronde 07/87
Entrée rustique 07/78
Entrée tiroir losange 07/78
Entretoise haute 18/86
Entretoise montant 50 x 30 mm 18/2
Entretoise montant 60 x 30 mm 18/23
Entretoise pour grille cache-radiateur 05/71 et 15/6
Entretoise recoupable 18/56
Equerre 01/27
Equerre à angle variable 01/30
Equerre à ventouses 90° 11/12
Equerre assemblage 45° 05/67
Equerre d'assemblage 01/28
Equerre d'assemblage pour grille 05/71
Equerre d'assemblage pour grille cache- 15/6
Equerre de chaise 01/26
Equerre de façade 03/65
Equerre de fixation 13/5, 13/7, 13/21 et 13/23
Equerre de fixation murale 18/68
Equerre de fond 01/28
Equerre de raccordement 03/80
Equerre de renfort 01/27
Equerre optionnelle 03/70
Equerre plate 01/28
Equerre pour cadre 01/27
Equerre trou lisse 01/37
Equerre trou taraudé Ø7 pas de 150 01/37
Equerre trou taraudé Ø8 pas de 150 01/38
Equerre universelle 01/26 et 01/27
Equilibreur de rideau 06/79
Escabeau de cuisine 06/61
Etagère d'angle 06/69
Etagère double 06/69 et 06/70
Etagère simple 06/69
Etrier demi-lune 01/38 et 01/39
Etrier fermé 01/39
Etrier fourchette 01/38
Etrier ouvert 01/39
Excenter HÉLIBLOCK Ø15 mm 01/8
Exemples d'applications 02/42

F

Façade revêtement tacofin 18/83
Ferme-porte 14/9
Ferme-porte à coulisse 14/8
Ferme-porte mécanique 14/9
Ferrure à clavette 01/26
Ferrure d'assemblage 01/25 à 01/35 et 05/20
Ferrure d'assemblage BLUM 01/25
Ferrure d'assemblage DUO 35 01/32
Ferrure d'assemblage EXPANDO avec rebord 01/15
Ferrure d'assemblage EXPANDO sans rebord 01/15
Ferrure d'assemblage panneaux avec clipsage 01/30
Ferrure d'assemblage panneaux sans clipsage 01/30
Ferrure de blocage 05/3
Ferrure de dosseret 01/34
Ferrure de lit 01/34
Ferrure de pied démontable 01/34
Ferrure de pied triangulaire 01/34
Ferrure de porte 14/9
Ferrure de porte à compas 14/8
Ferrure de porte relevable recoupable 02/77
Ferrure de porte relevante 02/77
Ferrure de socle 01/34
Ferrure de table 01/36
Ferrure de table relevable 06/57
Ferrure de tablette 05/2
Ferrure excentrique BLUM 01/15
Ferrure KEKU 01/29 et 01/30
Ferrure Pegaso 03/81
Ferrure pour porte à translation 03/81
Ferrure pour porte relevable 02/76 et 02/77
Ferrure réglable pour fausse façade 05/20
Ferrure réglable pour porte relevante 02/77
Ferrure REVO 90 06/5
Ferrure sauterelle 01/37
Ferrure Winch 02/78
Fiche à lacets avec lames à larder 02/92
Fiche à lacets avec tourillons à larder 02/92
Fiche à larder 02/91
Fiche à larder à vases 02/91
Fiche à visser Ø13 12/3
Fiche réglable Ø14 12/3
Fiche réglable Ø16 12/4
Fil adaptateur 08/22
Fil d'alimentation 08/3, 08/12 à 08/16, 08/19 à 08/26 et 08/42
Fil d'alimentation + interrupteur 08/3, 08/20 et 08/41
Fil de connexion 08/11
Fil de raccordement 08/3, 08/10 à 08/15, 08/19 à 08/26 et 08/33
Fil de raccordement BUS 08/16
Filtre principal pour aspirateur 11/22
Fixateur métallique 18/7 et 18/8
Fixation basse 18/56
Fixation haute 18/56
Fixation haute réglable pour profil 18/3
Fixation intermédiaire 18/56
Fixation invisible pour miroir 05/17
Fixation mur/plafond MOVIS 18/27
Fixation murale pour rail 13/38 et 18/39
Fixation par collage 18/59
Fixation par platine 18/55 et 18/59
Fixation plafond 13/38, 13/39 et 18/20
Fixation pour collage 06/75
Fixation pour poignée Pavé S-Flat 17/25
Fixation pour rail 18/94
Fixation spécifique amortisseur 03/109
Fixation sur plaque de verre 18/59
Fixation sur traverse transversale BRIDGE 06/99
Fixation traversante 18/55 et 18/59
Fixation verre pour pied ELLIPTIC 05/29
Fixation verre pour pied Ø120 mm 05/31
Fixation verre pour pied Ø60 mm 05/30
Fixation verre pour pied Ø80 mm 05/30
Fixations pour colonne à clé et ouverte 18/77
Fixations pour colonne télécommandée 18/77
Fixe-glace 05/16
Fixe-glace Nova 16/6
Fixe-glace Quadra 16/8
Flexible LED 12V RGB 08/15
Flexible LED 24V 08/14
Flexible type Flexogaz 06/61
Fond de tiroir 06/47
Forêt de centrage pour vis Euro 11/21
Fraise à affleurer 11/17
Fraise à chanfreiner / affleurer 11/17
Fraise à moulurer 11/17
Fraise à rainurer 11/17
Fraise carbure pour lamelles 11/16
Fraise quart de rond 11/17

TABLE DES MATIÈRES

Fraiseuse pour lamelles bois LNF20 11/16
FREE 02/66

G

Gabarit 03/97 et 11/16
Gabarit barre 02/33
Gabarit barre gradué 03/41
Gabarit de montage CRISTALLO 02/20
Gabarit de perçage 02/33, 02/57 et 03/41
Gabarit de perçage pour boîtier INSERTA + embases 02/33
Gabarit de perçage pour butées SERVO-DRIVE 03/21
Gabarit de perçage pour embases 02/33
Gabarit de perçage pour support profil SERVO-DRIVE 03/21
Gabarit de pointage 18/7
Gabarit de pointage TANDEMBOX et METABOX 03/41 et 03/60
Gabarit de pose 12/4
Gabarit de pose pour ATT807 05/23
Gabarit Dubelo 11/25
Gabarit EXPERT pour poignée 11/25
Gabarit modulaire 11/17
Gabarit Pistolet 03/63
Gabarit T 03/41
Gabarit TANDEM 03/48
Gâche arrêt 04/7 et 04/32
Gâche courbe 04/7 et 04/18
Gâche de serrure 14/4
Gâche de serrure pour rail H6340 03/119
Gâche équerre Toplock 13/28
Gâche plate 04/6 et 04/33
Gâche pour amortisseur 03/63 et 03/109
Gâche pour profil mural 13/29 et 14/5
Gâche pour serrure bureau 03/60
Galet bas Finetta S5 03/104
Gamme Rococò POP 17/16
Garniture 1 porte 03/102 et 03/103
Garniture 1 porte bois 13/36
Garniture 1 porte bois Concepta 03/80
Garniture 1 porte bois extérieure Antea 03/98
Garniture 1 porte bois extérieure centrale Antea 03/98
Garniture 1 porte bois intérieure Antea 03/98
Garniture 1 porte Clipo 35 Verre 03/113 et 03/114
Garniture 1 porte Combino L 40 03/91
Garniture 1 porte Combino U 50 03/92
Garniture 1 porte Junior 120 13/10
Garniture 1 porte Junior 120 GP 13/25
Garniture 1 porte Junior 120B 13/10
Garniture 1 porte Junior 160 13/12
Garniture 1 porte Junior 160 B 13/12
Garniture 1 porte Junior 250 13/13
Garniture 1 porte Junior 250 B 13/13
Garniture 1 porte Junior 40 13/4
Garniture 1 porte Junior 40B 13/4
Garniture 1 porte Junior 80/B 13/6
Garniture 1 porte Junior 80/Z 13/6
Garniture 1 porte Junior 80GL 13/22
Garniture 1 porte Junior 80GP 13/20
Garniture 1 porte Media 70 13/15
Garniture 1 porte Ordena 70 13/16
Garniture 1 porte Plano 03/99
Garniture 1 porte Puro 150 13/27
Garniture 1 porte Purolino 80 13/26
Garniture 1 porte Roll 25 03/106
Garniture 1 porte Roll 45 03/106
Garniture 1 porte Roll 45 avec arrêt 03/106
Garniture 1 porte Roll 52 03/107
Garniture 1 porte Roll 52 avec arrêt 03/107
Garniture 1 porte verre 13/37
Garniture 2 portes Clipo 15 03/82
Garniture 2 portes Clipo 16 03/84
Garniture 2 portes Clipo 16 verre 03/112
Garniture 2 portes Clipo 25 03/86
Garniture 2 portes Clipo 35 03/87
Garniture 2 portes Combino L 40 03/91
Garniture 2 portes Combino U 50 03/92
Garniture 2 portes Dorado 40 03/96
Garniture 2 portes Libra cadre alu 03/117
Garniture 2 portes Libra porte bois 03/117
Garniture 2 portes Multifold 30W 03/97
Garniture 2 portes S212 03/95
Garniture 2 portes Symmétric 80/Z 13/8
Garniture 3 portes Dorado 40 03/96
Garniture 3 portes S212 03/95
Garniture à galet pince glace Clipo 15 Verre 03/110
Garniture à sabot Clipo 15 Verre 03/111
Garniture Centerfold 80/H 13/18
Garniture centrante murale 13/29
Garniture centrante pour profil mural 13/29
Garniture Clipo 15 à sabot 03/83
Garniture COMBINO 20 03/89
Garniture COMBINO 35 03/89
Garniture Combino 60 03/90
Garniture de butée 13/16
Garniture de fixation 13/17
Garniture de fixation du verre 13/26 et 13/27
Garniture de guidage 1 porte Ordena 70 13/17
Garniture Divido 1 porte 13/34
Garniture Eco 40 kg 13/40
Garniture Eco 40 kg avec amortisseur 13/40
Garniture Eco 80 kg 13/41
Garniture Eco 80 kg avec amortisseur 13/41
Garniture Finetta S5 03/104
Garniture Frontino 20 HFS 03/88
Garniture Junior 80 G pour 2 portes télescopiques 13/24
Garniture Planfront 70 03/97
Garniture Porta 100 - 1 porte 13/33
Garniture pour coulisse 03/78
Garniture pour porte PS11 03/101
Garniture pour porte rentrante Turnaway 03/80
Garniture Regal A Verre 03/115
Garniture Regal A25 bois 03/93
Garniture Regal B Verre 03/116
Garniture Regal B25 bois 03/94
Garniture Roll 12 03/105
Garniture Roll 22/42 03/105
Garniture systeme PS10 03/100
Garniture télescopique 80/2, 80/3 et 40/4 13/8
Garniture Variofold 80/H 13/19
Garniture verre Eco 50 kg 13/41
Garniture verre Eco 50 kg avec amortisseur 13/41
Glisseur de guidage 03/104
Glissière plastique 03/66
Goujon de raccordement 13/14
Goujon de table 01/36
Grille aérateur 05/72
Grille cache-radiateur 05/73
Guide anticliquetis H6340 03/118
Guide bas porte verre 13/17, 13/20, 13/22 et 13/25 à 13/27
Guide bas pour porte coulissante en bois 13/29
Guide bas simple 13/17
Guide câble 06/105
Guide Clipo 15 03/82 et 03/83
Guide Clipo 16 03/85
Guide de bras (6) 03/19
Guide haut Esprit 03/122
Guide haut Pro Line 03/123
Guide haut T2008 03/107
Guide haut T2009 03/108
Guide-câbles 06/105
Guide-câbles horizontal 06/104
Guide-câbles vertical 06/104

H

Habillage en mélaminé blanc 18/84
HSA 06/16
HSA Rotary 06/17
Huit de bureau 01/37
Huwilift 02/67 à 02/75

I

Insert 18/34
Insert bombé 18/31
Insert carré 18/31
Insert de fixation 05/38
Insert ELLIPSYS 18/38
Insert pour tube Ø16 mm 06/68
Insert rectangulaire Ambre 18/40
Insert rond 18/31
Interrupteur 08/23 et 08/42
Interrupteur à contacteur 08/42
Interrupteur à pied 08/42
Interrupteur à poussoir alu 08/3, 08/20 et 08/41
Interrupteur blanc 08/43
Interrupteur cellulaire 08/41
Interrupteur IP23 08/38 et 08/43
Interrupteur rectangulaire sur embase inox 08/30
Interrupteur triangulaire sur embase inox 08/29
Interrupteur variateur LED Touch 08/4, 08/14 et 08/17

J

Jeu d'embouts 05/13
Jeu d'outils 03/48
Jeu de 3 dessous de plat 06/63
Jeu de béquille JAZZ 17/10
Jeu de rail Antea 03/98
Jeu de rails Puro 13/27
Jeu de rails Purolino 13/26
Joint adhésif 05/57
Joint d'étanchéité vertical 13/29
Joint de bas de porte bois à encastrer 15/4
Joint de bas de porte bois en applique 15/4
Joint de bas de porte coulissante 15/4
Joint pour panneaux verre 18/52
Joint pour profil INFINITY 18/52
Joint pour profil mural 13/28
Joint pour sabot H6340 03/118
Joints pour vis et écrous déco 05/18
Jonction 2 voies 18/27
Jonction 3 voies 18/27
Jonction 4 voies 18/28
Jonction 5 voies 18/28
Jonction 6 voies 18/28

K

Kit 2 roues 03/122 et 03/123
Kit 2 spots à encastrer 08/29
Kit 3 spots 20 watts 08/29
Kit 3 spots à encastrer 08/29
Kit 3 spots en applique 08/29
Kit 3 spots LED 230V Ø58 mm 08/2
Kit 3 spots triangulaires 08/30
Kit 3 spots triangulaires avec interrupteur tactile et rhéostat 08/30

Kit 3 spots triangulaires et interrupteur triangulaire 08/30
Kit d'assemblage pour coulisse d'armoire Eku Forte 03/77
Kit d'assemblage pour tiroir d'angle 06/30
Kit d'attache façade à l'anglaise antaro C 03/38
Kit d'attache façades à l'anglaise intivo L BOXCAP 03/39
Kit d'éclairage droit 18/94
Kit d'équerres pour coulisse COU9301 03/75
Kit de 2 équerres pour coulisse COU5321 03/74
Kit de 3 spots LED 230V Ø78 mm 08/3
Kit de centrage pour Combino U 50 03/92
Kit de crédence 06/71
Kit de fixation 02/73
Kit de fixation à pivot 18/88, 18/90 et 18/92
Kit de fixation de façade 06/36
Kit de fixation fausse façade 05/19
Kit de fixation inclinable pour rail 03/108
Kit de fixation murale pour tablettes 18/87
Kit de fixation pour cadre alu 05/66
Kit de fixation sol-mur pour tablettes 18/87
Kit de fixation sol-plafond 18/87, 18/90 et 18/91
Kit de fixation sur rail sol-plafond 18/87 et 18/90
Kit de fixation universel 17/24
Kit de montage Speed Office N°1, pour 3 tiroirs + 1 tirette 06/94
Kit de montage Speed Office N°2, pour 2 tiroirs + 1 tirette 06/94
Kit de montage Speed Office N°3, pour 3 tiroirs + 1 tirette 06/95
Kit de nettoyage pour aspirateur 11/21
Kit de suspension invisible 18/98
Kit de suspension pour panneau de 3 mm 18/88
Kit de suspension pour panneau de 6 mm 18/88
Kit de traverse 03/79
Kit équerre pour poubelle POU551 06/35
Kit habillage métallique ES30 18/68
Kit Invis 01/43
Kit pédale 06/43
Kit pédale Kit and Go 06/44
Kit pour cadre alu 03/81
Kit pour colonne Mino télécommandée 18/76
Kit pour colonne TXT télécommandée 18/77
Kit pour système de roulement bas 03/88
Kit pour tiroir sous-évier 06/30
Kit presse 10 niveaux 18/70
Kit profil signalétique mural 18/96
Kit profil signalétique suspendu 18/96
Kit profils intivo L BOXCAP et antaro C 03/38 et 03/39
Kit récepteur et télécommande BUS 08/16
Kit roulettes 03/103
Kit serrure additif 06/106
Kit sol-plafond à haute conductivité 18/94
Kit structure ES30 18/68
Kit tiroir sous four 06/29

L
La perfection des formes 17/16
Laine d'acier 11/13
Lame au carbure à usage universel 11/14
Lame de ressort de frein 03/122 et 03/123
Lame de scie sauteuse 11/15
Lame pour grille cache-radiateur 05/71 et 15/6
Lamelle à visser 01/42
Lamelle bois 01/41
Lamelles Fixo 01/41
Lames pour scie circulaire KS 120 11/15
Lames pour scie circulaire TS55 11/14
Lampe 06/76
Lampe UV UVA 11/12
LeMans 06/3
Les maîtres du style dans les poignées de toutes époques 17/16
Linero 2000 06/70 et 06/71
Listeau 06/111
Loqueteau à billes 04/35
Loqueteau à rouleaux 04/35
Loqueteau automatique 18/67
Loqueteau d'armoire à poussoir 04/34
Loqueteau d'armoire coudé à poussoir 04/34
Loqueteau d'arrêt 04/7 et 04/18
Loqueteau de placard 04/35
Loqueteau de table 01/37
Loqueteau magnétique 02/86 et 04/39
Loqueteau magnétique BREMA 6 04/36
Loqueteau magnétique COMPACT 04/38
Loqueteau magnétique ELITE 04/37
Loqueteau magnétique GEANT 04/37
Loqueteau magnétique GEMO 04/38 et 04/39
Loqueteau magnétique IM10 04/36
Loqueteau magnétique IN8 04/36
Loqueteau magnétique JUNIOR 04/37
Loqueteau magnétique métallique 04/37
Loqueteau magnétique PLATEX 04/36
Loqueteau magnétique RALLY 4 04/37
Loqueteau magnétique Rally 6 04/37
Loqueteau magnétique SENIOR 04/37
Loqueteau pour vitrine 02/86 et 04/34
Loqueteau Push-Pull CLICK 02/54
Loqueteau Push-Pull MAGIC 02/52
Loqueteau Push-Pull MAGIC+ 02/52
Loqueteau touche-lâche 02/47 et 02/54
Loqueteau touche-lâche magnétique 02/54
Loqueteau touche-lâche magnétique double 02/54
Lot de 50 abrasifs triangulaires 11/18
Lot de 50 disques abrasifs Ø150 11/19
Lot de 50 disques abrasifs Ø90 11/18
Luminaire à encastrer 08/39
Luminaire à encastrer 220V/13W 08/21
Luminaire à encastrer 220V/8W 08/21
Luminaire aluminium recoupable 08/24
Luminaire d'angle CORNER 08/34
Luminaire de meuble MIAMI-C 230V 08/36
Luminaire en applique 08/26 et 08/39
Luminaire en applique 220V/13W 08/21
Luminaire en applique 220V/8W 08/21
Luminaire en applique T2 08/23
Luminaire IP54 08/36
Luminaire LED 08/9
Luminaire LED à encastrer High Power 08/8
Luminaire LED en applique 08/8 et 08/9
Luminaire LED en applique avec détecteur 08/9
Luminaire LED en applique avec interrupteur 08/8
Luminaire LED magnétique en applique 08/8
Luminaire pour tablette 08/24
Luminaire T5 08/26
Luminaire T5 ECO 08/24

M
Magic Comfort 06/4
MagicCorner 06/4
Mallette Light 11/25
Mandrin serrage rapide CENTROTEC 11/20
Marteau 03/60
Mastic MS108 11/10
Mastic XTREM FAST 11/10
Mastic XTREM FIX 11/10
Matrice 03/60
MAXI 02/66
Maxx 06/14
Mèche à étages 01/17
Mèche à tourillons Mafell 11/16
Mèche de 10 11/22
Mèche de 15 11/22
Mèche de 18 11/22
Mèche de 20 11/22
Mèche de 25 11/22
Mèche de 3 pour centreur 11/22
Mèche de 35 en 30 mm 11/22
Mèche de 35 pour Ecodrill 11/22
Mèche de 5 11/22
Mèche de 8 11/22
Mèche de 8 en 77 mm 11/22
Mèche de 8 pour Ecodrill 11/22
Mèche de gabarit MX35 M01ZZ03 11/22
Mèche de perçage 08/33
Mèche diamant pour profil trapèze 18/42
Méplat 05/68
Méplat 30 x 5 mm 18/64
METABOX 320H hauteur 150 sortie simple 03/54
METABOX 320K hauteur 118 sortie simple 03/53
METABOX 320M hauteur 86 sortie simple 03/52
METABOX 320N hauteur 54 sortie simple 03/51
METABOX 330H hauteur 150 sortie totale 03/57
METABOX 330K hauteur 118 sortie totale 03/56
METABOX 330M hauteur 86 sortie totale 03/55
Métafile 06/97
Mini TANDEM 06/8
Mini-charnière CLIP top pour porte en applique 02/21
Mini-charnière CLIP top pour porte en semi-applique 02/21
Mini-charnière CLIP top pour porte encloisonnée 02/21
Minipress M 11/24
Minipress P 11/24
Minipress PRO 11/24
Mini-serrure 1 point cylindre 16,5 04/16
Ministik 03/60
Mini-vérin réglable 05/44
Mini-vérin réglable prémonté 05/44
Miroir coulissant 06/87
Miroir de courtoisie 06/82
Module prise + interrupteur 08/35
Mondo 180 06/22
Mondo 90 06/23
Montant de gondole double face 18/22
Montant de gondole double face 50 x 30 mm 18/2
Montant de rayonnage simple face 60 x 30 mm 18/22
Montant ES 30 18/68
Montant rayonnage simple face 50 x 30 mm 18/2
Montant rectangulaire 60 x 30 mm 18/22
Montant rectangulaire double face 50 x 30 mm 18/2
Moteur d'ouverture pour armoire HSA et HSA Rotary 06/17
Moteur Touch Control 06/7

N
Naissance à fixation invisible 18/54
Naissance à platine 18/54

O
Obturateur 05/37 et 05/51
Obturateur Ø35 mm 02/53
Obturateur pour battement 04/33 et 05/58
ORGALINE 06/49 à 06/53
Outil de pose pour insert 18/38

P
Paire de câbles conducteurs 18/94
Paire de connecteurs 18/94

TABLE DES MATIÈRES

Panier 06/29
Panier à linge basculant 06/80
Panier à linge en fil 06/80
Panier à linge sur roulettes 06/80
Panier en fil coulissant 06/88
Panier indépendant 06/29
Panier tissu 06/85
Paniers 45° 06/19
Paniers 90° 06/19
Panneau inox 06/63
Panneau mural lumineux 08/34
Panneau rigide 06/58
Passe-câble carré 06/101
Passe-câbles 06/102
Passe-câbles métal 06/101
Passe-câbles métal Ø60 mm 06/101
Passe-câbles métal Ø80 mm 06/101
Passe-câbles métal rectangulaire 06/101
Passe-câbles rectangulaire 06/102
Passe-câbles USB 06/102
Passe-papier 06/102
Patère 16/14, 16/15 et 16/17
Patère 4 crochets 16/16
Patère 5 crochets 16/14
Patère articulée 16/13 et 16/14
Patère Camouflage 16/13
Patère grand modèle 16/15
Patère HOOK 16/15
Patère inox 16/15
Patère LULU 16/13
Patère mini Camouflage 16/13
Patère Percha 16/15
Patère pour porte 16/14
Patère Quadro 16/15
Patère Subtil 16/15
Patère Touch It 16/16
Patin 05/43
Patin de ponçage pour RO 90 11/18
Patin glisseur 05/44 et 05/45
Patin pour vitrine 02/87 et 18/102
Patin rond 05/44
Patte de fixation 01/27 et 01/30
Paumelle 02/90 et 12/2
Paumelle à larder 02/90
Paumelle à vases 02/90 et 02/91
Paumelle acier bout rond 12/2
Paumelle bout carré 12/2
Paumelle coudée 12/3
Paumelle inox bout rond 12/2
Paumelle universelle à vases 02/91
Pendant 07/80 et 07/83
Pendant Régency 07/82
Penderie 06/89
Penderie avec support tablette verre ELLIPSYS 18/14
Penderie coulissante 06/88
Penderie coulissante 360 06/88
Penderie double 06/89
Penderie double électrique 230V 06/90
Penderie double murale 06/89
Penderie double professionnelle 06/89
Perceuse à colonne B20F pour table 11/25
Perceuse-visseuse sans fil C15 Plus 11/20
Perceuse-visseuse sans fil C15 Set 11/20
Perceuse-visseuse sans fil CXS 11/20
Perceuse-visseuse sans fil T15+3 Plus 11/20
Petit coté droit 02/93 et 02/94
Petit coté droit 2 bouts ronds 02/94
Petit pied 05/43
Piéce d'accrochage 18/23 et 18/69
Pièce d'accrochage panneau 18/23
Pied alu ARCO 05/29
Pied alu TRIANGOLO 05/29
Pied Axor 05/39
Pied BRIDGE 50 x 50 06/99
Pied carré 05/34 et 05/35
Pied conique 05/27
Pied conique de meuble 05/35
Pied cylindrique 05/34
Pied d'angle pour meuble 05/35
Pied d'extrémité 05/61
Pied de coin pour meuble 05/36
Pied de cuisine 05/36 à 05/38 et 05/40
Pied de meuble 05/36 et 05/39
Pied de meuble réglable 05/34
Pied de péninsule 05/33
Pied de table 05/30, 05/32 et 05/33
Pied de table carré 05/32
Pied de table carré 60 mm 05/28
Pied de table carré 80 mm 05/29
Pied de table en croix 05/33
Pied de table Ø80 mm 05/27
Pied de table réglable 05/32
Pied de table réglable Ø60/70 mm 05/27
Pied de table réglable Top Motion 05/33
Pied de table repliable 05/31
Pied de table ronde 05/31
Pied de table TULIPE 05/32
Pied DECO 05/34 et 05/35
Pied déco 60 x 60 mm 05/28
Pied déco 80 x 80 mm 05/28
Pied déco ELLIPTIC 05/29
Pied déco STAR 05/29
Pied elliptique 05/34
Pied intermédiaire 05/61
Pied métallique rond 05/26 et 05/27
Pied ovale 05/32
Pied réglable 05/27 et 05/40
Pied rond Ø35 mm 05/28
Pied STAFF 06/98
Pied support pince verre 15/3
Piétement pour table 06/100
Piétement télescopique électrique 06/100
Piétement télescopique mécanique 06/100
Piétement télescopique mécanique nomade 06/100
Pince de fermeture 18/93
Pince de montage 03/120
Pince de montage de roulement H6340 03/119
Pince demi-lune pour verre 05/7 et 05/13
Pince glace 15/3
Pince glace pour tube 15/3
Pince pour verre 05/7, 05/13, 15/2 et 15/3
Pince tube de penderie 18/29
Pinces pour accessoires 18/28
Pistolet 11/11
Pivot à ressort 02/93
Pivot avec retour 02/94
Pivot bas 12/7
Pivot coudé 02/94
Pivot de glace 02/88 et 02/89
Pivot de glace SWING 02/86
Pivot de porte inox 12/7
Pivot droit 02/93
Pivot droit 2 bouts ronds 02/93
Pivot haut 12/7
Planche à découper 06/56
Planche à pain 06/55
Planche à roulettes 11/22
Plaque de fond 06/58
Plaque de poignée 07/86
Plaque granit 06/63
Plaque pour serrure de glace 04/12
Plaque signalétique 18/97
Plaque signalétique adhésive 18/97
Plateau coulissant pour élément de 600 mm 06/57
Plateau de ponçage pour ETS 150 11/19
Plateau de ponçage pour RO 150 11/19
Plateau de ponçage pour RO 90 11/18
Plateau demi-lune 06/15
Plateau demi-lune sur coulisse 06/15
Plateau présentoir à lunettes 18/78
Plateau velcro Ø305 mm 11/18
Plateau verre avec platine pour pied 05/33
Plateaux REVO 90 06/5
Platine à visser 18/62
Platine d'arrêt 04/16
Platine de fixation 01/28 et 05/46 à 05/49
Platine de renfort 06/98
Platine de renfort BRIDGE 06/99
Platine de table 01/36
Platine en Z 18/3
Plinthe PVC 05/60
Plot de réglage 02/92
Plot M6 01/22
Plot M8 01/24
Plumier 06/95 et 06/108
Pochette double porte-affiches 18/93
Pochette porte-affiches 18/93
Pochette triple porte-affiches 18/93
Poignée 07/3 à 07/85
Poignée à encastrer 07/20 et 07/59 à 07/63
Poignée à encastrer CLAP 07/58
Poignée adhésive 17/19
Poignée alu 07/53
Poignée alu Ø15 mm 07/44
Poignée alu ROUND 07/50
Poignée aluminium 07/31 et 07/50
Poignée anneau 07/51
Poignée ARE 07/37
Poignée ARKI 07/50
Poignée ARROW 07/37
Poignée avec plaque 07/85
Poignée BARCELONA 07/7
Poignée bâton 07/17 et 07/40
Poignée bâton inox Ø10 mm 07/65
Poignée bâton Ø12 mm 07/42 et 07/43
Poignée bâton Ø14 mm 07/44
Poignée bâton Ø16 mm 07/5
Poignée BEAK 07/46
Poignée BENCH 07/69
Poignée bi-couleurs 07/41 et 07/42
Poignée BOX 07/51
Poignée BRIDGE LINE 07/33
Poignée BRIDGE LINE 96 07/33
Poignée CHINA 07/6 et 07/45
Poignée cintrée inox 17/22
Poignée cintrée inox massif 17/22

Poignée CITIZEN 17/8 et 17/10
Poignée CLARA 17/8
Poignée CLASP 07/37
Poignée Code handle 17/8
Poignée coquille 07/5
Poignée coquille 07/11, 07/20, 07/21 et 07/72
Poignée courbe 07/5 et 07/19
Poignée courbe en fil Ø10 mm 07/29
Poignée courbe en fil Ø9 mm 07/29
Poignée courbe inox 17/22
Poignée courbe inox massif 17/24
Poignée courbe Ø10 mm 07/65
Poignée CUBICO 07/52
Poignée cuir 07/7
Poignée cuir noir 07/7
Poignée cuvette 07/4, 07/19 et 07/58 à 07/65
Poignée cuvette à condamnation 17/18
Poignée cuvette bois 07/4 et 07/60
Poignée cuvette carrée 07/59
Poignée cuvette pour porte coulissante 17/18
Poignée cuvette rectangulaire 07/59
Poignée de fenêtre 3423 17/13
Poignée de fenêtre 3425 17/12
Poignée de fenêtre 3426 17/12
Poignée de fenêtre 3435 17/13
Poignée de fenêtre 3435 17/13
Poignée de fenêtre 3444 17/13
Poignée de fenetre 3459 17/13
Poignée de fenêtre ANGOLO 17/15
Poignée de fenêtre BONN 17/6
Poignée de fenêtre JAZZ 17/10
Poignée de fenêtre LINOX 17/10
Poignée de fenêtre MARSEILLE 17/7
Poignée de fenêtre STOCKHOLM 17/7
Poignée de fenêtre STYLE 1900 17/17
Poignée de fenêtre SWIM 17/15
Poignée de fenêtre TÔKYÔ 17/6
Poignée de fenêtre TOUCH 17/15
Poignée de fenêtre TRONDHEIM 17/7
Poignée de fenêtre VERONA 17/6
Poignée de tirage 17/20, 17/24 et 17/25
Poignée DEGREE 07/49
Poignée demi-cercle inox 17/23
Poignée demi-lune 07/19
Poignée demi-lune inox massif 17/21
Poignée double porte verre 17/19
Poignée droite entr'axe variable 17/23
Poignée droite inox 17/22 à 17/24
Poignée droite inox massif 17/21
Poignée droite verre inox 17/24
Poignée ELE 07/50
Poignée ELIPS 07/36
Poignée Emotion 07/63
Poignée fer 07/8
Poignée fil inox Ø10 mm 07/65
Poignée fil Ø10 mm 07/19 et 07/30
Poignée fil Ø14 mm 07/30
Poignée fil Ø8 mm 07/29
Poignée fixe 07/77 et 07/80
Poignée FLAT 07/41
Poignée FLAT RING 07/52
Poignée FUNXION 07/37
Poignée GLAMOUR 07/71
Poignée GLAMOUR ronde 07/71
Poignée GOLD 07/69
Poignée GUM 07/38
Poignée inox 07/66, 07/67 et 17/20
Poignée inox 12 x 12 mm 07/41
Poignée inox Ø12 mm 07/66
Poignée inox Ø14 mm 07/66
Poignée KEY 07/36
Poignée LENS 07/46
Poignée LONG DROP 07/32
Poignée LOTUS 07/69
Poignée Louis XV 07/82
Poignée MAILLE 07/71
Poignée marine 07/20
Poignée MELON 07/32 et 07/33
Poignée MUST 07/51
Poignée NIDIA 07/66
Poignée Ø14 mm 07/43
Poignée Ø18 mm 07/43
Poignée Ø22 mm 07/43
Poignée ORI.C 07/52
Poignée ORI.E 07/52
Poignée Pavé S-Flat 17/25
Poignée Pavé S-FLAT carré 17/25
Poignée Pavé S-Flat ouverte 17/25
Poignée PLAT 07/42
Poignée porcelaine 07/8 et 07/11
Poignée porte étiquette 07/84
Poignée pour coulissant 17/19 et 17/20
Poignée PRESS 07/40
Poignée Prestige 07/68 et 07/69
Poignée PRISMA 07/48
Poignée profil 07/48, 07/55 et 18/83
Poignée profil alu 07/42, 07/48 et 07/54
Poignée profil Pro Line 03/123
Poignée profil recoupable 06/79
Poignée QUADRA alu 07/47
Poignée QUADRA métal 07/47
Poignée rectangle inox massif 17/21
Poignée RENATE 07/62
Poignée S 07/3
Poignée S Ø8 mm 07/30 et 07/31
Poignée SENA 07/3
Poignée SHAPE 2 07/38
Poignée SHARK 07/45
Poignée SKATE 07/32
Poignée SLIDE 07/62
Poignée SMART 07/51
Poignée SPRING 07/63
Poignée SQUARE 07/3, 07/40 et 07/41
Poignée STRUCTURE 07/69
Poignée sur plaque JAZZ 17/8
Poignée sur plaque LA PAZ 17/2
Poignée sur plaque NEW YORK 17/2
Poignée sur plaque SAN DIEGO 17/3
Poignée sur plaque STOCKHOLM 17/2
Poignée sur plaque STYLE 1900 17/16 et 17/17
Poignée sur plaque TOKYO 17/3
Poignée sur plaque VERONA 17/2
Poignée sur rosace BARI 17/5
Poignée sur rosace BONN 17/4
Poignée sur rosace IZMIR 17/4
Poignée sur rosace KYMI HOME 17/15
Poignée sur rosace LA PAZ 17/6
Poignée sur rosace LUCCA 17/5
Poignée sur rosace MARSEILLE 17/5
Poignée sur rosace ROUND HOME 17/15
Poignée sur rosace STOCKHOLM 17/5
Poignée sur rosace STYLE 1900 17/17
Poignée sur rosace TÔKYÔ 17/6
Poignée sur rosace TRONDHEM 17/4
Poignée sur rosace VERONA 17/6
Poignée sur rosace VICTORIA 17/5
Poignée sur rosase KOS HOME 17/15
Poignée TANDEMBOX Plus pour façade à l'anglaise 03/34
Poignée taquet 07/20
Poignée TEEMA 07/53
Poignée tirage Ø14 mm 17/20
Poignée tirette 07/6, 17/17, 17/47, 17/53 et 17/54
Poignée tirette à encastrer 07/59 et 07/62
Poignée tirette de table 01/36
Poignée tirette inox 07/67
Poignée TOLEDO 07/36
Poignée torsadée 07/74
Poignée triangle inox massif 17/21
Poignée TROMPETTE 07/38
Poignée U inox 17/23
Poignée V inox 17/23
Poignée V6 07/52
Poignée vague 07/34 et 07/45 à 07/47
Poignée verre 07/13 et 07/14
Poignée verre ELE 07/13
Poignée VEZ 07/30
Poignée VOID 07/51
Poignée WING 07/46
Poignée WIRE 07/65
Poignée ZODIAC 07/47
Pointeur attache façade METABOX 03/60
Pointeur attache façade TANDEMBOX 03/41
Police de 120 lettres 18/83
Ponceuse à disque 11/18
Ponceuse excentrique ETS 150/5 EQ Plus 11/19
Ponceuse ROTEX RO 150 FEQ-Plus 11/19
Ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 90 DX FEQ-plus 11/18
Porte 06/22
Porte accessoires amovible 06/27 à 06/38
Porte chaussures Nova 16/10
Porte embout magnétique 11/6
Porte éponges Vario Alu Line 06/58
Porte étiquette 07/85
Porte ramasse poussière 06/61
Porte vêtements 16/17
Porte vêtements double 16/16
Porte-accessoires 06/60, 06/71, 06/73 et 08/35
Porte-accessoires d'aspirateur 06/60 et 06/61
Porte-accessoires Topper 06/58 et 06/59
Porte-accessoires Vario Alu Line 06/58
Porte-balai Nova 16/7
Porte-balai Quadra 16/9
Porte-bouteilles 06/11 et 06/70
Porte-cadenas 04/25
Porte-cadenas avec gâche 04/25
Porte-ceintures 06/86
Porte-chapeau Régence 07/82
Porte-chaussure pivotant 18/45
Porte-chaussures 06/85 et 06/87
Porte-chaussures double pivotant 18/45
Porte-contenants 06/70
Porte-couteaux 06/70 et 06/72
Porte-cravates 06/86 et 06/87
Porte-cravates et ceintures coulissant 06/87
Porte-dépliants 18/44
Porte-dépliants format A4 18/45

TABLE DES MATIÈRES

Porte-embout magnétique 11/20
Porte-épices 06/69 et 06/73
Porte-étiquette 04/25, 07/87 et 18/45
Porte-étiquettes à clipser 18/69 et 18/95
Porte-étiquettes adhésif 18/95
Porte-étuis 18/73
Porte-filtres à café 06/69
Porte-gobelet et porte-savon Quadra 16/9
Porte-gobelet Nova 16/7
Porte-journaux mural 06/91
Porte-livre 06/71 et 06/73
Porte-livre incliné 18/44
Porte-livres 06/69
Portemanteau 16/16
Portemanteau double Nova 16/14
Portemanteau mural 06/90 et 16/11
Portemanteau mural Unu 06/90 et 16/11
Portemanteau Nova 06/90, 16/10, 16/11 et 16/14
Portemanteau Wishbone 06/91 et 16/12
Porte-pantalon coulissant 06/87
Porte-pantalons 06/85 et 06/86
Porte-rouleau 06/71, 06/72 et 16/9
Porte-rouleau Nova 16/7
Porte-rouleau simple 06/69 et 06/70
Porte-rouleaux triple 06/69 et 06/70
Porte-savon Nova 16/7
Porte-serviette double Nova 16/6
Porte-serviette double pivotant Nova 16/6
Porte-serviette double Quadra 16/9
Porte-serviette simple Nova 16/6
Porte-serviette simple Quadra 16/9
Porte-serviettes 06/59 et 06/81
Porte-tablette pince verre SQUARE PG 18/12
Porte-torchons 06/60 et 06/70
Porte-ustensiles 06/58, 06/61, 06/69, 06/71 et 06/73
Porte-vêtements repliable 05/55
Poubelle à tri sélectif 06/35 à 06/43
Poubelle à tri sélectif à pédale 06/34
Poubelle à tri sélectif inox 06/39
Poubelle à tri sélectif pivotante 06/39
Poubelle à tri sélectif pour élément de 500 mm 06/36
Poubelle à tri sélectif pour élément de 600 mm 06/36
Poubelle à tri sélectif pour tiroir 06/41 à 06/42
Poubelle automatique 42 litres 06/34
Poubelle basculante 06/81
Poubelle basse inox sortie totale 06/38
Poubelle basse sortie totale 06/38
Poubelle coulissante 06/31 et 06/39
Poubelle coulissante à tri selectif 06/36 et 06/38
Poubelle coulissante pour élément de 400 mm 06/31
Poubelle coulissante pour élément de 450 mm 06/35
Poubelle coulissante pour élément de 600 mm 06/35
Poubelle coulissante rectangulaire 06/32
Poubelle coulissante tri séléctif 06/37
Poubelle économique 06/32
Poubelle Ergot Master 06/33
Poubelle étroite coulissante 06/31
Poubelle Flexx 06/31
Poubelle Kick 06/33
Poubelle Kick Master 06/33
Poubelle Kipp 06/31 et 06/37
Poubelle pivotante 06/32 et 06/81
Poubelle pour tiroir 06/42
Poubelle pour tiroir TANDEMBOX 06/40
Poubelle Pushboy 06/33
Poubelle ronde 06/32
Poubelle RONDO 06/40
Poubelle rotative à tri sélectif 06/39
Poubelle salle de bain 16 litres 06/81
Poubelle SELECT 400 06/36
Poubelle SELECT 600 06/36
Poubelle SENSOR 20 litres 06/34
Poubelle TOUCH 20 litres 06/34
Poubelle tri sélectif 2 bacs 06/37
Poubelle tri sélectif 3 bacs 06/37
Pour tiroir sous-évier 03/18
Pour tiroir standard 03/18
Pour tiroir unique avec profil horizontal 03/18
Pour tiroir unique avec support inversé 03/18
Power Slide 06/21
Présentoir de chemises 18/43
Présentoir lunettes 18/43 et 18/73
Présentoir paquets de cigarettes 18/69
Présentoir pour livres ou dépliants 18/44
Présentoir presse 3 niveaux 18/70
Présentoir presse 1 niveau 18/70
Présentoir presse 2 niveaux 18/70
Présentoir presse 4 niveaux 18/70
Presentoir SATURN 18/76
Présentoir universel 18/44
Prise 230 Volts IP23 08/38 et 08/43
Prise double alimentation 08/26
Prise double CORNER 08/34
Prise simple 230V 08/43
Prise sur embase inox 08/30
PROCENTER 11/23
Produit de nettoyage 11/11
Profil cimaise 18/98
Profil adhésif 05/57
Profil adhésif d'étanchéité 05/57
Profil alu prise de main 07/56
Profil aluminium pour LED 08/13
Profil anti-choc 05/69
Profil bas 05/64
Profil cache avec profil LINERO 05/65
Profil cache haut 05/64
Profil cache latéral 05/65
Profil cadre de porte aluminium 05/66
Profil cadre de porte aluminium usiné 05/66
Profil cimaise 18/97
Profil clipsable 18/42
Profil corniche 05/67
Profil cornière L 03/123
Profil d'accrochage 18/43
Profil d'amortissement adhésif 02/53 et 05/68
Profil d'angle 05/69 et 18/42
Profil d'appui 03/20 et 03/49
Profil d'appui inversé 03/21 et 03/49
Profil d'assemblage 05/67
Profil d'assemblage pour plan de travail postformé 05/62
Profil d'écartement pour montage mural 13/34
Profil d'encadrement 03/121
Profil d'étanchéité 03/121, 13/21, 13/23, 13/27 et 13/35
Profil d'extrémité 18/42
Profil d'extrémité pour crédence 05/65
Profil d'habillage mural 18/3
Profil d'habillage supérieur 18/3
Profil de chant 13/29
Profil de finition 03/101, 05/68, 06/22, 13/35 et 18/42
Profil de finition 10 mm 05/70
Profil de finition 20 mm 05/70
Profil de finition 4 mm 05/70
Profil de finition pour profil de plan de travail 05/63
Profil de finition pour profil de plan de travail 40 mm 05/63
Profil de finition pour socle ou crédence 05/57
Profil de fixation 06/104 et 08/35
Profil de guidage 06/78 et 06/79
Profil de plan de travail 40 mm 05/62 et 05/63
Profil de plan de travail 60 mm 05/63
Profil de plinthe lisse 05/59
Profil de plinthe striée 05/59
Profil de protection du chant de verre 13/29
Profil de protection IP43 08/37
Profil de raccordement plafond 13/27
Profil de recouvrement 13/22
Profil de recouvrement entre panneaux 18/43
Profil de retenue du verre 13/35
Profil de socle 05/61
Profil de socle pour crédence 05/65
Profil diffuseur 08/10
Profil double 18/6 et 18/7
Profil en H 05/69
Profil en L 18/42
Profil en T 05/69
Profil en U 03/123
Profil habillage latéral 18/4
Profil haut de crédence à clipser 05/66
Profil haut et bas pour porte Divido 13/35
Profil haut fixation murale 05/64
Profil haut fixation sous caisson 05/64
Profil horizontal pour unité motrice 03/21 et 03/49
Profil INFINITY bois/bois 18/51
Profil INFINITY bois/verre 18/51
Profil INFINITY haut/bas bois 18/51
Profil INFINITY haut/bas verre 18/51
Profil INFINITY verre/bois 18/52
Profil INFINITY verre/verre 18/51
Profil intermédiaire 05/65
Profil intermédiaire horizontal pour porte Divido 13/35
Profil latéral pour profil de plan de travail 05/63
Profil LINERO 05/65
Profil liseré double 18/7
Profil liseré simple 18/7
Profil MODO 18/20
Profil mural 13/28 et 18/34
Profil mural pour haut de crédence 05/66
Profil ORGALINE intivo BOXCOVER et BOXCAP 06/53
Profil passe-câbles 06/104
Profil pince glace 03/120
Profil pince glace Regal A Verre 03/115 et 03/117
Profil poignée 03/109
Profil poignée Esprit 03/122
Profil porte glace 8 mm 05/13
Profil porte-étiquettes à frapper 18/95
Profil porte-étiquettes à visser 18/95
Profil porte-miroir 05/17
Profil porteur Clipo 15 Verre 03/111
Profil porteur Clipo 16 Verre 03/112
Profil porteur Clipo 35 Verre 03/113
Profil porteur et porte-glace 13/24
Profil pour dossiers suspendus 06/97
Profil pour façade 05/67
Profil pour façade à l'anglaise intivo et antaro hauteur M 03/38
Profil pour façade à l'anglaise intivo L BOXCOVER 03/39
Profil pour façade à l'anglaise TANDEMBOX Plus 03/34
Profil pour grille cache-radiateur 05/71 et 15/6

Profil pour haut de crédence 05/65
Profil pour joint de socle 05/57
Profil pour LED 08/10
Profil pour tablette lumineuse 08/13 et 08/16
Profil pour unité motrice 03/20 et 03/49
Profil prise de main double 07/57
Profil prise de main simple 07/57
Profil prise de main vertical 07/57
Profil séparateur transversal 06/52 et 06/53
Profil simple 18/6
Profil sol pour glace fixe 13/21, 13/23 et 13/27
Profil support mural 05/23
Profil trapèze 18/42
Profil traverse 03/123
Profil U 05/68
Profil vertical pour porte Divido 13/35
Profilé anti-dérapant 15/5
Projecteur portatif UV 11/12
Protection pour meuble four 05/20 et 06/65
Protège porte 03/60

Q

Quille supplémentaire 06/47

R

Rabot à main EHL 65 11/19
Raccord 2 points 18/101
Raccord 3 points 18/101
Raccord de méplat 18/55
Raccord de tube 18/58 et 18/62
Raccord méplat 18/64
Raccord verre-mur 90° 15/3
Raccord verre-verre 180° 15/3
Raidisseur de lit 01/35
Rail 13/36 et 13/37
Rail avec glace fixe Junior 80 13/21 et 13/23
Rail bas 03/102 et 03/121
Rail bas à encastrer Clipo 15 03/82 et 03/83
Rail bas à encastrer Clipo 16 03/85
Rail bas Clipo 25/35 03/86 et 03/87
Rail bas Combino 20-35 03/89
Rail bas Combino 60 03/90
Rail bas Esprit 03/122
Rail bas Pro Line 03/123
Rail bas PS/10/11 03/100 et 03/101
Rail bas Regal A 03/93 et 03/115
Rail bas Roll 52 03/107
Rail de connexion adhésif 08/11
Rail de course S212 03/95
Rail de guidage 03/103, 03/104, 13/5, 13/7, 13/9 et 18/85
Rail de guidage avec dispositif antidéraillement 18/85
Rail de guidage bas 13/5, 13/7 et 13/9
Rail de guidage bas Finetta S5 03/104
Rail de guidage Combino L 03/91
Rail de guidage double Ordena 70 13/17
Rail de guidage H6340 03/118
Rail de guidage haut 03/120
Rail de guidage Libra 03/117
Rail de guidage Regal B 03/94 et 03/116
Rail de guidage Roll 12 03/105
Rail de guidage Roll 22/42 03/105
Rail de guidage Roll 25/45/52 03/106 et 03/107
Rail de plafond et de sol 18/87, 18/90 et 18/94
Rail de roulement Combino 03/91 et 03/92
Rail de roulement H6340 03/118
Rail de roulement Regal B 03/94 et 03/116
Rail double à encastrer Clipo 16 03/85
Rail double à encastrer clipo 16 verre 03/112
Rail double Dorado 40 03/96
Rail double en applique Clipo 16 03/85
Rail double en applique Clipo verre 03/112
Rail double haut à encastrer Clipo 15 Verre 03/110 et 03/111
Rail double haut à encastrer Clipo 35 verre 03/113
Rail guidage haut Esprit 03/122
Rail guidage haut Pro Line 03/123
Rail haut Clipo 15 03/82 et 03/83
Rail haut Clipo 25/35 03/86, 03/87, 03/113 et 03/114
Rail haut Combino 20-35 03/89
Rail haut Combino 60 03/90
Rail haut DIVIDO 13/34
Rail haut double Ordena 70 13/16
Rail haut et bas 03/103
Rail haut Finetta S5 03/104
Rail haut Porta 100 13/33
Rail haut PS02 03/102
Rail haut PS10 03/100
Rail haut PS11 03/101
Rail haut Regal A 03/93 et 03/115
Rail inox 13/38 et 13/39
Rail LINERO 2000 06/70
Rail Plano 03/99
Rail pour clip 01/31
Rail pour coulisse 03/78
Rail Quadra 16/8
Rail simple Eco 40 kg 13/41
Rail simple Eco 50 et 80 kg 13/41
Rail simple haut Clipo 16 03/85
Rail simple haut en applique Clipo 15 Verre 03/110 et 03/111
Rail simple Junior 120 13/11 et 13/25
Rail simple Junior 160 13/12
Rail simple Junior 250 13/14
Rail simple Junior 40 13/4
Rail simple Junior 80 13/7, 13/9, 13/20, 13/22 et 13/24
Rail simple Media 70 13/15
Rail simple pour Centerfold 13/18
Rail simple pour Variofold 13/19
Rail T2008 03/107
Rail T2009 03/108
Ramasseur de déchets 18/67
Range CD/DVD 06/111
Range épices 06/55
Range rouleaux 06/55
Range-assiettes 06/47 et 06/51
Range-cosmétiques 06/82
Range-couteaux 06/45, 06/46, 06/47 et 06/50
Range-couteaux et ustensiles 06/47
Range-couverts 06/45, 06/46 et 06/48
Range-couverts adaptable 06/45
Range-couverts CONFORT 06/48
Range-couverts CUISIO 06/48
Range-épices 06/46 et 06/51
Rangement 3 rouleaux 06/46
Rangement CD vertical 06/111
Rangement Jumboy pour compact-disques 06/111
Range-ustensiles 06/47
Rappel de marque 18/76
Ratelier à verres 18/66
Râtelier magnétique ATELIER 04/40
Râtelier magnétique CADET 04/40
Râtelier magnétique inox 04/40
Râtelier magnétique MAJOR 04/40
Râtelier magnétique micro 04/40
Récepteur 08/41
Recepteur et télécommande SPS 18/74
Réducteur pour lunettes fines 18/76 et 18/78
Réglette LED RETTANGOLO 1,8W 08/9
Réservoirs de force AVENTOS HF 02/60
Réservoirs de force AVENTOS HK 02/58
Réservoirs de force AVENTOS HK TIP-ON 02/59
Réservoirs de force AVENTOS HL 02/64
Réservoirs de force AVENTOS HS 02/62
Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HF 02/60
Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HK 02/58
Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HL 02/64
Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HS 02/62
Revo 90 06/5
Rideau bois 06/78
Rideau Quick Box ABS 06/77
Rideau Quick Box alu 06/77
Rideau Quick box verre 06/78
Rondelle 01/38
Rondelle de fixation de façade 03/47
Rondelle de protection 01/21 et 07/87
Rondelle plate 11/7
Rosace 07/74, 07/79 et 14/2
Rosace aluminium 17/4
Rosace carré 1704 17/12
Rosace carrée 17/14
Rosace Concept Plus 18/33
Rosace de fonction béquille JAZZ 17/10
Rosace décorative 17/24
Rosace étroite LINOX 17/9
Rosace inox 18/36
Rosace Louis XVI 07/82
Rosace ronde 04/21 et 14/3
Rosace ronde 1744 17/12
Rosace ronde affleurante 1737 17/12
Rosaces LINOX 17/9
Rouleau adhésif 08/35
Rouleau poussoir 18/70
Roulette 03/120
Roulette à encastrer 05/50
Roulette à roulement à billes Finetta S5 03/104
Roulette ancienne 05/51
Roulette bas T2008/2009 03/107 et 03/108
Roulette de protection 02/17 et 06/14
Roulette double galet 05/46 et 05/47
Roulette double galet à frein 05/46 et 05/47
Roulette fixe 05/50
Roulette FORMULA Ø100 05/49
Roulette FORMULA Ø40 05/48
Roulette FORMULA Ø60 05/49
Roulette FORMULA Ø80 05/49
Roulette H6340 03/118
Roulette Liéna 05/50
Roulette On.Off simple galet 05/50
Roulette pivotante 05/50
Roulette pour echelle 18/65
Roulette pour pied de table 05/30
Roulette pour tiroir lit 05/50 et 05/51
Roulette ROTOLA Ø90 à frein 05/48
Roulette simple galet 05/48
Roulettes pour échelle 18/64
Ruban magnétique 04/40

S

Sabot 03/120
Sabot carré 07/79
Sabot H6340 03/118

TABLE DES MATIÈRES

Sabot rond 07/79
Sac de rechange 06/19 et 06/29
Sac filtre aspirateur 11/22
Sac tri sélectif 06/38
Sachet de colle 11/10
Scie à onglet radiale KADEX KS 120 EB 11/15
Scie circulaire TS55 EBQ-Plus FS 11/14
Scie sauteuse pendulaire CARVEX 11/15
Scie sauteuse pendulaire CARVEX sans fil 11/15
Seaux pour poubelle modulable 06/41
Seaux pour poubelle tiroirs TANDEMBOX 06/40
Semelle CRISTALLO 02/20
Senso et E-Senso 02/66
Séparateur 06/52 et 06/53
Séparateur bouteilles 03/59 et 03/36
Séparateur de paquets 18/70
Séparation longitudinale 18/86
Séparation pour ensemble coulissant 06/10
Séparation transversale double 18/84 et 18/86
Séparation transversale simple 18/84
Serrure 1 point 04/10 et 04/11
Serrure 1 point à pêne rétractable 04/11
Serrure 1 point ajustage 35 04/27
Serrure 1 point ajustage 45 04/30
Serrure 1 point cylindre 16,5 04/16
Serrure 1 point en applique 04/14
Serrure 1 point multi broches 04/11
Serrure 1 point pour cylindre européen 04/20 et 14/3
Serrure 2 points ajustage 35 04/26
Serrure 2 points ajustage 45 04/30
Serrure 3 points 04/10 et0 4/13
Serrure 3 points à carré 04/19
Serrure 3 points ajustage 35 04/26
Serrure 3 points ajustage 45 04/30
Serrure 3 points cylindre 16,5 04/15
Serrure 3 points cylindre 22 04/19
Serrure 3 points pour cylindre Européen 04/20 et 14/3
Serrure à chiffres 3 points 04/29
Serrure à entailler 04/17
Serrure à entailler ajustage 45 04/30
Serrure à larder ajustage 35 04/27
Serrure à larder ajustage 45 04/31
Serrure à monnaie 04/23 et 04/24
Serrure à mortaiser Axe 40 Vachette 14/4
Serrure à mortaiser axe 50 à mentonnet 14/5
Serrure a mortaiser Axe 50 AX Vachette 14/4
Serrure à mortaiser Axe 50 Vachette 14/4
Serrure à mortaiser contrôle d'accès 14/5
Serrure à mortaiser multibat axe 50 14/5
Serrure à mortaiser NF JPM axe 40 14/5
Serrure à poussoir 04/12, 04/17 et 04/23
Serrure à poussoir à clé 04/23
Serrure à touches 04/22
Serrure batteuse 04/12, 04/14, 04/21 et 14/2
Serrure batteuse à chiffres 04/23
Serrure batteuse cylindre 16,5 04/16
Serrure batteuse cylindre 22 04/21
Serrure batteuse de glace 04/17 et 04/21
Serrure batteuse EDF 14/2
Serrure batteuse GDF 14/2
Serrure batteuse VCS 04/5
Serrure de bureau cylindre 16,5 04/18
Serrure de bureau VCS 04/6
Serrure de classeur ajustage 35 04/27
Serrure de classeur VCS 04/6
Serrure de glace 04/12
Serrure de glace à crémaillère 04/17
Serrure de glace à ergot 04/7
Serrure de glace pour portes coulissantes 03/119 et 04/8
Serrure de glace VCS 04/8
Serrure de sureté 1 point cylindre 22 04/21
Serrure de tiroir 04/12
Serrure électronique à clavier 04/22
Serrure électronique radio 04/22
Serrure en applique GDF 14/2
Serrure étroite 1 point ajustage 35 04/27
Serrure Interloc 06/96
Serrure pour abattant 04/16
Serrure pour cadenas 04/25
Serrure pour porte coulissante 13/28 et 14/5
Serrure poussoir 04/14
Serrure rustique à chiffres 1 point 04/29
Serrure Secura 03/121
Serrure type verrou ajustage 35 04/27
Serrure VCS 1 point 04/5
Serrure VCS à poussoir 04/5
Serrure VCS pour rideau 04/6
Set 1 porte coulissante verre 13/40
Set 1 porte de douche 16/4 et 16/5
Set 1 porte de douche + fixe 16/5
Set 1 porte PORTA 40 GE 13/31
Set 1 porte PORTA 60 HMD 13/30
Set 1 porte PORTA100 HMD 13/30
Set 2 portes de douche + fixes 16/5
Set 2 portes pliantes de douche 16/4 et 16/5
Set 4 pieds Ø60 mm 05/26
Set amortisseurs 03/63 et 03/109
Set attaches façades AVENTOS 02/59, 02/63 et 02/65
Set attaches façades AVENTOS HK-S 02/57
Set BANIO 40 en angle 16/3
Set BANIO 40 entre parois 16/2
Set bras télescopiques AVENTOS HF 02/61
Set charnières et attaches façades AVENTOS HF 02/61
Set compas Huwilift Senso 02/70
Set compas Huwilift Strato 02/74
Set compas Huwilift Verso 02/72
Set d'accessoires pour serrure 3 points 04/13
Set d'attaches cadre alu 02/71 et 02/73
Set d'attaches pour cadre alu 02/67
Set d'attaches pour pied Ø60 mm 05/30 et 06/105
Set d'embout 08/35 et 07/44
Set d'ouverture synchronisée 03/76
Set de 2 charnières pour vitrine 02/87 et 18/102
Set de 3 crochets 08/35
Set de 4 crochets Quadra 16/8
Set de bras AVENTOS HL 02/64
Set de bras AVENTOS HL SERVO-DRIVE 02/64
Set de caches 03/114
Set de caches et d'embouts 13/33
Set de console d'étagère 05/14
Set de fixation 05/67
Set de fixation de façade 06/18
Set de montage 13/5, 13/7, 13/21 et 13/23
Set de pieds repliables 05/31
Set de rails 03/88
Set de rangement bouteilles 06/52
Set de rangement bouteilles TANDEMBOX 06/52
Set de salle de bains 06/83
Set de séparations pour range-couverts 06/48
Set de synchronisation pour TANDEMBOX TIP-ON 03/40
Set de tablette fixe pour élément haut 06/61
Set de tubes 03/47
Set extension pour scie à onglet KADEX 11/15
Set ferrure Huwilift E-Senso 02/71
Set ferrure Huwilift E-Strato 02/75
Set ferrure Huwilift E-Verso 02/73
Set ferrure Huwilift Free 02/67
Set pour 1 porte coulissante bois 13/39
Set pour 1 porte coulissante verre 13/38 et 13/39
Set pour 1 porte pare-douche 16/4
Set pour 2 portes pare-douche 16/5
Set pour façade amovible 05/20 et 06/65
Set pour porte relevable 02/78
Set pour poubelle modulable 06/41
Set rangement bouteilles intivo 06/53
Set réservoir de force AVENTOS HK-S 02/57
Set SERVO-DRIVE pour 1 tiroir 03/21
Set SERVO-DRIVE pour 1 tiroir 06/44
Set Speed Office 2 tiroirs + 1 cadre + 1 tirette 06/94
Set Speed Office 3 tiroirs + 1 cadre + 1 tirette 06/95
Set Speed Office 3 tiroirs et 1 tirette 06/94
Set taquets pour tablette 18/30
Set TIP-ON pour coulisse TANDEM 03/47
Set tiroir salle de bain BANIO 06/82
Silent bloc 13/5, 13/7, 13/9, 13/11, 13/21, 13/23 et 13/25
Silicone 11/11
Sintobois 11/11
Slide Corner 06/13
SOFADI Aluminium 18/8 à 18/12
SOFADI Classic 200 18/15
SOFADI Classic 300 18/16
SOFADI Ellipsys 18/13 et 18/38
SOFADI Look 100 18/2 à 18/4
SPACE CORNER 06/30
Spot à réduction de chaleur 12V/10W 08/27
Spot extra plat 12/20W à extinction automatique 08/27
Spot extra plat 12V/20W 08/27
Spot fixe 12V/10W avec interrupteur 08/27
Spot High Power 1,2W 08/5
Spot ILIOS 08/37
Spot KIROS 08/37
Spot LED 1,2W 08/5
Spot LED 1,8W/230V Ø58 mm 08/2
Spot LED 2 W/230V Ø58 mm 08/2
Spot LED 3 W/230V Ø78 mm 08/2
Spot LED 3,1W/230V Ø78 mm 08/2
Spot LED carré 12V 1,2W 08/4
Spot LED carré 24V 2W 08/4
Spot LED d'ambiance 08/4
Spot LED orientable 1W 08/6
Spot LED orientable High Power 08/5
Spot LED QUADRO 1W 08/6
Spot LED Rectangolo 1,2 W 08/5
Spot LED rond 12V 1,2W 08/4
Spot LED rond 1W 08/6
Spot LED sur flexible 1W 08/6
Spot LED triangulaire 08/3
Spot Micro Lynx 08/18
Spot Micro Lynx Quadra 08/18
Spot orientable 12V/20W 08/27
Spot pour armoire et placard 08/39
Spot pour vitrine 08/39
Spot rectangulaire 12V/20W sur embase inox 08/30
Spot sur tige 12V/20W 08/31
Spot sur tige avec transformateur électronique intégré 12V/10W 08/31
Spot sur tige flexible 12V/20W 08/31

Spot sur tige orientable 12V/20W 08/31
Spot triangulaire 12V/20W sur embase inox 08/29
Stabilisateur de façade 03/37 et 03/40
Stabilisateur latéral pour TANDEMBOX 03/37
Strato et E-Strato 02/66
Support 06/72
Support 2 niveaux 18/18, 18/19, 18/35, 18/37 et 18/50
Support 2 niveaux ELLIPSYS 18/14 et 18/39
Support à cadre 02/26
Support à plat 18/60 et 18/97
Support à visser 02/27
Support barre de charge 18/5, 18/37 et 18/50
Support barre de penderie 18/5, 18/17, 18/19, 18/29, 18/34, 18/37 et 18/50
Support barre de penderie + tablette 18/5
Support bas droit 18/58
Support blister ELLIPSYS 18/39
Support bras perroquet 18/18, 18/19, 18/32, 18/35, 18/37, 18/46, 18/49 et 18/50
Support câbles 06/105
Support central pour tablette 18/21 et 18/29
Support charge ELLIPSYS 18/39
Support clavier 06/108
Support coulissant 06/108
Support crochets 06/71
Support d'extrémité 05/54, 06/92, 18/61 et 18/63
Support d'extrémité à frapper 06/67
Support d'extrémité à visser 06/67
Support d'extrémité pour tube ECO 05/55
Support d'extrémité sphérique 18/61
Support de cadre 18/91 et 18/92
Support de chapelière 18/57
Support de glace 05/7 et 5/13
Support de glace à visser 05/7
Support de glace sur verre 05/7
Support de joue 18/4
Support de loqueteau 02/47
Support de milieu 05/54
Support de milieu pour tube ECO 05/55
Support de panneau 18/92
Support de panneau percé (Ø14 mm) 18/89
Support de rail 13/36 et 13/37
Support de tablette 05/2
Support de tablette avec clipsage 05/2
Support de tablette horizontale 18/88
Support de tube d'extrémité 05/53 et 06/92
Support double 02/26
Support double orientable pour panneau 18/91 et 18/92
Support double pivotant pour panneau 18/89
Support double pour panneau 18/88 et 18/92
Support double pour panneau vertical 18/89
Support droit 02/27, 18/15, 18/31, 18/46 et 18/54
Support droit à visser 02/26
Support droit avec arrêt 18/31 et 18/47
Support droit Concept Plus Ø12 mm 18/33
Support droit ou inclinable 18/69
Support droit renforcé 18/32
Support droit renforcé pour tablette et barre de penderie 18/32
Support droit transparent 18/32
Support écran TFT 06/107
Support en croix 02/27
Support épices 06/46
Support équerre pour crémaillère acier 05/9 et 18/25
Support étoile 18/49
Support EXPANDO 02/26
Support frontal pour panneau 18/88 et 18/92
Support glace 05/10 et 05/13
Support glace avec platine 05/14
Support haut cintré 18/53
Support haut droit 18/53 et 18/58
Support horizontal / vertical 18/64 et 18/65
Support incliné à 30° 18/47
Support intermédiaire 18/60
Support intermédiaire 18/61 et 18/63
Support intermédiaire à frapper 06/67
Support intermédiaire à visser 06/67
Support intermédiaire cintré 18/60 et 18/61
Support intermédiaire droit 18/60
Support intermédiaire sphérique 18/61
Support latéral de cadre 18/89
Support latéral pour panneau 18/88
Support lettres à entailler 18/83
Support lunettes 18/72 et 18/73
Support lunettes à visser 18/72
Support lunettes magnétique 18/73
Support lunettes STILO 18/71
Support lunettes STILO FD 18/71
Support lunettes STILO XS 18/71
Support lunettes tige 18/72
Support Magic + 02/52
Support moteur pour profil horizontal 03/21 et 03/49
Support moulé 18/16
Support mural 05/22, 05/23 et 05/25
Support mural inclinable pour écran plat 06/109
Support mural pour attache 807 05/24
Support mural pour bannière 18/96
Support mural pour écran 06/109
Support mural pour tige 18/92
Support Ø16 mm 06/68
Support Ø20 mm 06/66
Support ordinateur portable 06/107
Support orientable pour colonne Mino 18/76
Support orientable pour panneau 18/91
Support panneau 18/21 et 18/49
Support panneau verre 05/18
Support panneau verre 18/96
Support penderie et tablette ELLIPSYS 18/39
Support penderie pour crémaillère acier 18/26
Support penderie renforcé 18/41
Support perroquet 10 encoches 18/11
Support pivotant pour panneau 18/89
Support plafond videoprojecteur 06/109
Support porte-plateaux 18/62
Support pour caisse de stockage 18/86
Support pour crémaillère acier double perforation 18/26
Support pour panier DISPENSA 06/6
Support pour panneau vertical 18/89 et 18/90
Support pour profil haut/bas 03/20 et 03/49
Support pour spot flexible 08/6
Support pour tablette bois 18/90
Support pour tablette horizontale 18/91
Support pour tablette percée (Ø9 mm) 18/88 et 18/90
Support pour tablette verre 18/24
Support profil dos/bas 03/20 et 03/49
Support rainuré pour tablette horizontale 18/92
Support renforcé penderie + tablette ELLIPSYS 18/39
Support repose-pieds 18/53
Support simple pour crémaillère acier 05/9 et 18/25
Support Smove 02/47
Support Smove à cadre 02/46
Support Smove à visser 02/46
Support tablette 05/12, 18/4, 18/36 et 18/46
Support tablette 2 positions 18/4
Support tablette à visser 18/62
Support tablette bois 18/21
Support tablette bois ELLIPSYS 18/38
Support tablette double 05/12
Support tablette et barre de penderie 18/17, 18/19, 18/37 et 18/49
Support tablette glace 18/47
Support tablette Nova 16/6
Support tablette pour tube 18/62
Support tablette Quadra 16/8
Support tablette réversible 18/4
Support tablette verre 18/16, 18/43, 18/89 et 18/91
Support tablette verre ELLIPSYS 18/13 et 18/38
Support tablette verre et bois 18/17, 18/18, 18/34, 18/36 et 18/49
Support télévision 06/111
Support télévision sortie totale 06/110
Support transformateur 03/19 et 03/50
Support tube 05/53 et 06/91
Support tube 30 x 15 18/21
Support tube d'extrémité 05/52 à 05/54, 06/91 et 06/92
Support tube de milieu 05/53
Support tube et tablette INFINITY 18/52
Support tube ovale 18/47
Support tube réglable 05/53, 05/54
Support unité centrale 06/106
Support universel 18/49
Support verre 05/17, 06/63 et 18/96
Support Z avec arrêt 18/47
Supports 2 niveaux 18/29
Supports barre de penderie 18/40
Système de levage pour écran plat 06/110
Système de mise à longueur KSS300 11/14

T

Table à encastrer 06/56
Table à encastrer TopFlex 06/56
Table à repasser 06/57
Table Wishbone 16/12
Tablette 06/72
Tablette avec rebord 18/45
Tablette de présentation 18/45
Tablette droite pour chaussures 18/45
Tablette lumineuse LED 08/36
Tablette lumineuse MEMPHIS 230V 08/36
Tablette lumineuse pour dessous de meuble haut 230V 08/36
Tablette lumineuse TEKNO 230V 08/36
Tablette métal pour dossiers suspendus 06/97
Tablette métallique 18/69
Tablette Nova 16/7 et 16/10
Tablette porte-accessoires 06/64
Tablette pour chaussures et accessoires 18/45
Tablette pour panneau 08/35
Tablette Quadra 16/9 et 16/10
Tablette simple 06/71
Tablette verre avec support 18/21
TANDEM 551H charge 30 kg avec BLUMOTION intégré 03/44
TANDEM 551H charge 30 kg sans BLUMOTION 03/44
TANDEM 560H 30 kg avec BLUMOTION intégré 03/45
TANDEM 560H 30 kg sans BLUMOTION 03/45
TANDEM 561H charge 30 kg avec BLUMOTION intégré 03/46
TANDEM 566H 50 kg avec BLUMOTION intégré 03/45
TANDEM 566H 50 kg sans BLUMOTION 03/45
Tandem Armoire 06/8
TANDEMBOX antaro blanc soie hauteur C 03/11
TANDEMBOX antaro gris hauteur C 03/11
TANDEMBOX antaro noir terra hauteur C 03/11

TABLE DES MATIÈRES

TANDEMBOX antaro TIP-ON blanc soie hauteur C 03/29
TANDEMBOX antaro TIP-ON gris hauteur C 03/29
TANDEMBOX antaro TIP-ON gris hauteur M 03/28
TANDEMBOX antaro TIP-ON noir terra hauteur C 03/29
TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur B 03/7
TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur D 03/9
TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur K 03/6
TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur KB 03/8
TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur M 03/5
TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur N 03/4
TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur B 03/7
TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur D 03/9
TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur K 03/6
Tandembox BLUMOTION gris hauteur KB 03/8
TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur M 03/5
TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur N 03/4
TANDEMBOX intivo blanc soie hauteur M 03/10
TANDEMBOX intivo blanc soie hauteur M 03/13
TANDEMBOX intivo blanc soie hauteur N 03/12
TANDEMBOX intivo blanc soie ht L BOXCAP 03/15
TANDEMBOX intivo blanc soie ht. L BOXCOVER 03/14
TANDEMBOX intivo gris hauteur M 03/10
TANDEMBOX intivo inox hauteur M 03/13
TANDEMBOX intivo inox hauteur N 03/12
TANDEMBOX intivo inox ht L BOXCAP 03/15
TANDEMBOX intivo inox ht L BOXCOVER 03/14
TANDEMBOX intivo noir terra hauteur M 03/10
TANDEMBOX intivo noir terra hauteur M 03/13
TANDEMBOX intivo noir terra hauteur N 03/12
TANDEMBOX intivo noir terra ht L BOXCOVER 03/14
TANDEMBOX intivo noir terra ht L BOXCAP 03/15
TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc L BOXCOVER 03/32
TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie hauteur M 03/28
TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie hauteur M 03/31
TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie hauteur N 03/30
TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie L BOXCAP 03/33
TANDEMBOX intivo TIP-ON inox hauteur M 03/31
TANDEMBOX intivo TIP-ON inox hauteur N 03/30
TANDEMBOX intivo TIP-ON inox L BOXCAP 03/33
TANDEMBOX intivo TIP-ON inox L BOXCOVER 03/32
TANDEMBOX intivo TIP-ON noir L BOXCOVER 03/32
TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra hauteur M 03/28
TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra hauteur M 03/31
TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra hauteur N 03/30
TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra L BOXCAP 03/33
TANDEMBOX Plus emballage industriel 03/5
TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur B 03/25
TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur D 03/27
TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur K 03/24
TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur KB 03/26
TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur M 03/23
TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur N 03/22
TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur B 03/25
TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur D 03/27
TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur K 03/24
TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur KB 03/26
TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur M 03/23
TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur N 03/22
Tapis antidérapant 06/54
Tapis antidérapant pour TANDEMBOX 06/54
Tapis Moderne Line 06/54
Tapis No slide 06/54
Taquet 18/25 et 18/47
Taquet à visser 05/5
Taquet aluminium 05/8
Taquet clou 05/5
Taquet coinceur Ø5 mm 05/4
Taquet de blocage en croix 05/4
Taquet de glace avec ventouse Ø5 mm 05/6
Taquet de glace Ø3 mm 05/7
Taquet de glace Ø5 mm 05/6 et 05/7
Taquet de lit 01/35
Taquet de lit à griffes 01/35
Taquet de lit réglable 01/34
Taquet de rayon Ø3 mm 05/3
Taquet de rayon Ø5 mm 05/3 et 05/4
Taquet de rayon Ø7 mm 05/5
Taquet équerre 04/32
Taquet métallique 05/8
Taquet plastique 05/9
Taquet pour tablette 18/28
Taquet pour vitrine 02/87 et 18/102
Taquet support de glace Ø5 mm 05/6
Taquet support tablette Ø5 mm 05/4
Targette avec gâche 04/34
Télécommande radio 08/41
Tendeur de meuble 03/108
Tendeur de porte 03/108
Tête de perçage 11/25
Tige de guidage 03/104
Tige de synchronisation TIP-ON 03/47
Tige filetée 11/7
Tige filetée M6 01/18
Tige galerie 06/67
Tige inox Ø6 mm 18/101
Tige M5 pour tourillon double HÉLIBLOCK 01/8
Tige Ø6 mm 18/91
Tige portemanteaux pivotante 05/56 et 06/92
Tige portemanteaux rétractable 05/56 et 06/92
Tige sécurité enfant 03/60
Tige support pour STILO 18/71 et 18/76
TIP-ON pour portes 02/27 et 02/59
TIP-ON pour portes «version longue» 02/27 et 02/59
Tirette de glace 02/88 et 02/89
Tirette-plumier coulissante 06/108
Tiroir 06/27
Tiroir à cadre métallique 18/78
Tiroir à l'anglaise 06/11
Tiroir avec amortisseur intégré 06/27
Tiroir caisse Push-Push 18/99
Tiroir casserolier avec amortisseur intégré 06/29
Tiroir chemises 06/85
Tiroir élément de 600 mm 06/43 et 06/57
Tiroir en fil 06/18
Tiroir marc à café 18/67
Tiroir pivotant 06/82
Tiroir pour façade 06/11
Tiroir pour meuble de sous-évier 06/25
Tiroir pour meuble réfrigéré 18/67
Toasteur 06/55
Top Vision colonnes optique 18/74 à 18/78
Tourillon 01/10 et 01/33
Tourillon à expansion MINIFIX 01/6
Tourillon à expansion QUICKFIT Ø10 mm 01/3
Tourillon à expansion QUICKFIT Ø5 mm 01/3
Tourillon à expansion QUICKFIT Ø8 mm 01/3
Tourillon à spirale 01/33
Tourillon à visser 01/12
Tourillon allégé MINIFIX filet bois 01/6
Tourillon allégé MINIFIX filet M6 01/7
Tourillon articulé MINIFIX filet M6 01/7
Tourillon bois lisse 01/41
Tourillon bois strié 01/41
Tourillon borgne 01/4
Tourillon borgne DÉFIX 01/14
Tourillon borgne MINIFIX 01/7
Tourillon DÉFIX filet bois 01/14
Tourillon DÉFIX filet M6 01/14
Tourillon double 01/12
Tourillon double articulé 01/4
Tourillon double articulé MINIFIX 01/7
Tourillon double DÉFIX 01/14
Tourillon double HÉLIBLOCK 01/8
Tourillon double KOFIX pour panneaux de 19 mm 01/9
Tourillon double MINIFIX pour assemblage à plat 01/7
Tourillon double MINIFIX pour panneaux de 16 mm 01/7
Tourillon double MINIFIX pour panneaux de 19 mm 01/7
Tourillon double pour panneau de 19 mm 01/4
Tourillon filet bois 01/4
Tourillon filet bois Ø5 mm 01/12
Tourillon filet M6 01/4
Tourillon HÉLIBLOCK filet bois 01/8
Tourillon HÉLIBLOCK filet M6 01/8
Tourillon KOFIX filet bois 01/9
Tourillon KOFIX filet M6 01/9
Tourillon lisse Ø5 mm pour support tablette 05/3
Tourillon MEGALOCK M8 01/10
Tourillon MINIFIX filet bois Ø5 mm 01/6
Tourillon MINIFIX filet bois Ø5 mm court 01/6
Tourillon MINIFIX filet M4 01/6
Tourillon MINIFIX filet M6 01/6
Tourillon QUICKFIT à expansion 01/12
Tourillon QUICKFIT TL2 Ø5 mm 01/3
Tourillon QUICKFIT TL2 Ø8 mm 01/3
Tourillon QUICKFIT TL3 Ø8 mm 01/3
Tourillon QUICKFIT-AM Ø10 mm 01/3
Tourillon standard filet bois Ø5 mm court 01/4
Tourillon TWINSTART filet bois Ø5 mm 01/4
Tourillon TWINSTART filet bois Ø6 mm 01/4
Tourillonneuse DD40 11/16
Tourillonneuse DD40 Powermax 11/16
Tournette 02/95
Tourniquet demi-lune Pro ARK 06/24
Tourniquet demi-lune standard 06/24
Tourniquet Pro ARK 06/24
Tourniquet rond standard 06/24
Trancheuse électrique 06/54
Transformateur 110/230V 08/5
Transformateur 12V 08/4, 08/9, 08/11, 08/13 et 08/32
Transformateur 230V 08/6 et 08/37
Transformateur 24 V 08/10, 08/4 et 08/14
Transformateur 72 W 02/59, 02/61, 02/63, 02/65, 03/19 et 03/50
Transformateur électronique 12V 08/32 et 18/94
Transformateur électronique 12V avec interrupteur 08/32
Transformateur IP45 08/32
Transformateur LED RGB 12V 08/16
Transformateur RGB BUS 08/16
Transformateur RGB LED 12V avec télécommande 08/16
Transmetteur 2 voies 04/22
Traverse arrière de meuble 05/20
Traverse avant pour caisson 05/19
Traverse avant pour caisson double façade 05/19
Traverse de séparation pour tiroir 06/52
Traverse réglable pour Top Motion 05/33
Traverse STAFF 06/98
Traverse télescopique BRIDGE 06/99

Traverse transversale STAFF 06/98
Tringle 04/26
Tringle à coulisse 05/55
Tringle cimaise 18/97 et 18/98
Tringle Ø6 mm 04/5, 04/10, 04/13 et 04/15
Tringle Ø8 mm 04/21 et 14/3
Tube 25 x 25 MOVIS 18/27 et 18/29
Tube de liaison 02/63, 02/73 et 02/75
Tube de penderie FREE 08/39
Tube en 1 ml Ø11 mm 03/59 et 06/27
Tube inox Ø40 mm 18/58
Tube longitudinal 03/58
Tube longitudinal TANDEMBOX Plus 03/35
Tube ovale 05/52, 05/53, 06/91 et 18/21
Tube ovale ECO 05/55
Tube ovale forte charge 05/53 et 18/26
Tube pour chapelière 18/57
Tube pour entretoise 18/59
Tube pour fiche à composer 02/92
Tube pour poignée 07/44
Tube pour suspentes de colonnes verrières Ø25 mm 18/55
Tube Protectan Ø25 mm 18/63
Tube réglable 06/92
Tube rond Ø16 mm 05/54 et 06/68
Tube rond Ø18 mm 06/72
Tube rond Ø20 mm 05/54 et 06/66
Tube rond Ø25 mm 05/53, 05/54, 06/92, 18/18, 18/37, 18/40 et 18/50
Tube rond Ø30 mm 18/65
Tube rond Ø38 mm 18/62
Tube rond Ø40 mm 18/54
Tube stabilisateur transversal ovale 02/65
Tube TANDEMBOX antaro 03/16
Tube transversal TANDEMBOX Plus 03/35
Twin Corner 06/13

U

Unité motrice SERVO DRIVE 03/19 ET 03/49

V

Vario Corner 06/14
Ventouse 18/29
Ventouse à pompe coudée 11/12
Ventouse coudée 90° 11/12
Ventouse pour support équerre 18/25
Vérin 18/3 ET 18/69
Vérin à patin fixe 05/42
Vérin avec embout 18/3
Vérin de montant 18/20
Vérin de plafond M10 18/23
Vérin de socle 05/41 et 05/42
Vérin de socle double 05/42
Vérin M10 18/22 et 18/27
Vérin M6 05/43
Vérin M8 05/43
Vérin réglable 05/41 à 05/43
Vérin sur platine 05/43
Verrou à levier 14/10
Verso et E-Verso 02/66
Vide-ordures 06/33
Vis auto-tourillonnante Ø5 mm 01/16
Vis auto-tourillonnante Ø6,3 mm crantée 01/16
Vis auto-tourillonnante Ø7 mm 01/17
Vis auto-tourillonnante Ø7 non crantée 01/16
Vis bois agglo 11/2
Vis bois tête large 11/3
Vis collet carré M6 01/21
Vis de 8 mm pas de 150 01/38
Vis de fixation pour pied 05/38
Vis de fixation verre M8 18/101
Vis de rappel de table 01/37
Vis déco 05/17 et 05/18
Vis double filet M10 01/24
Vis double filet M4 01/20
Vis double filet M6 01/21
Vis double filet M8 01/23
Vis Euro standard 01/17
Vis Euro tête large 01/17
Vis Euro tête réduite 01/17
Vis M8 pour vérin 05/43
Vis métaux M4 01/20 et 07/87
Vis métaux M6 01/21
Vis Modular 01/31
Vis Ø7 mm pas de 150 01/37
Vis Ø8 mm pas de 150. 01/38
Vis Ø9 mm pas VM 01/40
Vis pour clips de fixation 01/32
Vis pour fiche à composer 02/92
Vis RA tête cylindrique T STAR 11/5
Vis relieuse à plat 01/19
Vis relieuse M4 01/18
Vis relieuse M6 01/18
Vis relieuse M6 01/18
Vis SPAX CAP 11/4
Vis SPAX cruciforme 11/3
Vis SPAX cruciforme inox 11/4
Vis SPAX M T STAR 11/5
Vis SPAX parquet tête réduite T STAR 11/5
Vis SPAX T STAR 11/4
Vis SPAX T STAR inox 11/5
Vis tête cylindrique 11/7
Vis tête plate M6 01/21
Vis tête ronde 11/2
Vis TRL M4 auto-cassante 01/20
Vitrine comptoir 18/100
Vitrine haute 18/100
Vitrine tour 18/100

ASSEMBLAGES

EXCENTRIQUES

Système 5 TITUS ↗01/2
MINIFIX ↗01/5
HELIBLOCK ↗01/8
KOFIX ↗01/9
Megalock ↗01/10
Système 6 TITUS ↗01/11
DEFIX ↗01/13
Divers Excentriques ↗01/15

VIS ASSEMBLAGES

Vis auto tourillonnantes ↗01/16
Vis Euro ↗01/17
Vis relieuses ↗01/18

VIS ET ÉCROUS À PAS MÉTRIQUE

Pas métrique M4 ↗01/20
Pas métrique M6 ↗01/21
Pas métrique M8 ↗01/23
Pas métrique M10 ↗01/24

FERRURES EN APPLIQUE

Ferrures d'assemblages ↗01/25
Équerres de fixation ↗01/26
Clips de fixation ↗01/29

AUTRES ASSEMBLAGES

Ferrures de lits et de tables ↗01/33
Vis traditionnelles ↗01/37
Tourillons chevilles lamelles ↗01/41

EXCENTRIQUES

Systèmes 5

Le Système 5 Titus offre de nombreuses possibilités et avantages pour l'assemblage de meubles.
Les boîtiers Ø15 mm s'accompagnent d'un grand nombre de tourillons :
- à expansion : le Quickfit,
- à double filet : le Twinstart,
- articulé,
- double,
- pour montants creux...

Titus

Titus QUICKFIT

Quickfit est le système d'assemblage le plus rapide du marché.
Les tourillons peuvent être posés à la main, ce qui évite le travail important de vissage.
Tourillon à expansion en Ø5, 8 et 10 mm.



Titus QUICKFIT TL2

Tourillons à expansion autorisant des tolérances au niveau des distances de perçage de boîtier (-1 à +3 mm).



Tolérance de -1 mm + 3 mm selon versions

Titus QUICKFIT TL3

Tourillons à expansion autorisant des tolérances au niveau des distances de perçage de boîtier (-1 à +3 mm) et au niveau du perçage de côté de meuble.



Titus TWINSTART

Le double filet bois des tourillons TWINSTART permet d'accélérer le vissage et d'éviter les poses de biais des tourillons.



Titus KLIX

Les crantages des boîtiers et tourillons composent le sytème KLIX de TITUS.
Ils permettent une plus grande résistance aux vibrations des assemblages notamment lors du déplacement de meubles.



Boîtiers

Boîtier excentrique Ø15 mm



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Epaisseur de panneaux (mm) : 16

Présentation	TK3 Référence
nickelé	**BOI5616NI**
zingué	**BOI5616ZI**

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Présentation	
nickelé	**BOI5619NI**
zingué	**BOI5619ZI**

CAD

Boîtier excentrique Ø15 mm avec rebord



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Epaisseur de panneaux (mm)	TK6 Référence
16	**BOI5716NI**
19	**BOI5719NI**

CAD

Boîtier excentrique Ø15 mm



Empreinte universelle.
Matériau : zamack

Présentation : zingué

Epaisseur de panneaux (mm)	ATZ Référence
16	**BOI3016ZI**
19	**BOI3019ZI**

CAD 5000/5000

Tourillons

Tourillon QUICKFIT TL3 Ø8 mm



Tourillon à expansion. Permet une tolérance de perçage du boîtier de -1 à +3 mm et du perçage de côté de +/- 0,5 mm.
Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : plastique/zamack

Axe de perçage (mm)	TE1 Référence
24 (23-27)	TOU6824

CAD

Tourillon à expansion QUICKFIT Ø5 mm



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : zamack/plastique
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TK7 Référence
24	TOU4524
34	TOU4534

CAD

Tourillon QUICKFIT TL2 Ø5 mm



Tourillon à expansion, permet une tolérance de perçage du boîtier de -1 à +1 mm.
Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : plastique/zamack
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TK1 Référence
24 (23-25)	TOU5524
34 (33-35)	TOU5534

CAD

Tourillon QUICKFIT TL2 Ø8 mm



Tourillon à expansion, permet une tolérance de perçage du boîtier de -1 à +3 mm.
Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : plastique/zamack
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TNT Référence
24 (23-27)	TOU5824
34 (33-37)	TOU5834

CAD

Tourillon à expansion QUICKFIT Ø8 mm



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : zamack/plastique
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TNY Référence
24	TOU4824
34	TOU4834

CAD

Tourillon à expansion QUICKFIT Ø10 mm



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : zamack/plastique
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TNG Référence
34	TOU41034

CAD

Tourillon QUICKFIT-AM Ø10 mm



Pour forte résistance, permet d'éviter l'utilisation d'un insert métallique. Système QUICKFIT pour la première utilisation, ensuite fixation par vissage. Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage. Perçage Ø7 ou Ø8 mm.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TK4 Référence
34	TOU5334

CAD

Tourillon filet bois



Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier.
Par lot de : 1000

Présentation	ABF Référence
zingué	TOU15134

Tourillon standard filet bois Ø5 mm court



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Empreinte cruciforme.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Diamètre de perçage (mm) : 7 - 8

Axe de perçage (mm)	TNP Référence
34	TOU5034

CAD

Tourillon TWINSTART filet bois Ø5 mm



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Empreinte cruciforme.
Double filet bois pour une meilleure insertion et un meilleur appui sur le panneau.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Diamètre de perçage (mm) : 6 - 7

Axe de perçage (mm)	TNB Référence
24	TOU5124

Diamètre de perçage (mm) : 7 - 8

Axe de perçage (mm)	
34	TOU5134

CAD

Tourillon filet M6



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Empreinte cruciforme.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

A utiliser avec écrou M6

Diamètre (mm) : 7 - 8

Axe de perçage (mm)	TKV Référence
34	TOU5234

CAD

Tourillon TWINSTART filet bois Ø6 mm



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Empreinte cruciforme.
Perçage Ø7 ou Ø8 mm.
Double filet pour une meilleure insertion et un meilleur appui sur le panneau.
Matériau : acier/zamack
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TKZ Référence
24	TOU5924
34	TOU5934

CAD

Tourillon borgne



Tête cylindrique.
Perçage Ø7 mm.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TND Référence
34	TOU5634

CAD

Tourillon double pour panneau de 19 mm



Montage avec clip d'arrêt.
Perçage Ø7-8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TNJ Référence
34	TOU5734

CAD

Tourillon double articulé



*E=Epaisseur du panneau

Réglade de 90° à 180°.
Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	TNE Référence
44	TOU5860

EXCENTRIQUES

MINIFIX

Les ferrures MINIFIX représentent la plus large gamme d'excentriques, adaptés à tous les types de meubles :
- Boitiers de O12 ou 15.
- Plusieurs hauteurs possibles pour s'adapter à toutes les épaisseurs de bois.
- Finition brut, bronzé ou nickelé.

Le très large choix de tourillons à expansion, double, borgne ou articulé, permet de trouver la solution à n'importe quel type de montage.

Boîtiers

Boîtier excentrique MINIFIX Ø12 mm



Empreinte universelle. Matériau : zamack. Par lot de : 100.

Présentation : brut

Epaisseur de panneaux (mm)	P6A Référence
13	**BOI764**

Boîtier excentrique MINIFIX Ø15 mm



Empreinte universelle.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Epaisseur de panneaux (mm) : 16

Présentation	P55 Référence
brut	**BOI76216**
bronzé	**BOI76216BR**
zingué brillant	**BOI76216Z**

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Présentation	
brut	**BOI76219**
bronzé	**BOI76219BR**
zingué brillant	**BOI76219Z**

Epaisseur de panneaux (mm) : 23

Présentation	
zingué brillant	**BOI76223Z**

Boîtier excentrique MINIFIX Ø15 mm avec rebord



Empreinte universelle.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Epaisseur de panneaux (mm)	P59 Référence
16	**BOI76216ACNI**
19	**BOI76219ACNI**

Cache pour boitier MINIFIX Ø15 mm



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P6Y Référence
beige	**CAC2630BE**
blanc	**CAC2630BL**
marron clair	**CAC2630MC**
marron foncé	**CAC2630MF**
noir	**CAC2630NO**

Tourillons

Tourillon à expansion MINIFIX



CONSEIL D'EXPERT

Montage sans outil. Démontage sans outil. Gain de temps à la pose.

Corps acier et insert plastique.
Matériau : acier/plastique
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 8

Axe de perçage (mm)	P1N Référence
24	TOU72824
34	TOU72834

Tourillon MINIFIX filet bois Ø5 mm



Pour système EURO.
Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	P15 Référence
24	TOU716524
34	TOU716534

CAD

Tourillon MINIFIX filet bois Ø5 mm court



Pour système EURO et pose en vis à vis.
Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Axe de perçage (mm)	P1R Référence
24	TOU715624
34	TOU715634

Tourillon MINIFIX filet M6



Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

A utiliser avec écrou M6 page 01/21.

Axe de perçage (mm)	P19 Référence
24	TOU717924
34	TOU717934

CAD

Tourillon allégé MINIFIX filet bois



Pour système EURO.
Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 1000

Axe de perçage (mm)	TAY Référence
24	TOU708924
34	TOU708934

Tourillon MINIFIX filet M4



Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

A utiliser avec écrou M4 page 01/20.

Axe de perçage (mm)	P1I Référence
34	TOU7249

Tourillon allégé MINIFIX filet M6



Empreinte cruciforme.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 1000

A utiliser avec écrou M6 page 01/21.

Axe de perçage (mm)	P1K Référence
34	TOU708734

Tourillon borgne MINIFIX



Tête cylindrique.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Axe de perçage (mm)	P17 Référence
34	TOU72851934

Tourillon double MINIFIX pour panneaux de 16 mm



Montage avec clip d'arrêt.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

Axe de perçage (mm)	P1V Référence
34	TOU727434

Tourillon double MINIFIX pour panneaux de 19 mm



Montage avec clip d'arrêt.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

Axe de perçage (mm)	P14 Référence
24	TOU727524
34	TOU727534

Tourillon double MINIFIX pour assemblage à plat



Montage avec clip d'arrêt en position centrale.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

Axe de perçage (mm)	P16 Référence
34	TOU727634

CAD

Tourillon articulé MINIFIX filet M6



Pour assemblage d'angle.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M6 page 01/21.

Axe de perçage (mm)	P1X Référence
44	TOU720844

Tourillon double articulé MINIFIX



Réglable de 90° à 180°.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

Axe de perçage (mm)	TAA Référence
44	TOU719844

EXCENTRIQUES

HÉLIBLOCK

Les ferrures excentriques HÉLIBLOCK sont spécialement adaptées aux montages nécessitant un serrage important et une forte résistance aux sollicitations.
Présenté en diamètre 15, le boîtier s'accompagne d'un choix de tourillons traversant pour garantir l'endurcissement de l'ensemble.
Le double accrochage du boîtier sur le tourillon renforce encore le maintien et le serrage.
Au dévissage, le boîtier se soulève du plan du panneau, permettant ainsi une prise facile.

Excenter HÉLIBLOCK Ø15 mm



16 mm : A=13 B=8
19 mm : A=14,5 B=9,5
22 mm : A=16 B=11

CONSEIL D'EXPERT
Le boîtier se monte après le tourillon verrouillant ainsi les panneaux avant même le serrage.

Empreinte universelle.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Epaisseur de panneaux (mm)	P5Q Référence
16	**BOI800**
19	**BOI950**
22	**BOI1100**

Cache pour boîtier HÉLIBLOCK



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P5P Référence
blanc	**CAC407BL**
ivoire	**CAC407IV**
marron	**CAC407MF**
noir	**CAC407NO**

Tourillon HÉLIBLOCK filet bois



Pour système EURO. Tête fendue. Perçage Ø8 mm. Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Axe de perçage (mm)	P7B Référence
25	**TOU51231**

Tourillon HÉLIBLOCK filet M6



Tête fendue.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

A utiliser avec écrou M6 page 01/21.

Présentation : zingué

Axe de perçage (mm)	P7J Référence
25	**TOU60631**

Tourillon double HÉLIBLOCK



À utiliser avec la tige TIG505.
Tête fendue.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Axe de perçage (mm)	P7H Référence
25	**TOU50531**

Tige M5 pour tourillon double HÉLIBLOCK



Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Epaisseur de panneaux (mm) : 16 Longueur (mm)	P7Z Référence
30	**TIG50530**
Epaisseur de panneaux (mm) : 19 **Longueur (mm)**	
32	**TIG50532**
Epaisseur de panneaux (mm) : 22 **Longueur (mm)**	
35	**TIG50535**

EXCENTRIQUES

KOFIX

Simple et complet, le programme diamètre 25 KOFIX permet un assemblage solide des meubles.
Les 2 boîtiers KOFIX proposés s'assemblent rapidement à un large choix de tourillons.
Associé aux caches déclinés dans de nombreux coloris, l'ensemble offre une réponse aux besoins les plus divers.

Boîtier excentrique KOFIX Ø25 mm





Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation	P54	Référence
brut		BOI1512

CAD

Boîtier excentrique KOFIX Ø25 mm



Matériau : zamack

Présentation	P5N	Référence
bronzé		BOI2618BR
nickelé		BOI2618NI

Cache pour boîtier KOFIX Ø25 mm



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P57	Référence
beige		CAC1303BE
blanc		CAC1303BL
marron clair		CAC1303MC
noir		CAC1303NO

CAD

Tourillon KOFIX filet bois



Tête fendue. Perçage Ø8 mm. Par lot de : 100
Matériau : acier

Présentation : zingué Axe de perçage (mm)	P7P	Référence
32		TOU1161

CAD

Tourillon KOFIX filet M6



Tête fendue. Perçage Ø8 mm. Par lot de : 100
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M6 page 01/21.

Présentation : zingué Axe de perçage (mm)	P7M	Référence
34		TOU1160Z

CAD

Tourillon double KOFIX pour panneaux de 19 mm



Montage avec clip d'arrêt.
Perçage Ø8 mm.
Matériau : acier

Présentation : brut Axe de perçage (mm)	P7W	Référence
34		TOU2623

EXCENTRIQUES

Megalock

Les ferrures MEGALOCK se distinguent par leur forte résistance à l'arrachement.
Ce système d'assemblage invisible convient parfaitement aux montages de pans de lit.

Boîtier excentrique MEGALOCK Ø35 mm



Serrage par empreinte 6 pans de 6 mm.
Matériau : zamack

Présentation	D4B Référence
zingué	**BOI3595**

CONSEIL D'EXPERT *idéal pour montage à forte résistance*

Cache pour boîtier MEGALOCK



Matériau : plastique

Présentation	D4C Référence
blanc	**CAC3595BL**

Tourillon MEGALOCK M8



Tête fendue.
Matériau : acier
A utiliser avec écrou M8 page 23.

Présentation	D4D Référence
zingué	**TOU3595**

Boîtier à spirale



Fort tirage, ne se devisse pas aux vibrations.
Ø 35mm.
Matériau : zamack

Présentation : zingué	WWA Référence
zingué	**BOI35**

Tourillon





Pour boitier à spirale.
Matériau : acier

Présentation : zingué Diamètre (mm)	WWY Référence
M6	**TOU846**
M8	**TOU848**

A utiliser avec écrou M6 page 01/21,. et M8 page 01/23

Système 6

Le système 6 est idéal pour l'assemblage de caisses ou tablettes intermédiaires.
Les boitiers Ø20mm disponibles en zamak ou en plastique peuvent être posés manuellement.
Les tourillons à expansion QUICKFIT, tourillons standard ou double s'adaptent parfaitement dessus.

Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 mm



Peut être positionné manuellement.
Blocage par expansion.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Epaisseur de panneaux (mm)	TNM Référence
16	**BOI6616NI**
19	**BOI6619NI**

CAD

Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 mm



Peut être positionné manuellement.
Blocage par expansion.
Matériau : plastique

Epaisseur de panneaux (mm) : 16

Présentation	TNW Référence
blanc	**BOI6616BL**
marron foncé	**BOI6616MF**

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Présentation	
blanc	**BOI6619BL**
marron foncé	**BOI6619MF**

CAD

Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 + 10 mm



Peut être positionné manuellement. Blocage par expansion.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Epaisseur de panneaux (mm)	TNK Référence
16	**BOI6716NI**
19	**BOI6719NI**

CAD

Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 + 10 mm



Peut être positionné manuellement. Blocage par expansion.
Matériau : plastique

Epaisseur de panneaux (mm) : 16

Présentation	P3J Référence
blanc	**BOI6716BL**

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Présentation	
blanc	**BOI6719BL**
marron foncé	**BOI6719MF**

CAD

Boîtier WEDGEFIX Ø20 mm pour tourillon à visser



Matériau : plastique

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Présentation	TNA Référence
blanc	**BOI6519BL**
gris	**BOI6519GR**
marron foncé	**BOI6519MF**

CAD

Tourillon filet bois Ø5 mm



Pour système Euro.
Matériau : zamack

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P3M Référence
8,5	**TOU6401**
11	**TOU6406**

CAD

Tourillon à visser



Matériau : acier

Présentation	TKL Référence
zingué	**TOU6495**

CAD

Tourillon double



Perçage du panneau intermédiaire Ø5 mm.
Matériau : zamack

Présentation : zingué

Epaisseur de panneaux (mm)	TKI Référence
19	**TOU6419**

CAD

Boîtier WEDGEFIX Ø20 mm pour tourillon à expansion



Permet de réaliser l'expansion du tourillon lors du blocage.
Matériau : plastique

Epaisseur de panneaux (mm) : 16

Présentation	TK9 Référence
blanc	**BOI6416BL**
gris	**BOI6416GR**

Epaisseur de panneaux (mm) : 19

Présentation	
blanc	**BOI6419BL**
gris	**BOI6419GR**
marron foncé	**BOI6419MF**

CAD

Tourillon QUICKFIT à expansion



Corps zamack et insert plastique Ø5 mm.
Matériau : zamack/plastique

Longueur (mm) : 7,3	P3P Référence
7,3	**TOU6407**
11,4	**TOU6411**

CAD

EXCENTRIQUES

DÉFIX

Le système DÉFIX diamètre 20 est spécialement adapté à l'assemblage de meubles ou de tablettes.
Présentés en simple ou double perçage, en zamak ou en plastique, les boîtiers excentriques DÉFIX diamètre 20 se conjuguent à une gamme de tourillons permettant un large choix de solutions.

Boîtiers

Boîtier excentrique DÉFIX Ø20 + 10 mm



Présentation : nickelé
Matériau : zamack

Epaisseur de panneaux (mm) : 16	P5U Référence
16	BOI704216
19	BOI704219

Boîtier excentrique DÉFIX Ø20 mm



Présentation : nickelé
Matériau : zamack

Epaisseur de panneaux (mm) : 16	P5R Référence
16	BOI704516
19	BOI704519

Boîtier excentrique DÉFIX Ø20 + 10 mm



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Epaisseur de panneaux (mm) : 16	P5F Référence
Présentation	
blanc	BOI704416BL

Epaisseur de panneaux (mm) : 19	
Présentation	
blanc	BOI704419BL
marron foncé	BOI704419MF

Boîtier excentrique DÉFIX Ø20 mm



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Epaisseur de panneaux (mm) : 16	P53 Référence
Présentation	
blanc	BOI704716BL
marron foncé	BOI704716MF

Epaisseur de panneaux (mm) : 19	
Présentation	
blanc	BOI704719BL
marron foncé	BOI704719MF

Tourillons

Tourillon DÉFIX filet bois



Pour système Euro.
Empreinte universelle.
Matériau : acier

Présentation	P1U	Référence
zingué		TOU7115

CAD

Tourillon DÉFIX filet M6



Empreinte universelle.
Matériau : acier
A utiliser avec écrou M6 page 01/21.

Présentation	P13	Référence
zingué		TOU7157

Tourillon borgne DÉFIX



Tête cylindrique bombée Ø10 mm.
Perçage Ø5 mm.
Présentation : zingué
Matériau : acier

Epaisseur de panneaux (mm)	P1Q	Référence
19		TOU764119

Tourillon double DÉFIX



Perçage du panneau intermédiaire Ø5 mm.
Matériau : acier

Epaisseur de panneaux (mm)	P1F	Référence
19		TOU712819

AIS Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation...

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC. www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Divers excentriques

Qualité et fiabilité sont les points forts de ces ferrures.
Présentées en Ø20 mm pour les ferrures Titus
et en Ø25 mm pour les ferrures BLUM, elles garantissent un serrage progressif et une forte résistance aux sollicitations.
Pour les ferrures Titus la pose peut être manuelle, la fixation se réalisant lors du serrage.
Pour les ferrures BLUM, le perçage et la pose peuvent être réalisés à l'aide des machines BLUM Procenter ou Minipress.

Assembleur Mini UT Ø25 mm



Pour assemblage de caisse.
Idéal pour assemblage rigide.
Boîtier métallique robuste.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : zamack

Axe de perçage (mm)	WT1 Référence
12	**ASS630**
25	**ASS643**

Ferrure d'assemblage EXPANDO sans rebord



Pour perçage Ø20 mm.
Peut-être posée manuellement.
Le positionnement final et le blocage se réalisant avec l'expansion.
Matériau : plastique/zamack

Présentation	TKR Référence
blanc	**BOI6806BL**
marron foncé	**BOI6806MF**

Ferrure d'assemblage EXPANDO avec rebord



Pour perçage Ø20 mm.
Peut être posée manuellement.
Le positionnement final et le blocage se réalisant avec l'expansion.
Matériau : plastique/zamack

Présentation	P3Y Référence
blanc	**BOI6803BL**
marron foncé	**BOI6803MF**

Ferrure excentrique BLUM



Boîtier plastique avec excentrique en zamack.
Tourillon en zamack.
Matériau : plastique/zamack

Présentation	P98 Référence
blanc	**FER4207BL**
marron	**FER4207MF**

Ferrure excentrique BLUM



Boîtier en plastique et excentrique en zamack.
Matériau : plastique/zamack

Présentation	P9L Référence
blanc	**FER4006BL**

VIS ASSEMBLAGE

Vis Assemblage

Cette gamme est particulièrement adaptée à la fabrication de caissons :
- Vis auto-tourillonnantes : étudiées pour l'assemblage de meubles en kit.
Avec système auto-fraisant ou non, empreinte cruciforme ou 6 pans, le montage s'effectue très simplement.
- Vis Euro : conçues pour le Système 32 perçage 5 mm. Leur utilisation est recommandée pour la fixation de la plupart des ferrures de meubles.
- Les vis relieuses : adaptées à l'assemblage des caissons entre eux et pour certains modèles à l'assemblage des plans de travail à plat.

Vis auto-tourillonnantes

Vis auto-tourillonnante Ø5 mm



Tête percée pour recevoir un cache.
Diamètre (mm) : 5.
Présentation : zingué.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Empreinte : 6 pans creux de 3

Longueur (mm)	TAE Référence
40	**VIS5091B540**
50	**VIS5091B550**

Empreinte : cruciforme

Longueur (mm)	
40	**VIS5091A540**
50	**VIS5091A550**

CAD

Vis auto-tourillonnante Ø6,3 mm crantée



Tête autofraisante percée pour recevoir un cache.
Présentation : zingué.
Diamètre de perçage (mm) : 5 et 6,3.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Empreinte : 6 pans creux de 4

Longueur (mm)	TAV Référence
50	**VIS509E**

CAD

Vis auto-tourillonnante Ø7 mm crantée



Tête autofraisante percée pour recevoir un cache.
Diamètre (mm) : 7.
Présentation : zingué.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Empreinte : 6 pans creux de 4

Longueur (mm)	TA3 Référence
50	**VIS5090B4750**
40	**VIS5090B740**
70 (non crantée)	**VIS5090B770**

Empreinte : cruciforme

Longueur (mm)	
40	**VIS5090A740**
50	**VIS5090A750**

CAD

Vis auto-tourillonnante Ø7 non crantée



Tête percée pour recevoir un cache.
Diamètre (mm) : 7.
Présentation : zingué.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Longueur (mm) : 50

Empreinte	TA5 Référence
cruciforme	**VIS5090A750SF**
6 pans creux de 4	**VIS5090B4750SC**

Vis auto-tourillonnante Ø7 mm



Tête plate.
Matériau : acier

Empreinte : 6 pans creux de 4

Présentation	TAX Référence
laitonné	VIS513

CAD

Cache



Pour vis auto-tourillonnante percée.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P5T Référence
beige	CAC5080BE
blanc	CAC5080BL
marron clair	CAC5080MC
marron foncé	CAC5080MF
noir	CAC5080NO

CAD

Clé 6 pans



Matériau : acier trempé

Présentation : zingué

Numéro d'empreinte	TYL Référence
3	CLE5083
4	CLE5084
5	CLE5085
6	CLE5086

Clé manivelle 6 pans



Matériau : acier trempé

Présentation : zingué

Numéro d'empreinte	TYZ Référence
3	CLE623
4	CLE624

Mèche à étages



Pour le perçage des vis auto-tourillonnantes Ø7 mm.

Longueur (mm)	P7K Référence
140	MEC7929

Vis Euro

Vis Euro standard



Pour perçage Ø5 mm.
Tête fraisée Ø7,8 mm, empreinte cruciforme.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Longueur (mm)	TA4 Référence
10	VIS66110
11,5	VIS661115
13	VIS66113
14,5	VIS661145
20	VIS66120

CAD

Vis Euro tête réduite



Pour perçage Ø5 mm.
Tête fraisée Ø7 mm, empreinte cruciforme.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	TA6 Référence
11,5	VIS662115

Vis Euro tête large



Pour perçage Ø5 mm.
Tête ronde Ø9,5 mm, empreinte cruciforme.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	TAH Référence
14,5	VIS668145

Douille à frapper Ø5



Sans collerette.
Livrée en barrette de 20.
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 5

Longueur (mm)	TY7 Référence
11	DOU2624

CAD

ASSEMBLAGES

Vis relieuses

Ecrou borgne M6 tête fendue



À utiliser avec tige filetée M6.
Matériau : acier

Présentation	P64 Référence
laitonné	**ECR120LT**
nickelé	**ECR120NI**

Ecrou borgne M6 tête 6 Pans creux de 4



À utiliser avec tige filetée M6.
Matériau : acier

Présentation	P66 Référence
bronzé	**ECR121BR**
laitonné	**ECR121LT**
nickelé	**ECR121NI**

CAD

Tige filetée M6



Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P7C Référence
20	**TIG116220**
25	**TIG116225**
30	**TIG116230**
35	**TIG116235**
40	**TIG116240**
45	**TIG116245**
50	**TIG116250**
55	**TIG116255**
60	**TIG116260**
65	**TIG116265**
70	**TIG116270**
75	**TIG116275**
80	**TIG116280**
85	**TIG116285**
125	**TIG1162125**

Vis relieuse M4



Pour perçage Ø5mm, comprenant :
- une vis tête ronde large, empreinte universelle, longueur totale 15 mm.
- un écrou tête ronde large, empreinte universelle.

Matériau : acier
Par lot de : 100

Serrage (mm) : 29 à 39 (lg. 27)

Présentation	TAZ Référence
bronzé	**VIS56527BR**
nickelé	**VIS56527NI**

Serrage (mm) : 37 à 47 (lg. 35)

Présentation	
bronzé	**VIS56535BR**
nickelé	**VIS56535NI**

Vis relieuse M6



Pour perçage Ø8 mm, comprenant :
- une vis tête ronde large, empreinte universelle.
- un écrou tête ronde large, empreinte universelle.

Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Serrage (mm)	TAI Référence
32 à 40	**VIS55531NI**
39 à 50	**VIS55538NI**

CAD

Vis relieuse M6



Comprenant:
- une vis tête fendue en plastique, avec filet en acier zingué.
- un écrou tête non fendue en plastique.

Par lot de : 100

Serrage (mm) : 30 à 39

Présentation	TAF Référence
blanc	**VIS3831BL**

Serrage (mm) : 34 à 43

Présentation	
blanc	**VIS3832BL**
marron	**VIS3832MF**

CAD

Vis relieuse à plat



Montage par 2 étriers fermés Ø38 mm, et vis filetée Ø6 avec écrou 6 pans.
Matériau : acier

Présentation : brut

Longueur (mm)	P7Y Référence
65	FER516
155	FER517

CAD

Assembleur ZIPBOLT pour plans de travail



Distance de perçage MAXI Ø 35 mm
Longueur 85 mm A = 33 - 44 mm
Longueur 120 mm A = 48 - 60 mm

Système différentiel à engrenage pour l'assemblage facile, robuste et rapide de plan de travail.
Serrage avec clé 6 pans de 5 (SW 5).
Matériau : acier/plastique

Diamètre (mm) : 25

Longueur (mm)	P6G Référence
85	FER825085

Diamètre (mm) : 35

Longueur (mm)	P6G Référence
85	FER835085
120	FER835120

Assembleur mini ZIPBOLT



Pour assemblage de plan de travail ou tablette d'une épaisseur mini de 16 mm.
Serrage avec clé 6 pans de 4 (SW 4).
Matériau : acier/plastique

Diamètre (mm) : 25

Longueur (mm)	TA7 Référence
100	FER825100

Assembleur ZIPBOLT filet bois



Pour l'assemblage avec support (mur, montant,...).
Serrage avec clé 6 pans de 5 (SW5).
Matériau : acier/plastique

Diamètre (mm) : 25

	P6D Référence
25	FER82512

CONSEIL D'EXPERT

Attention, pour les assembleurs ZIPBOLT, lors du montage, adaptez la force de débrayage de la visseuse au degré adéquat (environ 50 à 75% de la force maxi).

Assembleur ZIPBOLT pour tables, lits



Pour l'assemblage de tables, lits, chaises ou accessoires.
Permet la récupération des tolérances d'usinage et assure un serrage optimal.
Serrage avec clé 6 pans de 5 (SW5).
Matériau : acier/plastique

Diamètre (mm) : 25

	P6J Référence
25	FER8256
35	FER8358

Vis et écrous à pas métrique

Les vis et écrous à pas métriques s'adaptent à toutes les fabrications de meubles et à tous les types d'agencement.
Ces solutions, les plus courantes, sont proposées en 4 diamètres de tige pour une adaptation aux différents types de fabrications :
- Vis et écrous M4
- Vis et écrous M6
- Vis et écrous M8
- Vis et écrous M10

Les écrous associés, à griffes, à visser ou à frapper offrent la diversité nécessaire à vos besoins.

Pas métrique M4

Vis métaux M4



Tête ronde large, empreinte universelle.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P1P Référence
8	VISTRL48
10	VISTRL410
12	VISTRL412
16	VISTRL416
20	VISTRL420
22	VISTRL422
25	VISTRL425
27	VISTRL427
28	VISTRL428
30	VISTRL430
35	VISTRL435
40	VISTRL440
45	VISTRL445
50	VISTRL450

Vis TRL M4 auto-cassante



Vis M4 auto-cassante.

Longueur (mm) : 45

Présentation	WP9 Référence
bichromaté	VISTRL4

Vis double filet M4



Pour bois et métaux.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P18 Référence
20	VISDF420

Douille M4



Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	TDD Référence
30	DOU7350
18	DOU735018

Ecrou à frapper M4



Matériau : laiton
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 6

Longueur (mm)	P69 Référence
9	ECR308M4

Ecrou à griffes M4



Diamètre (mm) : 15
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	P6X Référence
brut	ECR1184

Ecrou à oreilles M4



Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	P6Q Référence
zingué blanc	ECR1240

Ecrou à frapper M4

Longueur (mm) : 11
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 11 Longueur (mm)	TYM Référence
11	**ECR1111M4NY**

Diamètre (mm) : 8 Longueur (mm)	
11	**ECR44095**

CAD

Rondelle de protection

A insérer dans le perçage du verre.
Pour vis M4.
Matériau : plastique

Présentation	TAM Référence
translucide	**RON580350**

CAD

Pas métrique M6

Vis métaux M6



Tête ronde large, empreinte universelle.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué Longueur (mm)	P1T Référence
20	**VISTRL620**
25	**VISTRL625**
30	**VISTRL630**
40	**VISTRL640**
50	**VISTRL650**
60	**VISTRL660**

CAD

Vis tête plate M6



Empreinte 6 pans creux de 4.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : laitonné Longueur (mm)	TAR Référence
30	**VIS56230LT**
40	**VIS56240LT**
50	**VIS56250LT**
60	**VIS56260LT**
70	**VIS56270LT**
80	**VIS56280LT**

Vis double filet M6



Pour bois et métaux.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : brut Longueur (mm)	P1J Référence
40	**VIS13440**

CAD

Vis collet carré M6



Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué Longueur (mm)	P1W Référence
35	**VIS1165**

Ecrou à oreilles M6



Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	P6C Référence
zingué	**ECR1261**

VIS ET ÉCROUS À PAS MÉTRIQUE

Ecrou à expansion M6



Une pastille nylon oblongue assure l'expansion.
Matériau : laiton
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 8

Longueur (mm)	P6B	Référence
9		ECR69
12		ECR612

Ecrou à expansion M6



Une pastille nylon oblongue assure l'expansion.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Longueur (mm) : 12

Présentation	TCZ	Référence
zingué jaune		ECR612A

Ecrou à frapper M6



Diamètre : 14 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : bichromaté

Longueur (mm)	P6E	Référence
14		ECR6456

CAD

Ecrou à griffes M6



Diamètre (mm) : 19
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : brut

Longueur (mm)	P6I	Référence
9		ECR1186

Ecrou à visser M6



À visser, avec collerette.
Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 12

Longueur (mm)	P6L	Référence
12		ECR126412

Ecrou à visser M6



Tête fraisée 6 pans creux de 6.
Diamètre (mm) : 12
Matériau : acier
Par lot de : 100
A utiliser avec clé 6 pans de 6 page 01/17.

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P6P	Référence
13		ECR312613
15		ECR312615
20		ECR312620
24		ECR312624

CAD

Ecrou à visser M6

Avec colerette.
Présentation : bichromaté
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 13

Longueur (mm)	TYH	Référence
13		ECRZ13136100ACF

Ecrou sans collerette M6

Présentation : bichromaté.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 8

Longueur (mm)	TYP	Référence
12		ECRZ10126100SCF

Ecrou à frapper M6



Matériau : nylon
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	P6Z	Référence
11		ECR126611

CAD

Plot M6



Tête fendue. Perçage centré.
Présentation : zingué
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	P73	Référence
14		PLO2213

CAD

Pas métrique M8

Vis double filet M8



Pour bois et métaux.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : brut

Longueur (mm)	TAB Référence
50	VIS13650
70	VIS13670

CAD

Ecrou à expansion M8



Une pastille nylon oblongue assure l'expansion.
Matériau : laiton
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	P8X Référence
20 (Prof. perçage 22)	ECR820

Ecrou à visser M8



Avec collerette fendue.
Présentation : bichromaté.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 13

Longueur (mm)	TYE Référence
13	ECRZ13138125ACF

Ecrou à visser M8



Tête fraisée 6 pans creux de 8.
Présentation : zingué
Matériau : acier
Par lot de : 100
A utiliser avec clé 6 pans de 8 page 01/17.

Diamètre (mm) : 14

Longueur (mm)	P6T Référence
15	ECR312815
20	ECR312820

CAD

Ecrou à visser M8



Sans collerette, sans fente.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	P67 Référence
15	ECR12158125

Ecrou à visser M8



Avec collerette fendue.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 15

Longueur (mm)	P63 Référence
15	ECR15158125ACF

Ecrou à griffes M8



Présentation : brut.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 22

Longueur (mm)	P6V Référence
10	ECR1188

Ecrou à frapper M8



Présentation : bichromaté.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 20

Longueur (mm)	P8N Référence
18,5	ECR6458

CAD

VIS ET ÉCROUS À PAS MÉTRIQUE

Ecrou borgne M8



Présentation : laitonné
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 15

Longueur (mm)		Référence
16	P6H	ECR609LT

CAD

Ecrou borgne M8





Tête plate fendue.
Présentation : laitonné.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 20

Longueur (mm)		Référence
16,5	P8Y	ECR1229LT

CAD

Ecrou à oreilles M8



Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation		Référence
zingué blanc	P68	ECR1280

Plot M8



Tête fendue.
Présentation : zingué
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 15

Longueur (mm)		Référence
16	P7R	PLO1239

CAD

Pas métrique M10

Vis double filet M10



Pour bois et métaux.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
70	TA8	VIS13770

CAD

Ecrou à visser M10



Tête fraisée 6 pans creux de 10.
Présentation : zingué.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 17

Longueur (mm)		Référence
20	P8A	ECR3121020

CAD

Ecrou à frapper M10



Présentation : zingué
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 22

Longueur (mm)		Référence
15	YZI	ECR64510

CAD

Ecrou à griffes M10



Présentation : brut.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 25

Longueur (mm)		Référence
12	P8G	ECR11810

Ferrures en applique

Les ferrures en applique sont des fixations invisibles qui ne nécessitent pas de perçage.
Leurs applications diverses et leur simplicité de montage les rendent particulièrement intéressantes.
Vous retrouverez au sein de cette gamme les ferrures d'assemblage ainsi que les équerres et clips de fixation.

Ferrures d'assemblages

Ferrure d'assemblage BLUM



Montage à visser, entr'axe 32 mm.
Serrage par excentrique en zamack.
Matériau : plastique/zamack

Présentation :	P9Z Référence
blanc	FER4020BL
marron	FER4020MF

Ferrure d'assemblage



Montage à frapper. Tourillons Ø10 mm, entr'axe 32 mm.
Serrage par excentrique en zamack.
Matériau : plastique/zamack
Par lot de : 100

Présentation	P95 Référence
blanc	FER4021BL
marron	FER4021MF

Ferrure d'assemblage



Idéale pour montage rapide et aisé. Livrée avec cache rabattable.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P9U Référence
blanc	FER520740BL
marron	FER520740MF
marron clair	FER520740MC

CAD

Ferrure d'assemblage



Idéale pour le montage rapide et aisé.
Livrée avec cache rabattable.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P9Q Référence
blanc	FER3047BL
marron clair	FER3047MC

Ferrure d'assemblage



Idéale pour montage rapide et aisé. Livrée avec cache.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P99 Référence
blanc	FER603840BL
marron	FER603840MF
marron clair	FER603840MC

Ferrure d'assemblage



Avec cheville prémontée.
Idéale pour montage rapide et aisé.
Livrée avec cache.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P8W Référence
blanc	FER10BL

FERRURES EN APPLIQUE

Ferrure d'assemblage



Livrée avec douille nylon et vis auto-tourillonnante en acier zingué Ø5,5 x 25 mm.
Tête cylindrique bombée empreinte cruciforme.
Guidage de la douille dans le boîtier.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	P94 Référence
blanc	**FER2230BL**
marron	**FER2230MF**

Ferrure d'assemblage



Livrée avec vis M6 x 25.
Matériau : plastique
Par lot de : 100
A utiliser avec écrou M6, page 01/21.

Présentation	P58 Référence
blanc	**FER2232BL**
marron	**FER2232MF**

Ferrure d'assemblage



Avec vis tête fendue.
Rattrapage du jeu par système de cône.
Matériau : acier

Présentation	P8H Référence
laitonné	**FER112**

Ferrure à clavette



Pour armoire.
Matériau : acier

Présentation	P9R Référence
laitonné	**FER55**

Equerres de fixation

Equerres de fixation

Equerre universelle



Entr'axe (mm) : 32.
Matériau : acier

Présentation	P83 Référence
zingué	**EQU7820**

Equerre universelle



Entr'axe (mm) : 25.
Matériau : acier

Présentation	P86 Référence
zingué	**EQU1088**

CAD

Cache



Pour équerre universelle.
Matériau : plastique

Présentation	P5V Référence
blanc	**CAC1088BL**
marron foncé	**CAC1088MF**
gris	**CAC1088GR**

CAD

Equerre de chaise



Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P8R Référence
30	**EQU7430**
40	**EQU7440**
50	**EQU7450**
60	**EQU7460**
80	**EQU7480**

Equerres de fixation

Equerre universelle





Entr'axe (mm) : 32.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation	P81	Référence
zingué		EQU345

Equerre de renfort



Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P8C	Référence
62		EQU1852
35		EQU1853

Equerre



Entr'axe (mm) : 32.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation	P85	Référence
zingué		EQU32

Equerre





Pour assemblage de plans de travail.
Matériau : acier

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	TLZ	Référence
zingué		EQU45

Equerre





Matériau : acier

Présentation	P88	Référence
zingué		EQU341Z

Equerre pour cadre



Matériau : acier

Présentation	P8Z	Référence
zingué		EQU309

Patte de fixation



Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P7U	Référence
60		PAT7560
80		PAT7580
100		PAT75100
120		PAT75120

Patte de fixation





Matériau : acier

Présentation	WTY	Référence
zingué		PAT75200

FERRURES EN APPLIQUE

Equerres de fixation

Platine de fixation



Dimensions (mm) : 40 x 100.
Matériau : acier

Présentation		Référence
zingué	THF	PLA40100

Equerre plate



Matériau : acier

Présentation		Référence
zingué	P8U	EQU51460

Equerre d'assemblage



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation		Référence
blanc	P8F	EQU520120

CAD

Ferrure d'assemblage



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation		Référence
blanc	P9P	FER7903

Equerre de fond



Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation		Référence
blanc	P9D	EQU3844

CAD

Coin d'assemblage



Pour fond de meuble ou tiroir.
Avec vis pré-montée 3,5 x 20 mm.
Matériau : plastique

Présentation		Référence
blanc	WBV	COI7758BL

CAD

Coin d'assemblage



Pour fond de meuble ou tiroir.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation		Référence
blanc	TYN	COI7757BL

CAD

Arrière crampon



Pour fixation de panneau de fond.
Trou au centre.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation		Référence
zingué	P5C	ARR42

Clips de fixation

Ferrure KEKU



A visser sur le support.
Matériau : plastique

Présentation	TYG	Référence
noir		FER365NO

Ferrure KEKU



A visser sur un support.
Avec blocage.
Pour emboiter avec FER350NO.
Matériau : plastique

Présentation	WTE	Référence
noir		FER367NO

Ferrure KEKU



A insérer et visser dans un support rainuré.
Pour emboiter avec FER350NO.
Matériau : plastique

Présentation	WTB	Référence
noir		FER360NO

Ferrure KEKU



A visser pour écartement de 15 ou 30 mm du panneau.
Pour emboiter avec FER350NO.
Matériau : plastique

Présentation : noir Ecartement (mm)	WTT	Référence
15		FER380NO
30		FER330NO

Ferrure KEKU



A visser sur le panneau.
Avec nez de blocage.
Matériau : plastique

Présentation	TYA	Référence
noir		FER356NO

Ferrure KEKU



A visser.
Sans nez de blocage.
Matériau : plastique

Présentation	WTW	Référence
noir		FER350NO

Ferrure KEKU



A visser sur le support.
Avec nez de blocage.
Matériau : plastique

Présentation	TYY	Référence
noir		FER368NO

Ferrure KEKU



A visser sur le panneau.
Matériau : plastique

Présentation	TYD	Référence
noir		FER359NO

FERRURES EN APPLIQUE

Ferrure KEKU



A visser sur le chant.
Avec nez de blocage.
Matériau : plastique

Présentation	WTH Référence
noir	**FER390NO**

Equerre à angle variable



Matériau : plastique

Présentation	P8L Référence
blanc	**EQU2172BL**

Ferrure d'assemblage





Matériau : plastique

Présentation : blanc

Partie	P9V Référence
femelle	**FER2183BL**
mâle	**FER2184BL**

Patte de fixation



Matériau : plastique

Présentation	P1D Référence
blanc	**PAT2199BL**

Ferrure d'assemblage



A visser.
Réglage +/- 2 mm.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Rebord	WTR Référence
avec	**FER1310NO**
sans	**FER1320NO**

CAD

Ferrure d'assemblage panneaux sans clipsage



Livré à l'unité. A visser sur les supports.
Permet d'assembler les panneaux ou de les suspendre sur une entretoise sans clipsage.
Matériau : plastique

Présentation	TLR Référence
noir	**FER220107NO**

Ferrure d'assemblage panneaux avec clipsage





Livré à l'unité. A visser sur les supports.
Permet d'assembler les panneaux avec clipsage.
Matériau : plastique

Présentation	TLV Référence
noir	**FER220108NO**

Ferrure d'assemblage



Pour fileur et autre assemblage.
Livrée avec gabarit de pose à détacher.
Matériau : plastique

Présentation	P91 Référence
blanc	FER651

Attache Modular





Pour assemblage invisible.
Présentation : zingué noir.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Longueur (mm)	P5L Référence
58	ATT262

Vis Modular





Présentation : zingué.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Longueur (mm)	TAK Référence
16	VIS262

Rail pour clip



A utiliser avec CLI2551NO.
Dimensions encastrement (mm) : 16 x 9,5.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 2500

Présentation	WBI Référence
beige	RAI91500

Clip avec tourillon



Vendu à l'unité.
A clipser sur RAI91500.
Avec tourillon Ø8 mm.
Matériau : plastique

Présentation	WBF Référence
noir	CLI2551NO

Clips d'assemblage



Composé de :
1 douille mâle et 2 douilles femelles.
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Présentation : blanc

Partie	TY8 Référence
mâle	CLI2540

Clips d'assemblage



Composé de :
1 douille mâle et 1 douille femelle.
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Présentation : blanc

Partie	TY1 Référence
mâle	CLI2541
femelle	CLI2542

FERRURES EN APPLIQUE

Clips d'assemblage



Pour fixation de plinthe, bandeau, etc.
Matériau : acier

Présentation : zingué noir

Distance à l'axe (mm)	TY4 Référence
16,5	**CLI1650**
20	**CLI2000**
37	**CLI3700**

Douille M5 à visser



Pour clips de fixation.
Possibilité de montage double.
Matériau : acier
à utiliser avec tige filetée M5 page 01/08

Présentation	TY6 Référence
zingué	**DOU510**

Vis pour clips de fixation



Pour perçage de 5 mm.
Matériau : acier

Présentation	TAN Référence
zingué	**VIS510**

Clips d'assemblage



Pour fixation de panneaux dans un même plan.
Matériau : plastique

Présentation	P9F Référence
neutre	**FER520870**

CAD

Ferrure d'assemblage DUO 35



Livrée à la pièce.
Permet de faire un assemblage de panneaux avec ou sans jeu latéral.
Fixation en applique ou à encastrer, par euro vis 6,3 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Jeu latéral	WTC Référence
avec	**FER35**
sans	**FER36**

CAD

Clips d'assemblage



Matériau : plastique

Présentation	P93 Référence
blanc	**FER602510**

CAD

Assemblage invisible





Permet l'assemblage invisible de tablette.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Modèle	TH6 Référence
pour tablette	**FIX38**
pour côté	**FIX39**

Ferrure d'assemblage



Pour cadre ou corniche.
Composée de 2 cylindres (excentriques) et 1 pièce de liaison métallique.
Matériau : nylon/acier

Entr'axe (mm)	P7G Référence
38	**FER7247**

Autres assemblages

Les ferrures présentées dans cette gamme conviennent parfaitement à l'assemblage des lits, tables et pieds. Elles s'adaptent aux différentes formes de mobilier et usages : lits d'enfants, lits à dosseret, tables avec rallonges, tables à tablettes, etc.
Les vis traditionnelles sont spécialement adaptées à la fabrication des meubles traditionnels, ils présentent une course de serrage plus longue mais plus rapide que celle des vis et écrous au pas métrique.

Ferrures de lits et de tables

Boîtier à spirale



Fort tirage, ne se devisse pas aux vibrations.
Ø 35mm.
Matériau : zamack

Présentation	WWA Référence
zingué	BOI35

Tourillon



Pour boitier à spirale.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Diamètre (mm)	WWY Référence
M6	TOU846
M8	TOU848

Boîtier à spirale





Pour assemblage de lit ou table.
Serrage par clé 6 pans de 5.
Matériau : zamack

Diamètre (mm)	P5Z Référence
35	BOI1056

CONSEIL D'EXPERT
Tirage constant et continu. Blocage parfait.

Tourillon à spirale



Matériau : acier
A utiliser avec écrou M8, page 01/23.

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P1G Référence
64	TOU1056
84	TOU1084

Cache Ø35 mm



Matériau : nylon

Présentation	P5I Référence
blanc	CAC1056BL
noir	CAC1056NO

CAD

AUTRES ASSEMBLAGES

Crochet de lit d'enfant



La tête de votre vis repousse la barrette intérieure, les 4 pointes pénètrent dans le bois et fixent le crochet.
Matériau : acier

Diamètre (mm)	TYI Référence
20	CRO1400

Ferrure de lit



Avec vis tête cylindrique fendue imperdable.
Livrée et vendue par garniture de 4 pièces.
Matériau : acier

Présentation	P8E Référence
brut	FER148

Ferrure de dosseret



Pour sommier.
Epaisseur (mm) : 13.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Hauteur (mm)	P8B Référence
90	FER10690
150	FER106150

CAD

Taquet de lit réglable



Composé de 2 pièces, 4 positions réglables :
0, 24 , 48 et 72 mm.
Matériau : acier

Présentation	P74 Référence
bichromaté	TAQ2548

Ferrures de lits et de tables

Ferrure de socle



Pour socle de 19 mm.
Perçage des trous Ø5,5 mm, entr'axe 32.
Matériau : acier

Présentation	P97 Référence
brut	FER3023

Ferrure de pied démontable



Percée et taraudée M8.
Montage pour pied droit.
Matériau : acier

Présentation	P8M Référence
laitonné	FER149D

Ferrure de socle



Pour socle de 19 mm.
Perçage des trous Ø6,1 mm, entr'axe 64.
Matériau : acier
A utiliser avec vis collet carré M6 page 01/21.

Présentation	P7A Référence
brut	FER3026

Ferrure de pied triangulaire



Percée et taraudée M8.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation :	P8K Référence
zingué	FER147

Taquet de lit



Avec pattes et pointes de fixation.
Matériau : acier

Présentation	Référence
brut	TAQ310

Taquet de lit



À queue d'arronde avec 3 pattes de fixation à l'équerre.
Matériau : acier

Présentation	Référence
brut	TAQ303

Taquet de lit à griffes



Avec queue d'arronde.
Avec 2 pattes à l'équerre et pointes pour fixation.
Matériau : acier

Présentation	Référence
brut	TAQ303S

Taquet de lit



Avec :
-1 côté lisse.
-1 côté percé 3 trous fraisés Ø5 mm.
Matériau : acier

Présentation	Référence
brut	TAQ3111

Raidisseur de lit



Matériau : acier

Présentation	Référence
brut	RAI308

Raidisseur de lit



Matériau : acier

Présentation	Référence
zingué	RAI309

Ferrure d'assemblage



Livrée en 2 partie.
Idéale pour les assemblages de lit et de table ou autres types de constructions robustes.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
nickelé	FER3760

Ferrure de table





Pour pied de table démontable, percée de 3 trous.
Matériau : acier

Présentation		Référence
brut	P9N	FER1841

Ferrure de table



Pour pied de table démontable, percée d'un trou.
Matériau : acier

Présentation		Référence
brut	P7D	FER1843

Ferrure de table



Pour pied de table démontable, percée d'un trou.
Matériau : acier

Présentation		Référence
brut	P9X	FER1844

Ferrure de table



Pour pied de table démontable, percée de 2 trous.
Matériau : acier

Présentation		Référence
brut	P9I	FER1845

Goujon de table



Pour le positionnement des allonges de table.
Livré avec douille.

Présentation : bichromaté

Matériau		Référence
acier	P9T	GOU129

Poignée tirette de table



Matériau : acier

Présentation		Référence
brut	P75	POI4110

Platine de table



Avec came d'arrêt pour la fermeture des plateaux de la table.
Matériau : acier

Présentation		Référence
zingué	P7F	PLA2003

Crochet d'armoire



Matériau : acier

Présentation	TYV Référence
brut	CRO7103

Huit de bureau



Matériau : acier

Présentation	P9W Référence
brut	HUI41

Ferrure sauterelle



Matériau : acier

Présentation : zingué Dimensions (mm)	P96 Référence
75	FER160
85	FER261
110	FER262

Vis de rappel de table



Matériau : acier

Présentation	TAL Référence
brut	VIS4106

Loqueteau de table



Avec gâches.
Matériau : acier

Présentation	P9M Référence
brut	LOQ4040

Vis traditionnelles

Vis Ø7 mm pas de 150



Tête cylindrique fendue en croix.
Matériau : acier
A utiliser avec étriers page 01/39.

Longueur sous tête (mm)	P1E Référence
35	VIS117135
40	VIS117140
45	VIS117145
50	VIS117150

CAD

Equerre trou lisse



Pour vis de 7 et 8 mm.
Matériau : acier

Présentation	P87 Référence
brut	EQU1270

Equerre trou taraudé Ø7 pas de 150



Pour vis de 7 mm pas de 150.
Matériau : acier

Présentation	P9Y Référence
brut	EQU1271

Rondelle

Pour vis de 7 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	P7N	Référence
brut		RON1207

Ecrou à visser Ø7 pas de 150

Avec collerette pour vis de 7 mm pas de 150.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 12

Longueur (mm)	P65	Référence
14		ECR127812

Vis Ø8 mm pas de 150.



Tête cylindrique fendue en croix.
Matériau : acier

Longueur sous tête (mm)	P1H	Référence
35		VIS118135
40		VIS118140
45		VIS118145
50		VIS118150
60		VIS118160
70		VIS118170
80		VIS118180
100		VIS1181100

CAD

Vis de 8 mm pas de 150



Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	TAQ	Référence
50		VIS8950
60		VIS8960
75		VIS8975

Rondelle

Pour vis de 8 et 9 mm.
Matériau : acier

Présentation	P7X	Référence
brut		RON1209

Ecrou 3 trous pas de 150



Pour vis de 8 mm pas de 150.
Matériau : acier

Présentation	P61	Référence
brut		ECR1283

Equerre trou taraudé Ø8 pas de 150



Pour vis de 8 mm pas de 150.
Matériau : acier
A utiliser avec équerre trou lisse EQU1270 page 01/37.

Présentation	P8Q	Référence
brut		EQU1281

Etrier fourchette



Pour vis de 7 et 8 mm.
Matériau : acier

Diamètre (mm)	P8T	Référence
30		ETR30
38		ETR38

Etrier demi-lune



Avec trou excentré, pour vis de 7 et 8 mm.
Matériau : zamack

Diamètre (mm)	P89	Référence
38		ETR1200

Etrier demi-lune



Avec trou au centre, pour vis de 7 et 8 mm.
Matériau : zamack

Diamètre (mm)	P9A Référence
38	ETR1201

CAD

Etrier fermé



Pour vis de 7 et 8 mm.
Matériau : acier

Diamètre (mm)	P9J Référence
30	ETR120230
38	ETR120238

Etrier ouvert



Pour vis de 7 et 8 mm.
Matériau : acier

Diamètre (mm)	P8P Référence
30	ETR120330
35	ETR120335
38	ETR120338

Cache traditionnel



Pour assemblage.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 30

Présentation	P56 Référence
beige	CAC11330BE
blanc	CAC11330BL
marron foncé	CAC11330MF

Diamètre (mm) : 35

Présentation	
beige	CAC11335BE
blanc	CAC11335BL
marron foncé	CAC11335MF

CAD

Ecrou à visser Ø8 pas de 150



Avec collerette pour vis de 8 mm pas de 150.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 13

Longueur (mm)	P6F Référence
15	ECR128813

Diamètre (mm) : 14

Longueur (mm)	
17	ECR128814

Diamètre (mm) : 15

Longueur (mm)	
15	ECR128815

Ecrou avec collerette Ø8 pas de 150



Avec collerette pour vis de 8 mm pas de 150.
Présentation : bichromaté
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 13

Longueur (mm)	TYT Référence
13	ECRZ13138150ACF
15	ECRZ13158150ACF

Ecrou sans collerette Ø8 pas de 150

Pour vis de 8 mm pas de 150.
Présentation : bichromaté
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	TYW Référence
13	ECRZ13138150SCF

Ecrou à visser Ø8 pas de 150



Pour vis de 8 mm pas de 150.
Tête fraisée 6 pans creux de 8.
Présentation : zingué
Matériau : acier
Par lot de : 100
A utiliser avec clé 6 pans page 01/17.

Diamètre (mm) : 14

Longueur (mm)	P8J Référence
15	ECR312815150

AUTRES ASSEMBLAGES

Ecrou à frapper Ø8 pas de 150



Avec collerette pour vis de 8 mm pas de 150.
Présentation : zingué
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	P6R	Référence
18		ECR1289

Ecrou borgne Ø8 pas de 150



À frapper, pour vis de 8 mm pas de 150.
Diamètre (mm) : 15
Matériau : acier

Présentation	P6W	Référence
laitonné		ECR592

CAD

Vis Ø9 mm pas VM



Tête romaine percée 4 trous.
Matériau : acier

Longueur sous tête (mm)	P1B	Référence
80		VIS119080
100		VIS1190100

Ecrou rectangle pas VM





Pour vis de 9 mm pas VM.
Matériau : acier

Présentation	TYB	Référence
brut		ECR1149

Ecrou 3 trous pas VM



Pour vis de 9 mm pas VM.
Matériau : acier

Présentation	TYJ	Référence
brut		ECR1159

Tourillons, chevilles, lamelles

L'assemblage bois est une solution d'assemblage complètement invisible.
Les tourillons striés permettent un ajustage parfait et peuvent être utilisés comme renfort de maintien en complément de ferrures excentriques.

Tourillon bois strié

Matériau : hêtre
Par lot de : 1000

Diamètre (mm) : 6

Longueur (mm)	P71 Référence
25	TOU256
30	TOU306

Diamètre (mm) : 8

Longueur (mm)	
25	TOU258
30	TOU308
35	TOU358
40	TOU408
45	TOU458

Diamètre (mm) : 10

Longueur (mm)	
25	TOU2510
30	TOU3010
35	TOU3510
40	TOU4010
50	TOU5010

Diamètre (mm) : 12

Longueur (mm)	
30	TOU3012
35	TOU3512
40	TOU4012
45	TOU4512
50	TOU5012

CONSEIL D'EXPERT *Pour les perçages, utlisez nos tourillonneuses* *page 11/16*

Tourillon bois lisse



Longueur standard : 1000 mm.
Matériau : hêtre

Diamètre (mm)	P78 Référence
6	TOU6
8	TOU8
10	TOU10
12	TOU12
14	TOU14
16	TOU16
18	TOU18
20	TOU20

Lamelle bois

Pour assemblage résistant et rapide.
Après entaillage, les lamelles placées dans les rainures offrent un jeu latéral de 20 mm lors de la mise en place et du serrage définitif des 2 panneaux.
Par lot de : 1000

Épaisseur (mm) : 4

Profondeur entaillage (mm)	P9E Référence
10	LAM010
20	LAM020

Lamelles Fixo



Simple et rapide, permet de fixer 2 éléments en un seul coup.
Boite de 80 pièces.
Matériau : plastique

Présentation	WWG Référence
noir	LAM022



AUTRES ASSEMBLAGES

Assemblage Clamex



Pour des assemblages esthétiques et démontables.
Boite de 80 pièces.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
noir	**ASS236NO**

WWD

Assemblage



A coller.
Livré à la pièce.
Attention, il faut 2 pièces pour 1 assemblage.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
orange	**ASS23**

WTI

CAD

Assemblage Simplex



Permet d'assembler 2 éléments.
Démontable.
Boite de 50 paires.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
aluminium	**ASS101**

WWJ

Lamelle à visser





En métal, à visser.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
zingué	**LAM525**

WTD



Kit Invis

Kit de démarrage pour pouvoir réaliser des assemblages Invis.
Système magnétique.
Comprenant :
- Boîtier de serrage
- Arbre flexible
- Embout de vissage
- 30 assemblages Invis Ø12 mm

Kit	WWM Référence
Invis	**KIT201**

Assemblage Invis



Montage invisible.
Boite de 20 assemblages Invis.

Diamètre (mm)	WWP Référence
12	**ASS220**

ROTATIONS

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top - Ouverture 107° ↗02/4
CLIP top - Ouverture 110° ↗02/5
CLIP top - Ouverture 120° ↗02/7
CLIP top - Ouverture 155° ↗02/8
CLIP top - Ouverture 170° ↗02/9
CLIP top - Portes épaisses ↗02/10
CLIP top - Angles -50 à +50° ↗02/12
CLIP top - Angles 20, 37 et 45° ↗02/15
CLIP top - Portes pliantes ↗02/17
CLIP top - Contre coudée ↗02/17
CLIP top - Portes cadre alu ↗02/18
CLIP top - Portes en verre ↗02/19
CLIP top - Cristallo ↗02/20
CLIP top - Mini charnières ↗02/21
Embases CLIP top ↗02/22
Amortisseurs et touche-lâches ↗02/25
MODUL - Ouverture 100° ↗02/28
MODUL - Portes à cadre ↗02/28
MODUL - Frigo ↗02/29
Embases MODUL ↗02/31
Câches charnières BLUM ↗02/32
Aides de montage ↗02/33

CHARNIÈRES SALICE

Série 200 - Ouverture 110° ↗02/34
Série 200 - Ouverture 155° ↗02/36
Série 200 - Portes épaisses ↗02/38
Série 200 - Angles 30 et 45° ↗02/40
Série 200 - Contre coudée ↗02/41
Série 200 - Frigo ↗02/41
Série 200 - Série B ↗02/42
Embases série 200 ↗02/43
Série 800 - Ouverture 110° ↗02/44
Embases serie 800 et 200 ↗02/46
Amortisseurs et touche-lâches ↗02/46

CHARNIÈRES FERRARI

Anyway Clip 110° ↗02/48
Anyway Clip 170° ↗02/49
Embases Anyway Clip ↗02/50
Slide on ↗02/51
Meubles à cadre ↗02/52
Loqueteaux MAGIC ↗02/52

BUTÉES ET TOUCHE-LÂCHES

Butées et touche-lâches ↗02/53

CHARNIÈRES OUVERTURE > 180°

Charnières ouverture > 180° ↗02/55

RELEVANTS

BLUM ↗02/56
BLUM - Aventos HKS ↗02/57
BLUM - Aventos HK ↗02/58
BLUM - Aventos HF ↗02/60
BLUM - Aventos HS ↗02/62
BLUM - Aventos HL ↗02/64
KESSEBÖHMER ↗02/66
KESSEBÖHMER - Free ↗02/67
KESSEBÖHMER - Maxi ↗02/68
KESSEBÖHMER - Duo ↗02/69
KESSEBÖHMER - Senso ↗02/70
KESSEBÖHMER - Verso ↗02/72
KESSEBÖHMER - Strato ↗02/74
Autres relevants ↗02/76

AUTRES CHARNIÈRES

Autres charnières ↗02/81

CHARNIÈRES, PIVOTS DE GLACE

Verre / verre ↗02/84
Verre / bois ↗02/84
Collage UV ↗02/85
Pivots de glace ↗02/88

PAUMELLES ET FICHES

Paumelles et fiches ↗02/90

PIVOTS

Pivots ↗02/93

AUTRES ROTATIONS

Autres rotations ↗02/95

CLIP TOP, un programme complet de charnières adaptées à tous les domaines d'application

La qualité exceptionnelle, la simplicité du montage, la variété du programme, la multiplicité des solutions spéciales ou encore l'attractivité du design du programme CLIP TOP seront des atouts dans vos projets d'ameublements.

CLIP top BLUMOTION
La charnière avec fonction BLUMOTION intégré au boîtier, pour une fermeture douce et silencieuse.

- BLUMOTION pour la fermeture douce et silencieuse des portes de meubles – désormais intégré au boîtier
- TIP-ON pour portes de meubles sans poignée
- Un design primé à de multiples reprises sur le plan international
- Simplicité du montage et du démontage grâce au mécanisme éprouvé CLIP
- Un programme complet de charnières qui offre la solution adaptée à chaque application

Charnières CLIP top BLUMOTION

La charnière CLIP top BLUMOTION pose de nouveaux jalons : grâce à l'amortisseur intégré, elle concentre la plus grande fonction de mouvement dans le plus petit espace

BLUMOTION inside

Charnières CLIP top

Ce produit classique du programme de charnières Blum allie un fonctionnement fiable au mouvement parfait ainsi qu'un grand confort de réglage et de montage et un design attractif

BLUMOTION pour portes

Avec BLUMOTION les portes de meubles se ferment doucement et en silence, même lorsqu'elles sont actionnées avec vigueur

BLUMOTION inside

TIP-ON pour portes

Les meubles sans poignée sont de plus en plus appréciés dans toute la maison. Avec TIP-ON, nous vous proposons une aide mécanique à l'ouverture pour les portes de meubles sans poignée

TIP-ON inside

Un angle d'ouverture adapté à chaque application

L'espace de rangement doit être facilement accessible.

Grâce au programme CLIP top, il est possible de choisir un angle d'ouverture différent en fonction du degré de confort souhaité :

- 107°
- 110°
- 110° Blumotion
- 120°
- 155°
- 170°
- 95° portes épaisses



107° 110° 120° 155° 170° 95° portes épaisses

Des charnières spécifiques

Type de charnière : CLIP top
- Charnières spécifiques : Portes pliantes, portes dans le prolongement
- Charnières cadre alu
- Charnières d'angles : Angles -50 à +50°
- Charnières pour portes en verre
- Charnières CRISTALLO : charnières pour portes en verre avec collage UV)
- Mini-charnières : boitier ø26

Type de charnière : MODUL
- Bras à enfiler 100°
- Portes à cadres
- Portes frigos

Les divers boîtiers de charnière

Différents boîtiers sont proposés pour la fixation de charnières sur les portes :
- INSERTA - pour un montage et démontage sans outils.
- EXPANDO - avec tourillons prémontés à expansion.
- A frapper - avec tourillons prémontés.
- A visser



Boîtier INSERTA | Boîtier EXPANDO | Boîtier à frapper | Boîtier à visser

3 coudes de charnière

Il est possible de sélectionner le coude de charnière correspondant en fonction de la situation de montage :
- Porte en applique - avec bras droit.
- Porte en semi-applique ou jumelée - avec bras semi-coudé.
- Porte encloisonnée (ou encastrée) avec bras coudé.



Porte en applique | Porte en semi-applique | Porte encloisonnée

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top 107°

Les charnières CLIP top ouverture 107° de BLUM permettent le montage et le démontage de la porte sur le corps de meuble rapide et sans outil.
La fermeture automatique des portes est assurée par un système de ressort.
Une vis sans fin offre un grand confort de réglage en profondeur.
Elles sont proposées avec 4 types de boîtiers dont INSERTA permettant un montage de la charnière sans outil, et sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.

blum







A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,6	1,1	1,5	1,9	2,9	4,5	Nous recommandons un essai de montage					
B = 6	0,6	1,0	1,3	1,6	2,4	3,5						
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)



Charnière CLIP top à 107° pour porte en applique

Avec ressort.
Ouverture : 107°
Matériau : acier

A utiliser avec AMO973, page 2/25

Boîtier	TDR	Référence
INSERTA		CHA75T159
EXPANDO		CHA75T158E
à frapper		CHA75T158
à visser		CHA75T155

CAD



Charnière CLIP top à 107° pour porte en semi-applique

Avec ressort.
Ouverture : 107°
Matériau : acier

A utiliser avec AMO973S, page 2/25

Boîtier	TD3	Référence
INSERTA		CHA75T169
EXPANDO		CHA75T168E
à frapper		CHA75T168
à visser		CHA75T165

CAD



Charnière CLIP top à 107° pour porte encloisonnée

Avec ressort
Matériau : acier

A utiliser avec AMO973E, page 2/25

Boîtier	TD6	Référence
INSERTA		CHA75T179
à frapper		CHA75T178
à visser		CHA75T175

CAD

CLIP top 110°

Les charnières CLIP top ouverture 110° de BLUM permettent un recouvrement important pour les côtés de meuble épais.
Elles peuvent être montées avec des charnières 100° BLUMOTION intégré.
La fermeture automatique des portes est assurée ou non par la présence du système de ressort.
Elles sont proposées avec 3 types de boîtiers dont INSERTA permettant un montage de la charnière sans outil.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,5	4,3	Nous recommandons un essai de montage		
B = 6	0,5	0,8	0,9	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,2			
C	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

Boîtier : à visser



Boîtier : à frapper INSERTA





Charnière CLIP top 110° pour porte en applique

Ouverture 110°.
Recouvrement (mm) : 20 (D=13).
Matériau : acier

WD4

Boîtier	Ressort avec	Ressort sans
INSERTA	**CHA73T359**	**CHA72T359**
à frapper	**CHA73T358**	
à visser	**CHA73T355**	**CHA72T355**

CAD



Recouvrement = B + D

Charnière CLIP top 110° pour porte en semi-applique

Ouverture 110°.
Matériau : acier

WD5

Boîtier	Ressort avec	Ressort sans
INSERTA	**CHA71T369**	**CHA70T369**
à frapper	**CHA71T368**	
à visser	**CHA71T365**	**CHA70T365**

CAD



Recouvrement = B + 1,5

Charnière CLIP top 110° pour porte encloisonnée

Ouverture 110°.
Matériau : acier

WD6

Boîtier	Ressort avec	Ressort sans
INSERTA	**CHA71T379**	**CHA70T379**
à frapper	**CHA71T378**	
à visser	**CHA71T375**	**CHA70T375**

CAD



A = Jeu = 7 - B

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top 110° BLUMOTION

Les charnières CLIP top ouverture 110° de BLUM permettent un recouvrement important pour les côtés de meuble épais.
Elles sont équipées du système BLUMOTION pour une fermeture en douceur. Ce système pouvant être désactivé.
La fermeture automatique des portes est assurée par un système de ressort.
Elles sont proposées avec 4 types de boîtiers dont INSERTA permettant un montage de la charnière sans outil.

blum

Boîtier : à visser



Boîtier : à frapper INSERTA EXPANDO





A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,5	4,3	Nous recommandons un essai de montage		
B = 6	0,5	0,8	0,9	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7	3,2			
C	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)



Recouvrement = B + 13

Charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour porte en applique

Avec système BLUMOTION désactivable intégré au boîtier.
Avec ressort.
Ouverture 110°.
Recouvrement (mm) : 20 (D=13).
Matériau : acier

Boîtier	WDK Référence
INSERTA	**CHA73B359**
EXPANDO	**CHA73B358E**
à frapper	**CHA73B358**
à visser	**CHA73B355**

CAD BLUMOTION inside



Recouvrement = B + 1,5

Charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour porte en semi-applique

Avec système BLUMOTION désactivable intégré au boîtier.
Avec ressort.
Ouverture 110°.
Matériau : acier

Boîtier	WDN Référence
INSERTA	**CHA71B369**
EXPANDO	**CHA71B368E**
à frapper	**CHA71B368**
à visser	**CHA71B365**

CAD BLUMOTION inside



A = Jeu = 7 - B

Charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour porte encloisonnée

Avec système BLUMOTION désactivable intégré au boîtier.
Avec ressort.
Ouverture 110°.
Matériau : acier

Boîtier	WDQ Référence
INSERTA	**CHA71B379**
EXPANDO	**CHA71B378E**
à frapper	**CHA71B378**
à visser	**CHA71B375**

CAD BLUMOTION inside

CLIP top 120°

Les charnières CLIP top ouverture 120° de BLUM permettent le montage et le démontage de la porte sur le corps de meuble rapide et sans outil.
La fermeture automatique des portes est assurée ou non par la présence du système de ressort. Une vis sans fin offre un grand confort de réglage en profondeur.
Elles sont proposées en 3 types de boîtiers dont INSERTA permettant un montage de la charnière sans outil, et sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	1,2	1,7	2,0	2,4	3,3	4,5	Nous recommandons un essai de montage					
B = 6	1,1	1,6	1,9	2,2	3,0	4,0						
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

Boîtier : à visser



Boîtier : à frapper INSERTA





Charnière CLIP top à 120° pour porte en applique

Matériau : acier

A utiliser avec AMO973, page 2/25

TWV

Ressort : avec Boîtier	Recouvrement (mm) 17 (D=11)	19 (D=13)
INSERTA	**CHA71T559**	**CHA73T559**
à frapper	**CHA71T558**	**CHA73T558**
à visser	**CHA71T555**	**CHA73T555**



Recouvrement = B + D

A1A

Ressort : sans
Recouvrement (mm) : 17 (D=11)

Boîtier	Référence
INSERTA	**CHA70T559**
à visser	**CHA70T555**

CAD

Charnière CLIP top à 120° pour porte semi-applique ou encloisonnée

Pour une porte encloisonnée, utiliser une embase d'épaisseur 9 mm.
Matériau : acier

Ressort : avec

Boîtier	TWZ Référence
INSERTA	**CHA71T569**
à frapper	**CHA71T568**
à visser	**CHA71T565**



Recouvrement = B + 1,5

Pour une porte encloisonée, utiliser une embase d'épaisseur 9 mm.



Jeu = A = 7,5 - B

Ressort : sans

Boîtier	A1B Référence
INSERTA	**CHA70T569**
à visser	**CHA70T565**

CAD

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top 155°

Les charnières CLIP top ouverture 155° offrent un angle d'ouverture important idéal pour des applications spécifiques comme les portes à coupe d'onglet, à feuillure ou pour les grands recouvrements.
Elles possèdent les caractéristiques spécifiques des charnières CLIP top.
Les charnières ouverture 155° de BLUM sont proposées avec 3 types de boîtiers, dont INSERTA permettant un montage de la charnière sans outil.

blum

Boîtier : à visser



Boîtier : à frapper INSERTA



Aucun jeu n'est nécessaire pour des épaisseurs de portes jusqu'à 23 mm, au delà nous recommandons un essai de montage.



Charnière CLIP top à 155° avec encombrement 0

Avec ressort.
Recouvrement possible jusqu'à 34 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO976, page 2/25.
Pour limiter l'ouverture à 110°, commander LIM7075.

Boîtier	TWA Référence
INSERTA	**CHA71T754**
à frapper	**CHA71T753**
à visser	**CHA71T750**

CAD

Charnière CLIP top 155° pour porte en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO976, page 2/25
Pour limiter l'ouverture à 110°, commander LIM7075

Boîtier	WCH Référence
INSERTA	**CHA71T764**
à visser	**CHA71T760**

CAD

Applications coupe d'onglet

Applications feuillure

Grands recouvrements



CLIP top 170°

Les charnières CLIP top ouverture 170° offrent les plus grands angles d'ouverture de toute la gamme.
Elles possèdent les caractéristiques spécifiques des charnières CLIP top.
Un montage et démontage de la porte sur le corps de meuble rapide et sans outil.
La fermeture automatique des portes grâce à la présence d'un ressort.
Une vis sans fin assurant le confort du réglage en profondeur.
Elles sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.

Aucun jeu n'est nécessaire pour des épaisseurs de portes jusqu'à 21 mm, au delà nous recommandons un essai de montage.

Boîtier : à visser



Boîtier : à frapper INSERTA



Charnière CLIP top à 170° pour porte en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO974, page 2/25

Boîtier	TW3 Référence
INSERTA	**CHA71T654**
à frapper	**CHA71T658**
à visser	**CHA71T655**

CAD



Recouvrement = B + 11

Charnière CLIP top à 170° pour porte semi-applique ou encloisonnée

Avec ressort.
Pour une porte encloisonnée, utiliser une embase d'épaisseur 9 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO974, page 2/25

Boîtier	TW4 Référence
INSERTA	**CHA71T664**
à frapper	**CHA71T668**
à visser	**CHA71T665**

CAD



Recouvrement = B + 1,5



Pour une porte encloisonnée, utiliser une embase d'épaisseur 9 mm.



Jeu = A = 7,5 - B

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top Portes épaisses

Les charnières CLIP top portes épaisses sont spécialement conçues pour les portes épaisses et les portes à moulure. L'angle d'ouverture est de 95° et le système CLIP top permet le montage / démontage des portes sans outils. La mise en oeuvre ne peut pas être associée avec le programme des charnières avec BLUMOTION.





A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,1	3,8	4,5	5,4
B = 7	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	1,7	2,1	2,6	3,1	3,4	3,9
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)



Recouvrement = B + 11

Charnière CLIP top 95° pour porte épaisse en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO973, page 2/25

Boîtier	TW8 Référence
INSERTA	**CHA71T959**
à frapper	**CHA71T958**
à visser	**CHA71T955**

CAD



Recouvrement = B + 1,5

Charnière CLIP top 95° pour porte épaisse en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO973S, page 2/25

Boîtier	TW5 Référence
INSERTA	**CHA71T969**
à frapper	**CHA71T968**
à visser	**CHA71T965**

CAD



Jeu = A = 7 - B

Charnière CLIP top 95° pour porte épaisse encloisonnée

Avec ressort.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO973E, page 2/25

Boîtier	TWR Référence
INSERTA	**CHA71T979**
à frapper	**CHA71T978**
à visser	**CHA71T975**

CAD

Portes épaisses BLUMOTION

Les charnières CLIP top portes épaisses BLUM avec BLUMOTION intégré sont spécialement conçues pour les portes épaisses et les portes à moulure.
L'angle d'ouverture et de 95° et le système BLUMOTION permet une fermeture en douceur. Ce système pouvant être désactivé.
La mise en oeuvre ne pas être associée avec le programme des charnières sans BLUMOTION.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,1	3,8	4,5	5,4
B = 7	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	1,7	2,1	2,6	3,1	3,4	3,9
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

CONSEIL D'EXPERT

Na pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.

Boîtier : à visser



Boîtier : à frapper INSERTA



Charnière CLIP top BLUMOTION 95° pour porte épaisse en applique.

Avec Système BLUMOTION désactivable intégré au boîtier.
Avec ressort.
Ouverture 95°.
Matériau : acier

Boîtier	AQM Référence
INSERTA	**CHA71B959**
à frapper	**CHA71B958**
à visser	**CHA71B955**

CAD BLUMOTION inside



Recouvrement = B + 11

Charnière CLIP top BLUMOTION 95° pour porte épaisse en semi-applique

Avec système BLUMOTION désactivable intégré au boîtier.
Avec ressort.
Ouverture 95°.
Matériau : acier

Boîtier	AQL Référence
INSERTA	**CHA71B969**
à frapper	**CHA71B968**
à visser	**CHA71B965**

CAD BLUMOTION inside



Recouvrement = B + 1,5

Charmière CLIP top BLUMOTION pour porte épaisse encloisonnée

Avec système BLUMOTION désactivable intégré au boitier.
Avec ressort.
Ouverture 95°.
Matériau : acier

Boîtier	AQK Référence
INSERTA	**CHA71B979**
à frapper	**CHA71B978**
à visser	**CHA71B975**

CAD BLUMOTION inside



Jeu = A = 7 - B

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top Angles -50 à +50°

BLUM propose une gamme complète de charnières d'angle pour applications spécifiques allant de -50° à +50°, proposées avec boîtier à visser ou boîtier INSERTA permettant le montage de la charnière sans outil.
Retrouvez toutes les applications dans le tableau.
Un poster et des fiches techniques à l'échelle 1 sont également à votre disposition par téléchargement ou sur simple demande.

blum



	- 50	- 40	- 35	- 25	- 20	- 10	- 5
Boîtier à visser	CHA79T5450	CHA79T5450	CHA79T5451	CHA79T5451	CHA79T5453	CHA79T5453	STANDARD
INSERTA	CHA79T5490	CHA79T5490	CHA79T5491	CHA79T5491	CHA79T5493	CHA79T5493	STANDARD
Embase	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710
Cale	CAL171550	CAL171504	CAL171550	CAL171504	CAL171550	CAL171504	CAL171550
	Article	Article	Article	Article	Article	Article	Article

	+ 5	+ 10	+ 20	+ 25	+ 35	+ 40	+ 50
Boîtier à visser	STANDARD	CHA79T9454	CHA79T9454	CHA79T9456	CHA79T9456	CHA79T9458	CHA79T9458
INSERTA	STANDARD	CHA79T9494	CHA79T9494	CHA79T9496	CHA79T9496	CHA79T9498	CHA79T9498
Embase	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710	EMB173710
Cale	CAL171A501	CAL171550	CAL171507	CAL171550	CAL171507	CAL171550	CAL171507
	Article	Article	Article	Article	Article	Article	Article



CONSEIL D'EXPERT

Ne pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.



Charnière CLIP top pour porte d'angle -45°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TD1 Référence
INSERTA	CHA79T5490
à visser	CHA79T5450

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B3490
à visser	CHA79B3450

CAD



Charnière CLIP top pour porte d'angle -30°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TGA Référence
INSERTA	CHA79T5491
à visser	CHA79T5451

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B3491
à visser	CHA79B3451

CAD

Charnière CLIP top pour porte d'angle -15°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TGG Référence
INSERTA	CHA79T5493
à visser	CHA79T5453

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B3453
à visser	CHA79B3453

CAD



Charnière CLIP top pour porte d'angle +15°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec embase de 6 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TGP Référence
INSERTA	CHA79T9494
à visser	CHA79T9454

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B3493
à visser	CHA79B9454

CAD



Charnière CLIP top pour porte d'angle +30°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec embase de 6 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TDL Référence
INSERTA	CHA79T9496
à visser	CHA79T9456

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B9496
à visser	CHA79B9456

CAD



Charnière CLIP top pour porte d'angle +30°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec embase de 0 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TGW Référence
INSERTA	CHA79T9596
à visser	CHA79T9556

CAD





Cale d'angle -5°

Distance de 6 mm.

Angle (°)	MVR	Référence
-5		CAL171550

CAD



Cale d'angle +5°

Distance de 0,8 mm.

Angle (°)	MZA	Référence
+5		CAL171501

CAD



Cale d'angle +5°

Distance de 3 mm.

Angle (°)	MVU	Référence
+5		CAL171504

CAD



Cale d'angle +5°

Distance de 6 mm.

Angle (°)	MVF	Référence
+5		CAL171507

CAD

Angles 20, 37 et 45°

Spécialement conçues pour les meubles de coin, présentant des angles de 20° , 37°, ou 45° , ces charnières CLIP top permettent une ouverture de porte de 95° ou 110°.
Le montage et le démontage des portes sur le corps de meuble est rapide et s'effectue sans outil.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.



CONSEIL D'EXPERT

Ne pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.





Charnière CLIP top pour porte d'angle +20°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans	TD9	**Référence**
Boîtier		
à visser		**CHA79T9555**
BLUMOTION : avec	BLUMOTION inside	
Boîtier		
INSERTA		**CHA79B9595**
à visser		**CHA79B9555**

CAD



Charnière CLIP top pour porte d'angle +37°

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TGY	**Référence**
à visser		**CHA79T9557**

CAD





Charnière CLIP top pour porte à +45° ouverture 95°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Matériau : acier

Boîtier : à visser	TDN Référence
BLUMOTION	
avec	CHA79B9658
sans	CHA79T9658

CAD BLUMOTION inside



Charnière CLIP top pour porte d'angle +45°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Recouvrement maximum avec une embase de 6 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TDZ Référence
INSERTA	CHA79T9498
à visser	CHA79T9458

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B9498
à visser	CHA79B9458

CAD



Charnière CLIP top pour porte à +45° ouverture 110°

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	JR3 Référence
INSERTA	CHA79T559
à frapper	CHA79T558
à visser	CHA79T555

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B3598
à visser	CHA79B3558

CAD

Portes pliantes

Les charnières CLIP top portes pliantes sont spécialement conçues pour les meubles d'angle à porte pliante d'épaisseur comprise entre 15 et 23 mm (réglée en usine pour du 19 mm).
Elles se combinent avec des charnières à 170° et offrent un angle d'ouverture de 60°.
Elles sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.





Charnière CLIP top pour meuble d'angle à porte pliante

Avec ressort.
A utiliser avec une embase d'épaisseur 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	TDH Référence
à visser	CHA79T850

CAD

Roulette de protection

Pour la protection des façades jouxtant le meuble d'angle.
Avec clip de blocage de porte.
Matériau : plastique

Présentation	WGK Référence
blanc	ROU90



Contre coudée

Charnière invisible nickelée pour porte dans le prolongement du cadre.
Angle d'ouverture 95°.
Montage et démontage de la porte sur le corps de meuble, rapide et sans outil grâce au clip.
Réglable dans les 3 dimensions selon l'embase.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,3	Nous recommandons un essai de montage					
B = 7	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2						
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)



Charnière CLIP top pour porte dans le prolongement

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
A utiliser avec une embase d'épaisseur 3 mm.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans Boîtier	TGJ Référence
INSERTA	CHA79T959
à frapper	CHA79T958
à visser	CHA79T9550

BLUMOTION : avec Boîtier	BLUMOTION inside
INSERTA	CHA79B9590
à frapper	CHA79B9580
à visser	CHA79B9550

CAD



CONSEIL D'EXPERT

Ne pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.

CHARNIÈRES BLUM

CLIP top Portes cadre alu

Les charnières pour porte à cadre alu étroit sont proposées avec des ouverture de 95° ou 120°.
La charnière à ouverture 95° en applique est aussi proposée avec le système BLUMOTION intégré et désactivable.
Ces charnières bénéficient des avantages du système CLIP top.





Charnière CLIP top pour porte à cadre aluminium en applique

Avec ressort.
Pour les versions BLUMOTION intégré, possibilité de désactivation du BLUMOTION.
Matériau : acier

BLUMOTION : sans

Angle (°)	TW6 Référence
95	CHA71T950A
120	CHA73T550A

BLUMOTION : avec

Angle (°)	BLUMOTION inside
95	CHA71B950A

CAD

CONSEIL D'EXPERT

Ne pas utiliser des charnières avec et sans BLUMOTION sur une même porte.



Charnière CLIP top pour porte à cadre aluminium semi-applique

Avec ressort.
Matériau : aluminium

Boîtier : à visser

Angle (°)	TDE Référence
95	CHA71T960A

CAD

CONSEIL D'EXPERT

Pour une porte encloisonnée, utiliser une embase d'épaisseur 9 mm.
Attention : ne peut pas être combiné avec le programme sans BLUMOTION.

CLIP top Portes en verre

Les charnières clip pour portes en verre sont fixées sur la glace par serrage entre le boîtier et le cache.
Le boîtier nécessite un perçage de 26 mm de diamètre.
Elles offrent un angle d'ouverture de 94° et la présence d'un ressort assure la fermeture automatique de la porte.
Elles sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.
Le système CLIP permet un montage et un démontage de la porte sur le corps du meuble rapide et sans outil.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

Le jeu minimal nécessaire dépend de l'épaisseur du verre et de la côte de perçage (5,5 - 7 mm).
Aucun jeu n'est nécessaire pour des épaisseurs de verre entre 4,5 et 7 mm.

Boîtier :
à visser



Charnière CLIP top pour porte en verre en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TDW Référence
à visser	CHA75T410

CAD



Charnière CLIP top pour porte en verre en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	MVK Référence
à visser	CHA75T420

CAD



Charnière CLIP top pour porte en verre encloisonnée

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TDB Référence
à visser	CHA75T430

CAD



Cache-charnière CLIP pour porte en verre

Matériau : plastique

Modèle : carré-rond

Présentation	MV4 Référence
nickelé mat	CAC84412NM
or	CAC84412OR

Modèle : rond

Présentation	
nickelé mat	CAC84414NM
noir	CAC84414NO
or	CAC84414OR



CHARNIÈRES BLUM



CLIP top CRISTALLO

Le système de charnière CRISTALLO est particulièrement adapté pour le montage sur des surfaces lisses et fragiles comme le verre et le miroir.
La technique de collage U.V utilisée pour la fixation présente un grand nombre d'avantages par rapport aux techniques traditionnelles, dont l'absence de perçage ou de vis apparentes

blum

Charnière CLIP top CRISTALLO

Pour porte en verre.
Fixation sur la glace par collage de la semelle.
Angle d'ouverture 130°.
Montage et démontage de la porte sur le corps de meuble, rapide et sans outil grâce au clip.
Réglage 3 dimensions selon l'embase.
Matériau : acier

A utiliser avec AMO975, page 2/25
A utiliser avec EMB175830, page 2/23

	MVN Référence
charnière	**CHA79T450**

CAD

A = 37 mm avec embase à 28
A = 46 mm avec embase à 37
A = 29 ou 31 mm avec embase droite



A = 37 mm avec embase à 28
A = 46 mm avec embase à 37
A = 29 ou 31 mm avec embase droite



A = 37 mm +ép. porte avec embase à 28
A = 46 mm +ép. porte avec embase à 37
A = 29 ou 31 mm +ép. porte avec embase droite



CONSEIL D'EXPERT

Les 3 montages sont réalisables avec la même charnière :
- applique
- semi-applique
- encloisonnée





Cote de collage = TA + 2,5 (min 0, max 16,5)

Semelle CRISTALLO

Se colle sur le verre et se clipse sur le bras de la charnière CRISTALLO.
Matériau : zamack

A utiliser avec colle UV, page 11/11

Référence	TP5 Référence
semelle	**SEM784568**

Gabarit de montage CRISTALLO

Pour la pose de la semelle.

Référence	TME Référence
gabarit	**GAB654000**

CLIP top Mini charnières

Les Mini-charnières sont spécialement conçues pour les portes présentant un cadre étroit ou une surface de fixation limitée, le diamètre de perçage étant de 26 mm. Elles offrent un angle d'ouverture de 94° et la présence d'un ressort assure la fermeture automatique de la porte. Elles sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase. Le système CLIP permet un montage et un démontage de la porte sur le corps du meuble rapide et sans outil.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	1,1	2,2	3,0	3,8	5,5	Nous recommandons un essai de montage						
B = 5	1,1	1,8	2,4	3,0	4,6							
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

Boîtier : à visser



Mini-charnière CLIP top pour porte en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier à visser	MVW	Référence CHA71T055

CAD



Recouvrement = B + 10

Mini-charnière CLIP top pour porte en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier à visser	MVH	Référence CHA71T065

CAD



Recouvrement = B + 0,5

Mini-charnière CLIP top pour porte encloisonnée

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier à visser	TDT	Référence CHA71T075

CAD



Jeu = A = 8 - B

CHARNIÈRES BLUM

Embases CLIP top

A visser, à Eurovis pré-montées, à frapper, EXPANDO ou INSERTA, BLUM propose tout un choix d'embases pour des solutions multiples aux projets les plus divers.
Les différentes épaisseurs permettent de jouer directement sur le recouvrement de la porte, recouvrement qui se trouve ainsi diminué d'autant.

Embase CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TJF Référence
0	EMB173710
3	EMB173713

CAD

Embase CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TMM Référence
0	EMB173610
3	EMB173613

CAD

Embase CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par glissement +/-2 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJH Référence
0	EMB175710
3	EMB175713
9	EMB175719
18	EMB17571922

CAD

Embase CLIP à visser





Nickelée à fixer sur le chant du cadre.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJE Référence
0	EMB175660

CAD

Embase CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJB Référence
0	EMB175610

CAD

Embase CLIP à visser



Nickelée droite.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TMT Référence
0	EMB175540

CAD

Embase CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par glissement +/-2 mm.
A utiliser avec Eurovis 6 X 14.5 VIS661145.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJN Référence
0	EMB175910
3	EMB175913
6	EMB175916
9	EMB175919

CAD

Embase CLIP à Eurovis



Nickelée en croix avec Eurovis prémontées.
Réglage par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJK Référence
0	EMB175810
3	EMB175813
9	EMB175819

CAD

Embase CLIP à Eurovis



Nickelée en croix avec Eurovis prémontées longueur de vissage 8,5 mm pour pose en vis à vis.
Réglage par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJQ Référence
0	EMB17581021

CAD

Embase CLIP à Eurovis



Nickelée en croix avec Eurovis prémontées de longueur de vissage 11,5 mm.
Réglage par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TJR Référence
0	EMB173810
3	EMB173813

CAD

Embase CLIP à Eurovis à 28 mm



Nickelée en croix avec Eurovis prémontées.
Réglage par trous oblongs +/-3 mm
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TJU Référence
0	EMB175830

CAD

Embase CLIP à frapper



Nickelée droite avec tourillons Ø10 mm.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : zamack

Utiliser la matrice MAT50 pour Minipress et Procenter page 11/23

Epaisseur (mm)	TJW Référence
0	EMB177510
3	EMB177513

CAD

Embase CLIP EXPANDO



Nickelée en croix avec chevilles à expansion.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TJ6 Référence
0	**EMB174710**
3	**EMB174713**

CAD

Embase CLIP EXPANDO





Pour portes jumelées.
Nickelée en croix avec avec chevilles à expansion.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TWH Référence
0	**EMB174710ZE**

CAD

Embase CLIP EXPANDO





Nickelée en croix avec chevilles à expansion.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TJ3 Référence
0	**EMB174610**

CAD

Embase CLIP INSERTA







Nickelée en croix avec chevilles métalliques à expansion.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TMA Référence
0	**EMB174710I**

CAD

AIS

Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation…

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC.
www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Amortisseurs et touche-lâches

Les amortisseurs BLUMOTION et les touche-lâche TIP-ON peuvent être utilisés pour équiper tous types de meubles avec portes.
Leurs mouvements parfaits offrent un plus grand confort pour l'ouverture et la fermeture des portes.
Ils peuvent être facilement posés en utilisant les différents supports ou en étant positionnés dans le chant du corps de meuble.

Amortisseur BLUMOTION à clipser sur charnière



A clipser sur charnière CLIP top 107°, 120°, portes épaisses, cadre alu et CLIP 100°.
1 amortisseur par charnière.
Matériau : acier

Présentation : nickelé/gris

Pour porte	TWB Référence
en applique	**AMO973**
encloisonnée	**AMO973E**
semi-applique	**AMO973S**

CAD

Amortisseur BLUMOTION à clipser sur charnière



A clipser sur charnière CLIP top CRISTALLO.
1 amortisseur par charnière.
Matériau : acier

Présentation	TWG Référence
nickelé/gris	**AMO975**

CAD

Amortisseur BLUMOTION à clipser sur charnière

A clipser sur charnière CLIP top 155°.
1 amortisseur par charnière.
Matériau : acier

Présentation	WWH Référence
nickelé/gris	**AMO976**

CAD

Amortisseur BLUMOTION à clipser sur charnière



A clipser sur charnière CLIP top 170° et 155°.
1 amortisseur par charnière.
Matériau : acier

Présentation	TWP Référence
nickelé/gris	**AMO974**

CAD

Amortisseur BLUMOTION dans support







A visser côté charnières.
Pour toutes les charnières avec bras droits sauf portes épaisses.

Présentation : nickelé/gris

Pour embase épaisseur (mm)	TWN Référence
0	**AMO97125**

CAD

Amortisseur BLUMOTION dans support



A visser côté charnières.
Support en croix à positionner sur chant.
Pour toutes les charnières avec bras droit sauf portes épaisses.

Présentation : nickelé/gris

Pour embase épaisseur (mm)	TWX	Référence
0		AMO97125C

CAD

Amortisseur BLUMOTION côté poignée





A poser côté ouverture.
Perçage Ø10 mm, profondeur 50 mm minimum.

Présentation	JR6	Référence
gris		AMO970

CAD

Amortisseur BLUMOTION côté charnière



A poser côté charnière.
Perçage Ø10 mm, profondeur 50 mm minimum.

Présentation	TWL	Référence
gris		AMO969

CAD

Support droit à visser



Entr'axe 32 mm à visser.

Matériau : plastique

Présentation	TPV	Référence
gris		SUP97012

Matériau : zamack

Présentation		Référence
nickelé		SUP97052

CAD

Support à cadre



A visser.

Matériau : plastique

Présentation	TWY	Référence
gris		SUP97017

Matériau : zamack

Présentation		Référence
nickelé		SUP97057

CAD

Support double



A visser.
Matériau : plastique

Présentation	TWJ	Référence
gris		SUP97025

CAD

Support EXPANDO



Entr'axe 32 mm avec cheville à expansion.

Présentation	TWI	Référence
gris		SUP97015E

CAD

Support à visser



Entr'axe 32 mm à visser.

Matériau : plastique

Présentation	Référence
gris	SUP97015

Matériau : zamack

Présentation	Référence
nickelé	SUP97055

CAD

TIP-ON pour portes





Pour portes en applique d'une hauteur inférieure à 1300 mm.
Livré avec contre-plaque adhésive et à visser.
Course d'expulsion 18 mm environ.
Matériau : plastique

Présentation	TT7	Référence
gris (RAL7037)	P3I	LOQ1004

CAD

TIP-ON pour portes «version longue»





Pour portes encastrées ou en applique à partir d'une hauteur de 1300 mm.
Livré avec contre-plaque adhésive et à visser.
Course d'expulsion 38 mm environ.
Matériau : plastique

Présentation	P3L	Référence
gris (RAL7037)		LOQ1005

CAD

Support en croix





Entr'axe 32 mm, à visser.
Réglage de +4,5 à -1,5 mm par vis sans fin.
Matériau : plastique

Présentation	TU7	Référence
gris (RAL7036)		SUP1201GR

CAD

Support droit







Entr'axe 32 mm, à visser.
Réglage +4,5 à -1,5 mm par vis sans fin.
Matériau : plastique

Présentation	P3F	Référence
gris (RAL7036)		SUP1501GR

CAD

CHARNIÈRES BLUM

Ouverture 100°

Le système MODUL de charnières offre la solution adaptée à de nombreuses situations de montage, grâce à sa technique combinée à glisser et à emboîter.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions selon l'embase.

blum



A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,5	0,9	1,1	1,4	2,3	3,6	Nous recommandons					
B = 6	0,4	0,8	0,9	1,1	1,7	2,8	un essai de montage					
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)



Charnière MODUL à 100° pour porte en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TG9 Référence
à visser	CHA91255
à frapper	CHA91258

CAD



Charnière MODUL à 100° pour porte en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TG1 Référence
à visser	CHA91265
à frapper	CHA91268



Charnière MODUL à 100° pour porte encloisonnée

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TJD Référence
à visser	CHA91275
à frapper	CHA91278

CAD

Portes à cadre

Charnière invisible nickelée à fixation dans le prolongement du cadre.
Ouverture : 95°.
Encombrement réduit du bras : 28 mm.
Montage par bras à enfiler.
Réglage dans les 3 dimensions selon l'embase.
A utiliser avec embase ref : EMB199813.

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,3	Nous recommandons					
B = 7	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	un essai de montage					
C	17	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

Charnière MODUL pour meuble à cadre

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TG8	Référence
à visser		CHA99950

CAD



Embase MODUL à Eurovis

Pour charnière CHA99950.
Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TM7	Référence
3		EMB199813

CAD





Frigo

Charnière invisible nickelée avec ressort à bras étroit (charnière frigo).
Angle d'ouverture 100°.
Montage par bras à enfiler sur l'embase.
Réglage dans les 3 dimensions selon l'embase.

T =	14	16	18	20	22	24	26
B=3	0,6	1,3	2,5	4,1	5,8	7,6	9,4
B=5	0,5	1,1	2,0	3,3	4,9	6,5	8,2

Jeu latéral minimum
Le jeu latéral minimum F min est dépendant de l'épaisseur de la porte T et de la distance du boîtier B

Charnière réfrigérateur

Grâce au faible encombrement de son bras (x = 15 mm), cette charnière permet un encastrement plus facile des réfrigérateurs.
Charnières avec boîtier de 35 mm de diamètre.

Référence	TKC	Référence
charnière à frapper		CHA81530
embase		EMB183810

CAD



CONSEIL D'EXPERT

Recouvrement de la porte :
Le recouvrement du boîtier est de 13 mm et la côte de perçage est de 3 à 5 mm, soit un recouvrement de la porte de 16 à 18 mm maxi.

CONSEIL D'EXPERT

Faible encombrement permettant l'encastrement du réfrigirateur avec la porte installée.
A utiliser uniquement sur embase EMB194611.

Charnière MODUL frigo pour porte en applique

Charnière invisible pour porte de réfrégirateur.
Angle d'ouverture 55°.
Adaptée pour une épaisseur de porte jusqu'a 30 mm.
Réglage tridimensionnel et démontage de la porte, possible avec le réfrigirateur installé.
Matériau : acier

Boîtier	A1I Référence
à visser	**CHA91955**
à frapper	**CHA91958**

CAD

Embase MODUL EXPANDO

Nikel en croix.
A utiliser avec charnière MODUL frigo.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/- 2 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	A1J Référence
0	**EMB194611**

CAD



Recouvrement = B + 10,5

A = Jeu minimal nécessaire en mm

B = 3	1,1	2,2	3,0	3,8	5,5	Nous recommandons un essai de montage						
B = 5	1,1	1,8	2,4	3,0	4,6							
C	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

Charnière MODUL Frigo pour porte en applique

Charnière invisible nickelée avec ressort à bras étroit (charnière frigo).
Angle d'ouverture 100°.
Montage par bras à enfiler sur l'embase.
Réglage dans les 3 dimensions selon l'embase.
Matériau : acier

Boîtier	TG5 Référence
à visser	**CHA9105021**

CAD





Coulisseau de porte de frigo

Livré par paire (pour 1 porte).
Matériau : plastique

Présentation	TMP Référence
blanc	**COU44**

Embases MODUL

Embase MODUL à frapper



Nickelée droite avec tourillons Ø10 mm.
Réglage par glissement +/-2 mm.
Matériau : zamack

Boîtier	TM8 Référence
0	EMB197610

CAD

Embase MODUL à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TMX Référence
0	EMB193610

CAD

Embase MODUL à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par glissement +/-2 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TM4 Référence
0	EMB195710

CAD

Embase MODUL EXPANDO



Nickelée en croix avec chevilles à expansion Ø5 mm.
Réglage par trou oblongs +/-3 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TMI Référence
0	EMB194610

CAD

Embase MODUL à Eurovis



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TPP Référence
0	EMB193810

CAD

Caches charnières BLUM

Cache métal pour bras droit

Impression personnalisée sur commande de 1000 pièces (logo à nous transmettre).
Matériau : acier

Présentation	TWW Référence
nickelé	**CAC701503**
personnalisé	**CAC701503S**

Cache métal pour bras droit

Impression personnalisée sur commande de 1000 pièces (logo à nous transmettre).
Matériau : acier

Présentation	MV6 Référence
nickelé	**CAC902503**
personnalisé	**CAC902503S**

Cache métal pour bras coudé

Impression personnalisée sur commande de 2000 pièces (1000 droit et 1000 gauche)
Logo à nous transmettre.
Attention au sens.
Matériau : acier

Présentation	MV9 Référence
nickelé	**CAC943603**
personnalisé	**CAC943603S**

Cache métal pour bras coudé

Impression personnalisée sur commande de 2000 pièces - droite et gauche (logo à nous transmettre).
Matériau : acier

Présentation	WDV Référence
nickelé	**CAC701663**
personnalisé	**CAC701663S**

Cache métal pour charnière 170°

Impression personnalisée sur commande de 1000 pièces (logo à nous transmettre).
Matériau : acier

Présentation	MVC Référence
nickelé	**CAC806507**
personnalisé	**CAC806507S**

Cache boîtier

Pour charnière CLIP top 110° avec boîtier à visser, à frapper ou EXPANDO.

Présentation	WDZ Référence
nickelé	**CAC703504**

Aides de montage

Nous vous proposons les principaux gabarits indispensables pour le montage des charnières BLUM et de leurs accessoires.

Gabarit de perçage



Pour un perçage idéal sur le chant du meuble.
Possibilité de pointer les embases en croix et les supports amortisseurs.

Référence	G8V	Référence
gabarit		**GAB655500**

Gabarit de perçage pour embases



La goupille de positionnement permet le perçage précis de la distance 32 mm.

Référence	TWM	Référence
gabarit		**GAB655070**

Gabarit barre



Permet de reporter facilement et rapidement les positions de perçage des charnières et embases de la porte sur le corps du meuble et réciproquement.

Référence	TMK	Référence
gabarit		**GAB657500**

Gabarit de perçage pour boîtier INSERTA + embases







Permet de prépercer les deux trous Ø8 pour l'utilisation de la charnière INSERTA.
Pointage de l'embase sur le corps du meuble.

Référence	TMB	Référence
gabarit		**GAB650590**

ECODRILL



Tête adaptable sur outillage portatif.
Permet le perçage des 3 trous de l'empreinte de charnière BLUM (35 + 2x8).
Distance de perçage réglable de 2 à 8 mm.
Livrée avec 1 mèche Ø35 mm, 2 mèches Ø8 mm et 1 jeu d'embouts.

Idéale pour la pose sur chantier.

Référence	PRZ	Référence
Ecodrill		**ECO311000**

CHARNIÈRES SALICE

Série 200 - 110°

Les charnières Série 200 ouverture 110° de SALICE sont avec bras à clipser ou à enfiler.
La profondeur du boîtier métallique diamètre 35 est de 11 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou page 2/46 à enfiler.

SALICE



A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K=4	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K=5	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K=6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4



Charnière 110° en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARK Référence
à visser	CHA22100
à frapper (entr'axe 48)	CHA22148
à frapper (entr'axe 52)	CHA22152
sans outil (entr'axe 48)	CHA22190

CAD



Charnière 110° en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARI Référence
à visser	CHA22200
à frapper (entr'axe 48)	CHA22248
à frapper (entr'axe 52)	CHA22252
sans outil (entr'axe 48)	CHA22290

CAD



Charnière 110° encloisonnée

Avec ressort. A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	ARG Référence
à visser	CHA22300
à frapper (entr'axe 48)	CHA22348
à frapper (entr'axe 52)	CHA22352
sans outil (entr'axe 48)	CHA22390

CAD



Charnièrer Série 200 110° à ressort inversé

Pour utilisation avec loqueteau touche-lâche. A visser.
Matériau : acier

Utilisation	ARE Référence
en applique	CHA23100
en semi-applique	CHA23200
encloisonnée	CHA23300

CAD

Série 200 - 110° Silentia

Les charnières Série 200 Silentia ouverture 110° de SALICE sont à fermeture amortie et avec bras à clipser ou à enfiler.
La profondeur du boîtier métallique diamètre 35 est de 13,5 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou 2/46 à enfiler.

SALICE

A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K=4	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K=5	A=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K=6	A=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6



Charnière 110° en applique amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARJ Référence
à visser	**CHA22100A**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA22148A**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA22152A**
sans outil (entr'axe 48)	**CHA22190A**

CAD



Charnière 110° en semi-applique amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARH Référence
à visser	**CHA22200A**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA22248A**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA22252A**
sans outil (entr'axe 48)	**CHA22290A**

CAD



Charnière 110° en cloisonée amortie

Avec ressort.
A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	ARF Référence
à visser	**CHA22300A**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA22348A**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA22352A**
sans outil (entr'axe 48)	**CHA22390A**

CAD



CHARNIÈRES SALICE

Série 200 - 155°

Les charnières Série 200 ouverture 155° de SALICE sont avec bras à clipser ou à enfiler.
La profondeur du boîtier métallique diamètre 35 est de 8 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou 2/46 à enfiler.

SALICE



A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	16	18	20	22
K=3	0,0	0,0	0,3	1,2
K=4	0,0	0,1	0,4	1,3
K=5	0,0	0,1	0,5	1,6
K=6	0,0	0,1	1,2	3
K=7	0,0	0,1	0,7	2,5
K=8	0,0	0,0	0,6	1,9



Charnière 155° en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARD	Référence
à visser		CHA24100
sans outil (entr'axe 48)		CHA24190

CAD



Charnière 155° en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARB	Référence
à visser		CHA24200
sans outil (entr'axe 48)		CHA24290

CAD



Charnière 155° encloisonnée

Avec ressort.
A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	AQ9	Référence
à visser		CHA24300
sans outil (entr'axe 48)		CHA24390

CAD

Série 200 - 155° Silentia

Les charnières Série 200 Silentia ouverture 155° de SALICE sont à fermeture amortie et bras à clipser ou à enfiler.
La profondeur du boîtier métallique diamètre 35 est de 13,5 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou 2/46 à enfiler.

SALICE



A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	0,0	0,0	0,0	0,8	3,0	4,8	7,1	11,7	16,4	20,7
K=4	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	4,0	6,2	10,6	15,0	19,7
K=5	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	3,4	4,8	9,8	14,1	18,4
K=6	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	2,8	4,2	8,7	13,2	17,8
K=7	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,3	3,0	7,8	12,0	16,7
K=8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,9	2,7	7,0	11,2	15,7
K=9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,5	2,1	5,9	10,4	15,0

Charnière 155° en applique amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARC Référence
à visser	CHA24100A
sans outil (entr'axe 48)	CHA24190A

CAD



Charnière 155° en semi-applique amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	ARA Référence
à visser	CHA24200A
sans outil (entr'axe 48)	CHA24290A

CAD



Charnière 155° en encloisonnée amortie

Avec ressort.
A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	AQ8 Référence
à visser	CHA24300A
sans outil (entr'axe 48)	CHA24390A

CAD



CHARNIÈRES SALICE

Série 200 - Portes épaisses

Les charnières Série 200 pour portes épaisses de SALICE sont à ouverture 94° et bras à clipser ou à enfiler.
La profondeur du boîtier métallique diamètre 35 est de 11 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou 2/46 à enfiler.

SALICE



A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	16	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	0,4	0,8	1,2	1,7	2,4	3,2	4,5	6,3	8,1
K=4	0,4	0,7	1,2	1,7	2,3	3,1	4,2	5,6	7,5
K=5	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,9	5,3	7,0
K=6	0,4	0,7	1,1	1,6	2,2	2,9	3,8	5,0	6,5
K=7	0,4	0,7	1,1	1,6	2,1	2,8	3,7	4,7	6,1
K=8	0,4	0,7	1,1	1,5	2,1	2,8	3,6	4,5	5,8





Charnière pour porte épaisse en applique

Avec ressort. Ouverture 94°.
Matériau : acier

Boîtier	AQ7	Référence
à visser		CHA25100
sans outil (entr'axe 48)		CHA25190

CAD







Charnière pour porte épaisse en semi-applique

Avec ressort. Ouverture 94°.
Matériau : acier

Boîtier	AQ4	Référence
à visser		CHA25200
sans outil (entr'axe 48)		CHA25290

CAD





Charnière pour porte épaisse encloisonnée

Avec ressort. Ouverture 94°. A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	AQ2	Référence
à visser		CHA25300
sans outil (entr'axe 48)		CHA25390

CAD









Charnière pour porte épaisse boîtier 40 mm.

A visser. Avec ressort.
Ouverture 94°.
Matériau : acier

Utilisation	AQ5	Référence
en applique		CHA25140
en semi-applique		CHA25240
encloisonnée		CHA25340

CAD

Série 200 - Portes épaisses Silentia

Les charnières Série 200 Silentia pour portes épaisses de SALICE sont à ouverture 94°, à fermeture amortie et bras à clipser ou à enfiler.
La profondeur du boîtier métallique diamètre 35 est de 15,5 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou 2/46 à enfiler.

SALICE

A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K=4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K=5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K=6	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K=7	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K=8	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0



Charnière pour porte épaisse en applique amortie

Avec ressort.
Ouverture 94°.

Matériau : acier

Boîtier	AQ6	Référence
à visser		CHA25100A
sans outil (entr'axe 48)		CHA25190A

CAD



Charnière pour porte épaisse en semi-applique amortie

Avec ressort.
Ouverture 94°.

Matériau : acier

Boîtier	AQ3	Référence
à visser		CHA25200A
sans outil (entr'axe 48)		CHA25290A

CAD



Charnière pour porte épaisse en encloisonnée amortie

Avec ressort.
Ouverture 94°.
A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	AQ1	Référence
à visser		CHA25300A
sans outil (entr'axe 48)		CHA25390A

CAD



CHARNIÈRES SALICE

Série 200 - Angles 30 et 45°

Les charnières SALICE pour meubles d'angle à 30 ou 45° sont présentées avec et sans le système d'amorti Silentia. Les profondeurs des boîtiers sont respectivement de 11 et 13,5 mm.
Les charnières sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases Série 200 page 2/43 à clipser ou 2/46 à enfiler.

SALICE



Charnière angle 30°

Avec ressort.
Matériau : acier

Recouvrement (mm)	AQZ Référence
sans	CHA26500
avec	CHA26600

CAD



Charnière angle 30° amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Recouvrement (mm)	AQY Référence
sans	CHA26500A
avec	CHA26600A

CAD



Charnière angle 45°

Avec ressort.
Matériau : acier

Recouvrement (mm)	AQW Référence
sans	CHA26700
avec	CHA26800



Charnière angle 45° amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Recouvrement (mm)	AQV Référence
sans	CHA26700A
avec	CHA26800A

CAD

Contre coudée

Charnière à prolongement bras court

Matériau : acier

Boîtier	AQT	Référence
à visser		CHA27400

CAD



Embase pour charnière à prolongement

A visser.

Epaisseur (mm)	ANH	Référence
9		EMB3519

CAD

Frigo

La charnière SALICE pour frigo a une ouverture à 94° et un bras à enfiler.
La profondeur du boitier Ø35 mm est de 11 mm.

Charnière pour frigo

Ouverture 94°.
Fonctionne avec embase Série 82, page 2/46.
Matériau : acier

Boîtier	AQU	Référence
à visser		CHA27100

CAD



recouvrement = K + 13

Coulisseau de porte de frigo

Livré par paire (pour 1 porte).
Matériau : plastique

Présentation	TMP	Référence
blanc		COU44





CHARNIÈRES SALICE

Série B

Les charnières SALICE série B pour portes en bois permettent de résoudre des applications avec portes moulurées ou avec feuillure.
La profondeur du boitier métallique Ø35 mmm est de 9 mm.
Les charnières sont adaptables sur les embases série 200 page 2/43.

SALICE

A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	16	18	20	22	24	26	28
K=3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	20,7
K=4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	16,9	19,7
K=5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	15,9	18,7
K=6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	14,9	17,7
K=7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	13,9	16,7
K=8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9	15,7
K=9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9	14,7
K=10	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9	13,7
K=11	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9	12,7
K=12	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9	11,7
K=13	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9	10,7
K=14	0,0	0,0	0,7	2,6	4,5	6,9	9,7
K=15	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9	8,7
K=16	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0	7,7
K=17	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4	6,7
K=18	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9	5,7

Charnière spéciale

Ouverture 110°.
Profondeur de percage (mm) : 9.
Possibilité de percage de 3 à 18 mm.
Permet tout type d'angle.
Matériau : acier

Boîtier	AQR	Référence
à visser		CHA28000

CAD



recouvrement = K + 1



Exemples d'applications









Embases série 200

Les embases Série 200 de SALICE sont adaptables aux charnières des séries 200 avec et sans système Silentia. Elles sont proposées en version droite et en croix, à visser et à frapper.

SALICE

Embase droite à visser

Réglage Frontal et vertical par vis excentrique.

Epaisseur (mm)	ANT Référence
0	EMB2110
3	EMB2113

CAD

Embase droite à frapper



Tourillons Ø10 mm.
Réglage frontal et vertical par vis excentrique.

Epaisseur (mm)	ANS Référence
0	EMB2120

CAD

Embase en croix à visser



Avec vis euro.
Réglage 2 dimensions de la charnière sur l'embase par excentrique.

Epaisseur (mm)	ANN Référence
0	EMB2310

CAD

Embase en croix à visser



Avec vis euro.
Réglage 2 dimensions de la charnière sur l'embase par excentrique.

Epaisseur (mm)	ANM Référence
0	EMB2330

CAD

Embase à cadre à visser

Se positionne en applique sur le cadre.
Réglage frontal par excentrique et réglage vertical.

Epaisseur (mm)	ANL Référence
0	EMB2410

CAD

Embase en croix à visser



Réglage frontal par excentrique et réglage vertical.

Epaisseur (mm)	ANR Référence
0	EMB2210
3	EMB2213

CAD

Embase en croix à visser



Avec vis euro.
Réglage frontal par excentrique et réglage vertical.

Epaisseur (mm)	ANQ Référence
0	EMB2220
3	EMB2223

CAD

Embase en croix à frapper



Réglage frontal par excentrique et réglage vertical.

Epaisseur (mm)	ANP Référence
0	EMB2230

CAD

CHARNIÈRES SALICE

Série 800 - 110°

Les charnières Série 800 ouverture 110° de SALICE sont avec le système de clipsage intégré au bras.
Elles sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases présentées page 2/46.

SALICE



A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K=4	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K=5	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K=6	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4



recouvrement = K + 15



Charnière 110° en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	AQI Référence
à visser	**CHA82100**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA82148**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA82152**

CAD



recouvrement = K + 6



Charnière 110° en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	AQG Référence
à visser	**CHA82200**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA82248**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA82252**

CAD



A = Jeu = 5 - K
(avec embase de 3 mm)



Charnière 110° encloisonnée

Avec ressort.
A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	AQE Référence
à visser	**CHA82300**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA82348**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA82352**

CAD

Série 800 - 110° Silentia

Les charnières Série 800 ouverture 110° Silentia de SALICE sont avec le système d'amortie de la porte et le clipsage intégré au bras de la charnière.
Elles sont réglables dans les 3 dimensions et adaptables sur les embases présentées page 2/46.

SALICE

A = Jeu minimal nécessaire en mm

Porte	15	16	17	18	19	20
K=3	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
K=4	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
K=5	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8
K=6	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7



Charnière 110° en applique amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	AQH Référence
à visser	**CHA82100A**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA82148A**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA82152A**

CAD



recouvrement = K + 15

Charnière 110° en semi-applique amortie

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	AQF Référence
à visser	**CHA82200A**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA82248A**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA82252A**

CAD



recouvrement = K + 6



Charnière 110° encloisonnée amortie

Avec ressort.
A utiliser avec embase de 3 mm.
Matériau : acier

Boîtier	AQD Référence
à visser	**CHA82300A**
à frapper (entr'axe 48)	**CHA82348A**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA82352A**

CAD



A = Jeu = 5 - K
(avec embase de 3 mm)



Embases série 800 et 200

Embase en croix à visser



Epaisseur (mm)	ANE Référence
0	EMB8200
3	EMB8203

CAD

Embase en croix à visser



Avec vis Euro.

Epaisseur (mm)	ANC Référence
0	EMB8230
3	EMB8233

CAD

Embase en croix à frapper



Epaisseur (mm)	AND Référence
0	EMB8220

CAD

Amortisseurs et touche-lâches

Amortisseur Smove coté poignée



Matériau : plastique

Présentation	ATR Référence
gris	AMO50GR

CAD

Support Smove à visser





Matériau : plastique

Présentation	ACX Référence
gris	SUP64GR

CAD

Support Smove à cadre



Matériau : plastique

Présentation	ACW Référence
gris	SUP66GR

CAD

Amortisseur Smove côté charnière



Matériau : plastique

Présentation	Référence
gris	**AMO80GR**

ATQ

CAD

Support Smove

Pour AMO80GR en applique.
Se fixe sur le côté intérieur du meuble, côté charnières.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
gris	**SUP86GR**

ACT

CAD

Support de loqueteau



Fixation simple par ergot sur le cadre.
Réglage en profondeur.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
gris	**SUP84GR**

ACU

CAD

Loqueteau touche-lâche



Avec contreplaque à frapper Ø10 mm.

Présentation	Référence
gris	**LOQ289GR**

AKW

CAD

CHARNIÈRES FERRARI

ANYWAY CLIP

Les charnières ANYWAY CLIP possèdent un système d'accrochage particulièrement fiable et efficace. La charnière peut être accrochée sur l'embase dans n'importe quelle position.
Cette caractéristique se révèle extrêmement intéressante sur des portes de grandes dimensions où l'on prévoit le montage de plusieurs charnières.
Tout décrochage occasionnel est interdit car la charnière ne peut être décrochée que par le mouvement simultané de 2 doigts.

ferrari.



L / D / T	16	17	18	19	20	21	22	23
3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	3,0	4,5	5,6
4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,2	3,5	4,6
5	0,6	0,8	1,0	1,4	1,7	2,1	2,5	3,6



Charnière ANYWAY CLIP à 110° pour porte en applique

Avec ressort. Avec came
Matériau : acier

Boîtier	TGC Référence
à visser	**CHA9000**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA905200**
à frapper (entr'axe 45)	**CHA904500**



Charnière ANYWAY CLIP à 110° pour porte en semi-applique

Avec ressort. Avec came.
Matériau : acier

Boîtier	TGL Référence
à visser	**CHA9009**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA905209**
à frapper (entr'axe 45)	**CHA904509**



Charnière ANYWAY CLIP à 110° pour porte encloisonnée

Avec ressort. Avec came.
Matériau : acier

Boîtier	TGZ Référence
à visser	**CHA9017**
à frapper (entr'axe 52)	**CHA905217**
à frapper (entr'axe 45)	**CHA904517**

Charnière ANYWAY CLIP à 110° à ressort inversé

Avec ressort inversé.
Ouverture automatique de la porte.
Ouverture 110°.
Matériau : acier

Boîtier : à visser (entr'axe 48)

Pour porte	MVB	Référence
en applique		CHA9200
en semi-applique		CHA9209



Ouverture 170°

L / D / T	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0,1	1,0	1,9	2,9	3,9	4,8	5,8	6,8	7,8
4	0,0	0,0	1,1	1,7	2,7	3,7	4,7	5,7	6,6
5	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,6
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	2,6	3,6	4,6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,8	2,8	3,8



Charnière ANYWAY CLIP à 170° pour porte en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TGI	Référence
à visser		CHA9700



Charnière ANYWAY CLIP à 170° pour porte encloisonnée

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TG4	Référence
à visser		CHA9717



Embases ANYWAY CLIP

Embase ANYWAY CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TMC Référence
4,5	**EMB21509045**

Embase ANYWAY CLIP à visser



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-2 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 200

Epaisseur (mm)	TMD Référence
4,5	**EMB1419045**

Embase ANYWAY CLIP à Eurovis



Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TJL Référence
4,5	**EMB1009045**

Embase ANYWAY Clip à visser



Nickelé, à fixer sur le chant du cadre.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/- 2 mm.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	TX7 Référence
4,5	**EMB78045**

Cache métal pour bras droit

Sans impression.
Matériau : acier

Présentation	TH7 Référence
nickelé	**CAC92NI**

SLIDE-ON

Les charnières SLIDE-ON se caractérisent par un montage par glissement du bras sur l'embase.
L'arrêt de la charnière a été conçu pour permettre le montage correct dans n'importe quelle position de réglage de la charnière.

ferrari.

L / D / T	16	17	18	19	20	21	22	23
3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	3,0	4,5	5,6
4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,2	3,5	4,6
5	0,6	0,8	1,0	1,4	1,7	2,1	2,5	3,6



Charnière SLIDE-ON à 110° pour porte en applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TG3	Référence
à visser		CHA9500



Charnière SLIDE-ON à 110° pour porte en semi-applique

Avec ressort.
Matériau : acier

Boîtier	TG7	Référence
à visser		CHA9509



Charnière SLIDE-ON à 110° pour porte encloisonnée

Avec ressort
Matériau : acier

Boîtier	TJG	Référence
à visser		CHA9517



Embase SLIDE-ON à visser

En croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/- 2 mm.
Epaisseur : 4,5 mm.
Matériau : acier

Présentation	TJ9	Référence
nickelé		EMB1249545
bronzé		EMB1249545BR



Embase SLIDE-ON à Eurovis

En croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/- 2 mm.
Epaisseur : 4,5 mm.
Matériau : acier

Présentation	TJZ	Référence
nickelé		EMB1049545



Meuble à cadre

Charnière à bras court pour meuble à cadre



T / D	16	17	18	19	20	21	22	23
3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	3,0	4,5	5,6
4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,2	3,5	4,6
5	0,6	0,8	1,0	1,4	1,7	2,1	2,5	3,6



Nickelée avec ressort.
Angle d'ouverture 110°.
Pour porte en applique montée sur cadre.
Montage par bras à enfiler sur l'embase.
Réglable dans les 3 dimensions selon l'embase.
Matériau : acier

Boîtier	MZE Référence
à visser	CHA500790

Embase à visser pour charnière à bras court



Nickelée en croix, à fixer sur le chant du cadre.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-2 mm.
Matériau : acier

Epaisseur (mm)	TJC Référence
3 (B)	EMB0611

Loqueteaux MAGIC

Loqueteau Push-Pull MAGIC



A encastrer dans un trou Ø10 mm.
Ouverture et fermeture par pression.
Matériau : nylon

Présentation	M9N Référence
gris	LOQ11GR

Contreplaque adhésive



Pour loqueteau LOQ11.

Fixation	M78 Référence
adhésif	CON1204

Loqueteau Push-Pull MAGIC+



Dégage la porte sur 25 mm.
A utiliser avec le support SUP119GR.
Matériau : plastique

Présentation	TCK Référence
gris (RAL7040)	LOQ51

Support Magic +



A visser.
A poser à chant.
Matériau : plastique

Présentation	TCU Référence
gris (RAL7040)	SUP119GR

Butées et touche-lâches

Toute une gamme de butées et touche-lâches pour compléter les ferrures pour portes de meubles.

Butée bi-matières



Pour perçage Ø8 mm.Assure une fermeture en douceur des portes.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	MZD Référence
gris clair	BUT591300

Butée à frapper



À queue de Ø5 mm.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	JR1 Référence
blanc	BUT591190BL
transparent	BUT591190TR

Butée de porte adhésive Ø7,5 mm

Epaisseur (mm) : 1,5.
Livrée par plaquette de 50 pièces.
Matériau : plastique

Présentation	JR9 Référence
transparent	BUT5816

Butée de porte adhésive Ø12 mm

Épaisseur (mm) : 3,3.
Livrée par plaquette de 28 pièces.
Matériau : plastique

Présentation	MVQ Référence
transparent	BUT591250

Obturateur Ø35 mm



Pour boîtier de charnière invisible Ø35 mm à frapper entr'axe 45 mm.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	TMN Référence
blanc	OBT33060BL
marron	OBT33060MF

Profil d'amortissement adhésif

Section (mm) : 10 x 5.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 2500

Présentation	TQZ Référence
transparent	PRO9101TR

BUTÉES ET TOUCHE-LÂCHES

Loqueteau Push-Pull CLICK



Set complet composé du loqueteau de fermeture, d'une tige filetée M4 avec écrou de réglage, d'un insert, d'une vis euro et d'un cache.

Présentation	TCP Référence
gris	**LOQ505GR**

Loqueteau touche-lâche magnétique



A visser. Ouverture et fermeture par pression.
Matériau : nylon

Force (kg) : 2

Présentation	AKS Référence
blanc	**LOQ50BL**

Loqueteau touche-lâche magnétique double



A visser. Ouverture et fermeture par pression.
Matériau : nylon

Force (kg) : 2 + 2

Présentation	AKR Référence
noir	**LOQ575**
blanc	**LOQ575BL**

Loqueteau touche-lâche



À ouverture et fermeture automatique par pression.
Livré avec gâche.
Matériau : acier/plastique

Présentation	M8P Référence
blanc	**LOQ188BL**
noir	**LOQ188NO**

Retrouvez la gamme d'amortisseurs
et touche-lâches BLUM page 02/25.

Charnières ouverture > 180°

Spécialement adaptées aux meubles à usage professionnel, les charnières à grande ouverture se démarquent par leur praticité.
Les noeuds sont apparents.
Certains modèles proposés permettent une ouverture de porte jusqu'à 270°.

Charnière clipsable à noeud apparent pour porte encloisonnée



Ouverture 180°.
Diamètre du noeud (mm) : 5.
Matériau : zamack

Boîtier	Référence AQX
à visser	CHA2660NI

Charnière clipsable à noeud apparent pour porte en applique



Ouverture 270°.
Diamètre du noeud (mm) : 5.
Matériau : zamack

Boîtier	Référence AQQ
à visser	CHA2820NI

Charnière clipsable à noeud apparent pour porte en semi applique



Ouverture de 180° à 240°.
Pose simple ou jumelée.
Diamètre du noeud (mm) : 5.

Matériau : zamack

Boîtier	Référence AQP
à visser	CHA2840NI

Charnière clipsable à noeud pour porte en verre



Ouverture 180°.
Epaisseur du verre (mm) : 4-8.
Diamètre du noeud (mm) : 5.
Matériau : zamack

Boîtier	Référence AQS
à visser	CHA2760NI

Charnière à frapper 270°



Sans ressort.
Avec clip de blocage de la porte en position fermée.
Présentation : nickelé.
Matériau : zamack

Boîtier	Référence A2H
à frapper	CHA241

100

Embase en croix



Avec Eurovis pré-monté.
Réglage en largeur +/- 3 mm, en hauteur +/- 2 mm et profondeur +/- 4 mm.
Présentation : nickelé.
Matériau : zamack

Epaisseur (mm)	Référence A2I
0	EMB244

100

AVENTOS

La solution pour chaque porte relevable

Avec AVENTOS, il devient possible de répondre à tous les souhaits individuels des clients et de proposer la solution de ferrures adaptées

AVENTOS HF, HS, HL et HK se déclinent en 2 coloris pour une meilleure intégration dans le meuble

AVENTOS HKS
Pour petites portes pivotantes

AVENTOS HK
Pour portes relevables pivotantes

AVENTOS HF
Pour portes relevables pliantes

AVENTOS HS
Pour portes relevables basculantes

AVENTOS HL
Pour portes relevables parallèles

SERVO-DRIVE POUR AVENTOS

Un système pour toute la cuisine

Avec SERVO-DRIVE, l'aide électrique à l'ouverture existe pour les relevants et aussi pour les tiroirs.

Les différents composants du câblage pour les meubles hauts et bas sont identiques.

Pour l'alimentation électrique, une seule alimentation suffit pour toute la cuisine.

Un système simple pour AVENTOS

Monter et régler le réservoir de force.

Câbler en un tour de main grâce à la technique de connectique.

Monter quasiment sans outil directement sur le réservoir de force.

Monter le bouton radio d'un seul geste.

Mettre en service grâce aux touches de position bien définies.

AVENTOS HKS

- Pour petites portes relevables pivotantes
- Idéal pour les petits corps de meubles placés au dessus d'une armoire ou d'un réfrigérateur
- Encombrement vers le haut réduit
- Aucune charnière n'est exigée

AVENTOS HKS

Set réservoir de force AVENTOS HK-S

Encombrement et position des ergots



* mini. 240 avec ferrures de suspension visibles

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 2 caches gauche/droit
- 10 vis agglo Ø4 x 35 mm

FP = hauteur du meuble x (poids de la face + 2x poids de la poignée).

Puissance (FP)	WYY Référence
220 - 500	**SET2321**
400 - 1000	**SET2322**
960 - 2040	**SET2323**

CAD BLUMOTION inside

Accessoires

Set attaches façades AVENTOS HK-S

Usinage de la face



Cadres alu étroits



Faces en bois et cadres alu larges

F	Jeu
SFA	Recouvrement latéral
SOB	Épaisseur du fond supérieur

Set de 2 attaches façades symétriques.
Permet un montage simple et rapide par clipsage.
Matériau : acier

Utilisation	WYD Référence
cadre alu étroit sans fraisage	**SET2041**
façade bois	**SET2043**
cadre alu étroit	**SET2043A**

CAD

Gabarit de perçage

Pour perçage des ergots de positionnement AVENTOS.

Référence	TDP Référence
gabarit	**GAB655020**

CAD

RELEVANTS

AVENTOS HK

- Pour portes relevantes pivotantes
- Idéal pour façades larges
- Encombrement réduit vers le haut grâce au mouvement de bascule

blum

AVENTOS HK

Réservoirs de force AVENTOS HK



Composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 8 vis Ø4 x 35 mm

Angle d'ouverture 107° sauf 100° pour AVE2129.

FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la façade + (2 x poids de la poignée) kg]

Présentation : blanc

Puissance (FP)	WH4 Référence
480-1500	**AVE2123BL**
750-2500	**AVE2125BL**
1500-4900	**AVE2127BL**
3200-9000	**AVE2129BL**

Présentation : gris

Puissance (FP)	
480-1500	**AVE2123GR**
750-2500	**AVE2125GR**
1500-4900	**AVE2127GR**
3200-9000	**AVE2129GR**

CAD BLUMOTION inside



FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la porte + (2 x poids de la poignée) kg].
Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK

Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HK



Bouton radio SERVO-DRIVE



Composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 1 moteur SERVO-DRIVE AVENTOS HK
- 4 butées Ø5 mm
- 1 câble 1500 mm, 1 connecteur et 2 embouts
- 6 vis Ø4 x 35 mm

Angle d'ouverture 107° sauf 100° pour AVE2129.

FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la façade + (2 x poids de la poignée) kg]

Présentation : blanc

Puissance (FP)	WK7 Référence
480-1500	**AVE2123SERVBL**
750-2500	**AVE2125SERVBL**
1500-4900	**AVE2127SERVBL**
3200-9000	**AVE2129SERVBL**

Présentation : gris

Puissance (FP)	WK7
480-1500	**AVE2123SERVGR**
750-2500	**AVE2125SERVGR**
1500-4900	**AVE2127SERVGR**
3200-9000	**AVE2129SERVGR**

SERVO-DRIVE inside BLUMOTION inside



FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la porte + (2 x poids de la poignée) kg].
Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises.

AVENTOS HK TIP-ON

Réservoirs de force AVENTOS HK TIP-ON



Composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches
- 8 vis Ø4 x 35 mm

A commander avec les TIP-ON.

FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la façade + (2 x poids de la poignée) kg]

WH5

Puissance (FP)	Présentation blanc	gris
480-1500	**AVE3123BL**	**AVE3123GR**
750-2500	**AVE3125BL**	**AVE3125GR**
1500-4900	**AVE3127BL**	**AVE3127GR**
3200-9000	**AVE3129BL**	**AVE3129GR**

TIP-ON inside



FP = Hauteur du corps (mm) x [poids de la porte + (2 x poids de la poignée) kg].
Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises.

TIP-ON pour portes



Pour hauteur de meuble inférieure à 500 mm.
Matériau : plastique

P3I

Présentation	Référence
gris (RAL7037)	**LOQ1004**

CAD

TIP-ON pour portes «version longue»



Pour hauteur de meuble supérieure à 500 mm.
Matériau : plastique

P3L

Présentation	Référence
gris (RAL7037)	**LOQ1005**

CAD

Accessoires

Set attaches façades AVENTOS



Set de 2 attaches façades symétriques.
Permet un montage simple et rapide par clipsage.
Matériau : acier

TDM

Utilisation	Référence
façade bois	**SET2042**
cadre alu étroit	**SET2042A**
cadre alu étroit sans fraisage	**SET2040**

CAD

CONSEIL D'EXPERT *Le set SET2040 n'est pas compatible avec le SERVO-DRIVE.*

Accessoires spécifiques SERVO-DRIVE

Transformateur 72 W

Permet d'alimenter un nombre illimité d'unités motrices.
Composé de :
- 1 transformateur
- 1 notice «Norme machine»

TLQ

Puissance (W)	Référence
72	**TRA100**

CAD

Câble alimentation

Pour alimentation du transformateur TRA100.

TLX

Longueur (mm)	Référence
2000	**CAB11**

CAD

RELEVANTS

AVENTOS HF

- Pour portes relevables pliantes
- Encombrement réduit vers le haut
- Permet des hauteurs de façades symétriques
- Avec caches blanc ou gris

blum

AVENTOS HF

Réservoirs de force AVENTOS HF



Hauteur de corps KH	H
480 - 549 mm	KH x 0,3 - 28 mm
550 - 1040 mm	KH x 0,3 - 57 mm

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 8 vis agglo Ø4 x 35 mm

FP = Hauteur du corps (mm) x poids de la façade avec la poignée (kg)

Présentation : blanc

Puissance (FP)	WHK Référence
2600-5500	**AVE2022BL**
5350-10150	**AVE2025BL**
9000-17250	**AVE2028BL**

Présentation : gris

Puissance (FP)	
2600-5500	**AVE2022GR**
5350-10150	**AVE2025GR**
9000-17250	**AVE2028GR**

CAD BLUMOTION inside

SERVO-DRIVE AVENTOS HF

Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HF



Hauteur de corps KH	H
480 - 549 mm	KH x 0,3 - 28 mm
550 - 1040 mm	KH x 0,3 - 57 mm

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 1 moteur SERVO-DRIVE AVENTOS
- 2 interrupteurs
- 6 butées Ø5 mm
- 1 câble 1500 mm, 1 connecteur et 2 embouts
- 8 vis agglo Ø4 x 35 mm

FP = Hauteur du corps (mm) x poids de la façade avec la poignée (kg)

Présentation : blanc

Puissance (FP)	WHN Référence
2600-5500	**AVE2022SERVBL**
5350-10150	**AVE2025SERVBL**
9000-17250	**AVE2028SERVBL**

Présentation : gris

Puissance (FP)	
2600-5500	**AVE2022SERVGR**
5350-10150	**AVE2025SERVGR**
9000-17250	**AVE2028SERVGR**

CAD SERVO-DRIVE inside BLUMOTION inside

Accessoires

Set bras télescopiques AVENTOS HF



Composé de 2 bras télescopiques symétriques.
Compatible avec SERVO-DRIVE.

Hauteur corps de meuble (mm)	TDG Référence
480-570	**SET2032**
560-710	**SET2035**
700-900	**SET2038**
760-1040	**SET2039**

CAD

Set charnières et attaches façades AVENTOS HF

Set INSERTA/EXPANDO pour façades bois et cadres alu larges et set à visser pour cadre alu.
Composé de :
- 2 charnières CLIP top 120° sans ressort
- 2 charnières intermédiaires CLIP top
- embases et attaches

Utilisation	TWU Référence
façade cadre alu étroit	**SET78550**
Inserta/Expando	**SET78553**
à visser	**SET78555**

CAD

Accessoires spécifiques SERVO-DRIVE

Transformateur 72 W

Permet d'alimenter un nombre illimité d'unités motrices.
Composé de :
- 1 transformateur
- 1 notice «Norme machine»

Puissance (W)	TLQ Référence
72	**TRA100**

CAD

Câble alimentation

Pour alimentation du transformateur TRA100.

Longueur (mm)	TLX Référence
2000	**CAB11**

CAD

Informations techniques

Usinage de la façade bois



Recouvrement SFA

3 charnières à partir d'une largeur de corps de meuble 1200 mm ou à partir d'un poids de façade de 12 kg.
4 charnières à partir d'une largeur de corps de meuble de 1800 mm ou à partir d'un poids façade de 20 kg

Hauteur de corps KH	X
480 - 549 mm	70 mm
550 - 1040 mm	47 mm

Usinage de la façade cadre alu



3 charnières à partir d'une largeur de corps de 1200 mm ou à partir d'un poids de façade de 12 kg

Hauteur de corps KH	X
480 - 549 mm	54 mm
550 - 1040 mm	31 mm

Choix du réservoir de force



Réservoir de force sur chaque côté
Nous recommandons d'effectuer un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises.

Bouton radio SERVO-DRIVE



RELEVANTS

AVENTOS HS

- Pour portes relevantes basculantes
- Idéal pour façades larges
- Encombrement réduit vers le haut grâce au mouvement de bascule

blum

AVENTOS HS

Réservoirs de force AVENTOS HS



Encombrement

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 ensemble de bras (D + G)
- 1 jeu de caches (D + G)
- 2 embouts pour stabilisateur transversal
- 10 vis agglo Ø4 x 35 mm

Présentation : blanc

Hauteur de caisson (mm)	WHX Référence
350-525 (3,25-9,5 kg)	**AVE2012BL**
526-675 (5-13 kg)	**AVE2015BL**
676-800 (6-13,5 kg)	**AVE2018BL**

Présentation : gris

Hauteur de caisson (mm)	
350-525 (3,25-9,5 kg)	**AVE2012GR**
526-675 (5-13 kg)	**AVE2015GR**
676-800 (6-13,5 kg)	**AVE2018GR**

CAD BLUMOTION inside

SERVO-DRIVE AVENTOS HS

Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HS



Encombrement

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 ensemble de bras (D + G)
- 1 jeu de caches (D + G)
- 1 moteur SERVO-DRIVE AVENTOS
- 2 interrupteurs
- 6 butées Ø5 mm
- 1 câble 1500 mm, 1 connecteur et 2 embouts
- 8 vis agglo Ø4 x 35 mm

Présentation : blanc

Hauteur de caisson (mm)	WHC Référence
350-525 (3,25-9,5 kg)	**AVE2012SERVBL**
526-675 (5-13 kg)	**AVE2015SERVBL**
676-800 (6-13,5kg)	**AVE2018SERVBL**

Présentation : gris

Hauteur de caisson (mm)	
350-525 (3,25-9,5 kg)	**AVE2012SERVGR**
526-675 (5-13 kg)	**AVE2015SERVGR**
676-800 (6-13,5kg)	**AVE2018SERVGR**

SERVO-DRIVE inside BLUMOTION inside

Accessoires

Set attaches façades AVENTOS



Set de 2 attaches façades symétriques.
Permet un montage simple et rapide par clipsage.
Matériau : acier

Utilisation	TDM Référence
façade bois	**SET2042**
cadre alu étroit	**SET2042A**
cadre alu étroit sans fraisage	**SET2040**

CAD

CONSEIL D'EXPERT *Le set SET2040 n'est pas compatible avec le SERVO-DRIVE.*

Tube de liaison



Recoupable.
Ø 16 mm.
Matériau : aluminium

Pour les meubles d'une largeur supérieure à 1200 mm, commandez la liaison RAC2061.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TPW Référence
1061	**TUB201061AR**

CAD

Accessoires spécifiques SERVO-DRIVE

Transformateur 72 W

Permet d'alimenter un nombre illimité d'unités motrices.
Composé de :
- 1 transformateur
- 1 notice «Norme machine»

Puissance (W)	TLQ Référence
72	**TRA100**

CAD

Câble alimentation

Pour alimentation du transformateur TRA100.

Longueur (mm)	TLX Référence
2000	**CAB11**

CAD

Informations techniques





H = 509 + 80 mm
Position ergots



Position vis de fixation

Usinage façade cadre alu



SOB (Epaisseur fond supérieur)
F (Jeu)
SFA (Recouvrement latéral de la façade)

Usinage façade bois



SOB (Epaisseur fond supérieur)
F (Jeu)
SFA (Recouvrement latéral de la façade)

Bouton radio SERVO-DRIVE



RELEVANTS

AVENTOS HL

- Pour portes relevables parallèles
- Pour les armoires hautes et meubles hauts avec faces supérieures
- Parfaitement adapté aux faces de petites surfaces en une seule partie

blum

AVENTOS HL

Réservoirs de force AVENTOS HL

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 10 vis agglo Ø4 x 35 mm

WHQ	Présentation	
Poids de la façade (kg)	blanc	gris
1,25-4,25	**AVE2221BL**	**AVE2221GR**
1,75-7,25	**AVE2223BL**	**AVE2223GR**
2,00-12,00	**AVE2225BL**	**AVE2225GR**
4,25-20,00	**AVE2227BL**	**AVE2227GR**
18,25-20,00	**AVE2229BL**	**AVE2229GR**

CAD BLUMOTION inside

Set de bras AVENTOS HL



Composé de 2 bras symétriques, 2 embouts pour stabilisateur et 2 caches pour stabilisateur.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Hauteur corps de meuble (mm)	TFH	Référence
300-350		**SET2232**
350-400		**SET2235**
400-550		**SET2238**
450-580		**SET2239**

CAD

SERVO-DRIVE AVENTOS HL

Réservoirs de force SERVO-DRIVE AVENTOS HL

Set composé de :
- 2 réservoirs de force symétriques
- 1 jeu de caches (D + G)
- 1 moteur SERVO-DRIVE AVENTOS
- 2 interrupteurs
- 6 butées Ø5 mm
- 1 câble 1500 mm, 1 connecteur et 2 embouts
- 10 vis agglo Ø4 x 35 mm

WHU	Présentation	
Poids de la façade (kg)	blanc	gris
1,25-4,25	**AVE2221SERVBL**	**AVE2221SERVGR**
1,75-7,25	**AVE2223SERVBL**	**AVE2223SERVGR**
2,00-12,00	**AVE2225SERVBL**	**AVE2225SERVGR**
4,25-20,00	**AVE2227SERVBL**	**AVE2227SERVGR**
18,25-20,00	**AVE2229SERVBL**	**AVE2229SERVGR**

BLUMOTION inside SERVO-DRIVE inside

Set de bras AVENTOS HL SERVO-DRIVE



Composé de 2 bras adaptés SERVO-DRIVE, de 2 embouts et 2 caches pour stabilisateur.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Hauteur corps de meuble (mm)	WHZ	Référence
300-349		**SET2232SERV**
350-399		**SET2235SERV**
400-550		**SET2238SERV**
450-580		**SET2239SERV**

CAD

Accessoires

Set attaches façades AVENTOS



Set de 2 attaches façades symétriques.
Permet un montage simple et rapide par clipsage.
Matériau : acier

Utilisation	TDM Référence
façade bois	**SET2042**
cadre alu étroit	**SET2042A**
cadre alu étroit sans fraisage	**SET2040**

CAD

CONSEIL D'EXPERT *Le set SET2040 n'est pas compatible avec le SERVO-DRIVE.*

Tube stabilisateur transversal ovale





Recoupable, livré sans embout ni cache.
Longueur du tube = largeur intérieur du corps de meuble -120 mm.
Matériau : aluminium

Pour les meubles d'une largeur supérieure à 1200 mm, commandez la liaison RAC2091

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TFN Référence
1061	**TUB221061**

CAD

Accessoires spécifiques SERVO-DRIVE

Transformateur 72 W

Permet d'alimenter un nombre illimité d'unités motrices.
Composé de :
- 1 transformateur
- 1 notice «Norme machine»

Puissance (W)	TLQ Référence
72	**TRA100**

CAD

Câble alimentation

Pour alimentation du transformateur TRA100.

Longueur (mm)	TLX Référence
2000	**CAB11**

CAD

Informations techniques

Position des ergots



H = 88 mm + SOB
Perçage Ø5 mm, profondeur 5 mm

Encombrement



Hauteur de corps KH	a	b	min LH	Y
300-350 mm	114	276	262	260
350-400 mm	146,5	364,5	312	350
400-550 mm	178,5	453	362	438
450-580 mm	211	541	412	526

Usinage de la façade bois



Usinage de la façade cadre alu étroit



Hauteur de corps KH	X
300-350	153 mm + SOB - F
350-400	203 mm + SOB - F
400-550	253 mm + SOB - F
450-580	303 mm + SOB - F

SOB (Epaisseur du dessus)
F (jeu)

Bouton radio SERVO-DRIVE



Hauteur corps KH	Set de bras	Set réservoire de force				
		AVE2221SERV...	AVE2223SERV...	AVE2225SERV...	AVE2227SERV...	AVE2229SERV...
300 - 350 mm	**SET2232SERV**	1,25-4,25 kg	3,5-7,25 kg	6,5-12 kg	11-20 kg	
350 - 400 mm	**SET2235SERV**	1,25-2,5 kg	1,75-5 kg	4,25-9 kg	8-14,75 kg	13,5-20 kg
400 - 550 mm	**SET2238SERV**		1,75-3,5 kg	2,75-6,75 kg	5,75-11,75 kg	10,5-20 kg
450 - 580 mm	**SET2239SERV**			2-5,25 kg	4,25-9,25 kg	8,25-16,5 kg



Avec la gamme Huwilift, Kesseböhmer offre un large choix de systèmes d'ouverture pour portes relevantes.

Ces différents produits apportent simplicité de montage et confort d'utilisation.

Les gammes se sont aussi élargies avec l'arrivée des solutions à ouverture électrique : E-Verso, E-Strato et E-Senso

Les systèmes d'ouvertures classiques

FREE
Compact et extrêmement confortable.

MAXI
Un montage rapide et une ouverture en douceur.

DUO et DUO FORTE
La solution classique pour les portes relevantes et abattantes.

Les systèmes d'ouvertures modernes et électriques

Senso et E-Senso
Une ouverture élégante, même avec une faible hauteur de plafond

Verso et E-Verso
Le système d'ouverture idéal pour les cuisines modernes

Strato et E-Strato
Le système d'ouverture vertical avec arrêt de sécurité

Free

Ferrure compacte pour porte relevante.
- Ouverture à 110°
- Ne nécessite pas de charnière

KESSEBÖHMER

Set ferrure Huwilift Free

Set de ferrures composé de :
- 2 boîtiers
- 2 caches
- 2 attaches façades réglables.

Ouverture testée à 50 000 cycles.
Encombrement (mm) : 194 x 124.
Matériau : acier

Modèle	TL4 Référence
A	**SET36772**
B	**SET36773**
C	**SET36774**
D	**SET36775**
E	**SET36776**







Hauteur caisson (mm)	250	400	500	600	700
Références	Poids des portes (kg)				
SET36772 (A)	4,6-8,2	3-5	2,3-4,1		
SET36773 (B)	7-12	4,4-7,6	3,5-6,1		
SET36774 (C)	9,4-16,4	5,9-10,2	4,7-8,2	3,9-6,8	3,3-5,8
SET36775 (D)	-	8,7-14,1	7-11,3	5,8-9,4	5-8,1
SET36776 (E)	-	-	10,4-17	8,6-14	7,4-12,1

Set d'attaches pour cadre alu

Composé de 2 pièces.
Matériau : zamack

Présentation	TL5 Référence
nickelé mat	**SET3676**



RELEVANTS

Maxi

Compas pour portes relevantes.
- Système d'aide à l'ouverture pratique pour portes lourdes
- Montage rapide et réversible
- Arrêt dans toutes positions

KESSEBÖHMER

Compas Huwilift Maxi

3 ouvertures possibles , 75°, 90° et 110°, voir tableau des charges.
Possibilité de fixation pour cadre alu, ATT3667C
Matériau : zamack

Modèle	TGN Référence
A	**COM3675A**
B	**COM3675B**
C	**COM3675C**



cm / Kg

	A	B	C
300	3,8 - 7,1	6,7 - 13,7	11,9 - 21,0
400	2,8 - 5,3	5,0 - 10,3	8,9 - 15,8
500	2,3 - 4,3	4,1 - 8,3	7,2 - 12,5
600	1,9 - 3,5	3,3 - 7,0	5,9 - 10,6
700	1,6 - 3,0	2,8 - 5,7	5,0 - 8,8
800	1,4 - 2,7	2,5 - 5,1	4,4 - 7,9
900	1,3 - 2,4	2,2 - 4,6	4,0 - 7,0
1000	1,1 - 2,1	2,0 - 4,1	3,6 - 6,3



cm / Kg

	A	B	C
300	3,0 - 5,3	5,1 - 10,2	9,1 - 15,8
400	2,3 - 4,0	3,8 - 7,6	6,9 - 11,9
500	1,8 - 3,2	3,1 - 6,1	5,5 - 9,6
600	1,5 - 2,7	2,6 - 5,1	4,6 - 7,9
700	1,3 - 2,2	2,1 - 4,2	3,8 - 6,6
800	1,1 - 2,0	1,9 - 3,9	3,4 - 5,9
900	1,0 - 1,8	1,7 - 3,4	3,0 - 5,2
1000	0,9 - 1,6	1,5 - 3,0	2,7 - 4,7



cm / Kg

	A	B	C
300	2,4 - 4,0	3,9 - 7,5	6,8 - 11,6
400	1,8 - 3,0	2,9 - 5,6	5,1 - 8,7
500	1,4 - 2,4	2,4 - 4,5	4,0 - 7,1
600	1,2 - 2,0	1,9 - 3,8	3,3 - 5,9
700	1,0 - 1,7	1,7 - 3,1	2,9 - 4,8
800	0,9 - 1,4	1,4 - 2,8	2,6 - 4,3
900	0,8 - 1,3	1,3 - 2,5	2,3 - 3,8
1000	0,7 - 1,2	1,1 - 2,2	2,0 - 3,5



Amortisseur pour Huwilift Maxi

A utiliser avec compas Huwilift Maxi.
Permet la fermeture de la porte en douceur.
Réglable pour des portes de 2 à 26 kgs.

Référence	TX9 Référence
amortisseur	**AMO3675**

Attache façade pour cadre alu

Se clipse sur le compas COM3667, COM3666 et COM3675.
Matériau : acier

Présentation	JR8 Référence
nickelé	**ATT3667C**

Duo

Compas pour portes relevantes ou abattantes.
- Petit Duo Lift pour portes petites et moyennes et grand Duo Lift pour grandes portes
- Réglage facile et montage rapide
- Arrêt dans toutes positions

KESSEBÖHMER

Compas Huwilift Duo

Pour abattant et relevant, modèle réversible.
Livré en set complet.
Matériau : zamack

Modèle	JR4	Référence
Petit		COM3667



Compas Huwilift Duo

Pour abattant et relevant, modèle réversible.
Livret en set complet.
Matériau : zamack

Modèle	TWD	Référence
Grand		COM3666



Attache façade pour cadre alu

Se clipse sur le compas COM3667, COM3666 et COM3675.
Matériau : acier

Présentation	JR8	Référence
nickelé		ATT3667C

RELEVANTS

Senso

Ferrures pour portes relevantes pliantes.
- Faible encombrement
- Réglage facile en fonction du poids de la porte
- Charnières avec sécurité anti-pince doigts
- Mécanisme réversible

KESSEBÖHMER

Dimensions de montage pour meuble hauteur 540 - 780 mm

Plan de perçage côté de meuble



Hauteur Caisson mm	α	D	H	R	T	U	V	W
540-580	105°	57,5	290	63,5	70	115	170	380
580-640	100°	73,5	326	79,5	70	130	170	405
700-780	105°	75,5	378	81,5	125	160	225	455

Set compas Huwilift Senso

Set complet composé de :
- 2 ferrures
- 2 caches gris pour ferrures
- 2 attaches façades bois ou cadres alu larges

Hauteur de caisson (mm) : 540-580 Poids (kg)	TPI	Référence
6-12		**SET367432**

Hauteur de caisson (mm) : 580-640 Poids (kg)	
6-11	**SET367412**

Hauteur de caisson (mm) : 700-780 Poids (kg)	
5-9	**SET367422**
7-15	**SET367423**

Façades en aggloméré et MDF



* Ferrures et attaches transposables vers le bas et vers le haut dans les même mesures en mm.

Façades cadres en aluminium



** en cas de charnières médianes réglables 2-4 mm

Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades en aggloméré et MDF



Remarque : Perçage pour pattes de fixation au dos du battant. Cotes à partir du bord supérieur du fond ou du bord intérieur du côté. Pointer uniquement pour vis à bois Ø4 mm et profondeur 8 mm ou percer les trous pour vis euro.

Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades cadres en aluminium 20 mm



Remarque : Perçage pour pattes de fixation au dos du battant. Cotes à partir du bord supérieur du fond ou du bord intérieur du côté.

Set ferrure Huwilift E-Senso

Set complet composé de :
- 2 ferrures
- 1 boîtier de commande
- 1 bouton poussoir marche/arrêt
- 2 caches gris pour ferrure
- 2 attaches façades bois ou cadres alu larges

Matériau : acier

Hauteur de caisson (mm) : 580-640

Poids (kg)	TL6 Référence
5,5-10	**SET368612**
7,5-17	**SET368613**

Hauteur de caisson (mm) : 700-780

Poids (kg)	
4,5-8	**SET368622**
7-14	**SET368623**
9-16,5	**SET368624**

Dimensions de montage pour meuble hauteur 580 - 780 mm

Plan de perçage côté de meuble



Hauteur Caisson mm	α	D	H	R	T	U	V	W
580-640	100°	73,5	326	79,5	70	130	170	405
700-780	102°	75,5	378	81,5	96	207	261	456

CONSEIL D'EXPERT

Ouverture et fermeture électrique de la porte Un interrupteur peut contrôler plusieurs sets

Façades en aggloméré et MDF



* Ferrures et attaches transposables vers le bas et vers le haut dans les même mesures en mm.

Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades en aggloméré et MDF



Remarque : Perçage pour pattes de fixation au dos du battant. Cotes à partir du bord supérieur du fond ou du bord intérieur du côté. Pointer uniquement pour vis à bois Ø4 mm et profondeur 8 mm ou percer les trous pour vis euro.

Façades cadres en aluminium



** en cas de charnières médianes réglables 2-4 mm

Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades cadres en aluminium 20 mm



Remarque : Perçage pour pattes de fixation au dos du battant. Cotes à partir du bord supérieur du fond ou du bord intérieur du côté.

Set d'attaches cadre alu

Livré par paire.
Permet de fixer la ferrure sur un cadre alu 20 x 20.

set	TPK Référence
set	**SET3674**

Charnière intermédiaire

A utiliser avec Huwilft Senso.
Avec sécurité anti-pince doigts.
Matériau : zamack

Modèle	M5N Référence
façades bois	**CHA3495**
cadres alu	**CHA3496**



Perçage CHA3495



Perçage CHA3496



RELEVANTS

Verso

Ferrure pour portes relevantes basculantes.
- Faible encombrement
- Adaptées pour moyennes et grandes portes
- Réglage facile en fonction du poids de la porte
- Ouverture maximale de la porte avec arrêt réglable
- Mécanisme réversible

KESSEBÖHMER

Set compas Huwilift Verso

Set complet composé de :
- 2 ferrures
- 2 caches gris pour ferrures
- 2 attaches façades bois et cadres alu larges

Hauteur de caisson (mm) : 420-550

Poids (kg)	TPF	Référence
4-8		SET368412

Hauteur de caisson (mm) : 550-650

Poids (kg)	Référence
6-10	SET368413

Dimensions de montage pour meuble hauteur 420 - 650 mm

Plan de perçage côté de meuble



Façades en aggloméré et MDF ou façades cadres en aluminium



Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades en aggloméré et MDF



* tenir compte de la surface d'appui !



Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades cadres en aluminium 20 mm



* tenir compte de la surface d'appui !



Set ferrure Huwilift E-Verso

Set complet composé de :
- 2 ferrures
- 1 boîtier de commande
- 1 bouton poussoir marche/arrêt
- 2 caches gris pour ferrure
- 2 attaches façades bois ou cadres alu larges

Matériau : acier

Hauteur de caisson (mm) : 400

Poids (kg)	TL9 Référence
2-5	SET36871
4-9	SET36872

Hauteur de caisson (mm) : 500

Poids (kg)	
6-14	SET36873

Ouverture et fermeture électrique de la porte Un interrupteur peut contrôler plusieurs sets

CONSEIL D'EXPERT

Dimensions de montage pour meuble hauteur 420 - 650 mm

Façades en aggloméré et MDF ou façades cadres en aluminium



Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades en aggloméré et MDF



* tenir compte de la surface d'appui !



Plan de perçage côté de meuble



Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades cadres en aluminium 20 mm



* tenir compte de la surface d'appui !



Kit de fixation

Se compose de 2 attaches de fixation pour set SET3679 ou SET3680.

Matériau : zamack

Présentation : gris

Pour porte	TMU Référence
bois	KIT3679B
cadre alu	KIT3679C

Tube de liaison

Recoupable.

Matériau : aluminium

Pour élément de (mm)	TPU Référence
600	TUB484
900	TUB784
1200	TUB1084



Set d'attaches cadre alu

Livré par paire.

Permet de fixer la ferrure sur un cadre alu 20 x 20.

Présentation	TPX Référence
gris	SET3684





RELEVANTS

Strato

Ferrures pour portes relevantes.
- Faible encombrement
- Adaptées pour petites et moyennes portes
- Réglage facile en fonction du poids de la porte
- Ouverture maximale de la porte avec arrêt réglable
- Mécanisme réversible

KESSEBÖHMER

Set compas Huwilift Strato

Set complet composé de :
- 2 ferrures
- 2 caches gris pour ferrures
- 2 attaches façades bois et cadres alu larges

Hauteur de caisson (mm) : 420-500

Poids (kg)	TPQ	Référence
3,7-7		**SET368522**
6,5-11		**SET368523**

Hauteur de caisson (mm) : 500-550

Poids (kg)	Référence
3,8-10	**SET368533**

Hauteur de caisson (mm) : 550-650

Poids (kg)	Référence
6-14,5	**SET368544**

Dimensions de montage pour meuble hauteur 420 - 650 mm

Plan de perçage côté de meuble



Façades en aggloméré et MDF ou façades cadres en aluminium





Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades cadres en aluminium 20 mm



* tenir compte de la surface d'appui !

X	Y
420-500 mm	255 mm
500-550 mm	293,5 mm
550-650 mm	313,5 mm

Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades en aggloméré et MDF



* tenir compte de la surface d'appui !



X	Y
420-500 mm	255 mm
500-550 mm	293,5 mm
550-650 mm	313,5 mm

Set ferrure Huwilift E-Strato

Set complet composé de :
- 2 ferrures
- 1 boîtier de commande
- 1 bouton poussoir marche/arrêt
- 2 caches gris pour ferrure
- 2 attaches façades bois ou cadres alu larges

Matériau : acier

Hauteur de caisson (mm) : 420-500

Poids (kg)	TL8 Référence
3-7	**SET368822**
6-10,5	**SET368823**

Hauteur de caisson (mm) : 500-550

Poids (kg)	
7-12	**SET368834**

Hauteur de caisson (mm) : 550-650

Poids (kg)	
6-11	**SET368844**

CONSEIL D'EXPERT

Ouverture et fermeture électrique de la porte Un interrupteur peut contrôler plusieurs sets

Dimensions de montage pour meuble hauteur 420 - 650 mm



Hauteur Caisson mm	X	Y	D	H	K	R	S	T	U
420-500	420	255	380	395	271	5	1,2	414	265
	450	255	380	395	271	35	1,2	444	265
	500	255	380	395	271	85	1,2	494	265
500-550	500	293,5	420	450	312,5	30	1,3	494	295
	550	293,5	420	450	312,5	80	1,3	544	295
550-650	550	313,5	440	480	332,5	50	1,3	544	315
	600	313,5	440	480	332,5	100	1,3	594	315
	650	313,5	440	480	332,5	150	1,3	644	315

Plan de perçage côté de meuble



Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades en aggloméré et MDF



* tenir compte de la surface d'appui !



X	Y
420-500 mm	255 mm
500-550 mm	293,5 mm
550-650 mm	313,5 mm

Plan de perçage du revers des portes relevantes pour façades cadres en aluminium 20 mm



* tenir compte de la surface d'appui !

X	Y
420-500 mm	255 mm
500-550 mm	293,5 mm
550-650 mm	313,5 mm

Tube de liaison

Recoupable.

Matériau : aluminium

Pour élément de (mm)	TPU Référence
600	**TUB484**
900	**TUB784**
1200	**TUB1084**



RELEVANTS

Autres relevants

Retrouvez dans ce programme, les différents compas et ferrures pour portes relevantes et aussi pour les abattants.

Ferrure pour porte relevable



Avec ressort de rappel réglable.
Blocage en position relevée.
Ouverture 75°.
Force (kg) : 22.
Matériau : acier

Présentation : blanc crème

Sens	WCG Référence
droit	**FER66D**
gauche	**FER66G**

Ferrure pour porte relevable



Avec ressort de rappel non réglable.
Blocage en position relevée.
Ouverture 75°.
Force (kg) : 15.
Matériau : acier

Présentation : blanc crème

Sens	WCJ Référence
droit	**FER60D**
gauche	**FER60G**

Ferrure pour porte relevable



Sans ressort de rappel.
Ouverture 75°.
Matériau : acier

Présentation : blanc crème

Sens	WCM Référence
gauche	**FER61G**

Compas à gaz pour porte relevable



Livré avec attaches clipsables.
Force (kg) : 8.

Présentation	WH3 Référence
gris	**COM1017**

Compas à gaz pour porte relevable



Livré avec attaches clipsables.
Force (kg) : 10

Présentation	TJY Référence
noir	**COM1018**



Compas avec arrêt



Pour abbatant relevable.
Blocage en position ouverte.
Matériau : acier

Présentation	TGQ Référence
nickelé	COM8620200D

Compas Easy Lift



Livré en set complet, pour petite porte.
Modèle réversible droite/gauche.
Matériau : plastique

Présentation	TGK Référence
noir	COM3616

Ferrure de porte relevable recoupable





Pour une largeur maxi intérieure de 560 mm pour un élément de 600 mm avec possibilité de recouper le tube pour largeur inférieure.
Montée avec vérin à gaz et barre stabilisatrice recoupable.
Fonctionnement doux et silencieux.
Ouverture optimale pour une porte de 400 mm.
Matériau : acier

Présentation	YYH Référence
blanc	FER502011B

CONSEIL D'EXPERT
Spécialement conçu pour four micro-ondes. Dégagement maximum de la porte.

Ferrure de porte relevante



KESSEBÖHMER

Pour une largeur intérieure de 561 mm.
Livrée avec 1 vérin à gaz de 380 N et barre stabilisatrice.
Hauteur intérieure miminum (mm) : 320.
Matériau : acier

Présentation	PE9 Référence
blanc	FER502011

CONSEIL D'EXPERT
Spécialement conçu pour four micro-ondes. Dégagement maximum de la porte.

Ferrure pour porte relevante



KESSEBÖHMER

Pour une largeur intérieure de 561 mm.
Livrée avec 2 vérins à gaz de 200 N et barre stabilisatrice.
Hauteur intérieure miminum (mm) : 320.
Matériau : acier

Présentation	T1Q Référence
gris	FER502012GR
blanc	FER502012BL

Ferrure réglable pour porte relevante



KESSEBÖHMER

Livrée avec 2 vérins à gaz et barre stabilisatrice.
Livrée avec attache façade réglable.
Hauteur intérieure miminum (mm) : 320.
Matériau : acier

Largeur intérieure de caisson (mm) : 411-570 Poids (kg)	T1U Référence
4	FER4157GR
Largeur intérieure de caisson (mm) : 561-870 Poids (kg)	
5	FER5687GR

Set pour porte relevable



Mécanisme permettant de faire coulisser verticalement une porte en douceur.
Pour meuble hauteur (mm) : 600.
Largeur (mm) : 900 ou 1200.
Comprenant :
- 1 mécanisme horizontal en aluminium.
- 2 guides télescopiques.
- 1 kit d'accessoires de montage complet.

Pour élément de (mm) : 900

Poids (kg)	TL7 Référence
6-8	**SET9060**

Pour élément de (mm) : 1200

Poids (kg)	
10-12	**SET1260**

Ferrure Winch

Livrée par paire avec attaches et inserts.
Avec réglage d'inclinaison et de force.

Présentation : chromé

Poids (kg)	TWF Référence
6	**FER6006CH**
10	**FER6010CH**
20	**FER6020CH**

Présentation : gris (RAL7035)

Poids (kg)	
6	**FER606GR**
10	**FER6010GR**
14	**FER6014GR**
16	**FER6016GR**
20	**FER6020GR**

Fixation en applique

Fixation semi-encastrée



L	Y	X
200 - 330	122	104 + A
330 - 430	148	130 + A
430 - 400	158	140 + A

Choix de la référence

poids porte kg \ hauteur porte mm	220-230	230-270	270-330	330-380	380-430	430-460	460-480
3 à 3,5							
3,5 à 4							
4 à 4,5							
4,5 à 5							
5 à 5,5							
5,5 à 6							
6 à 6,5							
6,5 à 7							
7 à 7,5							
7,5 à 8							
8 à 8,5							
8,5 à 9							
9 à 9,5							
9,5 à 10							
10 à 10,5							
10,5 à 11							
11 à 11,5							
11,5 à 12							

1 seule ferrure nécessaire

FER606GR
FER6010GR
FER6014GR
FER6016GR
FER6020GR

Compas à frein



Réglable avec loqueteau incorporé, assurant la fermeture de l'abattant.
Boîtier à visser, 2 trous Ø3 mm.
Entr'axe (mm) : 32.
Longueur (mm) : 250.
Matériau : acier/plastique

Présentation	TGE Référence
blanc	COM183E250BL
marron	COM183E250MF

Compas



Avec patte et équerre à plat.
Matériau : acier

Présentation : laitonné Longueur (mm)	TGU Référence
300	COM51300

Compas de tréteau



Matériau : acier

Présentation : zingué Longueur (mm)	TGX Référence
275	COM58

Compas avec arrêt



Montage avec équerre à plat.
Matériau : acier

Présentation : laitonné Longueur (mm)	TC6 Référence
300	COM5030LA

Compas avec arrêt



Pour abattant relevable.
Matériau : laiton

Longueur (mm)	TJJ Référence
200	COM140200
250	COM140250

Coulisseau



Avec patte et équerre à plat.
Matériau : acier

Présentation : laitonné Longueur (mm)	TJI Référence
140	COU53140LT

Coulisseau à frein



Réglable suivant le poids de l'abattant.
Le frein est réglé par vis moletée (A).
Montage avec équerre à plat.

Présentation : bronzé Longueur (mm)	TJX Référence
228 (haut. int. +/- 430)	COU3645228BR
292 (haut. int. +/- 540)	COU3645292BR

Présentation : noir Longueur (mm)	
178 (haut. int. +/- 340)	COU3645178NO
228 (haut. int. +/- 430)	COU3645228NO
292 (haut. int. +/- 540)	COU3645292NO

Coulisseau à glissière



A	B	C
200	160	147
250	210	182
300	260	217
350	310	252

Montage avec équerre à plat.
Matériau : laiton

Longueur de bras	TGB Référence
200	**COU130200**
250	**COU130250**
300	**COU130300**

Croissant de secrétaire



Présentation : laiton poli.
Matériau : laiton

Sens	TJV Référence
droit	**CRO148D**
gauche	**CRO148G**

Chaînette



Avec plaque de fixation à visser.
Matériau : laiton

Longueur (mm) : 200

Présentation	TD4 Référence
laiton poli	**CHA761200LA**
nickelé	**CHA761200NI**

Longueur (mm) : 250

Présentation	
laiton poli	**CHA761250LA**
nickelé	**CHA761250NI**

Autres charnières

Une large gamme de charnières pour les applications les plus diverses : des charnières ordinaires aux charnières de tables, il y a forcément la solution recherchée.

Charnière cylindrique



A = 12 - 14 - 16
B = 13,5 - 15,5 - 16,5
C = 27 - 31 - 33
D = 12 - 14 - 16
F = 13,5 - 15,5 - 16,5
E = 2,2 - 3 - 3

Avec dispositif de blocage.
Ouverture : 180°.
Matériau : laiton

Diamètre (mm)	TDC Référence
12	CHA80012
14	CHA80014
16	CHA80016

Charnière invisible à entailler



Avec lames et supports.
Ouverture : 180°.
Dimensions (mm) : 43 X 10.
Matériau : acier

Présentation	MZU Référence
laitonné	CHA503LT
nickelé	CHA503NI

Charnière invisible à entailler



Avec lames et supports.
Ouverture : 180°.
Dimensions (mm) : 64,5 X 13 mm.
Matériau : acier

Présentation	MZK Référence
laitonné	CHA502LT
nickelé	CHA502NI

Charnière à noeud apparent



Pour porte mince de 10 à 13 mm d'épaisseur.
Ouverture jusqu'à 240 °.
Avec loqueteau de fermeture.
Fixation dans le meuble entr'axe 32 mm.
Recouvrement de la porte (mm) : 3,5.
Diamètre du nœud (mm) : 5.
Matériau : zamack

Présentation	MZQ Référence
nickelé	CHA364

Charnière invisible à visser



Avec ressort.
Matériau : acier

Présentation	MZZ Référence
zingué	CHA314

Charnière pour abattant



Pour abattant de 16 à 20 mm d'épaisseur.
Une vis centrale permet le démontage.
Matériau : zamack

Présentation	MZB Référence
nickelé	CHA32435

AUTRES CHARNIÈRES

Charnière pour abattant



A entailler avec lames rondes.
Matériau : laiton

Présentation	MZV Référence
chromé	CHA53CH
laiton	CHA53LA

Charnière pour abattant



À entailler, avec lames rondes et broche fer.
Matériau : laiton

Fraisure	MZI Référence
extérieure	CHA521LA
intérieure	CHA522LA

Charnière noeud intérieur



Recommandée pour portes pliantes
Matériau : zamack

Présentation	MZH Référence
nickelé	CHA3487

Charnière de paravent



Pour montant de 20 à 25 mm.
Dimensions (mm) : 60 X 30.
Matériau : acier

Présentation	TGF Référence
laitonné	CHA93

Charnière ordinaire



Matériau : acier

Présentation	JVQ Référence
laitonné	CHA1007LT

Charnière ordinaire



A	B	C	D	E
25	18	1	3	2
30	19	1	4,5	2,8
40	25	1	5	3
50	30	1	5	3,5
60	35	1	5,5	3,5
70	40	1,5	7	4,5
80	45	1,5	7,5	4,5
90	50	1,5	8	5
100	50	1,5	8,5	5

Présentation : brut
Matériau : acier

Hauteur (mm)	MV5 Référence
40	CHA100140
50	CHA100150
60	CHA100160
70	CHA100170
80	CHA100180
90	CHA100190
100	CHA1001100

Charnière ordinaire



A	B	C	D	E
40	30	2	5	3,5
50	30	2	5	3,5
60	35	2	5	4
70	40	2	5,5	4
80	45	2,5	5,5	4

Broche fer.
Présentation : laiton poli.
Matériau : laiton étiré

Hauteur (mm)	MZF Référence
40	CHA4040LA
50	CHA4050LA
60	CHA4060LA
70	CHA4070LA
80	CHA4080LA

Charnière universelle



A broche dégondable.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Hauteur (mm)	MZG Référence
40	CHA1240CH
50	CHA1350CH

Charnière contre coudée



A broche dégondable.
Pour porte en applique.
Matériau : acier

Présentation	MZM Référence
nickelé	CHA55

Charnière à coulisse



Matériau : acier brut

Longueur (mm)	MV7 Référence
120	CHA1012120
140	CHA1012140
80	CHA101280

Charnière de table



Modèle renforcé.
Epaisseur (mm) : 1,6.
Matériau : acier brut

Dimensions (mm)	MZY Référence
50 X 85	CHA1015

Charnière de table à jeux



Montage sur le chant.
Longueur ouverte (mm) : 140.
Matériau : laiton étiré

Présentation	TGR Référence
laiton	CHA95

Charnière de table à jeux



Montage à plat.
Longueur ouverte (mm) : 100.
Matériau : laiton étiré

Présentation	MVZ Référence
laiton	CHA100

Charnière piano laiton



Largeur ouverte (mm) : 31.
Epaisseur (mm) : 0,7.
Longueur (mm) : 2000.
Matériau : laiton

Présentation	MZJ Référence
laiton	CHA231LA

Charnière piano



Largeur ouverte (mm) : 32.
Epaisseur en laitonné (mm) : 0,7.
Epaisseur en nickelé (mm) : 0,5.
Longueur (mm) : 2000.
Matériau : acier

Présentation	MZP Référence
laitonné	CHA232LT
nickelé	CHA232NI

Charnière piano





Largeur ouverte (mm) : 40.
Epaisseur (mm) : 0,8.
Longueur standard (mm) : 2000.
Matériau : acier

Présentation	MZX Référence
laitonné	CHA240LT

Charnières, pivots de glace

Spécialement recommandées pour des petites portes en verre de poids raisonnable, ces charnières et pivots de glace permettent de fixer des portes en verre ou en glace de 4 à 8 mm.
On les retrouve en version à pincer, à percer ou à collage UV.

Verre / verre

Charnière de glace



Solution verre/verre.
Pour verre de 4 à 6 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm) — TT9 **Référence**
16 x 17 — **CHA1682CH**

Charnière de glace





Solution verre/verre.
Pour verre de 4 à 8 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm) — TT8 **Référence**
28 X 25 — **CHA1672CH**

Charnière de glace



Solution verre/verre.
Pour verre de 4 à 8 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm) — TPB **Référence**
28 X 60 — **CHA2672CH**

Charnière de glace



Solution verre/verre.
Pour verre percé de 6 à 8 mm.
Serrage par plaque et vis.
Livrée avec joints PVC translucides.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm) — TT5 **Référence**
30 X 25 — **CHA1662CH**

Charnière de glace



Solution verre/verre.
Pour verre percé de 6 à 8 mm.
Serrage par plaque et vis.
Livrée avec joints PVC translucides.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm) — TTV **Référence**
30 X 60 — **CHA2662CH**

Verre / bois

Charnière de glace



Solution verre/bois.
Pour verre de 4 à 6 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm) — TT6 **Référence**
16 x 17 — **CHA168CH**

Charnière de glace



Solution verre/bois.
Pour verre de 4 à 8 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	JV6 Référence
28 X 25	**CHA167CH**

Charnière de glace



Solution verre/bois.
Pour verre de 4 à 8 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	JV9 Référence
28 X 60	**CHA267CH**

CAD

Charnière de glace



Solution verre/bois.
Pour verre percé de 6 à 8 mm.
Serrage par plaque et vis.
Livrée avec joints PVC translucides.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	JV5 Référence
30 X 25	**CHA166CH**

Charnière de glace



Solution verre/bois.
Pour verre percé de 6 à 8 mm.
Serrage par plaque et vis.
Livrée avec joints PVC translucides.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	JV8 Référence
30 X 60	**CHA266CH**

Collage UV

Charnière plate pour glace



Solution verre/verre par collage UV.
Livrée par paire.
Charge maxi par paire 10 kg.
A utiliser avec colle UV BO682T.
Matériau : aluminium

Présentation : aluminium poli

Sens	TT4 Référence
droit	**CHA6265AL**
gauche	**CHA6267AL**

Charnière plate pour glace



Solution verre/bois par collage UV.
Livrée par paire.
Charge maxi par paire 10 kg.
A utiliser avec colle UV BO682T.
Matériau : aluminium

Présentation : aluminium poli

Sens	TPC Référence
droit	**CHA6266AL**
gauche	**CHA6268AL**

Charnière de glace CONUS



Solution verre/verre par collage UV.
Angle d'ouverture 180°.
Pour CHA6252IN : épaisseur maxi du verre 10 mm, pour la porte un dépassement latéral du corps de 28 mm.
Pour CHA6251IN : épaisseur maxi du verre 15 mm, pour la porte un dépassement latéral du corps de 52 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Charge (kg)	TT3 Référence
15	**CHA6251IN**
5	**CHA6252IN**

Pivot de glace SWING



Pour solution verre/verre, par collage UV.
Livré par paire.
Pour portes encastrées.
Epaisseur maximum du verre 12 mm.
Poids maxi par paire :
- PIV6260IN = 10 kg
- PIV6261IN = 20 kg
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	TTZ Référence
20	**PIV6260IN**
30	**PIV6261IN**

Pivot de glace SWING



Pour solution verre/bois, par collage UV.
Livré par paire.
Pour portes en verre d'une épaisseur maxi de 12 mm.
Poids maxi par paire :
- PIV6262IN = 10 kg
- PIV6263IN = 20 kg
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	TPE Référence
20	**PIV6262IN**
30	**PIV6263IN**

Loqueteau pour vitrine



Pour collage UV.
Pour portes à 2 battants.
Dimensions (mm) : 52 x Ø12.
Matériau : inox

Présentation	M79 Référence
inox brossé	**LOQ6259**

Loqueteau magnétique



A frapper, livré avec contreplaque pour vitrine par collage UV.
Matériau : inox

Présentation : inox

Modèle	T9H Référence
simple	**LOQ591IN**
double	**LOQ592IN**



Assemblage vitrine



Par collage UV.

Présentation		Référence
nickelé	WP3	ASS190

Set de 2 charnières pour vitrine



Par collage UV.

Présentation		Référence
nickelé	WP5	CHA191

Assemblage poignée vitrine



Par collage UV.

Présentation		Référence
nickelé	WP4	ASS192

Taquet pour vitrine



Par collage UV.

Présentation		Référence
nickelé	WP8	TAQ193

Patin pour vitrine



Par collage UV.

Présentation		Référence
nickelé	WP6	PAT194

Retrouvez tous les accessoires pour le collage UV en page 11/11.

Pivots de glace

Pivot de glace



Pour verre de 4 à 6 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Livré à l'unité avec douille en laiton et joint.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm)
15 x 15

TPN **Référence**
PIV175CH

Pivot de glace



Pour verre de 4 à 6 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Livré par paire avec douille en laiton et joint.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm)
35 x 15

TPL **Référence**
PIV173CH

Pivot de glace





Pour verre de 4 à 8 mm.
Livré à l'unité par sens avec douille en laiton.
Dimensions (mm) : 40 x 27.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Sens	TTQ **Référence**
droit	**PIV4027CHD**
gauche	**PIV4027CHG**

Pivot de glace





Pour verre de 8 mm.
Serrage par vis en laiton chromé.
Livré par paire avec douille en laiton et joint.
Matériau : laiton

Présentation : chromé
Dimensions (mm)
65 x 27

TPH **Référence**
PIV174CH

Pivot de glace



Pour glace de 4 à 6 mm.
Livré avec protection.
Serrage par vis nylon.
Matériau : acier

Présentation
nickelé

TTN **Référence**
PIV144

Pivot de glace



Pour glace de 4 à 6 mm.
Livré avec protection.
Serrage par 2 vis nylon.
Matériau : acier

Présentation
nickelé

TTP **Référence**
PIV244

Pivot de glace



Pour glace de 4 à 6 mm.
Serrage par 2 vis.
Livré avec protection.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Sens	TP3 **Référence**
droit	**PIV561NID**
gauche	**PIV561NIG**

Présentation : noir

Sens	
droit	**PIV561NOD**
gauche	**PIV561NOG**

Tirette de glace



À clipser sur glace de 5 mm.
Dimensions (mm) : 40 x 15.
Matériau : acier
à utiliser avec loqueteau «touche-lâche».

Présentation
noir

TWE **Référence**
TIR557

Pivot de glace



Pour glace de 4 à 8 mm.
Serrage par vis nylon.
Matériau : laiton

Présentation	TTA Référence
chromé	**PIV172CH**
laiton poli	**PIV172LA**

Tirette de glace





Pour glace de 4 à 8 mm.
Serrage par vis nylon.
Matériau : laiton

Présentation	TWT Référence
chromé	**TIR174CH**
laiton poli	**TIR174LA**

Charnière de glace



Pour glace de 4 à 6 mm.
Avec loqueteau, pour porte encloisonnée.
Hauteur de la glace = hauteur intérieure -8 mm.
Serrage par vis nylon.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Sens	JV7 Référence
droit	**CHA27532NID**
gauche	**CHA27532NIG**

Présentation : noir

Sens	
droit	**CHA27532D**
gauche	**CHA27532G**

Tirette de glace





Pour glace de 4 à 6 mm.
Avec vis de serrage nylon.
Matériau : zamack

Présentation	TWK Référence
nickelé	**TIR607NI**

Paumelles et fiches

Les paumelles et fiches sont présentées dans différents modèles, ordinaires ou présentant un design plus particulièrement adapté aux meubles de style.
Les paumelles dites «droites» sont celles qui se fixent à la droite du meuble vu de face.

Paumelle



Noeud au centre.
Matériau : laiton

TTY

Présentation : laiton	Sens	
Dimensions (mm)	droit	gauche
30 X 40	**PAU1543040LAD**	**PAU1543040LAG**
40 X 50	**PAU1544050LAD**	**PAU1544050LAG**
50 x 40	**PAU1545040LAD**	**PAU1545040LAG**

Présentation : nickelé	Sens	
Dimensions (mm)	droit	gauche
30 X 40	**PAU1543040NID**	**PAU1543040NIG**
40 X 50	**PAU1544050NID**	**PAU1544050NIG**
50 x 40	**PAU1545040NID**	**PAU1545040NIG**

Paumelle



Noeud déporté.
Montage pour porte de 19 mm.
Matériau : laiton

Présentation : chromé		
Sens	TTF	**Référence**
droit		**PAU640CHD**
gauche		**PAU640CHG**

Paumelle à larder



À noeud cylindrique et goujons filetés.
Dimensions (mm) : 26 x Ø9.
Matériau : acier

Présentation	TP1	**Référence**
nickelé		**PAU75NI**

Paumelle à vases



À noeud cylindrique Ø9 mm et goujons filetés à larder.
Dimensions(mm) : 67 X Ø9.
Matériau : acier

Présentation	TP7	**Référence**
bronzé		**PAU115BR**
fer		**PAU115FE**

Paumelle



À noeud cylindrique Ø9 mm et goujons filetés à larder.
Dimensions(mm) : 110 X Ø9.
Matériau : acier

Présentation	TMW	**Référence**
bronzé		**PAU110BR**
fer		**PAU110FE**

Paumelle à vases



À noeud cylindrique Ø11 mm et goujons filetés à larder.
Dimensions (mm) : 150 X Ø11.
Matériau : acier

Présentation	TTL	**Référence**
bronzé		**PAU151BR**

Paumelle à vases



Avec lames à entailler.
Nœud Ø9 mm.
Dimensions (mm) : 95 X 45.
Epaisseur des lames (mm) : 2,2.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Sens	TTE Référence
droit	**PAU26LAD**
gauche	**PAU26LAG**

Paumelle à vases





Avec lames à entailler.
Nœud Ø11mm.
Epaisseur des lames (mm) : 2.
présentation : laiton poli.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 120 X 55

Sens	TTT Référence
droit	**PAU25120LAD**
gauche	**PAU25120LAG**

Paumelle à vases



À nœud au centre Ø6 mm.
Présentation : laiton poli.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 90 x 50

Sens	TTJ Référence
droit	**PAU1604050LAD**
gauche	**PAU1604050LAG**

Dimensions (mm) : 100 x 40

Sens	Référence
droit	**PAU1605040LAD**
gauche	**PAU1605040LAG**

Paumelle universelle à vases



Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Longueur de lame	TTU Référence
50	**PAU27250BR**
70	**PAU27270BR**

Présentation : laiton poli

Longueur de lame	
50	**PAU27250LA**
70	**PAU27270LA**

Fiche à larder à vases



A	B	C	D	E	F
120	29	24	60	2	11
140	36	24	60	2	11
160	47	24	60	2	11

Avec lames au centre, pans coupés.
Broche fer.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Hauteur (mm)	TMR Référence
120	**FIC21120BR**

Présentation : laiton poli

Hauteur (mm)	
140	**FIC21140LA**
160	**FIC21160LA**

Fiche à larder



A	B	C	D
120	30	24	10
140	40	25	10
160	40	25	10

Broche fer.
Matériau : acier

Présentation : bronzé

Hauteur (mm)	TPA Référence
120	**FIC729120BR**
140	**FIC729140BR**
160	**FIC729160BR**

Présentation : fer

Hauteur (mm)	
120	**FIC729120FE**
140	**FIC729140FE**
160	**FIC729160FE**

Fiche à lacets avec lames à larder



Epaisseur des lames (mm) : 2.
Diamètre (mm) : 13.
Matériau : acier

Présentation : bronzé

TPM

Hauteur (mm)	Référence	Hauteur (mm)	Référence	Hauteur (mm)	Référence
250	**FIC178250BR**	550	**FIC178550BR**	1000	**FIC1781000BR**
300	**FIC178300BR**	600	**FIC178600BR**	1200	**FIC1781200BR**
350	**FIC178350BR**	650	**FIC178650BR**	1300	**FIC1781300BR**
400	**FIC178400BR**	700	**FIC178700BR**	1400	**FIC1781400BR**
450	**FIC178450BR**	800	**FIC178800BR**	1500	**FIC1781500BR**
500	**FIC178500BR**	900	**FIC178900BR**		

Fiche à lacets avec tourillons à larder



Entr'axe* des goujons multiple de 32 mm.
Entr'axe des lacets :
ajouter 2 x 32 mm à l'entr'axe des goujons.
Matériau : acier

Présentation : bronzé

TMF

H (axe*)	Référence	H (axe*)	Référence	H (axe*)	Référence
250 (64)	**FIC179250BR**	550 (352)	**FIC179550BR**	900 (704)	**FIC179900BR**
300 (96)	**FIC179300BR**	600 (384)	**FIC179600BR**	1000(928)	**FIC1791000BR**
350 (160)	**FIC179350BR**	650 (448)	**FIC179650BR**	1200(992)	**FIC1791200BR**
400 (192)	**FIC179400BR**	700 (480)	**FIC179700BR**	1300(1088)	**FIC1791300BR**
450 (256)	**FIC179450BR**	750 (544)	**FIC179750BR**	1400(1184)	**FIC1791400BR**
500 (288)	**FIC179500BR**	800 (608)	**FIC179800BR**	1500(1280)	**FIC1791500BR**

Fiche à lacets avec lames à larder



Epaisseur des lames (mm) : 2.
Diamètre (mm) : 13.
Matériau : acier

Présentation : fer

TPG

Hauteur (mm)	Référence	Hauteur (mm)	Référence	Hauteur (mm)	Référence
300	**FIC731300FE**	550	**FIC731550FE**	900	**FIC731900FE**
350	**FIC731350FE**	600	**FIC731600FE**	1000	**FIC7311000FE**
400	**FIC731400FE**	650	**FIC731650FE**	1100	**FIC7311100FE**
450	**FIC731450FE**	700	**FIC731700FE**	1200	**FIC7311200FE**
500	**FIC731500FE**	800	**FIC731800FE**		

Fiche à lacets avec tourillons à larder



Entr'axe* des goujons multiple de 32 mm.
Entr'axe des lacets :
ajouter 2 X 32 mm à l'entr'axe des goujons.
Matériau : acier

Présentation : fer

TPT

H (axe*)	Référence	H (axe*)	Référence	H (axe*)	Référence
250 (64)	**FIC831250FE**	600 (384)	**FIC831600FE**	1100(928)	**FIC8311100FE**
300 (96)	**FIC831300FE**	650 (448)	**FIC831650FE**	1200(992)	**FIC8311200FE**
350 (160)	**FIC831350FE**	700 (480)	**FIC831700FE**	1300(1088)	**FIC8311300FE**
400 (192)	**FIC831400FE**	750 (544)	**FIC831750FE**	1400(1184)	**FIC8311400FE**
450 (256)	**FIC831450FE**	800 (608)	**FIC831800FE**	1500(1280)	**FIC8311500FE**
500 (288)	**FIC831500FE**	900 (704)	**FIC831900FE**		
550 (352)	**FIC831550FE**	1000(864)	**FIC8311000FE**		

Plot de réglage



Avec vis de blocage pour fiches à lacets avec tourillons.
Montage et démontage de la porte en vissant ou en dévissant la vis pointeau.
Réglage latéral sans démonter la porte.
Matériau : laiton

Présentation	TP4	Référence
laiton poli		**PLO1240**

Tube pour fiche à composer



Permet de réaliser des fiches à dimension.
Matériau : aluminium

Présentation : bronzé Longueur (mm)	TWC	Référence
2000		**TUB718BR2000**

Embout pour fiche à composer



Entr'axe (mm) : 32.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Sens	TMZ	Référence
droit		**EMB718D**
gauche		**EMB718G**

Vis pour fiche à composer



Matériau : acier

Présentation : bronzé Longueur (mm)	TT1	Référence
13		**VIS71015**
37		**VIS71037**

CONSEIL D'EXPERT

Pour 1 fiche, il faut :
1 TUB718 ;
2 VIS71015 ;
2 VIS71037 ;
1 EMB718D ;
1 EMB718G.

Pivots

Spécialement conçue pour équiper les meubles de style, la large gamme de pivots et douilles se décline en différents matériaux et différentes formes.
De quoi s'adapter à toutes les exigences aussi bien techniques qu'esthétiques.

Pivot à ressort



Ø10 mm.
Matériau : plastique

Présentation	TTB Référence
blanc	PIV388

Douille en laiton



Pour pivot.
Matériau : laiton

Présentation	TMJ Référence
laiton	DOU388

Pivot à ressort



Ø7 mm.
Matériau : plastique

Présentation	TTG Référence
blanc	PIV221

Douille nylon



Pour pivot.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	TMY Référence
blanc	DOU221

Pivot droit



En profil trapézoïdal.
Matériau : acier brut

Longueur (mm) : 50		
Position	TTC	Référence
bas		PIV5050AR
haut		PIV5050SR

Longueur (mm) : 70	
Position	
bas	PIV5070AR
haut	PIV5070SR

Longueur (mm) : 80	
Position	
bas	PIV5080AR
haut	PIV5080SR

Pivot droit 2 bouts ronds



Matériau : acier brut

TTR

Présentation : brut	Position	
Longueur (mm)	bas	haut
70	PIV5070BRAR	PIV5070BRSR
80	PIV5080BRAR	PIV5080BRSR

Présentation : nickelé	Position	
Longueur (mm)	bas	haut
30 X 40	PIVDU70AR	PIVDU70SR
40 X 50	PIVDU80AR	PIVDU80SR

Petit coté droit



Pour pivot.Dimensions (mm) : 40 x 9 x 3,5
Matériau : acier

Présentation	TTM Référence
brut	PET159

PIVOTS

Petit coté droit 2 bouts ronds



Matériau : acier

Présentation	TTW Référence
laitonné	PET1592LT

Pivot avec retour



Matériau : acier

Présentation : laitonné

Position	TTX Référence
bas	PIV156AR
haut	PIV156SR

Pivot avec retour



Matériau : acier

Présentation : laitonné

Position	TTI Référence
en bas	PIV168AR
en haut	PIV168SR

Pivot coudé



Renvoi de 17 mm.
Longueur (mm) : 70.
Matériau : laiton étiré

Position : en bas

Sens	TPZ Référence
droit	PIV53ARD
gauche	PIV53ARG

Position : en haut

Sens	
droit	PIV53SRD
gauche	PIV53SRG

Pivot coudé



Renvoi de 17 mm.
Longueur (mm) : 70.
Présentation : laitonné.
Matériau : acier

Position : bas

Sens	TTH Référence
droit	PIV126ARD
gauche	PIV126ARG

Position : haut

Sens	
droit	PIV126SRD
gauche	PIV126SRG

Petit coté droit



Pour pivot.
Matériau : laiton

Présentation	TTD Référence
laiton poli	PET155

Douille à visser



Pour pivot.
Matériau : laiton

Dimensions (mm)	TJ8 Référence
Ø11 X 10	DOU15311
Ø11 X 15	DOU15315

Douille à visser



Pour pivot.
Matériau : acier

Présentation : bichromaté

Dimensions (mm)	TJ7 Référence
Ø10 X 11	DOU15310AC

Douille à visser



Pour pivot.
Matériau : zamack

Présentation : bichromaté

Dimensions (mm)	TJ4 Référence
Ø10 x 12	DOUZ1112

Autres rotations

Ces différents disques ou tournettes trouvent leur place dans de nombreuses applications d'agencement.
La gamme se décline pour des charges jusqu'à 450 kg.

Disque métallique



Monté sur roulement à billes, pivotant sur 360°.
Dimensions (mm) 81 x 81.
Epaisseur (mm) : 9.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Charge (kg)		Référence
80	G66	**DIS1020**

Carré métallique





Monté sur roulement à billes, pivotant sur 360°.
Dimensions (mm) : 150 X 150 X 9.
Diamètre intérieur (mm) : 115.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Charge (kg)		Référence
100	G41	**CAR406**

Disque métallique



Monté sur roulement à billes, pivotant sur 360°.
Dimensions (mm) :155 x 155.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Charge (kg)		Référence
150	G68	**DIS1022**

Tournette





Pivotant sur 360°.
Livrée avec vis, douille et écrou nylon M6 à frapper.
Diamètre (mm) : 305.
Epaisseur (mm) : 6.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Charge (kg)		Référence
40	M31	**TOU330**

Disque métallique



Monté sur roulement à billes pivotant sur 360°.
Diamètre extérieur (mm) : 305.
Diamètre intérieur (mm) : 160.
Epaisseur (mm) : 9.
Présentation : zingué.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Charge (kg)		Référence
450	G69	**DIS12LST**

Disque métallique



Monté sur roulement à billes pivotant sur 360°.
Filetage M8 pour fixation centrale du support.
Diamètre extérieur (mm) : 290.
Epaisseur (mm) : 14.
présentation : noir
Matériau : acier

Présentation : noir

Charge (kg)		Référence
200	G67	**DIS993**

COULISSANTS

TIROIRS

TANDEMBOX Plus BLUMOTION	↗03/4
TANDEMBOX antaro BLUMOTION	↗03/10
TANDEMBOX intivo BLUMOTION	↗03/12
Solutions industrielles pour TANDEMBOX	↗03/16
SERVO DRIVE pour TANDEMBOX	↗03/18
TANDEMBOX Plus TIP ON	↗03/22
TANDEMBOX antaro TIP ON	↗03/28
TANDEMBOX intivo TIP ON	↗03/30
Accessoires TANDEMBOX	↗03/34
Aides de montage TANDEMBOX	↗03/41
TANDEM	↗03/43
Accessoires TANDEM	↗03/47
Aides de montage TANDEM	↗03/48
SERVO DRIVE pour TANDEM	↗03/48
METABOX	↗03/51
Accessoires METABOX	↗03/58
Aides de montage METABOX	↗03/60
Coulisses XSPARES	↗03/61
Coulisses à galets	↗03/62
Coulisses à billes	↗03/67
Coulisses spécifiques	↗03/76

PORTES DE MEUBLES BOIS

Portes à translation	↗03/81
Eku	↗03/82
Hawa	↗03/95
Autres	↗03/99
Accessoires	↗03/108

PORTES DE MEUBLES VERRE

Eku	↗03/110
Autres	↗03/118

PROFILS POUR PLACARDS

Profils pour placards	↗03/122

TANDEMBOX, le système de coulissants polyvalent

Système universel de coulissants destiné à la conception de tiroirs, tiroirs à l'anglaise, blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise, TANDEMBOX se distingue par son design, sa qualité, sa grande stabilité latérale, son principe de sortie totale et son fonctionnement léger.
Le programme se découpe en 3 gammes disponibles en longueurs de 270 à 650 mm, auxquelles peuvent se combiner des solutions qui apporteront confort et ergonomie pour tous les aménagements de cuisine.

3 gammes, une réponse à chaque niveau d'exigence

TANDEMBOX PLUS : le confort et la qualité

La gamme se caractérise par un design simple et esthétique qui lui permet de s'intégrer dans toutes les cuisines modernes.
Selon la hauteur du tiroir, le côté peut être muni d'une ou plusieurs galeries rondes.

Couleurs : blanc ou gris

TANDEMBOX antaro : le confort épuré pour une solution performante

Le tube rectangulaire ainsi que l'homogénéité de la couleur des composants et la simplicité des lignes font l'élégance de cette gamme.
Selon la hauteur du tiroir, le côté peut être muni d'une ou de plusieurs galeries carrées.

Couleurs : gris métallisé, blanc soie, ou noir terra

TANDEMBOX intivo : la solution performante et personnalisée

TANDEMBOX intivo ouvre de nouvelles frontières pour la conception des tiroirs en leur conférant un profil individualisé et un design extrêmement qualitatif.
Les éléments à insérer sur les côtés autorisent une grande variété de combinaisons.

Le côté peut être surélevé par 2 solutions au choix :

BOXCOVER - pour un design personnalisé.
Muni d'un insert de votre choix, le BOXCOVER offre des possibilités de design infinies pour vous permettre de proposer un design personnalisé et de suivre les tendances.

BOXCAP - pour un design homogène.
Grâce à une rehausse dans le matériau du côté, vous avez la possibilité de réaliser des côtés d'un design continu.

3 solutions pour apporter davantage de confort et d'ergonomie à vos projets de cuisines.

BLUMOTION
L'amortissement à la fermeture

Grâce au système d'amortissement BLUMOTION, optez pour une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et blocs-tiroirs.

BLUMOTION inside

SERVO-DRIVE
L'assistance électrique à l'ouverture

Les tiroirs et les blocs-tiroirs s'ouvrent automatiquement grâce à l'assistance électrique, une brève pression sur la face sans poignée ou un léger tirage sur la poignée suffisent !
Peut être combiné avec BLUMOTION pour une qualité du mouvement optimale.

SERVO-DRIVE inside BLUMOTION inside

TIP ON
L'ouverture mécanique par simple effleurement

Avec TIP-ON, l'assistance mécanique à l'ouverture, les tiroirs et blocs-tiroirs s'ouvrent en les effleurant du bout des doigts.

TIP-ON inside

Découvrez le programme TANDEMBOX : simple, complet et facile à commander

	TANDEMBOX PLUS					
	N	M	K	B	KB	D
BLUMOTION						
Hauteur	81,5 mm	96,5 mm	128,5 mm	160 mm	191 mm	224 mm
Page	P. 03/4	P. 03/5	P. 03/6	P. 03/7	P. 03/8	P. 03/9
SERVO-DRIVE	•	•	•	•	•	•
TIP ON						
Hauteur	83,5 mm	98,5 mm	103,5 mm	162 mm	193 mm	226 mm
Page	P. 03/22	P. 03/23	P. 03/24	P. 03/25	P. 03/26	P. 03/27

	TANDEMBOX antaro		TANDEMBOX intivo			
	M	C	N	M	L Boxcap	L Boxcover
						
BLUMOTION						
Hauteur	98,5 mm	192 mm	82,5 mm	98,5 mm	224 mm	224 mm
Page	P. 03/10	P. 03/11	P. 03/12	P. 03/13	P. 03/15	P. 03/14
SERVO-DRIVE	•	•	•	•	•	•
TIP ON						
Hauteur	100,5 mm	194 mm	84,5 mm	100,5 mm	226 mm	226 mm
Page	P. 03/28	P. 03/29	P. 03/30	P. 03/31	P. 03/33	P. 03/32

TANDEMBOX plus BLUMOTION Tiroir N

Tiroir double paroi hauteur 81,5 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 69 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur N

Tiroir N, hauteur 81,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3) et 2 caches (4).
Présentation : blanc

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	A1X Référence
400	TAB358N400BL
450	TAB358N450BL
500	TAB358N500BL
550	TAB358N550BL

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur N

Tiroir N, hauteur 81,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3) et 2 caches (4).
Présentation : gris (RAL 9006).

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	A1Y Référence
400	TAB358N400GR
450	TAB358N450GR
500	TAB358N500GR
550	TAB358N550GR

CAD BLUMOTION inside

Attache façade (5)

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Caches personnalisés page 03/37

TANDEMBOX plus BLUMOTION Tiroir M

Tiroir double paroi hauteur 96,5 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur M

Tiroir M, hauteur 96,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3) et 2 caches (4).
Présentation : blanc.

A2F

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**TAB358M270BL**		
350	**TAB358M350BL**		
400	**TAB358M400BL**		
450	**TAB358M450BL**	**TAB359M450BL**	**TAB356M450BL**
500	**TAB358M500BL**	**TAB359M500BL**	**TAB356M500BL**
550	**TAB358M550BL**	**TAB359M550BL**	**TAB356M550BL**
650		**TAB359M650BL**	**TAB356M650BL**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur M

Tiroir M, hauteur 96,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3) et 2 caches (4).
Présentation : gris (RAL 9006)

A2G

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**TAB358M270GR**		
350	**TAB358M350GR**		
400	**TAB358M400GR**		
450	**TAB358M450GR**	**TAB359M450GR**	**TAB356M450GR**
500	**TAB358M500GR**	**TAB359M500GR**	**TAB356M500GR**
550	**TAB358M550GR**	**TAB359M550GR**	**TAB356M550GR**
650		**TAB359M650GR**	**TAB356M650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade (5)

Matériau : zamack

G39

Fixation	Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

TANDEMBOX Plus emballage industriel

Par 20 paires : 2 côtés (1), 2 coulisses (2) et 2 caches (3).
Avec BLUMOTION intégré.
Matériau : acier

Présentation : blanc

A19

Lg (mm)	Charge (kg) 30	50
450	**TAB358I450BL**	**TAB359I450BL**
500	**TAB358I500BL**	**TAB359I500BL**

Présentation : gris (RAL9006)

A2A

Lg (mm)	Charge (kg) 30	50
450	**TAB358I450GR**	**TAB359I450GR**
500	**TAB358I500GR**	**TAB359I500GR**

CAD BLUMOTION inside 20



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



+ 40 mm pour tiroir à l'anglaise
Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 84 mm

Côtes d'implantation du tiroir



() tiroir à l'anglaise

Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/34
- Dos métal, page 03/36
- Range couverts et accessoires, page 06/49

TANDEMBOX plus BLUMOTION Tiroir K

Tiroir double paroi hauteur 128,5 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Fixation des coulisses corps de meubles



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 116 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur K

Tiroir K, hauteur 128,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3) et 2 caches (4).
Présentation : blanc

A2D

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
400	**TAB358K400BL**		
450	**TAB358K450BL**	**TAB359K450BL**	**TAB356K450BL**
500	**TAB358K500BL**	**TAB359K500BL**	**TAB356K500BL**
550	**TAB358K550BL**	**TAB359K550BL**	**TAB356K550BL**
650		**TAB359K650BL**	**TAB356K650BL**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur K

Tiroir K, hauteur 128,5mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3) et 2 caches (4).
Présentation : gris (RAL 9006)

A2E

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
400	**TAB358K400GR**		
450	**TAB358K450GR**	**TAB359K450GR**	**TAB356K450GR**
500	**TAB358K500GR**	**TAB359K500GR**	**TAB356K500GR**
550	**TAB358K550GR**	**TAB359K550GR**	**TAB356K550GR**
650		**TAB359K650GR**	**TAB356K650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade (6)

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/34

TANDEMBOX plus BLUMOTION
Tiroir B

Tiroir double paroi hauteur 160 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec BLUMOTION intégré et tubes de réhausses.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur B

Tiroir B, hauteur 160 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (2), 2 coulisses (1), 2 adaptateurs dos bois (3), 2 caches (4) et 2 tubes longitudinaux (8).
Présentation : blanc

A15

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
400	**TAB358B400BL**		
450	**TAB358B450BL**	**TAB359B450BL**	**TAB356B450BL**
500	**TAB358B500BL**	**TAB359B500BL**	**TAB356B500BL**
550	**TAB358B550BL**	**TAB359B550BL**	**TAB356B550BL**
650		**TAB359B650BL**	**TAB356B650BL**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur B

Tiroir B, hauteur 160 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (2), 2 coulisses (1), 2 adaptateurs dos bois (3), 2 caches (4) et 2 tubes longitudinaux (8).
Présentation : gris (RAL 9006)

A16

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
400	**TAB358B400GR**		
450	**TAB358B450GR**	**TAB359B450GR**	**TAB356B450GR**
500	**TAB358B500GR**	**TAB359B500GR**	**TAB356B500GR**
550	**TAB358B550GR**	**TAB359B550GR**	**TAB356B550GR**
650		**TAB359B650GR**	**TAB356B650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade (6)

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/34



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 135 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX plus BLUMOTION Tiroir KB

Tiroir double paroi hauteur 191 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec BLUMOTION intégré et avec tubes de réhausse.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep.16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 167 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur KB

Tiroir KB, hauteur 191 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3), 2 caches (4) et 2 tubes longitudinaux (8).
Présentation : blanc

A2B

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
400	**TAB358KB400BL**		
450	**TAB358KB450BL**	**TAB359KB450BL**	**TAB356KB450BL**
500	**TAB358KB500BL**	**TAB359KB500BL**	**TAB356KB500BL**
550	**TAB358KB550BL**	**TAB359KB550BL**	**TAB356KB550BL**
650		**TAB359KB650BL**	**TAB356KB650BL**

CAD BLUMOTION inside

Tandembox BLUMOTION gris hauteur KB

Tiroir KB, hauteur 191 mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3), 2 caches (4) et 2 tubes longitudinaux (8).
Présentation : gris (RAL9006)

A2C

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
400	**TAB358KB400GR**		
450	**TAB358KB450GR**	**TAB359KB450GR**	**TAB356KB450GR**
500	**TAB358KB500GR**	**TAB359KB500GR**	**TAB356KB500GR**
550	**TAB358KB550GR**	**TAB359KB550GR**	**TAB356KB550GR**
650		**TAB359KB650GR**	**TAB356KB650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade (6)

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37

TANDEMBOX plus BLUMOTION Tiroir D

Tiroir double paroi hauteur 224 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec BLUMOTION et avec tubes de réhausse et BOXSIDES.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX BLUMOTION blanc hauteur D

Tiroir D, hauteur 224mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3), 2 caches (4), 2 tubes longitudinaux (8) et 2 BOXSIDES (9).
Présentation : blanc

A17

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
450	**TAB358D450BL**	**TAB359D450BL**	**TAB356D450BL**
500	**TAB358D500BL**	**TAB359D500BL**	**TAB356D500BL**
550	**TAB358D550BL**	**TAB359D550BL**	**TAB356D550BL**
650		**TAB359D650BL**	**TAB356D650BL**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX BLUMOTION gris hauteur D

Tiroir D, hauteur 224mm.
Ensemble composé de 2 côtés (1), 2 coulisses (2), 2 adaptateurs dos bois (3), 2 caches (4), 2 tubes longitudinaux (8) et 2 BOXSIDES (9).
Présentation : gris (RAL 9006)

A18

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
450	**TAB358D450GR**	**TAB359D450GR**	**TAB356D450GR**
500	**TAB358D500GR**	**TAB359D500GR**	**TAB356D500GR**
550	**TAB358D550GR**	**TAB359D550GR**	**TAB356D550GR**
650		**TAB359D650GR**	**TAB356D650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade (6)

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Dos métal, page 03/36
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/34
- Aménagements intérieurs de tiroir, page 06/49



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) : largeur = LW -75 mm

LW - 87 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade (pour version à visser)



Côtes de perçage façade (pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX antaro BLUMOTION Tiroir M

Tiroir double paroi hauteur 98,5 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 84 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX intivo antaro blanc soie hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : blanc soie

TVY

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358M270BLS**		
350	**INT358M350BLS**		
400	**INT358M400BLS**		
450	**INT358M450BLS**	**INT359M450BLS**	**INT356M450BLS**
500	**INT358M500BLS**	**INT359M500BLS**	**INT356M500BLS**
550	**INT358M550BLS**	**INT359M550BLS**	**INT356M550BLS**
650		**INT359M650BLS**	**INT356M650BLS**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo antaro noir terra hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : noir terra

TVD

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358M270NO**		
350	**INT358M350NO**		
400	**INT358M400NO**		
450	**INT358M450NO**	**INT359M450NO**	**INT356M450NO**
500	**INT358M500NO**	**INT359M500NO**	**INT356M500NO**
550	**INT358M550NO**	**INT359M550NO**	**INT356M550NO**
650		**INT359M650NO**	**INT356M650NO**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo antaro gris hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches gris.
Présentation : gris

WQY

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358M270GR**		
350	**INT358M350GR**		
400	**INT358M400GR**		
450	**INT358M450GR**	**INT359M450GR**	**INT356M450GR**
500	**INT358M500GR**	**INT359M500GR**	**INT356M500GR**
550	**INT358M550GR**	**INT359M550GR**	**INT356M550GR**
650		**INT359M650GR**	**INT356M650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/38
- Range-couverts et accessoires, page 06/49

TANDEMBOX antaro BLUMOTION Tiroir C

Tiroir double paroi hauteur 192 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés et tubes de rehausse rectangulaires.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX antaro blanc soie hauteur C

Tiroir C, hauteur 192 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 tubes et 2 caches.
Présentation : blanc soie.

WN7

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**ANT358C270BLS**		
350	**ANT358C350BLS**		
400	**ANT358C400BLS**		
450	**ANT358C450BLS**	**ANT359C450BLS**	**ANT356C450BLS**
500	**ANT358C500BLS**	**ANT359C500BLS**	**ANT356C500BLS**
550	**ANT358C550BLS**	**ANT359C550BLS**	**ANT356C550BLS**
650		**ANT359C650BLS**	**ANT356C650BLS**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX antaro noir terra hauteur C

Tiroir C, hauteur 192 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 tubes et 2 caches.
Présentation : noir terra

WN1

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**ANT358C270NO**		
350	**ANT358C350NO**		
400	**ANT358C400NO**		
450	**ANT358C450NO**	**ANT359C450NO**	**ANT356C450NO**
500	**ANT358C500NO**	**ANT359C500NO**	**ANT356C500NO**
550	**ANT358C550NO**	**ANT359C550NO**	**ANT356C550NO**
650		**ANT359C650NO**	**ANT356C650NO**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX antaro gris hauteur C

Tiroir C, hauteur 192 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 tubes et 2 caches.
Présentation : gris

WQA

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**ANT358C270GR**		
350	**ANT358C350GR**		
400	**ANT358C400GR**		
450	**ANT358C450GR**	**ANT359C450GR**	**ANT356C450GR**
500	**ANT358C500GR**	**ANT359C500GR**	**ANT356C500GR**
550	**ANT358C550GR**	**ANT359C550GR**	**ANT356C550GR**
650		**ANT359C650GR**	**ANT356C650GR**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/38
- Équipements intérieurs de tiroirs, page 06/52



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 167 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX intivo
BLUMOTION Tiroir N

Tiroir double paroi hauteur 82,5 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions.



Fixation des coulisses
corps de meuble



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 69 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX intivo blanc soie hauteur N

Tiroir N, hauteur 82,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : blanc soie.

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	TVJ Référence
450	**INT358N450BLS**
500	**INT358N500BLS**

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	**INT359N450BLS**
500	**INT359N500BLS**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo noir terra hauteur N

Tiroir N, hauteur 82,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : noir terra.

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	TVM Référence
450	**INT358N450NO**
500	**INT358N500NO**

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	**INT359N450NO**
500	**INT359N500NO**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo inox hauteur N

Tiroir N, hauteur 82,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : inox.

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	TVP Référence
450	**INT358N450IN**
500	**INT358N500IN**

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	**INT359N450IN**
500	**INT359N500IN**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

TANDEMBOX intivo
BLUMOTION Tiroir M

Tiroir double paroi hauteur 98,5 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 2 dimensions.

TANDEMBOX intivo blanc soie hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : blanc soie

TVY

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	INT358M270BLS		
350	INT358M350BLS		
400	INT358M400BLS		
450	INT358M450BLS	INT359M450BLS	INT356M450BLS
500	INT358M500BLS	INT359M500BLS	INT356M500BLS
550	INT358M550BLS	INT359M550BLS	INT356M550BLS
650		INT359M650BLS	INT356M650BLS

CAD BLUMOTION inside



Fixation des coulisses corps de meuble



TANDEMBOX intivo noir terra hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : noir terra

TVY

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	INT358M270NO		
350	INT358M350NO		
400	INT358M400NO		
450	INT358M450NO	INT359M450NO	INT356M450NO
500	INT358M500NO	INT359M500NO	INT356M500NO
550	INT358M550NO	INT359M550NO	INT356M550NO
650		INT359M650NO	INT356M650NO

CAD BLUMOTION inside

Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 84 mm

TANDEMBOX intivo inox hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, et 2 caches.
Présentation : inox.

TVG

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	INT358M270IN		
350	INT358M350IN		
400	INT358M400IN		
450	INT358M450IN	INT359M450IN	INT356M450IN
500	INT358M500IN	INT359M500IN	INT356M500IN
550	INT358M550IN	INT359M550IN	INT356M550IN
650		INT359M650IN	INT356M650IN

CAD BLUMOTION inside

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de montage dos



Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/38
- Équipements intérieurs de tiroir, page 06/49

TANDEMBOX intivo BLUMOTION L BOXCOVER

Tiroir double paroi hauteur 224 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés et attaches BOXCOVER.
La solution BOXCOVER permet la personnalisation du tiroir.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 3 dimensions (hauteur, largeur et inclinaison).



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 199 mm

Côtes de débit des cotés



x = Lg - 60 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage dos



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage EXPANDO)



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg

TANDEMBOX intivo blanc soie ht. L BOXCOVER

Tiroir L BOXCOVER, hauteur 224 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 attaches pour BOXCOVER.
Présentation : blanc soie

TR9

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358LB270BLS**		
350	**INT358LB350BLS**		
400	**INT358LB400BLS**		
450	**INT358LB450BLS**	**INT359LB450BLS**	**INT356LB450BLS**
500	**INT358LB500BLS**	**INT359LB500BLS**	**INT356LB500BLS**
550	**INT358LB550BLS**	**INT359LB550BLS**	**INT356LB550BLS**
650		**INT359LB650BLS**	**INT356LB650BLS**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo noir terra ht L BOXCOVER

Tiroir L BOXCOVER, hauteur 224 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 attaches pour BOXCOVER.
Présentation : noir terra.

TR7

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358LB270NO**		
350	**INT358LB350NO**		
400	**INT358LB400NO**		
450	**INT358LB450NO**	**INT359LB450NO**	**INT356LB450NO**
500	**INT358LB500NO**	**INT359LB500NO**	**INT356LB500NO**
550	**INT358LB550NO**	**INT359LB550NO**	**INT356LB550NO**
650		**INT359LB650NO**	**INT356LB650NO**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo inox ht L BOXCOVER

Tiroir L BOXCOVER, hauteur 224 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 attaches pour BOXCOVER.

TR1

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358LB270IN**		
350	**INT358LB350IN**		
400	**INT358LB400IN**		
450	**INT358LB450IN**	**INT359LB450IN**	**INT356LB450IN**
500	**INT358LB500IN**	**INT359LB500IN**	**INT356LB500IN**
550	**INT358LB550IN**	**INT359LB550IN**	**INT356LB550IN**
650		**INT359LB650IN**	**INT356LB650IN**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade

Permet un réglage de la façade en 3 dimensions : hauteur, largeur et inclinaison.
Matériau : zamack

Fixation	TVA Référence
à visser	**ATT522**
EXPANDO	**ATT532**

CAD

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/39
- Côtés BOXCOVER verre, page 03/39
- Equipements intérieurs de tiroirs, page 06/53

TANDEMBOX intivo BLUMOTION L BOXCAP

Tiroir double paroi hauteur 224 mm monté sur coulisses TANDEM invisibles avec amortisseurs BLUMOTION intégrés et BOXCAP.
Coulisses sortie totale avec rappel de fermeture.
Réglage de la façade en 3 dimensions (hauteur, largeur et inclinaison).

TANDEMBOX intivo blanc soie ht L BOXCAP

Tiroir L BOXCAP, hauteur 224 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 BOXCAP.
Présentation : blanc soie

TR5

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358LC270BLS**		
350	**INT358LC350BLS**		
400	**INT358LC400BLS**		
450	**INT358LC450BLS**	**INT359LC450BLS**	**INT356LC450BLS**
500	**INT358LC500BLS**	**INT359LC500BLS**	**INT356LC500BLS**
550	**INT358LC550BLS**	**INT359LC550BLS**	**INT356LC550BLS**
650		**INT359LC650BLS**	**INT356LC650BLS**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo noir terra ht L BOXCAP

Tiroir L BOXCAP, hauteur 224 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 BOXCAP.
Présentation : noir terra.

TR6

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358LC270NO**		
350	**INT358LC350NO**		
400	**INT358LC400NO**		
450	**INT358LC450NO**	**INT359LC450NO**	**INT356LC450NO**
500	**INT358LC500NO**	**INT359LC500NO**	**INT356LC500NO**
550	**INT358LC550NO**	**INT359LC550NO**	**INT356LC550NO**
650		**INT359LC650NO**	**INT356LC650NO**

CAD BLUMOTION inside

TANDEMBOX intivo inox ht L BOXCAP

Tiroir L BOXCAP, hauteur 224 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 BOXCAP.
Présentation : inox.

TR8

Longueur (mm)	Charge (kg) 30	50	65
270	**INT358LC270IN**		
350	**INT358LC350IN**		
400	**INT358LC400IN**		
450	**INT358LC450IN**	**INT359LC450IN**	**INT356LC450IN**
500	**INT358LC500IN**	**INT359LC500IN**	**INT356LC500IN**
550	**INT358LC550IN**	**INT359LC550IN**	**INT356LC550IN**
650		**INT359LC650IN**	**INT356LC650IN**

CAD BLUMOTION inside

Attache façade

Permet un réglage de la façade en 3 dimensions : hauteur, largeur et inclinaison.
Matériau : zamack

Fixation	TVA Référence
à visser	**ATT522**
EXPANDO	**ATT532**

CAD

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/39
- Equipements intérieurs de tiroirs, page 06/53



Fixation des coulisses corps de meuble



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 199 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage dos



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage EXPANDO)



Préconisations des charges de coulisses					
Largeur	Longueur				
	< 450	450	500	550	650
275-600	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50kg
700-900	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	50 kg
> 1000	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg



Solutions industrielles pour TANDEMBOX antaro et intivo

Retrouvez les composants en emballage industriel pour les tiroirs TANDEMBOX antaro et intivo BLUM.
Les solutions industrielles pour les tiroirs TANDEMBOX Plus sont à retrouver page 03/5.

Côté M TANDEMBOX intivo et antaro



Par emballage industriel de 16 côtés droits et 16 côtés gauches.
Longueur (mm) : 500.
Matériau : acier

Présentation : blanc soie

Sens	T95 Référence
droit	**COT458MI500BLSD**
gauche	**COT458MI500BLSG**

Présentation : gris

Sens	
droit	**COT458M500GRD**
gauche	**COT458M500GRG**

CAD 16

Tube TANDEMBOX antaro

Par emballage industriel de 64 tubes droits et 64 tubes gauches.
Pour tiroir longueur 500 mm.
Longueur (mm): 437.
Matériau : acier

Présentation : blanc soie

Sens	A3G Référence
droit	**TUB8437BLSD**
gauche	**TUB8437BLSG**

Présentation : gris

Sens	
droit	**TUB8437GRD**
gauche	**TUB8437GRG**

64

Attache façade



Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Côté L TANDEMBOX intivo



Par emballage industriel de 16 côtés droits et 16 côtés gauche.
Longueur (mm) : 500
Matériau : acier
Par lot de : 16

Présentation : blanc soie

Sens	T94 Référence
droit	**COT458LI500BLSD**
gauche	**COT458LI500BLSG**

Présentation : gris

Sens	
droit	**COT458LI500GRD**
gauche	**COT458LI500GRG**

16

Adaptateur pour BOXCOVER



Ensemble d'adaptateurs pour une paire de coulisses.

Présentation	T93 Référence
blanc soie	**ADA36BLS**
gris	**ADA36GR**

CAD

BOXCAP TANDEMBOX intivo



Paire de BOXCAP pour côtés de tiroir TANDEMBOX intivo.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 500

Présentation	T9R Référence
blanc soie	**BOX500BLS**
gris	**BOX500GR**

CAD

Attache façade



Permet un réglage de la façade en 3 dimensions : hauteur, largeur et inclinaison.
Matériau : zamack

Fixation	TVA Référence
à visser	**ATT522**
EXPANDO	**ATT532**

CAD

Coulisses TANDEMBOX BLUMOTION



Par emballage industriel de 20 coulisses droites et 20 coulisses gauches.
Pour TANDEMBOX intivo et antaro.
Longueur (mm) : 500.
Matériau : acier

A3H

Charge (kg) : 30	Sens	
Longueur (mm)	droit	gauche
450	**COU558B450D**	**COU558B450G**
500	**COU558B500D**	**COU558B500G**

Charge (kg) : 50	Sens	
Longueur (mm)	droit	gauche
450	**COU559B450D**	**COU559B450G**
500	**COU559B500D**	**COU559B500G**

20

Adaptateur pour dos bois TANDEMBOX



Pour tiroir hauteur M,C ou D.
Fixés sur le bois, ils permettent de le clipser sur les 2 côtés.
Matériau : acier

G3U

	Présentation	
Hauteur (mm)	blanc soie	gris
M	**ADA30MBLS**	**ADA30MGR**
C	**ADA30CBLS**	**ADA30CGR**
D	**ADA30DBLS**	**ADA30DGR**

CAD

Cache pour TANDEMBOX intivo et antaro



A l'unité, sans impression.

Présentation	T9Z Référence
blanc soie	**CAC532BLS**
gris	**CAC532GR**

CAD

SERVO DRIVE pour TANDEMBOX

SERVO-DRIVE est une assistance à l'ouverture avec moteur électrique pour tiroirs.
En combinaison avec BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse, SERVO-DRIVE donne au mouvement une qualité particulière et propose aux clients un nouvelle liberté d'utilisation et de mouvement dans la cuisine.
SERVO-DRIVE existe aussi pour les relevants.

SERVO-DRIVE inside BLUMOTION inside blum



Pour tiroir standard

- Pour corps de meuble standard et armoire de tiroirs à l'anglaise.
- Composé d'un profil vertical sur lequel se fixent les moteurs.



Pour tiroir sous-évier

- Pour les différentes profondeurs de tiroirs du meuble sous-évier.
- Composé d'un support moteur simple ou double à fixer sur le meuble.

Pour tiroir unique avec profil horizontal

- Pour différentes profondeurs de tiroirs ou tiroir seul.
- Composé d'un profil horizontal recoupable sur lequel se fixe un moteur.



Pour tiroir unique avec support inversé

- Pour tiroir seul dans un meuble vitrine.
- Composé d'un support moteur inversé.

Accessoires communs à toutes les applications

Unité motrice (5)

A clipser sur le profilé ou sur support profil.
Permet l'éjection du tiroir par simple pression sur la façade.

Présentation	TLJ	Référence
gris		MOT3000

Transformateur 72 W (9)

Permet d'alimenter un nombre illimité d'unités motrices.
Composé de :
- 1 transformateur
- 1 notice «Norme machine»

Puissance (W)	TLQ	Référence
72		TRA100

Câble alimentation (10)

Pour alimentation du transformateur TRA100.

Longueur (mm)	TLX	Référence
2000		CAB11

Support transformateur (11 et 12)

Utilisation	TI6	Référence
fond du meuble		SUP10
dos du meuble		SUP11

Câble conducteur (8)

Livré avec 5 protections de fin de câble.

Longueur (mm)	TLK	Référence
6000		CAB10

Connexion (6 et 7)

Permet de réaliser les connexions entre les différents meubles équipés et le transformateur.
CON10 livré avec une protection de fin de câble.

Présentation : gris

Modèle	TLB	Référence
connexion et fin de câble		CON10

Butée de façade (1)

Permet d'assurer la distance entre la façade et le corps de meuble.
Pour des façades jusqu'à 280 mm de hauteur, utilisation de 2 butées.
Pour plus de 280 mm ou coulisses 65 kg, il faut utiliser 4 butées.

A utiliser avec GAB1090, page 03/21

Présentation : gris

Diamètre (mm)	TIF	Référence
8		BUT993

Guide de bras (6)



Pour dos bois.
A clipser sur l'attache de dos bois.
Pour caisson inférieur ou égal à 300 mm.

Présentation	THD	Référence
gris		GUI10

Attache câble conducteur (13)

Matériau : plastique

Présentation	TII	Référence
transparent		ATT09

Accessoires pour bloc tiroir standard



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Dos acier = Longueur de coulisses + 17 mm
Dos bois = Longueur de coulisses + 34 mm

Profil pour unité motrice (2)

A clipser dans supports SUP1001 ou SUP1002.
Recoupable.
Le PRO1170 est livré sans câble conducteur.
Matériau : aluminium

Hauteur (mm)	TLY Référence
1170	**PRO1170**
700	**PRO700**

CAD

Support pour profil haut/bas (3/4)

A fixer sur le haut et le bas du meuble.
Permet de clipser le profil.
Matériau : plastique

A utiliser avec GAB1150, page

Présentation	TI7 Référence
gris	**SUP1001**

CAD

Support profil dos/bas (3/4)

A fixer sur le dos et le bas du meuble.
Permet de clipser le profil.
Pour unité motrice.
Matériau : plastique

A utiliser avec GAB1150, page

Présentation	TIR Référence
gris	**SUP1002**

CAD

Câble de synchronisation (16)



En cas de tiroir important supérieur à 900 mm et 50 kg.
Permet de synchroniser plusieurs unités motrices.

Longueur (mm)	THM Référence
80	**CAB1008**
1200	**CAB1012**
1600	**CAB1016**

CAD

Accessoires pour bloc tiroir sous-évier



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Dos acier = Longueur de coulisses + 17 mm
Dos bois = Longueur de coulisses + 34 mm

Profil d'appui (14 et 15)



Pour fixer les unités motrices.
Cas du meuble sous-évier.
Matériau : plastique

Utilisation	TIL Référence
simple	**PRO71**
double	**PRO72**

CAD

Câble de synchronisation (16)



En cas de tiroir important supérieur à 900 mm et 50 kg.
Permet de synchroniser plusieurs unités motrices.

Longueur (mm)	THM Référence
80	**CAB1008**
1200	**CAB1012**
1600	**CAB1016**

CAD

Accessoires pour bloc tiroir unique profil horizontal



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Dos acier = Longueur de coulisses + 17 mm
Dos bois = Longueur de coulisses + 34 mm

Profil horizontal pour unité motrice (17)



Recoupable, à clipser dans les supports.
Livré sans câble conducteur.
Pour meuble avec un tiroir en partie haute et étagères en partie basse, ainsi que pour les tiroirs isolés et les corps de meubles avec des longueurs nominales différentes.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	TRM Référence
1143	PRO1143

CAD

Support moteur pour profil horizontal (18)

Livré avec adaptateur pour unité motrice.
A fixer sur les côtés du meuble.
Matériau : plastique

Présentation	TRP Référence
gris	SUP1003

CAD

Accessoires pour tiroir unique



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Dos acier = Longueur de coulisses + 17 mm
Dos bois = Longueur de coulisses + 34 mm

Profil d'appui inversé (19)



Pour fixer une unité motrice.
Pour corps de meuble avec tiroir isolé.

Utilisation	TRJ Référence
simple	PRO73

CAD

Set pour tiroir à déchets

Set SERVO-DRIVE pour 1 tiroir



Livré complet pour 1 tiroir, avec notice de montage.
Composé de :
- 1 équerre double avec vis.
- 1 unité motrice
- 4 butées Ø8 mm
- 4 butées Ø5 mm
- 1 transformateur
- 1 support pour montage mural
- 1 câble d'alimentation
- 4 attaches câbles
- 1 gabarit de perçage en carton avec notice de montage

set	TR4 Référence
SERVO-DRIVE	SET15

CAD

Aides de montage

Gabarit de perçage pour butées SERVO-DRIVE

Permet le préperçage des trous pour les butées BUT993 sur les faces seules ou montées.

Référence	TUU Référence
gabarit	GAB1090

Gabarit de perçage pour support profil SERVO-DRIVE

Permet le préperçage pour le support de profil sur le panneau inférieur du corps de meuble.

Référence	P36 Référence
gabarit	GAB1150



TANDEMBOX plus TIP-ON
Tiroir N

Tiroir double paroi hauteur N 83,5 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Position de montage de l'unité de verrouillage

Fond de tiroir seul, Ø 5 mm





Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 69 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur N

Tiroir N, hauteur 83,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : blanc

Charge (kg) : 30 Longueur (mm)	AB4 Référence
400	TAN360N400BL
Charge (kg) : 50 **Longueur (mm)**	
450	TAN360N450BL
500	TAN360N500BL
550	TAN360N550BL

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur N

Tiroir N, hauteur 83,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : gris (RAL 9006)

Charge (kg) : 30 Longueur (mm)	AB3 Référence
400	TAN360N400GR
Charge (kg) : 50 **Longueur (mm)**	AB3 Référence
450	TAN360N450GR
500	TAN360N500GR
550	TAN360N550GR

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Set de synchronisation, page 03/40
- Gabarit de perçage, page 03/41

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX plus TIP-ON
Tiroir M

Tiroir double paroi hauteur M 98,5 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : blanc

AB6

	Charge (kg)		
Longueur (mm)	20	30	50
270	**TAN360M270BL**		
350		**TAN360M350BL**	
400		**TAN360M400BL**	
450			**TAN360M450BL**
500			**TAN360M500BL**
550			**TAN360M550BL**
650			**TAN360M650BL**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur M

Tiroir M, hauteur 98,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : gris (RAL 9006)

AB5

	Charge (kg)		
Longueur (mm)	20	30	50
270	**TAN360M270GR**		
350		**TAN360M350GR**	
400		**TAN360M400GR**	
450			**TAN360M450GR**
500			**TAN360M500GR**
550			**TAN360M550GR**
650			**TAN360M650GR**

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroir à l'anglaise, page 03/34
- Range-couverts et accessoires, page 06/49
- Synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm. Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur. Des essais de montage sont préconisés.



Position de montage de l'unité de verrouillage



Fond de tiroir seul, Ø 5 mm



Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



+ 40 mm pour tiroir à l'anglaise
Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 84 mm

Côtes d'implantation du tiroir



() tiroir à l'anglaise

Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos





TANDEMBOX plus TIP-ON
Tiroir K

Tiroir double paroi hauteur K 130,5 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Position de montage de l'unité de verrouillage



Fond de tiroir seul, Ø 5 mm



Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg- 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 116 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur K

Tiroir K, hauteur 130,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : blanc

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	AB8 Référence
400	TAN360K400BL

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	TAN360K450BL
500	TAN360K500BL
550	TAN360K550BL
650	TAN360K650BL

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur K

Tiroir K, hauteur 130,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : gris (RAL 9006)

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	AB7 Référence
400	TAN360K400GR

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	TAN360K450GR
500	TAN360K500GR
550	TAN360K550GR
650	TAN360K650GR

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroirs à l'anglaise page 03/34
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm. Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur. Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX plus TIP-ON
Tiroir B

Tiroir double paroi hauteur B 162 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX et tubes de rehausse.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur B

Tiroir B, hauteur 162mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes longitudinaux.
Présentation : blanc.

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	ACE Référence
400	TAN360B400BL

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	TAN360B450BL
500	TAN360B500BL
550	TAN360B550BL
650	TAN360B650BL

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur B

Tiroir B, hauteur 162mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes longitudinaux.
Présentation : gris (RAL 9006).

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	ACD Référence
400	TAN360B400GR

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	
450	TAN360B450GR
500	TAN360B500GR
550	TAN360B550GR
650	TAN360B650GR

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/34
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm. Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur. Des essais de montage sont préconisés.



Position de montage de l'unité de verrouillage



Fond de tiroir seul, Ø 5 mm



Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 135 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



TANDEMBOX plus TIP-ON
Tiroir KB

Tiroir double paroi hauteur KB 193 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX, et avec tubes de rehausse.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Position de montage de l'unité de verrouillage



Fond de tiroir seul, Ø 5 mm



Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep.16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 167 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur KB

Tiroir KB, hauteur 193mm.
Ensemble composé de 2 cotés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes longitudinaux.
Présentation : blanc

Charge (kg) : 30 Longueur (mm)	ACA Référence
400	TAN360KB400BL
Charge (kg) : 50 **Longueur (mm)**	
450	TAN360KB450BL
500	TAN360KB500BL
550	TAN360KB550BL
650	TAN360KB650BL

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur KB

Tiroir KB, hauteur 193mm.
Ensemble composé de 2 cotés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes longitudinaux.
Présentation : gris (RAL 9006)

Charge (kg) : 30 Longueur (mm)	AB9 Référence
400	TAN360KB400GR
Charge (kg) : 50 **Longueur (mm)**	
450	TAN360KB450GR
500	TAN360KB500GR
550	TAN360KB550GR
650	TAN360KB650GR

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 0341/

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm. Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX plus TIP-ON
Tiroir D

Tiroir double paroi hauteur D 226 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX, avec tubes de rehausse et BOXSIDES.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX TIP-ON blanc hauteur D

Tiroir D, hauteur 226mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches, 2 tubes longitudinaux et 2 BOXSIDES.
Présentation : blanc.

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	ACC Référence
450	**TAN360D450BL**
500	**TAN360D500BL**
550	**TAN360D550BL**
650	**TAN360D650BL**

CAD TIP-ON inside



Position de montage de l'unité de verrouillage



Fond de tiroir seul, Ø 5 mm



Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

TANDEMBOX TIP-ON gris hauteur D

Tiroir D, hauteur 226mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches, 2 tubes longitudinaux et 2 BOXSIDES.
Présentation : gris (RAL 9006).

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	ACB Référence
450	**TAN360D450GR**
500	**TAN360D500GR**
550	**TAN360D550GR**
650	**TAN360D650GR**

CAD TIP-ON inside

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) : largeur = LW -75 mm

LW - 87 mm

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



Options :
- Caches personnalisés, page 03/37
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/34
- Équipements intérieurs de tiroirs, page 06/52
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm. Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur. Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX antaro TIP-ON Tiroir M

Tiroir double paroi hauteur M 100,5 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Position de montage de l'unité de verrouillage



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 84 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de montage dos



CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX intivo antaro TIP-ON blanc soie ht M

Tiroir M, hauteur 100,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : blanc soie

ALP

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360M270BLS**		
350		**INT360M350BLS**	
400		**INT360M400BLS**	
450			**INT360M450BLS**
500			**INT360M500BLS**
550			**INT360M550BLS**
650			**INT360M650BLS**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo antaro TIP-ON noir terra ht M

Tiroir M, hauteur 100,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : noir terra

ALL

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360M270NO**		
350		**INT360M350NO**	
400		**INT360M400NO**	
450			**INT360M450NO**
500			**INT360M500NO**
550			**INT360M550NO**
650			**INT360M650NO**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo antaro TIP-ON gris ht M

Tiroir M, hauteur 100,5 mm
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : gris (RAL9006)

ALN

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360M270GR**		
350		**INT360M350GR**	
400		**INT360M400GR**	
450			**INT360M450GR**
500			**INT360M500GR**
550			**INT360M550GR**
650			**INT360M650GR**

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/38
- Range-couverts, page 06/49
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

TANDEMBOX antaro TIP-ON Tiroir C

Tiroir double paroi hauteur C 194 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX avec tubes de rehausse rectangulaires.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX antaro TIP-ON blanc soie hauteur C

Tiroir C, hauteur 194 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes rectangulaires longitudinaux.
Présentation : blanc soie

ATK

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	ANT360C270BLS		
350		ANT360C350BLS	
400		ANT360C400BLS	
450			ANT360C450BLS
500			ANT360C500BLS
550			ANT360C550BLS
650			ANT360C650BLS

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX antaro TIP-ON noir terra hauteur C

Tiroir C, hauteur 194 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes rectangulaires longitudinaux.
Présentation : noir terra

ATI

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	ANT360C270NO		
350		ANT360C350NO	
400		ANT360C400NO	
450			ANT360C450NO
500			ANT360C500NO
550			ANT360C550NO
650			ANT360C650NO

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX antaro TIP-ON gris hauteur C

Tiroir C, hauteur 194 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 tubes rectangulaires longitudinaux.
Présentation : gris (RAL9006)

ATJ

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	ANT360C270GR		
350		ANT360C350GR	
400		ANT360C400GR	
450			ANT360C450GR
500			ANT360C500GR
550			ANT360C550GR
650			ANT360C650GR

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Accessoires pour tiroirs à l'anglaise, page 03/38
- Equipements intérieurs de tiroir, page 06/52
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

Côtes d'implantation du tiroir



Position de montage de l'unité de verrouillage



Fond de tiroir seul, Ø 5 mm



Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 167 mm

Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de montage dos



CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.



TANDEMBOX intivo TIP-ON Tiroir N

Tiroir double paroi hauteur N 84,5 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Position de montage de l'unité de verrouillage

Fond de tiroir seul, Ø 5 mm





Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

Côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW -75 mm
longueur = Lg - 24 mm

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 69 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage dos



TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie hauteur N

Tiroir N, hauteur 84,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : blanc soie

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	ALK Référence
450	INT360N450BLS
500	INT360N500BLS

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra hauteur N

Tiroir N, hauteur 84,5 mm
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : noir terra

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	ALI Référence
450	INT360N450NO
500	INT360N500NO

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON inox hauteur N

Tiroir N, hauteur 84,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : inox

Charge (kg) : 50

Longueur (mm)	ALJ Référence
450	INT360N450IN
500	INT360N500IN

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	ATT3502
INSERTA	ATT3902

CAD

Options :
- Système de synchronisation TIP-ON,page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX intivo TIP-ON Tiroir M

Tiroir double paroi hauteur M 100,5 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 2 dimensions (hauteur et largeur).

TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie hauteur M

Tiroir M, hauteur 100,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : blanc soie

ALP

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360M270BLS**		
350		**INT360M350BLS**	
400		**INT360M400BLS**	
450			**INT360M450BLS**
500			**INT360M500BLS**
550			**INT360M550BLS**
650			**INT360M650BLS**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra hauteur M

Tiroir M, hauteur 100,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : noir terra

ALL

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360M270NO**		
350		**INT360M350NO**	
400		**INT360M400NO**	
450			**INT360M450NO**
500			**INT360M500NO**
550			**INT360M550NO**
650			**INT360M650NO**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON inox hauteur M

Tiroir M, hauteur 100,5 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois et 2 caches.
Présentation : inox

ALM

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360M270IN**		
350		**INT360M350IN**	
400		**INT360M400IN**	
450			**INT360M450IN**
500			**INT360M500IN**
550			**INT360M550IN**
650			**INT360M650IN**

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Matériau : zamack

Fixation	G39 Référence
à visser	**ATT3502**
INSERTA	**ATT3902**

CAD

Options :
- Accessoires pour tiroirs à l'anglaise, page 03/38
- Range-couverts, page 06/49
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41



Position de montage de l'unité de verrouillage

Fond de tiroir seul, Ø 5 mm





Fond de tiroir prémonté sur 3 côtés, Ø 5 mm

Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 84 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de perçage façade
(pour montage INSERTA)



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de montage dos



CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

TANDEMBOX intivo TIP-ON Tiroir L BOXCOVER

Tiroir double paroi hauteur L BOXCOVER 226 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX avec attaches BOXCOVER. Permet une personnalisation du tiroir.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 3 dimensions (hauteur,largeur et inclinaison).









Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

CONSEIL D'EXPERT

TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc L BOXCOVER

Tiroir L, hauteur 226 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 attaches pour BOXCOVER.
Présentation : blanc soie

ALV

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360LB270BLS**		
350		**INT360LB350BLS**	
400		**INT360LB400BLS**	
450			**INT360LB450BLS**
500			**INT360LB500BLS**
550			**INT360LB550BLS**
650			**INT360LB650BLS**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON noir L BOXCOVER

Tiroir L, hauteur 226 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 attaches pour BOXCOVER.
Présentation : noir terra

ALT

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360LB270NO**		
350		**INT360LB350NO**	
400		**INT360LB400NO**	
450			**INT360LB450NO**
500			**INT360LB500NO**
550			**INT360LB550NO**
650			**INT360LB650NO**

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON inox L BOXCOVER

Tiroir L, hauteur 226 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 attaches pour BOXCOVER.
Présentation : inox

ALU

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	**INT360LB270IN**		
350		**INT360LB350IN**	
400		**INT360LB400IN**	
450			**INT360LB450IN**
500			**INT360LB500IN**
550			**INT360LB550IN**
650			**INT360LB650IN**

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Permet un réglage de la façade en 3 dimensions : hauteur, largeur et inclinaison.
Matériau : zamack

Fixation	TVA	Référence
à visser		**ATT522**
EXPANDO		**ATT532**

CAD

Options :
- Accessoires tiroirs à l'anglaise, page 03/39
- Côtés BOXCOVER verre, page 03/39
- Equipements intérieurs de tiroir, page 06/53
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

TANDEMBOX intivo TIP-ON Tiroir L BOXCAP

Tiroir double paroi hauteur L BOXCAP 226 mm monté sur coulisses à ouverture mécanique TIP-ON pour TANDEMBOX avec BOXCAP.
Coulisses sortie totale à ouverture par légère pression sur la face.
Réglage de la façade en 3 dimensions (hauteur,largeur et inclinaison).

TANDEMBOX intivo TIP-ON blanc soie L BOXCAP

Tiroir L,hauteur 226 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 BOXCAP.
Présentation : blanc soie

ALS

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	INT360LC270BLS		
350		INT360LC350BLS	
400		INT360LC400BLS	
450			INT360LC450BLS
500			INT360LC500BLS
550			INT360LC550BLS
650			INT360LC650BLS

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON noir terra L BOXCAP

Tiroir L, hauteur 226 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 BOXCAP.
Présentation : noir terra

ALQ

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	INT360LC270NO		
350		INT360LC350NO	
400		INT360LC400NO	
450			INT360LC450NO
500			INT360LC500NO
550			INT360LC550NO
650			INT360LC650NO

CAD TIP-ON inside

TANDEMBOX intivo TIP-ON inox L BOXCAP

Tiroir L, hauteur 226 mm.
Ensemble composé de 2 côtés, 2 coulisses TIP-ON, 2 adaptateurs dos bois, 2 caches et 2 BOXCAP.
Présentation : inox

ALR

Longueur (mm)	Charge (kg) 20	30	50
270	INT360LC270IN		
350		INT360LC350IN	
400		INT360LC400IN	
450			INT360LC450IN
500			INT360LC500IN
550			INT360LC550IN
650			INT360LC650IN

CAD TIP-ON inside

Attache façade

Permet un réglage de la façade en 3 dimensions : hauteur, largeur et inclinaison.
Matériau : zamack

Fixation	TVA Référence
à visser	ATT522
EXPANDO	ATT532

CAD

Options :
- Accessoires tiroir à l'anglaise, page 03/39
- Équipements intérieurs de tiroir, page 06/53
- Système de synchronisation TIP-ON, page 03/40
- Gabarit TIP-ON, page 03/41

Fixations des coulisses corps de meuble



Encombrement



Côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 75 mm
longueur = Lg - 24 mm
(-22 mm avec dos métal)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 87 mm
hauteur = 199 mm

Côtes d'implantation du tiroir



Côtes de montage dos



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Côtes de perçage façade
(pour montage EXPANDO)



CONSEIL D'EXPERT

Utilisation conseillée du set de synchronisation SET551600 à partir d'une largeur de 550 mm.
Pour une utilisation avec le stabilisateur de fond STA96GR, il faut prévoir 4 mm supplémentaires d'encombrement en hauteur.
Des essais de montage sont préconisés.

Accessoires

Retrouvez tous les accessoires spécifiques aux tiroirs TANDEMBOX :
- Pour tiroirs à l'anglaise TANDEMBOX Plus, antaro et intivo
- Les BOXSIDES,
- les dos métal...

blum

TANDEMBOX Plus

Attache façade à l'anglaise TANDEMBOX Plus hauteur M





Pour tiroir hauteur 96,5 mm.
S'utilise avec le profil PRO311081.
Matériau : plastique

Présentation : gris (RAL7037)

Conditionnement	G7H Référence
par paire	**ATT70GR**
droite par 50	**ATT70GRD**
gauche par 50	**ATT70GRG**

CAD

Attache façade à l'anglaise TANDEMBOX Plus casserolier hauteur B



Pour tiroir casserolier.
S'utilise avec le profil PRO311081 et le tube transversal TUB1000.
Matériau : plastique

Présentation : gris (RAL7037)

Conditionnement	G4Y Référence
par paire	**ATT72GR**
droite par 50	**ATT72GRD**
gauche par 50	**ATT72GRG**

CAD

Attache façade à l'anglaise casserolier TANDEMBOX Plus hauteur D



Pour tiroir casserolier.
S'utilise avec le profil PRO311081 et le tube tranversal TUB1000.
Matériau : plastique

Présentation : gris (RAL7037)

Conditionnement	G4D Référence
par paire	**ATT73GR**

CAD

Profil pour façade à l'anglaise TANDEMBOX Plus



S'adapte aux attaches ATT70, ATT72 et ATT73.
Il prend le fond en rainure.
A recouper suivant vos dimensions : largeur intérieure du meuble -87 mm.
Hauteur (mm) : 98.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 1081

Présentation	G1H Référence
blanc	**PRO311081BL**
gris	**PRO311081GR**

CAD

Poignée TANDEMBOX Plus pour façade à l'anglaise



S'adapte au tiroir casserolier et au tube.
Matériau : plastique

Présentation	G1W Référence
gris	**POI7008GR**

CAD

Poignée TANDEMBOX Plus pour tiroirs à l'anglaise



S'adapte sur le profil PRO311081.
Pour POI7007GR, perçage Ø25 mm pour l'insert.
Matériau : plastique

Présentation : gris (RAL7037)

Référence	JJ8 Référence
sans entraineur	**POI7005GR**
avec entraineur	**POI7007GR**

CAD

Tube longitudinal TANDEMBOX Plus



Pour casserolier, fixation sur la façade par tourillon expansion Ø10 mm et clipsage sur le dos.
Matériau : aluminium

	JDI Présentation		
Lg coulisse (mm)	blanc	chromé	gris (RAL9006)
400	**TUB346BL**	**TUB346CH**	**TUB346GR**
450	**TUB396BL**	**TUB396CH**	**TUB396GR**
500	**TUB446BL**	**TUB446CH**	**TUB446GR**
550	**TUB496BL**	**TUB496CH**	**TUB496GR**
650	**TUB596BL**	**TUB596CH**	**TUB596GR**

CAD

BOXSIDE double paroi



Permet de réhausser le tiroir.
Pour une meilleure organisation de l'espace intérieur du tiroir.
Livré par paire

A utiliser avec le tube longitudinal

Présentation : blanc

Longueur (mm)	G4H Référence
450	**BOX418BL**
500	**BOX468BL**
550	**BOX518BL**
650	**BOX618BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
450	**BOX418GR**
500	**BOX468GR**
550	**BOX518GR**
650	**BOX618GR**

CAD

Tube transversal TANDEMBOX Plus





Diamètre (mm) : 11.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 1094

Présentation	M3C Référence
blanc	**TUB1000BL**
gris (RAL9006)	**TUB1000GR**

CAD

Attache tube arrière TANDEMBOX Plus





Permet de réhausser les casseroliers.
Se fixe sur le dos.
Matériau : acier

Présentation	G37 Référence
gris (RAL9006)	**ATT5000GR**
blanc	**ATT5000BL**
nickelé	**ATT5000NI**

CAD

Embout à ressort pour fixation dans les perforations des BOXSIDES



S'adapte sur le tube.
Matériau : plastique

Présentation	G8J Référence
gris (RAL7037)	**EMB101GR**

CAD

Attache tube simple

Matériau : plastique

Présentation	G4J Référence
gris (RAL7037)	**ATT9001GR**

CAD

Attache tube double



Matériau : plastique

Présentation	G4P Référence
gris (RAL7037)	**ATT9002GR**

CAD

Séparateur de bouteilles

Matériau : plastique

Présentation	M6U Référence
gris (RAL7037)	**SEP9000GR**

CAD

Embout arrière de tube pour TANDEMBOX Plus hauteur D 229

Pour tube intermédiaire dans une application avec double tube.
Matériau : plastique

Présentation	G7W Référence
gris (RAL7037)	**EMB30GR**

CAD

Adaptateur pour dos bois



Pour tiroir hauteur N, M, B, C, K ou D.
Fixés sur le bois, ils permettent de le clipser sur les 2 côtés.
Matériau : acier

ATV

Hauteur (mm) : N (81,5)		Présentation	
Sens	blanc	chromé	gris
droit	**ADA30NBLD**	**ADA30NCHD**	**ADA30NGRD**
gauche	**ADA30NBLG**	**ADA30NCHG**	**ADA30NGRG**

Hauteur (mm) : M (96,5)		Présentation	
Sens	blanc	chromé	gris
droit	**ADA30MBLD**	**ADA30MCHD**	**ADA30MGRD**
gauche	**ADA30MBLG**	**ADA30MCHG**	**ADA30MGRG**

Hauteur (mm) : B (153)		Présentation	
Sens	blanc	chromé	gris
droit	**ADA30BBLD**	**ADA30BCHD**	**ADA30BGRD**
gauche	**ADA30BBLG**	**ADA30BCHG**	**ADA30BGRG**

Hauteur (mm) : C (185)		Présentation	
Sens	blanc	chromé	gris
droit	**ADA30CBLD**		**ADA30CGRD**
gauche	**ADA30CBLG**		**ADA30CGRG**

Hauteur (mm) : D (229)		Présentation	
Sens	blanc	chromé	gris
droit	**ADA30DBLD**	**ADA30DCHD**	**ADA30DGRD**
gauche	**ADA30DBLG**	**ADA30DCHG**	**ADA30DGRG**

CAD

Dos métal pour TANDEMBOX Plus hauteur M







Remplace le dos bois, se clipse directement sur les 2 côtés, prend le fond en rainure, optimise le montage.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Pour élément de (mm)	G8Y Référence
300	**DOS234M**
400	**DOS334M**
450	**DOS384M**
500	**DOS434M**
600	**DOS534M**
800	**DOS734M**
900	**DOS834M**
1000	**DOS934M**

CAD

Dos métal pour TANDEMBOX Plus casserolier hauteur B



Remplace le dos bois, se clipse directement sur les 2 côtés, prend le fond en rainure, optimise le montage.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Pour élément de (mm)	G61 Référence
300	**DOS234B**
400	**DOS334B**
450	**DOS384B**
500	**DOS434B**
600	**DOS534B**
800	**DOS734B**
900	**DOS834B**
1000	**DOS934B**

CAD

Dos métal pour TANDEMBOX Plus casserolier hauteur D



Remplace le dos bois, se clipse directement sur les 2 côtés, prend le fond en rainure, optimise le montage.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Pour élément de (mm)	G8A Référence
300	**DOS234D**
400	**DOS334D**
500	**DOS434D**
600	**DOS534D**
700	**DOS634D**
800	**DOS734D**
900	**DOS834D**
1000	**DOS934D**

CAD

Dos métal pour TANDEMBOX Plus sous-évier



Pour éléments avec panneaux 18 - 19 mm.
Hauteur dos (mm) : 65.
Matériau : acier

Pour élément de (mm) : 600

Présentation	WN8 Référence
gris	DOS321600GR
gris	DOS321900GR
gris	DOS3211200GR

CAD

Dos métal pour TANDEMBOX Plus sous-évier



Pour éléments avec panneaux 18 - 19 mm.
Hauteur dos (mm) : 120.
Matériau : acier

Présentation : gris

Pour élément de (mm)	WN6 Référence
600	DOS322600GR
900	DOS322900GR
1200	DOS3221200GR

CAD

Cache pour TANDEMBOX

Matériau : plastique

Présentation : gris (RAL7037)

Sens	G4L Référence
droit	CAC230D
gauche	CAC230G

Présentation : personnalisé (votre logo)

Sens	
droit	CAC230SD
gauche	CAC230SG

CAD

Stabilisateur latéral pour TANDEMBOX





Set complet pour tiroir TANDEMBOX, conseillé à partir d'une largeur de 900 mm.
Largeur maxi de 1200 mm (tube recoupable).

Profondeur (mm)	M6D Référence
450	STA450
500	STA500
550	STA550
650	STA650

CAD

Stabilisateur de façade



Pour façades larges et hautes.
Montage avec chevilles expando de Ø10 mm et vis pré-montées.
Matériau : plastique

Présentation	TKP Référence
gris (RAL7037)	STA96GR

Cale d'épaisseur



Epaisseur de 25 mm, avec perçage pour coulisses Blum TANDEM.
Matériau : plastique

Présentation	G47 Référence
blanc	CAL358
gris	CAL358GR

CAD

Butée de tiroir





Amortit le choc de la façade sur le meuble.
Se monte dans les perforations des bras de coulisses TANDEMBOX et TANDEM.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	MVE Référence
translucide	BUT606070

TANDEMBOX antaro / intivo

Attaches façade à l'anglaise intivo et antaro hauteur M





Présentation	TVH Référence
blanc soie	**ATT80BLS**
gris	**ATT80GR**
inox	**ATT80IN**
noir terra	**ATT80NO**

Profil pour façade à l'anglaise intivo et antaro hauteur M





Longueur (mm) : 1036

Présentation	TVK Référence
blanc soie	**PRO41036BLS**
gris	**PRO41036GR**
inox	**PRO41036IN**
noir terra	**PRO41036NO**

Informations techniques

Tiroir à l'anglaise



Côtes d'implantation du tiroir





Encombrement



Côtes de montage façade
(pour version à visser)



Kit d'attache façade à l'anglaise antaro C



Contiens les attaches pour façades, le stabilisateur de fond de tiroir et les caches pour tubes.

Présentation	WQD Référence
blanc soie	**KIT74BLS**
gris	**KIT74GR**
noir terra	**KIT74NO**

Kit profils intivo L BOXCAP et antaro C





Contient le profil façade et le tube poignée.
Recoupables.
Longueur du profil (mm) : 1036.
Longueur du tube (mm) : 1046.

Présentation	T8I Référence
blanc soie	**PRO21036BLS**
gris	**PRO21036GR**
noir terra	**PRO21036NO**

Informations techniques

Tiroir à l'anglaise





Encombrement





Attaches façade à l'anglaise intivo L BOXCOVER



Contient les attaches pour façades et un stabilisateur de fond de tiroir.

Présentation	TVB Référence
blanc soie	ATT81BLS
inox	ATT81IN
noir terra	ATT81NO

CAD

Profil pour façade à l'anglaise intivo L BOXCOVER



Recoupable.

Longueur (mm) : 1036

Présentation	TVE Référence
blanc soie	PRO31036BLS
noir terra	PRO31036NO
inox	PRO31036IN

CAD

Côtés BOXCOVER verre



Pour tiroir TANDEMBOX intivo L.
Livré à la pièce.
En verre sablé, sans impression.

Longueur (mm)	TVC Référence
270	BOX270VRS
350	BOX350VRS
400	BOX400VRS
450	BOX450VRS
500	BOX500VRS
550	BOX550VRS
650	BOX650VRS

CAD

Informations techniques



Kit d'attache façades à l'anglaise intivo L BOXCAP



Contient les attaches pour façades, les attaches du tube et un stabilisateur de fond de tiroir.

Présentation	TVT Référence
blanc soie	KIT82BLS
gris	KIT82GR
inox	KIT82IN
noir terra	KIT82NO

CAD

Kit profils intivo L BOXCAP et antaro C



Contient le profil façade et le tube poignée.
Recoupables.
Longueur du profil (mm) : 1036.
Longueur du tube (mm) : 1046.

Présentation	T8I Référence
blanc soie	PRO21036BLS
inox	PRO21036IN
noir terra	PRO21036NO

CAD

Informations techniques



Stabilisateur de façade



Pour façades larges et hautes.
Montage avec chevilles expando de Ø10 mm et vis pré-montées.
Matériau : plastique

Présentation	TKP Référence
gris (RAL7037)	**STA96GR**

Cale d'épaisseur



Epaisseur de 25 mm, avec perçage pour coulisses Blum TANDEM.
Matériau : plastique

Présentation	G47 Référence
blanc	**CAL358**
gris	**CAL358GR**

CAD

Spécifique TIP-ON

Set de synchronisation pour TANDEMBOX TIP-ON

Composé de l'unité de synchronisation, de la tringlerie de synchronisation et d'un angle en L.
Le set de synchronisation améliore le comportement au déclenchement sur les faces larges.
Il est recommandé à partir d'une largeur de corps de meuble de 550mm.

Largeur intérieure du meuble (mm)	AEA Référence
558 à 620	**SET551600**
608 à 670	**SET551850**
658 à 720	**SET552100**
708 à 770	**SET552350**
758 à 820	**SET552600**
808 à 870	**SET552850**
888 à 920	**SET553100**
908 à 970	**SET553350**
958 à 1020	**SET553600**
1008 à 1070	**SET553850**
1058 à 1120	**SET554100**
1108 à 1170	**SET554350**

CAD

Aides de montage

Nous vous proposons les principaux gabarits et pointeurs indispensables pour le montage des tiroirs TANDEMBOX BLUM.

Gabarit de perçage



Pour TANDEMBOX, METABOX, TANDEM et AVENTOS.
Permet le pointage de plusieurs bras de coulisses ou des ergots AVENTOS.
Reversible droite, gauche.

Référence gabrit	TDP	Référence GAB655020

Gabarit de pointage TANDEMBOX et METABOX



Pour le pointage et perçage des attaches façade, tubes, dos et fonds de tiroir. adapté pour TANDEMBOX et METABOX.

Référence gabrit	G8X	Référence GAB30

Pointeur attache façade TANDEMBOX



Permet le marquage de la position des fixations des attaches façade TANDEMBOX (sur tiroir monté).

Référence pointeur	G1T	Référence POI3500

Gabarit barre gradué



Pour pointage des bras de coulisses dans le corps de meuble.Réversible de droite à gauche.

Référence gabrit	G8L	Référence GAB655000

Gabarit T

Préperçage des positions de montage pour l'unité de verrouillage et l'unité de synchronisation.
Application sur tiroirs montés ou non.

Référence gabrit	G8R	Référence GAB655050

Retrouver les machines BLUM page 11/23.

TANDEM – système de coulisses invisibles

Suscitez l'enthousiasme de vos clients en leur offrant variété et confort

Le système qui confère un éclat tout particulier aux meubles en bois :

De nombreux meubles haut de gamme sont fabriqués en bois.
Et c'est pour pouvoir offrir les meilleurs composants pour ce matériau noble que BLUM a mis au point les coulisses TANDEM.

Un fonctionnement parfait grâce au système TANDEM inside :

Les meubles équipés de ce dispositif sont la promesse d'une qualité inégalable.
Même chargés, ils peuvent être manipulés sans effort, grâce aux coulisses invisibles TANDEM.

Une grande facilité de réglage :

Quelle que soit la hauteur à laquelle les tiroirs et coulissants doivent être réglés ou quelle que soit l'inclinaison requise des Faces.

Sortie totale ou partielle :

Les sorties totales sont une base essentielle pour optimiser l'espace de rangement et favoriser l'ergonomie de travail.
L'ensemble du contenu est visible d'un coup d'oeil et directement accessible, sans effort.
La sortie partielle en est la variante simplifiée : tout aussi fonctionnelle, mais concentrée sur l'essentiel.

TANDEM STANDARD

Dans les cuisines, salles de séjours ou chambres à coucher, en tiroirs ou tiroirs à l'anglaise, la coulisse TANDEM constitue le composant idéal des meubles en bois haut de gamme.

TANDEM plus BLUMOTION

La perfection d'un mouvement doux et silencieux : Plus qu'un amortissement, une nouvelle forme de mouvement.
C'est la promesse que fait BLUM à ceux qui utilisent la combinaison TANDEM / BLUMOTION. Un mouvement parfait !

BLUMOTION inside

TIP-ON pour TANDEM

La nouvelle synchronisation TIP ON pour TANDEM garantit une ouverture en toute sécurité, même avec des faces larges, par une simple pression, quel que soit la zone de la face.

TIP-ON inside

SERVO-DRIVE pour TANDEM

L'assistance électrique à l'ouverture permet de proposer un formidable confort d'ouverture. Une brève pression sur la face suffit et les tiroirs s'ouvrent comme par enchantement

SERVO-DRIVE inside BLUMOTION inside

TANDEM 550H Sortie simple

Coulisse invisible pour tiroir bois, sortie simple, coulissement par chariots à rouleaux, système TANDEM.
Charge de 30 Kg.
Réglage en hauteur sur l'attache tiroir, compensation des tolérances en largeur et profondeur.



TANDEM 550H charge 30 kg avec BLUMOTION intégré

Longueur (mm)	G6H Référence
300	**COU550H300B**
350	**COU550H350B**
400	**COU550H400B**
450	**COU550H450B**
500	**COU550H500B**
550	**COU550H550B**

CAD BLUMOTION inside

Encombrement



Lg : longueur tiroir

TANDEM 550H charge 30 kg sans BLUMOTION

Longueur (mm)	G6K Référence
270	**COU550H270**
300	**COU550H300**
350	**COU550H350**
400	**COU550H400**
450	**COU550H450**
500	**COU550H500**
550	**COU550H550**
600	**COU550H600**
650	**COU550H650**

CAD

Option :
- Tip-On, page 03/47

côtes d'implantation du tiroir



Distance minimum pour l'interchangeabilité avec la sortie totale

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes du tiroir et montage de la coulisse



Largeur intérieure tiroir =
largeur intérieure corps de meuble -42 mm
Longueur tiroir =
longueur coulisse -10 mm



Attache façade TANDEM

Réglable en hauteur + 3 mm.

Sens	G4A Référence
droit	**ATT51D**
gauche	**ATT51G**

CAD





TANDEM 551H Sortie simple

Coulisse invisible pour tiroir bois, sortie simple, coulissement par chariots, système TANDEM.
Charge de 30 kg.
Sécurité de relèvement et réglage en hauteur intégré dans le système coulissant.
Montage rapide sans attaches avec préperçage du tiroir.

côtes d'implantation du tiroir



Distance minimum pour l'interchangeabilité avec la sortie totale

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes du tiroir et montage de la coulisse



Largeur intérieure tiroir =
largeur intérieure corps de meuble -42 mm
Longueur tiroir =
longueur coulisse -10 mm



Usinage du tiroir bois





Lg	X1	X2
360	255	275
410	280	300
460	315	335

Encombrement



Lg : longueur tiroir

TANDEM 551H charge 30 kg avec BLUMOTION intégré

Longueur (mm) : 360

Sens	JJ4 Référence
droit	COU551H360BD
gauche	COU551H360BG

Longueur (mm) : 410

Sens	
droit	COU551H410BD
gauche	COU551H410BG

Longueur (mm) : 460

Sens	
droit	COU551H460BD
gauche	COU551H460BG

CAD BLUMOTION inside 24

TANDEM 551H charge 30 kg sans BLUMOTION

Longueur (mm) : 360

Sens	JJ3 Référence
droit	COU551H360D
gauche	COU551H360G

Longueur (mm) : 410

Sens	
droit	COU551H410D
gauche	COU551H410G

Longueur (mm) : 460

Sens	
droit	COU551H460D
gauche	COU551H460G

CAD 20

Option :
- Tip-On, page 03/47



TANDEM 560H 566H Sortie totale

Coulisse invisible pour tiroir bois, sortie totale, coulissement par chariots à rouleaux, système TANDEM.
Charge 30 et 50 kg selon les versions.
Réglage en hauteur sur l'attache tiroir, compensation des tolérances en largeur et profondeur.

blum

TANDEM 560H 30 kg avec BLUMOTION intégré

Longueur (mm)	JD6 Référence
250	COU560H250B
270	COU560H270B
300	COU560H300B
350	COU560H350B
400	COU560H400B
450	COU560H450B
500	COU560H500B
550	COU560H550B

CAD BLUMOTION inside

TANDEM 560H 30 kg sans BLUMOTION

Longueur (mm)	G6F Référence
270	COU560H270
300	COU560H300
350	COU560H350
400	COU560H400
450	COU560H450
500	COU560H500
550	COU560H550

CAD

TANDEM 566H 50 kg avec BLUMOTION intégré

Longueur (mm)	JD8 Référence
500	COU566H500B
550	COU566H550B
600	COU566H600B
650	COU566H650B
700	COU566H700B
750	COU566H750B

CAD BLUMOTION inside

TANDEM 566H 50 kg sans BLUMOTION

Longueur (mm)	A3R Référence
500	COU566H500
550	COU566H550
600	COU566H600
650	COU566H650

CAD

Option :
- Tip-On, page 03/47

Encombrement



Lg : longueur tiroir

côtes d'implantation du tiroir



Fixation des coulisses corps de meuble



côtes du tiroir et montage de la coulisse



Largeur intérieure tiroir =
largeur intérieure corps de meuble - 42 mm
Longueur tiroir =
longueur coulisse -10 mm



Attache façade TANDEM

Réglable en hauteur + 3 mm.

Sens	G4A Référence
droit	ATT51D
gauche	ATT51G

CAD





TANDEM 561H Sortie totale

Coulisse invisible pour tiroir bois, coulissement par chariots à rouleaux, système TANDEM.
Charge de 30 kg.
Réglage en hauteur sans outil, intégré en hauteur dans le système coulissant.
Montage rapide sans attaches, avec préperçage du tiroir.

côtes d'implantation du tiroir



* + 1 mm avec TIP-ON

Fixation des coulisses corps de meuble



TANDEM 561H charge 30 kg avec BLUMOTION intégré

Longueur (mm) : 360

Sens	JJ6 Référence
droit	COU561H360BD
gauche	COU561H360BG

Longueur (mm) : 410

Sens	
droit	COU561H410BD
gauche	COU561H410BG

Longueur (mm) : 460

Sens	
droit	COU561H460BD
gauche	COU561H460BG

CAD BLUMOTION inside

côtes du tiroir et montage de la coulisse



Largeur intérieure tiroir =
largeur intérieure corps de meuble -42 mm
Longueur tiroir =
longueur coulisse -10 mm



Usinage du tiroir bois





Lg	X2	X3
360	275	287
410	300	344
460	335	379

Encombrement



Lg : longueur tiroir

TANDEM 550B

Coulisse TANDEM 550B avec amortisseur intégré



Sortie simple, fixation sur le fond du meuble. Charge de 30 kg.

Longueur (mm)	G6E Référence
350	COU550B350
400	COU550B400

Attache arrière pour coulisse TANDEM

Fixation pour tablette.
Matériau : plastique

Référence	G31 Référence
attache arrière	ATT51A

CAD

Accessoires

Set TIP-ON pour coulisse TANDEM



Composé de :
- 2 unités TIP-ON (gauche/droite)
- 2 déclencheurs (gauche/droite)
- 2 compensateurs en profondeur.

Pour coulisses sans BLUMOTION



Pour coulisses	TUX Référence
COU551H	SET553150

Pour coulisses	M4E Référence
COU550H	SET551150

Pour coulisses	M4K Référence
COU560H	SET557150

Pour coulisses	WQJ Référence
COU566H	SET559150

CAD

Tige de synchronisation TIP-ON



Recoupable.
Recommandée pour les tiroirs TANDEM avec TIP-ON d'une largeur à partir de 600 mm.
A fixer sur les unités TIP-ON avec les EMB55GR.

Longueur (mm)	WQP Référence
1200	TIG55889

CAD

Embout pour tige synchronisation TIP-ON

Livré par paire (D+G).
A fixer sur la TIG55889 et sur le set TIP-ON pour TANDEM.

Présentation	WQT Référence
gris	EMB55GR

CAD

Set de tubes

Livré par paire avec attache arrière.

Présentation : chromé

Longueur de coulisse (mm)	M6P Référence
450	SET413CH
500	SET463CH

CAD

Rondelle de fixation de façade



Permet le réglage de façade en 2 dimensions +/- 2 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : plastique

Présentation	JA8 Référence
blanc crème	RON295100

CAD

COULISSANTS

Cale d'épaisseur



Epaisseur de 25 mm, avec perçage pour coulisses Blum TANDEM.
Matériau : plastique

Présentation	G47 Référence
blanc	**CAL358**
gris	**CAL358GR**

CAD

Aides de montage

Gabarit TANDEM



Pour le pointage des attaches TANDEM et pour le perçage du dos.

Référence	G8F Référence
gabarit	**GAB651000**

Jeu d'outils



Pour le gabarit GAB651000.

Référence	G8Z Référence
jeu d'outils	**JEU659000**

SERVO DRIVE pour TANDEM

SERVO-DRIVE, l'assistance électrique à l'ouverture existe aussi pour les tiroirs en bois.
Une brève pression sur la face ou un léger tirage sur la poignée et les tiroirs s'ouvrent.

Bloc pour tiroir standard



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Tiroir standard = Longueur de coulisses + 31 mm
Tiroir à l'anglaise = Longueur de coulisses + épaisseur de face + 34 mm

Bloc pour tiroir sous-éviers



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Tiroir standard = Longueur de coulisses + 30 mm

Bloc pour tiroir avec profil horizontal



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Tiroir à l'anglaise = Longueur de coulisses + épaisseur de face + 36 mm

Bloc pour tiroir unique



Profondeur mini intérieure du corps de meuble :
Tiroir standard = Longueur de coulisses + 30 mm
Tiroir à l'anglaise = Longueur de coulisses + épaisseur de face + 31 mm

Unité motrice (5)

A clipser sur le profilé ou sur support profil.
Permet l'éjection du tiroir par simple pression sur la façade.

Présentation	TLJ Référence
gris	MOT3000

Butée de façade (1)

Permet d'assurer la distance entre la façade et le corps de meuble.
Pour des façades jusqu'à 280 mm de hauteur, utilisation de 2 butées.
Pour plus de 280 mm ou coulisses 65 kg, il faut utiliser 4 butées.

A utiliser avec GAB1090, page 03/21

Présentation : gris

Diamètre (mm)	TIF Référence
8	BUT993

Profil pour unité motrice (2)

A clipser dans supports SUP1001 ou SUP1002.
Recoupable.
Le PRO1170 est livré sans câble conducteur.
Matériau : aluminium

Hauteur (mm)	TLY Référence
1170	PRO1170
700	PRO700

Support pour profil haut/bas (3/4)

A fixer sur le haut et le bas du meuble.
Permet de clipser le profil.
Matériau : plastique

A utiliser avec GAB1150, page 03/21

Présentation	TI7 Référence
gris	SUP1001

Support profil dos/bas (3/4)

A fixer sur le dos et le bas du meuble.
Permet de clipser le profil.
Pour unité motrice.
Matériau : plastique

A utiliser avec GAB1150, page 03/21

Présentation	TIR Référence
gris	SUP1002

Profil horizontal pour unité motrice (17)



Recoupable, à clipser dans les supports.
Livré sans câble conducteur.
Pour meuble avec un tiroir en partie haute et étagères en partie basse, ainsi que pour les tiroirs isolés et les corps de meubles avec des longueurs nominales différentes.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	TRM Référence
1143	PRO1143

Support moteur pour profil horizontal (18)

Livré avec adaptateur pour unité motrice.
A fixer sur les côtés du meuble.
Matériau : plastique

Présentation	TRP Référence
gris	SUP1003

Profil d'appui (14 et 15)



Pour fixer les unités motrices.
Cas du meuble sous-évier.
Matériau : plastique

Utilisation	TIL Référence
simple	PRO71
double	PRO72

Profil d'appui inversé (19)



Pour fixer une unité motrice.
Pour corps de meuble avec tiroir isolé.

Utilisation	TRJ Référence
simple	PRO73

Câble conducteur (8)

Livré avec 5 protections fin de câble.

Longueur (mm)	TLK Référence
6000	CAB10

Connexion (6 et 7)

Permet de réaliser les connexions entre les différents meubles équipés et le transformateur.
CON10 livré avec une protection de fin de câble.

Présentation : gris

Modèle	TLB Référence
connexion et fin de câble	CON10

Transformateur 72 W (9)

Permet d'alimenter un nombre illimité d'unités motrices.
Composé de :
- 1 transformateur
- 1 notice «Norme machine»

Puissance (W)	TLQ Référence
72	TRA100

Câble alimentation (10)

Pour alimentation du transformateur TRA100.

Longueur (mm)	TLX Référence
2000	CAB11

Support transformateur (11 et 12)

Utilisation	TI6 Référence
fond du meuble	SUP10
dos du meuble	SUP11

Attache câble conducteur (13)

Matériau : plastique

Présentation	TII Référence
transparent	ATT09

Câble de synchronisation (16)



En cas de tiroir important supérieur à 900 mm et 50 kg.
Permet de synchroniser plusieurs unités motrices.

Longueur (mm)	THM Référence
80	CAB1008
1200	CAB1012
1600	CAB1016

METABOX N Sortie simple

Tiroir simple paroi acier, hauteur 54 mm, monté sur coulisses à galets sortie simple.
Charge de 25 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier

METABOX 320N hauteur 54 sortie simple

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G58 Référence
270	**COU320N270C15**
350	**COU320N350C15**
400	**COU320N400C15**
450	**COU320N450C15**
500	**COU320N500C15**
550	**COU320N550C15**

CAD



Attache façade METABOX

Matériau : zamack

Fixation : à frapper

Sens	G3Z Référence
droit	**ATT1610D**
gauche	**ATT1610G**

Fixation : à visser

Sens	
droit	**ATT1510D**
gauche	**ATT1510G**

CAD



Perçage du fond



Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

CONSEIL D'EXPERT *Peut être utilisé avec l'amortisseur BLUMOTION AMO7032, page 03/58.*

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 39 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade
(pour version à visser)



côtes de perçage façade
(pour version à frapper)



côtes de montage dos



METABOX M Sortie simple

Tiroir simple paroi acier, hauteur 86 mm, monté sur coulisses à galets sortie simple.
Charge de 25 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier





Perçage du fond



CONSEIL D'EXPERT

Peut être utilisé avec l'amortisseur BLUMOTION AMO7032, page 03/58.

METABOX 320M hauteur 86 sortie simple

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G56 Référence
270	**COU320270C15**
350	**COU320350C15**
400	**COU320400C15**
450	**COU320450C15**
500	**COU320500C15**
550	**COU320550C15**

CAD

Attache façade METABOX

Matériau : acier

G33	Sens	
Fixation	droit	gauche
à clipser	**ATT1200D**	**ATT1200G**
clipsable EXPANDO	**ATT130ED**	**ATT130EG**
à visser	**ATT1700D**	**ATT1700G**
à frapper	**ATT1800D**	**ATT1800G**

CAD

Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-12 mm avec dos métal)
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 71 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade
(pour version à visser)



côtes de perçage façade
(pour version à frapper, clipsable/expando)



côtes de montage dos



METABOX K Sortie simple

Tiroir simple paroi acier, hauteur 118 mm, monté sur coulisses à galets sortie simple.
Charge de 25 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier

METABOX 320K hauteur 118 sortie simple

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G55 Référence
350	**COU320K350C15**
400	**COU320K400C15**
450	**COU320K450C15**
500	**COU320K500C15**
550	**COU320K550C15**

CAD



Perçage du fond



Attache façade METABOX

Matériau : acier

Fixation	G33 Sens droit	gauche
à clipser	**ATT1200D**	**ATT1200G**
clipsable EXPANDO	**ATT130ED**	**ATT130EG**
à visser	**ATT1700D**	**ATT1700G**
à frapper	**ATT1800D**	**ATT1800G**

CAD



CONSEIL D'EXPERT

Peut être utilisé avec l'amortisseur BLUMOTION AMO7032, page 03/58.

Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-12 mm avec dos métal)
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 103 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade

(pour version à visser)



côtes de perçage façade

(pour version à frapper, clipsable/expando)



côtes de montage dos



METABOX H Sortie simple

Tiroir simple paroi acier, hauteur 150 mm, monté sur coulisses à galets sortie simple.
Charge de 30 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier





Perçage du fond



CONSEIL D'EXPERT

Peut être utilisé avec l'amortisseur BLUMOTION AMO7032, page 03/58.

METABOX 320H hauteur 150 sortie simple

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G54 Référence
350	**COU320H350C15**
400	**COU320H400C15**
450	**COU320H450C15**
500	**COU320H500C15**
550	**COU320H550C15**

CAD

Attache façade METABOX

Matériau : acier

G33	Sens	
Fixation	droit	gauche
à clipser	**ATT1200D**	**ATT1200G**
clipsable EXPANDO	**ATT130ED**	**ATT130EG**
à visser	**ATT1700D**	**ATT1700G**
à frapper	**ATT1800D**	**ATT1800G**

CAD

Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos

LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-12 mm avec dos métal)
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 135 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade

(pour version à visser)



côtes de perçage façade

(pour version à frapper, clipsable/expando)



côtes de montage dos



METABOX M Sortie totale

Tiroir simple paroi acier, hauteur 86 mm, monté sur coulisses à galets sortie totale.
Charge de 30 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier



METABOX 330M hauteur 86 sortie totale

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G6A Référence
270	**COU330270C15**
350	**COU330350C15**
400	**COU330400C15**
450	**COU330450C15**
500	**COU330500C15**
550	**COU330550C15**

CAD



Attache façade METABOX

Matériau : acier

G33 Fixation	Sens droit	Sens gauche
à clipser	**ATT1200D**	**ATT1200G**
clipsable EXPANDO	**ATT130ED**	**ATT130EG**
à visser	**ATT1700D**	**ATT1700G**
à frapper	**ATT1800D**	**ATT1800G**

CAD



Perçage du fond



Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-12 mm avec dos métal)
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 71 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade
(pour version à visser)



côtes de perçage façade
(pour version à frapper, clipsable/expando)



côtes de montage dos





METABOX K Sortie totale

Tiroir simple paroi acier, hauteur 118 mm, monté sur coulisses à galets sortie totale.
Charge de 30 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier





Perçage du fond



METABOX 330K hauteur 118 sortie totale

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G51 Référence
400	**COU330K400C15**
450	**COU330K450C15**
500	**COU330K500C15**

CAD

Attache façade METABOX

Matériau : acier

G33 Fixation	Sens droit	Sens gauche
à clipser	**ATT1200D**	**ATT1200G**
clipsable EXPANDO	**ATT130ED**	**ATT130EG**
à visser	**ATT1700D**	**ATT1700G**
à frapper	**ATT1800D**	**ATT1800G**

CAD

Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-12 mm avec dos métal)
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 103 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade
(pour version à visser)



côtes de perçage façade
(pour version à frapper, clipsable/expando)



côtes de montage dos



METABOX H Sortie totale

Tiroir simple paroi acier, hauteur 150 mm, monté sur coulisses à galets sortie totale.
Charge de 30 kg, fermeture automatique.
Réglage de la face dans 3 dimensions.
Montage simple et rapide sans aucun vissage.
Matériau : acier

METABOX 330H hauteur 150 sortie totale

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G57 Référence
350	**COU330H350C15**
400	**COU330H400C15**
450	**COU330H450C15**
500	**COU330H500C15**
550	**COU330H550C15**

CAD



Attache façade METABOX

Matériau : acier

Fixation	Sens droit	Sens gauche
à clipser	**ATT1200D**	**ATT1200G**
clipsable EXPANDO	**ATT130ED**	**ATT130EG**
à visser	**ATT1700D**	**ATT1700G**
à frapper	**ATT1800D**	**ATT1800G**

G33

CAD



Perçage du fond



Option :
- Attache façade pour tiroir à l'anglaise, page 03/58.

Encombrement



Lg : Longueur tiroir

côtes de débit fond et dos
LW : largeur intérieure du corps de meuble
Lg : Longueur tiroir



Fond (ep. 16 mm) :
Largeur = LW -31 mm
Longueur = Lg -2 mm
(-12 mm avec dos métal)
(-18 mm pour tiroir à l'anglaise)

Dos (ep. 16 mm) :
largeur = LW - 31 mm
Hauteur = 135 mm

Fixation des coulisses corps de meuble



côtes d'implantation du tiroir



côtes de montage façade
(pour version à visser)



côtes de perçage façade
(pour version à frapper, clipsable/expando)



côtes de montage dos



Accessoires

Amortisseur BLUMOTION pour METABOX



Utilisation pour coulisses sortie simple.
Une seule unité BLUMOTION nécessaire jusqu'à une largeur de corps de meuble de 900 mm.
Fixation coté gauche du meuble.

Charge jusqu'à	WNP	Référence
25		AMO7032

CAD BLUMOTION inside

Attache façade à l'anglaise pour METABOX hauteur 86 mm





Il n'est pas nécessaire de changer la position du tiroir dans le caisson.
Dimensions de la façade (mm) :l
argeur = largeur intérieure - 64 mm.
hauteur = 61 mm.
Matériau : plastique

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Sens	G34	Référence
droit		ATT3000D
gauche		ATT3000G

CAD

Attache façade à l'anglaise pour METABOX hauteur 118 mm





Il n'est pas nécessaire de changer la position du tiroir dans le caisson.
Dimensions de la façade (mm) :
largeur = largeur intérieure - 64 mm.
hauteur = 93 mm.
Matériau : plastique

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Sens	G36	Référence
droit		ATT3030D
gauche		ATT3030G

CAD

Attache façade à l'anglaise pour METABOX hauteur 150 mm





Il n'est pas nécessaire de changer la position du tiroir dans le caisson.
Dimensions de la façade (mm) :
largeur = largeur intérieure - 64 mm.
hauteur = 125 mm.
Matériau : plastique

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Sens	G38	Référence
droit		ATT3050D
gauche		ATT3050G

CAD

Tube longitudinal





Pour casserolier, fixation sur la façade par tourillon expansion Ø10 mm et clipsage sur le dos.
Matériau : aluminium

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Pour coulisses de (mm)	M3L	Référence
400		TUB371BL
450		TUB421BL
500		TUB471BL
550		TUB521BL

CAD

Attache tube longitudinal



Pour dos bois.
Matériau : zamack

Présentation	G4G	Référence
nickelé		ATT8000A

CAD

Tube en 1 ml Ø11 mm





Présentation	M4Y	Référence
blanc crème		TUB1000BC

CAD

Attache tube simple

Présentation	G4M	Référence
blanc crème (RAL9001)		ATT9001BC

CAD

Attache tuble double



Présentation	G4T	Référence
blanc crème (RAL9001)		ATT9002BC

CAD

Séparateur bouteilles

Présentation	M57	Référence
blanc crème (RAL9001)		SEP9000BC

CAD

Cache



Pour attache façade.
Matériau : plastique

Présentation : blanc crème (RAL9001)
Pour attaches : ATT1700 et ATT1800
Sens
réversible

G4R	Référence
	CAC3500

CAD

Cale d'épaisseur



Permet le déport d'un bras de coulisse.

Epaisseur (mm) : 4
Fixation

	G49	Référence
à visser		CAL320048

Epaisseur (mm) : 8
Fixation

à visser		CAL320088
à frapper		CAL320188

CAD

Cale d'épaisseur



Permet le déport de 25 mm d'un bras de coulisse.
Entr'axe (mm) : 32
Matériau : plastique

A utiliser avec vis Euro page 01/17

Epaisseur (mm) : 25
Fixation

	G48	Référence
à visser		CAL25

CAD

Arrêt de décrochement



Se fixe sur le bras de coulisse, empêche le décrochement du tiroir.
Matériau : plastique

Référence	G3R	Référence
arrêt		ARR320

CAD

Tige sécurité enfant



S'utilise avec l'arrêt ARR320.
Bloque l'ouverture du tiroir.
Une pression sur la tige libère le tiroir et permet son ouverture.
Matériau : plastique

Référence	M36	Référence
tige		**TIG295**

CAD

Protège porte





Protège la porte du coin des tiroirs ou tablettes.
Matériau : acier

Référence	G1E	Référence
protège porte		**PRO29825**

CAD

Gâche pour serrure bureau





Matériau : plastique

A utiliser avec serrures de bureau SER922 ou SER927 page 04/18.

Référence	G84	Référence
gâche		**CAM29553**

CAD

Aides de montage

Pointeur attache façade METABOX



Pour marquer la position de fixation des attaches façade METABOX (tiroir monté).

Référence	G1P	Référence
pointeur		**POI1500**

Marteau



Matrice de pose manuelle d'attaches façade METABOX à frapper ATT1800.

Référence	G1D	Référence
marteau		**MAR1600**

Matrice



Pour la pose des attaches façades METABOX à frapper ATT1800.

Voir centres de perçages, page 11/23.

Pour	G1G	Référence
Minipress		**MAT92**

Ministik



Pour machines BLUM page 11/23 et 11/24.
Jeux de butées préréglées pour le perçage des attaches façades des 4 hauteurs de tiroirs.

Référence	G1J	Référence
ministik		**MIN40**

Gabarit de pointage TANDEMBOX et METABOX



Pour le pointage et perçage des attaches façade, tubes, dos et fonds de tiroir. Adapté pour TANDEMBOX et METABOX.

Référence	G8X	Référence
gabarit		**GAB30**

Simples parois XSPARES

Tiroir simple paroi acier en hauteur 88, 118 et 150mm.
Montage simple et rapide.





Coulisse simple paroi hauteur 118 mm



Simple paroi acier hauteur 118 mm, montée sur coulisse à galets sortie simple.Livrée par paire avec attaches façades et caches.Charge (kg) : 25.

Présentation : blanc (RAL9001)

Longueur (mm)	TV3 Référence
350	**COU118350BC**
400	**COU118400BC**
450	**COU118450BC**
500	**COU118500BC**
550	**COU118550BC**

10

Coulisse simple paroi hauteur 86 mm



Simple paroi acier hauteur 86 mm, montée sur coulisse à galets sortie simple.Livrée par paire avec attaches façades et caches.Charge (kg) : 25.

Présentation : blanc (RAL9001)

Longueur (mm)	TVZ Référence
250	**COU86250BC**
300	**COU86300BC**
350	**COU86350BC**
400	**COU86400BC**
450	**COU86450BC**
500	**COU86500BC**
550	**COU86550BC**

10

Coulisse simple paroi hauteur 150 mm



Simple paroi acier hauteur 150 mm, montée sur coulisse à galets sortie simple.Livrée par paire avec attaches façades et caches.Charge (kg) : 25.

Présentation : blanc (RAL9001)

Longueur (mm)	TV4 Référence
350	**COU150350BC**
400	**COU150400BC**
450	**COU150450BC**
500	**COU150500BC**
550	**COU150550BC**

10

Coulisses à galets

A sortie totale ou partielle, les coulisses à galets s'appliquent sur des tiroirs ou tablettes pouvant supporter de 20 kg à 100 kg en fonction des impératifs du projet.
De charge dynamique élevée, elles sont résistantes et ont une durée de vie importante.

20 kg - Sortie simple

Coulisse fixation latérale



Encombrement



Fixations des coulisses corps de meubles



A galets, montage latéral, sortie simple.
Fermeture automatique.
Charge (kg) : 20.
Matériau : acier

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G5C Référence
300	**COU220300BC**
350	**COU220350BC**
400	**COU220400BC**
450	**COU220450BC**
500	**COU220500BC**
550	**COU220550BC**

CAD

Coulisse fixation sous tiroir



A galets, montage sous tiroir, sortie simple.
Fermeture automatique.
charge (kg) : 20.
Matériau : acier

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G65 Référence
270	**COUGS270BC**
300	**COUGS300BC**
350	**COUGS350BC**
400	**COUGS400BC**
450	**COUGS450BC**
500	**COUGS500BC**
550	**COUGS550BC**

Présentation : marron (RAL8017)

Longueur (mm)	
270	**COUGS270MF**
300	**COUGS300MF**
350	**COUGS350MF**
400	**COUGS400MF**
450	**COUGS450MF**
500	**COUGS500MF**
550	**COUGS550MF**

25 kg - 100 kg - Sortie simple

Coulisse fixation sous tiroir

Dimensions du tiroir



Encombrement



Fixation des coulisses
corps de meuble



A galets, montage sous tiroir, sortie simple.
Fermeture automatique Blumatic.
Charge (kg) : 25
Matériau : acier

Présentation : blanc crème (RAL9001)

Longueur (mm)	G5F Référence
250	**COU230250BC**
300	**COU230300BC**
350	**COU230350BC**
400	**COU230400BC**
450	**COU230450BC**
500	**COU230500BC**
550	**COU230550BC**
600	**COU230600BC**
650	**COU230650BC**
700	**COU230700BC**
800	**COU230800BC**

Présentation : marron (RAL8017)

Longueur (mm)	G5F Référence
300	**COU230M300MF**
350	**COU230M350MF**
400	**COU230M400MF**
450	**COU230M450MF**
500	**COU230M500MF**
550	**COU230M550MF**
600	**COU230M600MF**

CAD

Coulisse fixation sous tiroir

DIMENSIONS							
L	AW	M	N	P	Q	R	S
300	215	-	-	-	259	-	-
350	265	-	323	-	259	-	-
400	300	259	355	378	387	-	-
450	350	259	387	410	419	442	-
500	400	259	387	442	451	474	483
550	430	259	483	506	515	538	-
600	480	259	-	506	515	538	547
650	530	259	-	506	515	538	547
700	560	259	-	506	515	538	547



A galets, montage sous tiroir, sortie simple.
charge (kg) : 40.
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	G5L Référence
300	**COU240300BC**
350	**COU240350BC**
400	**COU240400BC**
450	**COU240450BC**
500	**COU240500BC**
550	**COU240550BC**
600	**COU240600BC**
650	**COU240650BC**
700	**COU240700BC**

Coulisse lourde charge 100 kg

DIMENSIONS				
L	AW	F	G	H
400	294	333	-	-
450	344	365	-	-
500	394	365	461	-
550	444	365	493	-
600	494	365	557	-
650	544	365	621	-
700	564	365	525	653
800	654	365	621	749
900	744	365	621	845
1000	834	365	621	941



A galets, montage sous tiroir, sortie simple.
Charge (kg) : 100.
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	G5B Référence
400	**COU114400**
450	**COU114450**
500	**COU114500**
550	**COU114550**
600	**COU114600**
650	**COU114650**
700	**COU114700**
800	**COU114800**
900	**COU114900**
1000	**COU1141000**

Set amortisseurs



Set composé de 2 amortisseurs + gâches.
Idéal pour amortir des tiroirs ou petites portes coulissantes.
Matériau : plastique

Présentation	TVF Référence
gris	AMO951

Gâche pour amortisseur









L	A	B
270	69	132
300	101	164
350	133	196
400	197	260
450	229	292
500	325	388
550	389	452
600	389	452

H	C
85	63,5
117	95,5
149	127,5









Pour amortisseur AMO951.
Matériau : plastique

Présentation : gris Pour tiroir	WUC Référence
bois	GAC19
métal	GAC29

Gabarit Pistolet



Pour la pose des bras de coulisses BLUM.

Référence	G8I Référence
gabarit	GAB652200

30 à 200 kg - Sortie totale

Coulisse de tiroir sortie totale 30 kg



Dimensions du tiroir



Encombrement



Fixation des coulisses
corps de meuble



A galets, montage sous tiroir.
Sécurité de décrochage intégré.
Montage aisé du tiroir sur la coulisse.
Charge (kg) : 30.
Matériau : acier

Présentation : blanc crème (RAL9001) Longueur (mm)	G6T Référence
250	COU430250BC
300	COU430300BC
350	COU430350BC
400	COU430400BC
450	COU430450BC
500	COU430500BC
550	COU430550BC
600	COU430600BC
650	COU430650BC
700	COU430700BC
750	COU430750BC
800	COU430800BC

Présentation : marron (RAL8017) Longueur (mm)	
250	COU430250MF
300	COU430300MF
350	COU430350MF
400	COU430400MF
450	COU430450MF
500	COU430500MF
550	COU430550MF
600	COU430600MF

CAD

Coulisses à galets

Coulisse de tiroir sortie totale 50 kg

DIMENSIONS							
L	AW	L	N	P	R	S	U
400	420	-	291	227	-	-	259
450	470	259	291	387	-	-	419
500	550	259	291	419	483	-	451
550	570	259	291	483	-	-	515
600	620	259	291	483	547	-	515
650	670	259	291	483	547	-	515
700	750	259	291	483	547	-	515
750	770	259	291	515	547	675	707



Coulisse à galets, montage sous tiroir.
Charge (kg) : 50.
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	G6L Référence
400	COU635400BC
450	COU635450BC
500	COU635500BC
550	COU635550BC
600	COU635600BC
650	COU635650BC
700	COU635700BC
750	COU635750BC

Coulisse à galet 200 kg





Fermeture automatique.
Livrée à la paire.
Pour forte charge.
Sortie totale avec différentiel.
Charge (kg) : 200.
Présentation : zingué
Matériau : acier

Longueur (mm)	WUG Référence
500	COU718500
600	COU718600
700	COU718700
800	COU718800
900	COU718900
1000	COU7181000

A équerre

Coulisse à billes à fronton rabattable



Sortie simple, charge (kg) : 30.
Avec système de blocage en position fermée par loqueteau.
Matériau : acier

Présentation : zingué noir

Longueur (mm)	G5U Référence
400	COU2023400

Equerre de façade





A visser sur la tablette.
Réglage de la façade dans 3 dimensions.
Livrée par paire.
Matériau : acier

Présentation	G8B Référence
blanc crème (RAL9001)	EQU29645BC

Equerre de façade



A visser sur la tablette.
Modèle rabattable.
Livrée par paire.
Matériau : acier

Présentation	G8W Référence
marron	EQU25MF

De tablettes

Coulisse TANDEM 550B avec amortisseur intégré





Sortie simple, fixation sur le fond du meuble.
Charge de 30 kg.

Longueur (mm)	G6E Référence
350	COU550B350
400	COU550B400

Attache arrière pour coulisse TANDEM





Fixation pour tablette.
Matériau : plastique

Référence	G31 Référence
attache arrière	ATT51A

CAD

Coulisse de tablette



Coulisses à galets, sortie simple.
Fixation latérale.
Charge (kg) : 25.
Matériau : acier

Présentation : marron

Longueur (mm)	G5R Référence
350	COU252350MF
400	COU252400MF

CAD

Coulisse de tablette





Coulisses à galets, sortie simple.
Fixation sous le plan de travail.
Charge (kg) : 25.
Matériau : acier
Par lot de : 25

Présentation : blanc

Longueur (mm)	G6V Référence
400	COU7067400BL

De rainure

Coulisse à billes





Prof. max du tiroir A	B	C	D
297	187	182	225
361	219	214	289
425	251	246	353
489	283	278	417
553	315	310	481

Pour rainures de 17 mm.
Fixation sur le tiroir par vis M4.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	G6Z Référence
190	COU870190
220	COU870220
250	COU870250
280	COU870280
310	COU870310

Glissière plastique



A visser, pour rainure de 17 mm.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 285

Présentation	G7U Référence
blanc	GLI4025BL

Glissière plastique



Pour fixation sous plan de travail.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 300

Présentation	G7I Référence
marron	GLI4035MF

Coulisses à billes

Les glissières ACCURIDE font partie intégrante de millions d'équipements utilisés quotidiennement partout dans le monde.
Robustes, fiables, silencieuses et discrètes, les glissières télescopiques garantissent une excellente performance et ce durant de nombreuses années.

Accuride QUICKSHIP PROGRAMME

Agencement de magasins

Présentes dans les caisses enregistreuses et meubles de magasins, les glissières ACCURIDE permettent aussi de facilitent la manutention et le stockage.

Equipements pour la marine, les chemins de fer et l'aérospatiale

Dans les espaces réduits, les glissières ACCURIDE sont incontournables. Elles permettent la mise en place d'éléments escamotables pour décupler l'espace utile.

Mobilier et équipements de bureaux

Les glissières ACCURIDE s'intègrent idéalement dans l'environnement du bureau : tiroirs de caissons, systèmes de classement, aménagements de postes de travail, etc.

Matériel de télécommunications et informatique

Au coeur des installations informatiques, les glissières ACCURIDE façilitent l'accès aux serveurs et autres sous-systèmes électroniques.

Mobilier et équipements médicaux de laboratoires

Les composants utilisés interviennent dans les armoires, les supports de rangement des éprouvettes, les appareils d'analyse et autres applications techniques.

Mobilier et accessoires domestiques

Là où il y a des tiroirs, des étagères coulissantes ou tout autre élément mobile, les glissières ACCURIDE vous facilitent la vie partout dans la maison.

Matériel et équipements industriels

Intégrées à tous types de machines, les glissières ACCURIDE jouent un rôle essentiel dans de nombreux procédés et chaînes de production.

Equipements automobiles

Les glissières ACCURIDE interviennent dans de nombreuses applications, notamment accès aux batteries, accoudoirs et rangement dans tous les types de véhicules.

DIMENSIONS							
SL	TR	A	B	C	F	I	J
300	205	96	-	-	242	-	-
350	260	128	-	-	292	-	-
400	281	128	-	-	342	-	320
450	331	128	224	-	392	-	352
500	376	128	224	-	442	-	416
550	415	128	224	320	492	352	448



Coulisse à billes sortie simple

Charge 35 kg.
Course 75%.
Epaisseur de glissière de 12,7 mm (14mm avec équerre de montage).
Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau, à partir de 400 mm.
Disconnexion frontale.
Point dur en position fermée.
Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).
Matériau : acier

Présentation : noir

Longueur (mm)	G5X Référence
300	**COU2092300**
350	**COU2092350**
400	**COU2092400**
450	**COU2092450**
500	**COU2092500**
550	**COU2092550**

CAD



DIMENSIONS						
SL	TR	A	B	C	D	E
150	147,5	78	-	-	-	-
200	209	128	-	-	-	-
250	259	128	-	-	-	-
300	308	128	224	-	-	-
350	357	128	224	-	-	-
400	406	128	224	320	-	-
450	456	128	224	352	-	-
500	505	128	224	352	416	-
550	554	128	224	352	448	489



Coulisse à billes sortie totale à encombrement réduit

Charge 32 kg.
Course 100%.
Epaisseur de glissière de 12,7 mm.
Section réduite : 26,3 mm de haut seulement.
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué blanc brillant

Longueur (mm)	G5V Référence
150	**COU2642150**
200	**COU2642200**
250	**COU2642250**
300	**COU2642300**
350	**COU2642350**
400	**COU2642400**
450	**COU2642450**
500	**COU2642500**
550	**COU2642550**

CAD

CONSEIL D'EXPERT

Sortie totale en 150 mm.
Très faible encombrement.

DIMENSIONS								
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G
300	292	-	-	-	230,8	224	-	-
350	356	-	-	-	280,8	224	-	-
400	406	-	-	-	330,8	224	-	320
450	457	-	320	-	380,8	224	-	352
500	508	-	320	-	430,8	224	-	416
550	559	-	320	416	480,8	224	352	-
600	610	224	416	-	530,8	224	352	480
650	660	224	416	544	580,8	224	352	544



Coulisse à billes faible hauteur sortie totale

Charge 40 kg.
Course 100%.
Section réduite : 37 mm x 12,7 mm.
Disconnexion frontale.
Coulisse se montant indifféremment à gauche ou à droite.
Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué blanc brillant

Longueur (mm)	TLH Référence
300	**COU3732300Z**
350	**COU3732350Z**
400	**COU3732400Z**
450	**COU3732450Z**
500	**COU3732500Z**
550	**COU3732550Z**
600	**COU3732600Z**
650	**COU3732650Z**

CAD

Coulisse à billes sortie totale

Charge 45 kg.
Course 100%.
Epaisseur de glissière de 12,7 mm (14 mm avec équerre de montage).
Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
Disconnexion frontale.
Point dur en position fermée.
Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).
Matériau : acier

DIMENSIONS				
SL	TR	A	F	J
148	140	-	-	-
199	203	-	-	-
250	243	96	192	-
300	305	96	242	-
350	356	128	292	-
400	406	128	342	-
450	457	128	392	-
500	508	128	442	-
550	559	128	492	448
600	610	128	542	480
700	711	128	642	544

G6M

Lg (mm)	Présentation blanc	zingué blanc brillant	zingué noir
150			**COU3832150**
200			**COU3832200**
250			**COU3832250**
300		**COU3832300Z**	**COU3832300**
350	**COU3832350BL**	**COU3832350Z**	**COU3832350**
400	**COU3832400BL**	**COU3832400Z**	**COU3832400**
450	**COU3832450BL**		**COU3832450**
500	**COU3832500BL**		**COU3832500**
550	**COU3832550BL**		**COU3832550**
600			**COU3832600**
700			**COU3832700**

CAD



Coulisse à billes sortie totale avec fermeture amortie

Charge (kg) : 36.
Course 100%.
Epaisseur de la glissière (mm) : 12,7.
Réglage en hauteur du tiroir par excentrique (3,2 mm).
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

DIMENSIONS						
SL	TR	A	B	C	D	E
350	343	-	206	-	-	-
400	406	-	257	-	-	-
450	457	-	305	-	224	-
500	508	-	320	-	224	-
550	559	-	407	320	224	-
600	610	224	-	416	224	352
650	660	224	-	416	224	352
700	711	224	416	544	224	352

Présentation : zingué noir

Longueur (mm)	APF Référence
350	**COU3832A350**
400	**COU3832A400**
450	**COU3832A450**
500	**COU3832A500**
550	**COU3832A550**
600	**COU3832A600**
650	**COU3832A650**
700	**COU3832A700**

CAD



Coulisse à billes sortie totale à rentrée automatique

Option de fermeture automatique.
Force d'ouverture SC : 1,4 / 2,7 kg par glissière.
Charge 45 kg.
Course 100%.
Epaisseur de glissière de 12,7 mm (14 mm avec équerre de montage).
Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
Disconnexion frontale.
Point dur en position fermée.
Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique.
Matériau : acier

DIMENSIONS				
SL	TR	C	E	I
300	286	-	231	-
350	356	-	281	-
400	406	-	331	288
450	457	320	381	320
500	508	-	432	384
550	559	416	481	416

G6P

Lg (mm)	Présentation blanc	zingué noir
300	**COU3833300BL**	**COU3833300**
350	**COU3833350BL**	**COU3833350**
400	**COU3833400BL**	**COU3833400**
450	**COU3833500BL**	**COU3833450**
500	**COU3832500BL**	**COU3833500**
550	**COU3833550BL**	**COU3833550**

CAD



DIMENSIONS					
SL	TR	A	B	D	E
300	305	-	-	192	-
350	356	-	-	242	-
400	406	-	-	292	288
450	457	-	320	342	320
500	508	-	320	392	384
550	559	224	416	442	416



Coulisse à billes sortie totale touche-lâche

Charge (kg) : 45.
Course 100%.
Epaisseur de la glissière (mm) : 12,7.
Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2 mm).
Blocage en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué noir

Longueur (mm)	APE Référence
300	**COU3834300**
350	**COU3834350**
400	**COU3834400**
450	**COU3834450**
500	**COU3834500**
550	**COU3834550**



DIMENSIONS				
A	B	C	D	E
346,7	236,5	300	150	114,4
396,7	286,6	350	175	139,4
446,8	336,6	400	200	164,4
496,8	386,6	450	225	189,4
546,8	436,6	500	250	214,4





Equerre optionnelle

Pour série 2092 (à partir de 400 mm), 3832, 3833. et 3732.
Options de montage sous tiroir/plateau.
Livrée par paire.

Présentation : blanc

Longueur (mm)	G8H Référence
350	**EQU633350BL**
400	**EQU633400BL**
450	**EQU633450BL**
500	**EQU633500BL**
550	**EQU633550BL**

Présentation : noir

Longueur (mm)	
400	**EQU633400**
350	**EQU633350**
450	**EQU633450**
500	**EQU633500**
550	**EQU633550**



DIMENSIONS					
SL	TR	A	B	C	D
356	272,3	-	187,5	298,5	204,2
406	297,7	-	238,3	349,3	255
457	323,1	200,2	289,1	400,1	305,8
508	373,9	225,6	339,9	450,9	356,6
558	399,3	251	390,7	501,7	407,4
610	424,7	276,4	441,5	552,5	458,2
711	500,9	327,2	543,1	654,1	559,8



Coulisse double course

Livrée par paire.
Charge 35 kg.
Course 75%.
Point dur central.
Equerres de montage sous tiroir.
Matériau : acier

Longueur (mm)	M41 Référence
356	**COU2002356**
406	**COU2002406**
457	**COU2002457**
508	**COU2002508**
558	**COU2002558**
610	**COU2002610**
711	**COU2002711**



Coulisse à billes double course

Charge 45 kg.
Course 100%.
Epaisseur de glissière de 21,6 mm.
Point dur central.
Matériau : acier

DIMENSIONS				
SL	S	TR	A	B
400	378	432	144	-
500	478	532	144	-
600	578	632	144	-
700	678	732	176	339

Présentation : zingué blanc brillant

Longueur (mm)	TRW Référence
400	COU3630400
500	COU3630500
600	COU3630600
700	COU3630700

CAD





Coulisse à billes de tablette sortie simple

Charge 25 kg.
Course 75%.
Equerres de montage réglables en hauteur de 62 à 93 mm.
Points durs en position ouverte et fermée.
Disconnextion.
Matériau : acier

Présentation : noir

Longueur (mm)	G5Q Référence
350	COU2007350
400	COU2007400
450	COU2007450

CAD













Coulisse à billes sortie simple inox

Acier inoxydable haute qualité.
Idéal pour les environnements où l'acier est soumis à la corrosion.
Point dur en position fermée.
Charge 45 kg.
Course 75%.
Matériau : inox

DIMENSIONS					
SL	TR	A	B	C	D
300	209	96	128	224	256
350	245	96	128	256	288
400	282	160	192	320	352
450	320	160	192	384	416
500	357	192	224	416	448
550	394	192	224	480	512

Longueur (mm)	JJI Référence
300	COU2028300
350	COU2028350
400	COU2028400
450	COU2028450
500	COU2028500
550	COU2028550

CAD



Coulisse à billes inox sortie totale

DIMENSIONS								
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G
300	304,5	-	192	224	-	-	192	224
350	354	-	224	256	-	-	224	256
400	403	-	192	320	160	-	288	320
450	452	-	224	352	192	-	320	352
500	501	256	288	416	224	256	384	416
550	550,4	288	320	480	256	288	416	448

Acier inoxydable haute qualité.
Charge 65 kg.
Course 100%.
Epaisseur de glissière de 19,1 mm.
Point dur en position fermée.
Idéal pour les environnements où l'acier est soumis à la corrosion.
Matériau : acier inoxydable

Présentation : inox

Longueur (mm)	G53 Référence
300	COU3000300
350	COU3000350
400	COU3000400
450	COU3000450
500	COU3000500
550	COU3000550

CAD



Coulisse à billes sortie totale avec équerre

DIMENSIONS							
SL	TR	A	B	C	D	E	F
300	325	-	-	224	-	-	190
350	374,2	-	-	224	256	-	240
400	436,1	160	192	320	-	-	290
450	498	160	192	320	352	-	340
500	547,2	192	224	416	448	-	390
550	596,4	-	224	448	480	250	440
600	685,3	256	288	480	512	250	490
700	769,4	288	416	576	608	250	590

Charge 60 kg.
Course 100 %.
Epaisseur de la glissière de 14,3 mm.
Equerre de montage sous tiroir.
Déconnexion frontale.
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	WHP Référence
300	COU3301300
350	COU3301350
400	COU3301400
450	COU3301450
500	COU3301500
550	COU3301550
600	COU3301600
700	COU3301700



Coulisse à billes sortie totale avec crevés de fixation

DIMENSIONS			
SL	TR	A	B
350	374	250	250
400	424	300	300
450	473	350	350
500	522	400	400
550	571	450	450





Charge 60 kg.
Course 100 %.
Epaisseur de la glissière de 12,7 mm.
Montage par crevés de fixation.
Déconnexion frontale.
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	WHM Référence
350	COU3320350C
400	COU3320400C
450	COU3320450C
500	COU3320500C
550	COU3320550C



Coulisse à billes sortie totale aluminium

Charge 50 kg.
Course + 100%.
Epaisseur de glissière de 19,1 mm.
Cage à billes et billes en acier inoxydable.
Point dur en position fermée.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	M5J Référence
300	**COU5321300AL**
350	**COU5321350AL**
400	**COU5321400AL**
450	**COU5321450AL**
500	**COU5321500AL**
550	**COU5321550AL**
600	**COU5321600AL**

CAD

DIMENSIONS							
SL	TR	A	B	C	D	E	F
300	323,5	-	-	192	224	-	-
350	373,5	-	-	224	256	-	-
400	423,5	160	192	288	320	128	160
450	473,5	160	192	320	352	128	160
500	523,5	192	224	384	416	160	192
550	573,5	192	224	416	448	160	192
600	623,5	256	288	480	512	192	256
700	723,5	288	320	576	608	256	288



Coulisse à billes sortie totale 90 kg

Charge 90 kg.
Course + 100%.
Epaisseur de glissière 17,5 mm.
Point dur en position fermée
Matériau : acier

Longueur (mm)	M5W Référence
300	**COU5417300**
350	**COU5417350**
400	**COU5417400**
450	**COU5417450**
500	**COU5417500**
550	**COU5417550**
600	**COU5417600**
700	**COU5417700**

CAD

DIMENSIONS								
SL	TR	A	B	C	D	E	F	H
300	340	-	-	224	256	-	-	256
350	389	-	-	224	256	-	-	256
400	438	160	192	320	352	128	160	352
450	487	160	192	320	352	128	160	352
500	537	192	224	416	448	160	192	416
550	586	224	-	448	480	160	192	448
600	635	256	288	480	512	192	224	512
700	733	288	416	576	608	256	288	608





Coulisse à billes sortie totale 100 kg amortie

Charge 100 kg.
Course 100 %.
Epaisseur de la glissière de 19,1 mm.
Fermeture amortie.
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	WX9 Référence
400	**COU5321A400**
450	**COU5321A450**
500	**COU5321A500**
550	**COU5321A550**
600	**COU5321A600**
700	**COU5321A700**
800	**COU5321A800**

CAD

DIMENSIONS									
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H
400	388	160	192	-	-	128	160	-	288
450	450	160	192	256	-	128	160	-	320
500	500	192	224	-	-	160	192	-	384
550	550	192	224	320	352	160	192	-	416
600	600	256	288	384	416	192	256	-	480
700	700	288	320	448	480	256	288	512	576
800	800	352	384	576	608	320	352	416	672



DIMENSIONS							
SL	TR	A	B	C	D	E	F
300	323,5	-	-	192	224	-	-
350	373,5	-	-	224	256	-	-
400	423,5	160	192	288	320	128	160
450	473,5	160	192	320	352	128	160
500	523,5	192	224	384	416	160	192
550	573,5	192	224	416	448	160	192
600	623,5	256	288	480	512	192	256
700	723,5	288	320	576	608	256	288
800	803,5	352	384	672	704	320	352
1000	1023,5	480	512	864	896	448	480



Coulisse à billes sortie totale 160 kg

Charge 160 Kg.
Course +100%.
Epaisseur de glissière de 19,1 mm.
Point dur en position fermée.
Matériau : acier

Présentation : zingué blanc brillant

Longueur (mm)	G6B Référence
300	**COU5321300**
350	**COU5321350**
400	**COU5321400**
450	**COU5321450**
500	**COU5321500**
550	**COU5321550**
600	**COU5321600**
700	**COU5321700**
800	**COU5321800**
1000	**COU53211000**

CAD

Kit de 2 équerres pour coulisse COU5321

4 options de montage sur plan horizontal et 3 options de montage sous plateau.
Livré avec visserie de montage.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	WX7 Référence
279	**EQU63530**
374	**EQU63540**
470	**EQU63550**
575	**EQU63560**

Montage avec la coulisse COU5321A



Coulisse à billes sortie totale 227 kg

Charge 227 kg.
Course 100%.
Epaisseur de glissière de 19,1 mm.
Disponible en longueur jusqu'à 1500 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué blanc

Longueur (mm)	G63 Référence
500	**COU9301500**
600	**COU9301600**
700	**COU9301700**
800	**COU9301800**
900	**COU9301900**
1200	**COU93011200**
1500	**COU93011500**

CAD

DIMENSIONS										
SL	TR	E	F	G	H	J	P	Q	R
500	508	269,1	357,1	382,5	401,6	420,6	406,4	463,6	482,6
600	609,6	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	508	565,2	584,2
700	711,2	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	609,6	666,8	685,8
800	812,8	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	711,2	768,4	787,4
900	914,4	703,3	763,5	788,9	807,9	827	812,8	870	889
1200	1219,2	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	1117,6	1174,8	1193,8
1500	1524	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	1422,4	1479,6	1498,6



* 93011200 / ** 93011500

CONSEIL D'EXPERT

Charge 227 kg de 500 à 1500 mm

Kit d'équerres pour coulisse COU9301

4 options de montage sur plan horizontal et 2 options de montage sous plateau.
Equerre convenant indifféremment à gauche ou à droite.
Livré avec visserie de montage.
Matériau : acier

Présentation : zingué blanc brillant

Longueur (mm)	G8K Référence
406	**EQU634406**
559	**EQU634559**
711	**EQU634711**

CAD



Montage avec la coulisse COU9301



Coulisse à billes renforcée sortie totale 230 kg

Charge 230 Kg.
Course + 100%.
Fabrication très robuste.
Plots anti-vibrations pour la protection contre les chocs et les vibrations.
Le capotage de protection empêche toute contamination excessive des chemins à billes.
Equerres de fixation intégrées sur brins mobiles et fixes.
Matériau : acier

CONSEIL D'EXPERT *Recommandée pour équipement mobile*

Présentation : zingué blanc

Longueur (mm) : 457

Charge (kg)	G6W Référence
230	**COU522457**

Longueur (mm) : 600

Charge (kg)	
220	**COU522600**

Longueur (mm) : 900

Charge (kg)	
150	**COU522900**

CAD



Coulisse forte charge

Vendue à la pièce.
Charge jusqu'à 440 kg par paire.
Course 75%.
Résiste à la corrosion.
Matériau : aluminium

DIMENSIONS		
SL	TR	A
600	430	5 x
700	501	6 x
800	572	7 x
900	642	8 x
1000	713	9 x
1200	853	11 x

Présentation : aluminium

Longueur (mm)	TRT Référence
600	**COU4120600**
700	**COU4120700**
800	**COU4120800**
900	**COU4120900**
1000	**COU41201000**
1200	**COU41201200**

CAD

CONSEIL D'EXPERT *Supporte de très fortes charges En aluminium, idéale pour réduire le poids de certaines applications*



Spécifiques

Retrouvez ici les différents programmes de coulisses spécifiques :
- les coulisses de tables
- les coulisses d'armoires
- les coulisses pour portes rentrantes.

Coulisses de tables

Coulisse de table



Pour table à rallonges.
Ouverture (mm) : 503.
Charge (kg) : 60.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	Référence
700	**COU355700**

Coulisse de table



Pour table à rallonges.
Ouverture (mm) : 610.
Charge (kg) : 60.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	Référence
800	**COU355800**

Coulisse de table



Pour table à rallonges.
Ouverture (mm) : 640.
Matériau : acier

Longueur (mm)	Référence
850	**COU26850**

Set d'ouverture synchronisée



Pour coulisse COU26850.
Matériau : acier

Référence	Référence
le set	**SET2650**

Coulisse de table

Autres dimensions sur commande de 5 paires minimum (nous consulter).

Pour table à rallonges.
Section des lames : 55 X27 mm.
Matériau : hêtre

Nombre de lames (ouverture) : 4 (900)

Longueur (mm)	Référence
500	**COU16450**

Nombre de lames (ouverture) : 3 (1000)

Longueur (mm)	Référence
700	**COU16370**

Coulisses d'armoires

Coulisse d'armoire Eku Forte



A galets à roulements à billes, extension à différentiel avec une perte de 41 mm.
Montage au sol, pour élément coulissant.
Réglagle possible de l'inclinaison.
Livrée avec un guide coulissant et rail de guidage à fixer au plafond.
Charge (kg) : 170 (340 si doublage de la coulisse avec le kit d'assemblage KIT3030).
Matériau : acier/alu

Présentation : gris RAL7035

Longueur (mm)	G6R Référence
530	**COU680530**
630	**COU680630**

Kit d'assemblage pour coulisse d'armoire Eku Forte



Permet de relier 2 coulisses entre elles et d'augmenter la charge admissible à 340 kg.
Livré avec vis de fixation.
Matériau : acier

Référence	G77 Référence
kit	**KIT3030**

Coulisses d'armoire 80 kg



Montage au sol pour armoire coulissante, et guidage haut.
Coulisse sortie totale à différentiel avec amortisseur intégré.
Charge (kg) : 80.
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	TVI Référence
500	**COU775500**
600	**COU775600**
700	**COU775700**

Coulisses d'armoire 200 kg



Montage au sol pour armoire coulissante et guidage haut.
Coulisse sortie totale à différentiel sans amortisseur.
Charge (kg) : 200
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	TVL Référence
500	**COU777500**
700	**COU777700**
900	**COU777900**

Amortisseur pour coulisse COU777



Pour coulisse COU777.
Vient se fixer sur la coulisse basse, encombrement total de 158 mm.

Présentation	TVR Référence
gris	**AMO343**



Garniture pour coulisse



1) engager le support à galet et visser à l'aide des vis M6x20
2) fixer la butée à l'aide des vis M6x20
3) engager le rail coulissant par l'arrière
4) visser la butée à l'aide de vis M6x20

Système modulable de coulissant avec composants en aluminium, pour diverses applications.
200 kg charge admissible pour l'extension partielle avec environ 70 % de course d'ouverture par rapport à la longueur nominale.
La forme spécifique du profilé permet de compenser les tolérences d'équerrage, de largeur et de hauteur.
Composé de :
- 2 roulements en Delrin amovible
- 2 roulement à billes en Delrin amovible.
- 4 butées amovibles
- 16 vis de fixations
- 24 écrous de fixation

Charge (kg)	ALY Référence
200	**GAR9200**

Rail pour coulisse



Longueur (mm) : 3070 Présentation	AF6 Référence
anodisé argent	**RAI9003**

EXEMPLE EXTENSION PARTIELLE:	EXEMPLE EXTENSION PARTIELLE:
2 profils extérieurs équipés de 4 butées et 2 supports à galet 2 profils intérieurs équipés de 2 supports à galet tous les profils ont la même longueur	2 profils extérieurs équipés de 4 butées 2 profils intérieurs équipés de 4 supports à galet les profils ont des longueurs différentes permettant une extension des 2 côtés

Portes rentrantes

Coulisse pour porte rentrante



De 16 à 22 mm d'épaisseur.
Hauteur : mini 512 maxi 896.
Poids maximal de la porte (kg) : 6
S'adapte également pour une porte horizontale.
Ce système est composé de :
- 1 paire de glissières (=1 porte).
- 1 dormant métallique réglable en hauteur.
- 2 charnières clipsables.
- 2 embases réglables.
- 2 cales.
- 2 arrêts.
- 1 notice de montage.

Présentation : marron.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 400 Sens	G5Z Référence
droit	**COU270400D**
gauche	**COU270400G**

Longueur (mm) : 450 Sens	
droit	**COU270450D**
gauche	**COU270450G**

Longueur (mm) : 500 Sens	
droit	**COU270500D**
gauche	**COU270500G**

Longueur (mm) : 600 Sens	
droit	**COU270600D**
gauche	**COU270600G**



Cale = 3 mm,
embase = 3 mm



Charnière CHA71T965 (semi-applique page 2/7) et embase EMB175910 (épaisseur 0 page 2/15) doivent être commandées séparément.
Ne pas utiliser de cale.



Epaisseur de porte 16 mm :
le recouvrement maximal de 5 mm est atteint en tournant la vis de réglage latéral de 2 mm.
Cale = 3 mm,
embase = 0 mm.

Epaisseur de porte 19 mm :
le recouvrement maximal de la porte de 3 mm ne doit pas être augmenté.
Cale = 3 mm,
embase = 0 mm.





Coulisse pour porte rentrante

DIMENSIONS		
SL	TR	A
406	317	133,4
457	368	158,8
508	419	158,8



Set composé de : 2 coulisses, 2 blocs de guidage et 2 blocs anti-éraflures.
Poids de porte maximum : 11,4 kg.
Pour porte épaisseur 19 à 22 mm.
Pour porte verticale de hauteur 915 mm, largeur 610 mm et pour porte horizontale hauteur 610 mm, largeur 915 mm.
A utiliser avec une barre de liaison.

Présentation : zingué

Longueur (mm)	M48 Référence
400	**COU117400**
450	**COU117450**
500	**COU117500**

Coulisse pour porte rentrante





Set complet pour 1 porte rentrante.
Livré avec :
- glissières à billes
- équerre de montage
- équerre pour joue de finition intégrée
- charnières invisibles
- dispositif automatique de sortie de la porte sur les derniers 32 mm.

Porte de 13 kg maxi.
Matériau : acier

CONSEIL D'EXPERT

Très simple à poser avec notice de montage. Sortie automatique de la porte en fin de course. Recouvrement de 19 mm possible

Présentation : zingué noir

Longueur (mm)	G5K Référence
400	**COU1321400**
450	**COU1321450**
500	**COU1321500**

Coulisse pour porte rentrante

3



DIMENSIONS					
SL	TR	A	B	C	D
456	343	452,3	177,5	408,9	96,8
506	394	503,1	202,9	459,7	96,8
557	445	553,9	228,3	510,5	96,8
608	496	604,7	253,7	561,3	96,8

Coulisse seule, livrée à la paire pour 1 porte rentrante.
1 système de synchronisation.
Charge 34 kg.
Hauteur maximum de la porte 2000 mm.
Système câble pour synchronisation des coulisses.
Matériau : acier

Présentation : zingué noir

Longueur (mm)	JD9 Référence
450	**COU1432450**
500	**COU1432500**
550	**COU1432550**
600	**COU1432600**

Kit de traverse

Composé de 2 crémaillères de liaison et support embase.
1 KIT1432 pour des portes de 915 à 1422 mm.
2 KIT1432 pour des portes de 1422 à 2000 mm.

A utiliser avec charnières porte épaisse en applique et embase 0 mm, page 02/10.

Présentation
zingué noir

M39 **Référence**
KIT1432

TURNAWAY

Garniture pour porte rentrante Turnaway







(..) = cote de la ferrure
FER1215D et FER1215G

Pour porte de 22 à 45 mm d'épaisseur.
Comprend le matériel pour ferrer une porte droite ou gauche.
- Profil de porte (1).
- Charnières (2).
- Ciseaux (3).
- Fixations inférieures du ciseau (4).
- Fixations supérieures du ciseau (5).
- Vis de réglage en hauteur (6).
- Ressorts de rappel (7).
- Profils guide du montant (8).
- Guide de porte.
- Profils de guidage (9).

Hauteur (mm) : de 1201 à 1500

Charge par porte (kg)	G8Q Référence
25 maxi	**FER1215D**
25 maxi	**FER1215G**

Hauteur (mm) : de 1501 à 1800

Charge par porte (kg)	
25 maxi	**FER1518D**
25 maxi	**FER1518G**

Hauteur (mm) : de 1801 à 2450

Charge par porte (kg)	
35 maxi	**FER1825D**
35 maxi	**FER1825G**

CONCEPTA

Garniture 1 porte bois Concepta









Ferrure pour porte de meuble pivotante et escamotable latéralement.
Tous les composants sont montés sur la cloison intermédiaire.
Peut être utilisée à gauche ou à droite.
Épaisseur de porte (mm) : 19 - 50.
Largeur de porte (mm) : 300 - 900.

Charge (kg) : 25

hauteur de porte (mm)	WQH Référence
1250-1850	**GAR2225B**

Charge (kg) : 30

hauteur de porte (mm)	
1851-2500	**GAR2230B**

Charge (kg) : 50

hauteur de porte (mm)	
1900-2850	**GAR2250B**

Equerre de raccordement





Pour porte soutenue au sol et au plafond.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	WQK Référence
600	**EQU22549**

PEGASO

Ferrure Pegaso





Ferrure pour porte à translation.
Comprenant : mécanisme haut et bas pour 1 porte et 2 attaches pour porte en bois.
Charge par porte (kg) : 20 maxi.
Permet l'accès à la totalité du caisson.
Matériau : métal

Pour porte (mm)	G8U Référence
450	**FER450**
600	**FER600**

Barre de liaison pour ferrure Pegaso

Recoupable à dimensions.Hauteur intérieure de l'armoire = H - 76 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	G4W Référence
1400	**BAR1400**
2400	**BAR2400**

Kit pour cadre alu



Kit de deux attaches pour cadre alu.
Matériau : métal

Présentation	G71 Référence
gris (RAL9006)	**KIT64**

I-MOTION

Ferrure pour porte à translation







Ferrure complète pour porte de largeur de 780 à 1180 mm, hauteur minimum de 1500 mm.
Mécanisme réversible droite/gauche.
Composé de :
- 1 tube de liaison
- 1 set d'attaches
- 2 bras
- 1 notice de montage

Charge mini 15 kgs, maxi 50 kgs.

Présentation : gris métal

Largeur de porte (mm)	TRB Référence
780-880	**FER7888**
880-980	**FER8898**
980-1180	**FER98118**

EKU

Clipo 15

Ferrure pour 2 portes bois coulissantes suspendues de 16 ou 19 mm d'épaisseur.
- Montage à percer Ø35 mm.
- Rail en aluminium à encastrer ou en applique.







Garniture 2 portes Clipo 15

Perçage (mm) : Ø35.
Charge (kg) : 15.

Nombre de portes	G9A Référence
2	GAR151



Rail haut Clipo 15

A encastrer et à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	G1L Référence
2500	RAI15125H
6000	RAI151H

Rail bas à encastrer Clipo 15

Rainure de 7 mm.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	G1R Référence
2500	RAI1525B
6000	RAI15B





Guide Clipo 15

Pour montage portes extérieures, réglable selon l'épaisseur de la porte 16 ou 19 mm.
Matériau : plastique

Présentation	G7R Référence
noir	GUI15

Clipo 15

Ferrure pour 2 portes bois coulissantes suspendues de 16 ou 19 mm d'épaisseur.
- Montage à sabot à entailler.
- Rail en aluminium à encastrer ou en applique.
- Montage et ferrage invisible.



Garniture Clipo 15 à sabot

Charge (kg) : 15.

Nombre de portes	G9Y	Référence
2		GAR152







Rail haut Clipo 15

A encastrer et à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	G1L	Référence
2500		RAI15125H
6000		RAI151H

Rail bas à encastrer Clipo 15

Rainure de 7 mm.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	G1R	Référence
2500		RAI1525B
6000		RAI15B

Guide Clipo 15

Pour montage portes extérieures, réglable selon l'épaisseur de la porte 16 ou 19 mm.
Matériau : plastique

Présentation	G7R	Référence
noir		GUI15



EKU

Clipo 16

Pour porte de 16 ou 19 mm d'épaisseur. 16 kg maximum.
Rail simple à encastrer, rail double à encastrer et applique.
En option, amortisseur intégré dans le rail de roulement.





Garniture 2 portes Clipo 16

Composée de :
- 4 chariots à clipser.
- 4 supports chariots.
- 2 arrêts.
- 2 guides bas.
- 1 butée porte intérieure.

Perçage (mm) : Ø35.
Charge (kg) : 16.

Nombre de portes	WY9	Référence
2		GAR171





Amortisseur Clipo 16

Jeu de 2 amortisseurs.
A fixer dans le rail coulissant et sur le chariot.

Présentation	WY7	Référence
gris		AMO3230

Rail simple haut Clipo 16

A encastrer et à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
2500	WDY	RAI17125H



Embout de rail haut Clipo 16

A l'unité, à visser.
Matériau : plastique

Présentation		Référence
gris	WDD	EMB3211GR

Rail double à encastrer Clipo 16

Pour porte épaisseur 19 mm.
Rail percé à visser dans un panneau de 19 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
2500	WY1	RAI17225H



Rail double en applique Clipo 16

Rail percé à visser, fixation en applique.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
2500	WDA	RAI17325H



Rail bas à encastrer Clipo 16

Rainure de 7 mm.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)		Référence
2500	G1R	RAI1525B
6000		RAI15B

Guide Clipo 16

Pour montage portes extérieures, réglable selon l'épaisseur de la porte 16 ou 19 mm.
Matériau : plastique

Présentation		Référence
noir	G7R	GUI15





EKU

Clipo 25/35

Ferrure pour 2 portes bois coulissantes suspendues de 19 mm d'épaisseur.
- Montage à percer Ø35mm.
- Rail en aluminium à encastrer.









Garniture 2 portes Clipo 25

Perçage Ø35 mm.
Charge (kg) par porte : 25.

Nombre de portes	G9N	Référence
2		GAR252B





Rail haut Clipo 25/35

A visser, à encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	MZ8	Référence
2500		RAI3525H



Rail bas Clipo 25/35

A encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	M3N	Référence
2500		RAI3525B

Clipo 25/35

Ferrure pour 2 portes bois coulissantes suspendues de 19 à 25 mm d'épaisseur.
- Montage à percer Ø35mm.
- Rail en aluminium à encastrer pour porte de 19 à 25 mm.



Garniture 2 portes Clipo 35

Perçage Ø35 mm.
Charge (kg) par porte : 35.

Nombre de portes		Référence
2	G9U	**GAR352B**









Rail haut Clipo 25/35

A visser, à encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
2500	MZ8	**RAI3525H**





Rail bas Clipo 25/35

A encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
2500	M3N	**RAI3525B**



EKU

Frontino 20

Ferrure pour 2 portes coplanaires de 19 mm d'épaisseur.
- Pour meuble bas ou meuble haut.
- Rails recoupables en aluminium, à visser.
- Design affleurant.







Garniture Frontino 20 HFS

Garniture pour 2 portes coplanaires.
Charge (kg) : 20.

Largeur des 2 portes (mm)	A1M	Référence
de 1200 à 1799		**GAR1217**
de 1800 à 2199		**GAR1821**
de 2200 à 2400		**GAR2224**







Kit pour système de roulement bas

Kit pour deux portes composé d'un rail de guidage haut et ses accessoires.
Pour permettre le guidage des portes avec un roulement bas.

Longueur (mm)	A1K	Référence
1800		**KIT1800**
2200		**KIT2200**
2400		**KIT2400**



Set de rails

Set de rails de guidage pour garniture Frontino 20.
Pour application avec roulement haut et bas.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A1L	Référence
1800		**RAI1800**
2200		**RAI2200**
2400		**RAI2400**

Combino 20/35

Ferrure pour 2 ou 3 portes bois coulissantes suspendues de 19 mm d'épaisseur.
- Montage à percer Ø25 mm.
- Rail en aluminium en applique.
- Réglage facile par excentrique.



Garniture COMBINO 20

20 kg par porte.
A visser dans un perçage Ø25 mm.
Galet réglable en hauteur par excentrique +/- 2 mm.

Nombre de portes	WCA Référence
2	GAR2002
3	GAR2003





Garniture COMBINO 35

35 kg par porte.
A visser dans un perçage Ø25 mm.
Galet réglable en hauteur par excentrique +/- 2 mm.

Nombre de portes	WCY Référence
2	GAR3502
3	GAR3503



Rail haut Combino 20-35

Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	M3Y Référence
6000	RAI35H





Rail bas Combino 20-35

Rainure de 10 mm.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	MZ1 Référence
6000	RAI35B



Clips Combino 20-35 pour bandeau

Permet le clipsage d'un bandeau bois sur le rail haut.
Matériau : aluminium

Présentation	G5M Référence
brut	CLI35



EKU

Combino 60

Ferrure pour 2 ou 3 portes bois coulissantes.
- Montage à visser.
- Rai en aluminium.
- Réglage facile par excentrique.





Garniture Combino 60

60 kg par porte.Porte en applique.Réglage en hauteur par excentrique.

Nombre de portes	THJ Référence
2	**GAR602**
3	**GAR603**







Rail haut Combino 60

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	THE Référence
2500	**RAI6025H**





Rail bas Combino 60

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	THT Référence
2500	**RAI6025B**

Combino L

Pour meuble avec porte coulissante en L
- Garniture 1 ou 2 portes.



Garniture 1 porte Combino L 40

Charge (kg) par porte : 40.

Nombre de portes	M55	Référence
1		GAR471



Largeur de la porte
= largeur extérieure du meuble + 20 mm
divisé par 2

Garniture 2 portes Combino L 40

Charge (kg) par porte : 40.

Nombre de portes	M5F	Référence
2		GAR472





Largeur de la porte
= largeur extérieure du meuble + 20 mm
divisé par 2



CONSEIL D'EXPERT

Pour des hauteurs de portes supérieures à 800 mm, utilisez un tendeur de meuble, page 03/108.

Rail de guidage Combino L

Dimensions (mm) : 13 x 46.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	M5L	Référence
2500		RAI4725H





Rail de roulement Combino

Dimensions (mm) : 44,5 x 30.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M5R	Référence
2500		RAI4725B





EKU

Combino U

Pour meuble central avec porte coulissante en U.
- Garniture 1 ou 2 portes.







Largeur de la porte
= largeur extérieure du meuble + 38 mm
divisé par 2

Garniture 1 porte Combino U 50

Charge (kg) par porte : 50.

Nombre de portes	JJ7 Référence
1	**GAR474**





Largeur de la porte
= largeur extérieure du meuble + 38 mm
divisé par 2

Garniture 2 portes Combino U 50

Charge (kg) par porte : 50.

Nombre de portes	JJ1 Référence
2	**GAR475**



CONSEIL D'EXPERT

Pour des hauteurs de portes supérieures à 800 mm, utilisez un tendeur de meuble, page 03/108.



Kit de centrage pour Combino U 50

Pour version sans coupes d'onglet.

Référence	M5X Référence
kit	**KIT474**





Rail de roulement Combino

Dimensions (mm) : 44,5 x 30.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M5R Référence
2500	**RAI4725B**

Regal A

Ferrure pour 1 porte coulissante bois suspendue de 19 à 26 mm d'épaisseur.
- Rail en aluminium.
- Porte en applique.



Garniture Regal A25 bois

Galet réglable en hauteur par excentrique +/- 2 mm à visser dans perçage de Ø20 mm.
Charge (kg) : 25.

Nombre de portes	G7M	Référence
1		GAR26B







Rail haut Regal A

A visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	JA4	Référence
2500		RAI2625H



Rail bas Regal A

A visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	JA5	Référence
2500		RAI2625B



EKU

Regal B

Ferrure pour 1 porte coulissante bois de 16 à 30 mm d'épaisseur.
- Rail en aluminium
- Système clipsable en applique
- Pose différente des galets selon l'application (intérieur ou extérieur)







Garniture Regal B25 bois

A visser en applique.
Peut être également collée sur miroir ou verre opaque.
Charge (kg) : 25.

Nombre de portes	Référence
1	GAR25B

G7B





Rail de guidage Regal B

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Référence
2500	RAI2525G

G17



Rail de roulement Regal B

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Référence
2500	RAI2525R

G11

S212

Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 30 kg par porte.
- Porte en applique.
- Pour porte épaisseur 19 mm (existe en 25 mm sur commande).
- Rails inférieur et supérieur identiques.
- S'adapte facilement sur des armoires existantes.



Garniture 2 portes S212

30 kgs par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à 2 galets, avec étrier de suspension, pour porte avant, 19 mm.
- 2 chariots à 1 galet, avec platine de suspension, pour porte arrière, 19 mm.
- 2 platines de guidage pour porte arrière.
- 2 équerres de guidage du bas, pour porte avant.
- 1 jeu de butées.
- 1 jeu de vis Euro à tête fraisée et bombée.
- 3 jeux de 4 pièces d'arrêt, plastique.

Nombre de portes	G9B	Référence
2		**GAR2122**







Garniture 3 portes S212

30 kgs par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à 2 galets, avec étrier de suspension, pour porte avant, 19 mm.
- 4 chariots à 1 galet, avec platine de suspension, pour porte arrière, 19 mm.
- 4 platines de guidage pour porte arrière.
- 2 équerres de guidage du bas, pour porte avant.
- 1 jeu de butées.
- 1 jeu de vis Euro à tête fraisée et bombée.
- 4 jeux de 4 pièces d'arrêt, plastique.

Nombre de portes	G9E	Référence
3		**GAR2123**



Rail de course S212

Le même rail est utilisé en haut et en bas.Longueur (mm) : 6000.
Matériau : aluminium

Présentation	G1U	Référence
anodisé argent		**RAI1203**



Dorado 40

Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 40 kg par porte.
- Pour porte de 19 à 22 mm d'épaisseur.
- Double galet par chariot.
- Montage du boîtier de suspension dans un perçage Ø35mm.
- Accroche frontale de la porte.
- Réglage latéral et en hauteur de la porte +/- 3mm.
- Butée de blocage réglable.







Garniture 2 portes Dorado 40

40 kg par porte.
Comprenant :
- 2 cuirasses de suspension droite, avec vis M8.
- 2 cuirasses de suspension gauche, avec vis M8.
- 4 chariots à 2 galets, M8.
- 4 butées de rail à blocage réglable.
- 1 double guide, matière plastique, brun.
- 2 butées en caoutchouc, à enfoncer.
- 1 clé six pans creux 3 mm, courte.
- 1 broche de réglage en hauteur.

Nombre de portes	G7E Référence
2	**GARDOR402**



CONSEIL D'EXPERT

Les portes peuvent être amorties avec l'amortisseur AMO3042 et les fixations FIX073, page 03/109.



Garniture 3 portes Dorado 40

40 kg par porte.
Comprenant :
- 3 cuirasses de suspension droite, avec vis M8.
- 3 cuirasses de suspension gauche, avec vis M8.
- 6 chariots à 2 galets, M8.
- 4 butées de rail à blocage réglable.
- 1 double guide, matière plastique, brun.
- 1 simple guide, matière plastique, brun.
- 2 butées en caoutchouc, à enfoncer.
- 1 clé six pans creux 3 mm, courte.
- 1 broche de réglage en hauteur.

Nombre de portes	G7Q Référence
3	**GARDOR403**





Rail double Dorado 40

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	JA6 Référence
2000	**RAIDOR402**
3000	**RAIDOR403**
6000	**RAIDOR406**

CONSEIL D'EXPERT

Pour des portes supérieures à 22 mm d'épaisseur, utiliser 2 rails RAI40.

Plantfront



Ferrure pour porte d'armoire coulissante à alignement frontal
- Nombreuses possibilités d'exécution en agencement et intérieur.
- S'aligne parfaitement aux parois latérales.
- Idéale pour cacher un écran plat, télévision, etc.

CAD



Garniture Planfront 70





Livrée complète pour 1 porte.
Poids maximum de la porte : 70 kg.
Largeur de la porte : 400 - 1500 mm.
Epaisseur de la porte : 19 à 45 mm.

Sens	TH9 Référence
droit	GAR220D
gauche	GAR220G

Multifold



Ferrure pour portes pliantes, coulissant à droite comme à gauche et se réglant sur le coté.
- Réglage en hauteur +/-2 mm.

CAD



Garniture 2 portes Multifold 30W





30 kg par porte.
Hauteur maxi des portes 2600 mm.
Largeur de 200 à 500 mm.
Epaisseur des portes de 19 à 25 mm.
Largeur de la rainure verticale de 3 à 5 mm.
Réglage en hauteur de +/- 2 mm.
Comprenant :
- 1 chariot à 2 galets porteurs, roulement à billes et galets de guidage plastifiés.
- 1 unité de suspension.
- 1 jeu de vis aggloméré, tête fraisée 4 x 16 mm (6 pièces).
- 1 jeu de vis de fixation (3 pièces).
- 4 charnières médianes, nickelées mat.
- 1 blocage de porte, plastique noir.
- 1 butée d'arrêt supérieure.
- 1 dispositif d'affleurement des vantaux,plastique noir (2 pièces).
- 1 rail de 1100 mm percé, anodisé argent,avec joint brosse.

Nombre de portes	G9Q Référence
2	GAR30W

Gabarit



Pour le défonçage de la suspension de la garniture GAR30W.

A utiliser avec des charnières 120°, page 02/7.

Référence	G8C Référence
gabarit	GAB30W

Antéa

Ferrure pour porte d'armoires en bois devant le meuble coulissant.
Le système de portes extérieures et intérieures permet de réaliser des armoires avec un grand nombre de portes
- Pour porte jusqu'à 80 kg
- Épaisseur des portes de 19 à 28 mm.







Garniture 1 porte bois intérieure Antea

Comprenant :
- 1 chariot droit, 1 chariot gauche
- 1 butée rail à droite, 1 butée rail à gauche
- 2 butées de rail inférieur
- 1 butée supérieure
- 2 guides pour porte intérieure avec plaque de montage

Nombre de portes : 1

Charge (kg)	WQC Référence
50	GAR22512
80	GAR22516





Garniture 1 porte bois extérieure centrale Antea

Comprenant :
- 1 chariot droit, 1 chariot gauche
- 2 guides pour porte extérieure avec plaque de montage
- 1 butée d'arrêt pour porte centrale
- 1 gabarit de perçage

Nombre de portes : 1

Charge (kg)	WQU Référence
50	GAR22849
80	GAR22851



Garniture 1 porte bois extérieure Antea

Comprenant :
- 1 chariot droit, 1 chariot gauche
- 1 butée rail à droite, 1 butée rail à gauche
- 2 butées de rail inférieur
- 2 guides pour porte extérieure avec plaque de montage
- 1 gabarit de perçage

Nombre de portes : 1

Charge (kg)	WQX Référence
50	GAR22513
80	GAR22517





Montage des rails de roulement



Montage des rails de guidage

Jeu de rail Antea

Comprenant :
- 1 double rail de roulement
- 1 double rail de guidage
- 2 caches
- 1 adaptateur pour double rail de roulement/guidage

Longueur (mm)	WQQ Référence
1800	RAI22501
2500	RAI22502
4500	RAI22504

Plano

Système de portes coplanaires adaptable à chaque dimension.
- Pour 2 à 3 portes de 600 à 2000 mm.
- Charge maxi par porte : 60 kg pour 2 portes, 35 kg pour 3 portes.



Garniture 1 porte Plano

Garniture pour 1 porte composé de :
- Chariots supérieurs
- Chariots inférieurs
- Attaches sur porte

Application	AVL	Référence
porte droite		**GAR90D**
porte gauche		**GAR90G**
porte milieu vers droite		**GAR90MD**
porte milieu vers gauche		**GAR90MG**



Ha =60 + He + 27

Rail Plano

Set de rail Plano composé de :
- 1 rail haut recoupable
- 1 rail bas recoupable
- 2 traverses de synchronisation recoupables

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AVK	Référence
2000		**RAI902AR**
3000		**RAI903AR**
4000		**RAI904AR**

PS10

Ferrure pour portes coulissantes suspendues.
- Charge 60 kg
- Portes en applique
- Portes de 28 mm d'épaisseur





Garniture systeme PS10

Charge 60 kg.
Pour épaisseur de porte jusqu'à 28 mm.
Garniture composée de :
- 2 galets haut
- 2 galets bas
- 4 anti décrochement
- clé de montage

type porte	AXV Référence
interieur	GAR1026I
exterieur	GAR1026E



Rail haut PS10

Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AXX Référence
anodisé argent	RAI1026H



Rail bas PS/10/11

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AXW Référence
3000	RAI1026B

PS11

Ferrure pour portes pliantes coulissantes suspendues.
- Charge 40 kg par porte à 2 vantaux.
- Liaison des portes par profil à angle variable.



Garniture pour porte PS11

Charge 40kgs par porte 2 vantaux.
Garniture pour une porte 2 vantaux composé de :
- 2 galets haut
- 2 galets bas
- 2 charnières
- 4 anti-décrochement

Nombre de portes	AXY	Référence
1		GAR1126



Rail haut PS11

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	AX1	Référence
3000		RAI1126H



Profil de finition

Profil à angle variable.

Présentation : noir Longueur (mm)	AXZ	Référence
2600		PRO1126NO



Rail bas PS/10/11

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	AXW	Référence
3000		RAI1026B



PS02

Ferrure pour portes coulissantes :
- Charge de 60 kg.
- Roulement au sol.
- Simplicité d'installation.





Garniture 1 porte

Charge 60 kg par porte.
Composée de :
- 2 galets bas.
- 2 galets haut.
- 2 arrêts.
- 2 pièces anti-décrochement.

Nombre de portes	AVF	Référence
1		GAR2001





Rail haut PS02

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AVH	Référence
3000		RAI2201H

Rail bas

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AVG	Référence
3000		RAI2201B

PS03

Ferrure pour portes coulissantes
- Charge de 40 kg
- Simplicité de montage
- Réglage vertical des portes sans outil



Garniture 1 porte



Charge 40 kg.
Composé de :
- 2 roulements réglables en hauteur.
- 2 guides hauts réglables en hauteur.
- 4 arrêts.

Nombre de portes	AVI	Référence
1		GAR2203

Rail haut et bas





A encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	AVJ	Référence
3000		RAI2203AR

CG03



Système coulissant pour tablettes, table, lit...
- Charge de 80 kg
- Fixation murale en applique.



Kit roulettes



Pour rail RAI2080AR.
Composé de :
- 2 chariots à double galets avec anti-décrochement
- 2 butées de rail

Charge maxi 80 kg

Pour	AVE	Référence
1 ensemble		KIT2080

Rail de guidage





Fixation en applique à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	AVD	Référence
3000		RAI2080AR

Finetta S5



Ferrure pour portes coulissantes suspendues
- Jusqu'à 30 kg par porte
- Pour porte jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Nombreuses variantes pour le guidage du bas.



Garniture Finetta S5



Charge par porte (kg) : 20 ou 30.
Comprenant :
- galet à roulement à billes.
- arrêt à droite.
- arrêt à gauche.
- visserie (vis et plots).

Charge (kg) : 20

Nombre de portes	G95 Référence
2	GAR6326412
3	GAR6326413

Charge (kg) : 30

Nombre de portes	
2	GAR6326422
3	GAR6326423

Rail haut Finetta S5



Présentation : brut.
Longueur (mm) : 5000.
Matériau : aluminium

Rail	M3D Référence
simple	RAI6327105

Rail	M3A Référence
double	RAI632615

Roulette à roulement à billes Finetta S5



Se fixe sur l'arrière de la porte.
Livré avec vis d'arrêt, 2 écrous nylon et 2 vis métaux M4.

Charge (kg)	JA7 Référence
15	ROU632741

Rail de guidage



Pour montage avec portes intérieures.
Matériau : plastique

Présentation : marron

Longueur (mm)	JAI Référence
5000	RAI6519111

Rail de guidage bas Finetta S5



Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	MZ5 Référence
5000	RAI6319115

Galet bas Finetta S5



Pour montage avec portes en applique.

Pour porte	G86 Référence
arrière	GAL631945
avant	GAL631946

Tige de guidage



Matériau : nylon

Présentation	JDQ Référence
blanc	TIG6319143

Glisseur de guidage



Matériau : nylon

Présentation	G7L Référence
blanc	GLI6319144

Roll 12

Ferrures pour portes coulissantes de meubles ou armoires.
- Charge de 12 kg
- Roulement au sol



Garniture Roll 12



Pour 1 porte.
Comprenant :
- 2 galets hauts
- 2 roulettes basses
- 1 jeu de vis de fixation

Charge par porte (kg)	M5H Référence
12	GAR12

Rail de guidage Roll 12



A encastrer.
Modèle identique pour le haut et le bas.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 3000 Présentation	M5U Référence
blanc	RAI1230BL
marron	RAI1230MF
noir	RAI1230NO

Roll 22/42

Ferrure pour portes coulissantes de meubles ou armoires.
- Charge de 22 ou 42 kg
- Roulement au sol
- Perçage identique des portes dans le haut et dans le bas
- Roulement à billes pour le modèle 42 kg



Garniture Roll 22/42



Pour 1 porte.
Comprenant : - 2 galets hauts, 2 roulettes basses, 1 jeu de vis de fixation.

Charge par porte (kg)	G9H Référence
22	GAR22
42	GAR42

Rail de guidage Roll 22/42



A encastrer.
Modèle identique pour le haut ou pour le bas.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 3000 Présentation	G19 Référence
blanc	RAI2242BL
marron	RAI2242MF
noir	RAI2242NO

Arrêt Roll 22/42

En 2 parties à positionner dans les rails.
Matériau : plastique

Présentation	G3L Référence
blanc	ARR2242BL
marron	ARR2242MF
noir	ARR2242NO

Roll 25/45/52

Roll 25

Ferrures pour portes coulissantes de meubles ou d'armoires.
- Charge de 25 kg.
- Roulement au sol.
- Rail en aluminium en applique en partie supérieure et inférieure.

Garniture 1 porte Roll 25



Comprenant :
- 2 roulettes basses
- 2 guides hauts (2 positions A et B)
- 1 jeu de vis de fixation

Charge (kg)	G9K	Référence
25		GAR251

Rail de guidage Roll 25/45/52



Fixation en applique.
Modèle identique pour le haut et pour le bas.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	MZ4	Référence
3000		RAI2545AR

Roll 45

Ferrures pour portes coulissantes de meubles ou d'armoires.
- Charge de 45 kg.
- Roulement au sol.
- Rail en aluminium en applique en partie supérieure et inférieure.
- Roulement à billes.

Garniture 1 porte Roll 45



Comprenant :
- 2 roulettes basses
- 2 guides hauts (2 positions A et B)
- 1 jeu de vis de fixation

Charge (kg)	G9V	Référence
45		GAR451

Garniture 1 porte Roll 45 avec arrêt



Comprenant :
- 2 roulettes basses
- 2 guides hauts (2 positions A et B)
- 1 arrêt
- 1 jeu de vis de fixation

Charge (kg)	G9R	Référence
45		GAR451A

Rail de guidage Roll 25/45/52



Fixation en applique.
Modèle identique pour le haut et pour le bas.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	MZ4	Référence
3000		RAI2545AR

Roll 52

Ferrures pour portes coulissantes de meubles ou d'armoires.
- Charge de 52 kg.
- Roulement au sol.
- Rail en aluminium en applique en partie supérieure et inférieure.
- Roulement à billes.



Garniture 1 porte Roll 52





Comprenant :
- 2 roulettes basses
- 2 guides hauts (2 positions A et B)
- 1 jeu de vis de fixation

Charge (kg)	TKA Référence
52	GAR521

Garniture 1 porte Roll 52 avec arrêt



Comprenant :
- 2 roulettes basses
- 2 guides hauts (2 positions A et B)
- 1 arrêt
- 1 jeu de vis de fixation

Charge (kg)	TKG Référence
52	GAR521A

Rail de guidage Roll 25/45/52



Fixation en applique.
Modèle identique pour le haut et pour le bas.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	MZ4 Référence
3000	RAI2545AR

Rail bas Roll 52



Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	TUC Référence
3000	RAI2552AR

T2008



Ferrure pour portes coulissantes.
- Rail haut et bas identiques
- Charge par porte 15 kg

Guide haut T2008



Avec verrouillage.
Matériau : plastique

Présentation	G73 Référence
marron	GUI2010

Roulette bas T2008/2009





Avec réglage en hauteur de 3 mm.
Guide de sécurité empêchant le démontage inopiné de la porte.
Matériau : plastique

Charge (kg) : 20 Présentation	JA9 Référence
marron	ROU2000

Rail T2008



Pour portes coulissantes, identique pour le haut et le bas.
Matériau : pvc rigide

Longueur (mm) : 3000 Présentation	G14 Référence
blanc	RAI2008BL
marron	RAI2008MF
noir	RAI2008NO

T2009

Guide haut T2009



Avec verrouillage et ressort.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
marron	**GUI683**

G78

Roulette bas T2008/2009



Avec réglage en hauteur de 3 mm.
Guide de sécurité empêchant le démontage inopiné de la porte.
Matériau : plastique

Charge (kg) : 20

Présentation	Référence
marron	**ROU2000**

JA9

Rail T2009



Pour portes coulissantes, identique pour le haut et le bas.
S'utilise avec ou sans l'arrêt ARR400 et avec système portes accordéons.
Matériau : pvc rigide

Longueur (mm) : 3000

Présentation	Référence
blanc	**RAI2009BL**
marron	**RAI2009MF**
noir	**RAI2009NO**

G15

Arrêt de porte T2009

A insérer dans le rail.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
blanc	**ARR400**

G3V

Accessoires

Kit de fixation inclinable pour rail

Permet la fixation d'un habillage.
Utilisable pour une pente de 17° à 63°.
Haute résistance.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
blanc	**KIT904**

G1A

CONSEIL D'EXPERT *La pose s'effectue tous les 500 mm et à 100 mm des extrémités.*

Tendeur de porte



Pour socle ou porte jusqu'à 2500 mm.
Rectifie le fléchissement ou le gauchissement des panneaux.
Profondeur de perçage (mm) : 9.
Comprend :
- 2 boîtiers étriers Ø35 mm en zamack.
- 1 tige filetée M6.
- 1 profil en plastique.
- 2 caches boîtiers.
- 2 cavaliers de renfort.
- 1 clé de serrage.

Présentation : blanc

Longueur (mm)	Référence
2000	**TEN6622000BL**

M33

Présentation : marron

Longueur (mm)	Référence
1822	**TEN662**
1502	**TEN6621502**

Tendeur de meuble



Réglage par clé 6 pans de 4 par le dessus de la porte.
Fixation en applique ou à encastrer.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	Référence
1600	**TEN70116**
1800	**TEN70118**
2000	**TEN70120**

WWK

Amortisseur pour portes coulissantes

CONSEIL D'EXPERT

A utiliser sans fixation spécifique pour Combino 60 et Clipo 25 et 35

Pour armoires 2 portes.

Présentation	TE7 Référence
gris	**AMO3042**

Cache décoratif



Pour amortisseur AMO3042.
Livré par paire.
Matériau : aluminium

Présentation	THL Référence
anodisé argent	**CAC3042AR**

Fixation spécifique amortisseur



Type 1 = Combino 20/35 - Dorado.
Type 2 = Combino U.

Type	THY Référence
2	**FIX071**
1	**FIX073**

Profil poignée



Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	THK Référence
2500	**PRO5525AR**

AIS Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation...

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC. www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

EKU

Clipo 15 verre

Ferrure pour 2 portes verre coulissantes suspendues.
- Pour verre de 6 mm
- Rail simple ou double en applique ou à encastrer
- Montage à galet pince glace









Garniture à galet pince glace Clipo 15 Verre

Pour perçage.
Perçage (mm) : Ø26.
Charge (kg) : 15.

Présentation : chromé mat

Nombre de portes	G9G Référence
2	**GAR161**





Rail simple haut en applique Clipo 15 Verre

Rail percé à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G1Z Référence
2500	**RAI15325H**
6000	**RAI153H**





Rail double haut à encastrer Clipo 15 Verre

Rail percé à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	G1V Référence
2500	**RAI15225H**
6000	**RAI152H**

Clipo 15 verre

Ferrure pour 2 portes verre coulissantes suspendues.
- Pour verre de 6 mm
- Rail simple ou double en applique ou à encastrer
- Montage à sabot à coller



Garniture à sabot Clipo 15 Verre

Pour collage.
A insérer dans le profil porteur.
Charge (kg) : 15.

Nombre de portes	G9J	Référence
2		GAR162









Profil porteur Clipo 15 Verre

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G1B	Référence
6000		PRO15
2500		PRO1525





Rail simple haut en applique Clipo 15 Verre

Rail percé à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G1Z	Référence
2500		RAI15325H
6000		RAI153H



Rail double haut à encastrer Clipo 15 Verre

Rail percé à visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	G1V	Référence
2500		RAI15225H
6000		RAI152H





EKU

Clipo 16 Verre

Ferrure pour 2 portes coulissantes suspendues.
- Pour verre de 6 mm.
- Montage à sabot à coller.
- Option amortisseur de porte intégré dans le rail.

CAD





Garniture 2 portes Clipo 16 verre

Composée de :
- 4 chariots à clipser.
- 4 supports chariots.
- 2 arrêts.
- 2 guides bas.

Charge (kg) : 16.

Nombre de portes	A3C	Référence
2		GAR163





Amortisseur Clipo 16

Jeu de 2 amortisseurs.
A fixer dans le rail coulissant et sur le chariot.

Présentation	WY7	Référence
gris		AMO3230



Profil porteur Clipo 16 Verre

Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A3F	Référence
2500		PRO16325H



Rail double à encastrer clipo 16 verre

Rail percé à visser.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A3E	Référence
2500		RAI16425H



Rail double en applique Clipo verre

Rail percé à visser.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A3D	Référence
2500		RAI16325H



Clipo 35 verre

Ferrure pour 1 porte coulissante suspendue.
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm.
- Charge 35 kg
- Rail simple ou double à encastrer
- Montage à sabot à coller ou à machoire de serrage.



Garniture 1 porte Clipo 35 Verre

A insérer dans profil porteur.
Charge (kg) par porte : 35.

Nombre de portes		Référence
1	JG9	GAR362









Profil porteur Clipo 35 Verre

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
2500	JG7	PRO3525





Rail haut Clipo 25/35

A visser, à encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
2500	MZ8	RAI3525H



Rail double haut à encastrer Clipo 35 verre

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
2500	JG1	RAI3525D





EKU

Clipo 35 verre

Ferrure pour 1 porte coulissante suspendue.
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm.
- Charge 35 kg
- Rail simple ou double à encastrer
- Montage à sabot à coller ou à machoire de serrage.

CAD







Garniture 1 porte Clipo 35 Verre

Charge (kg) par porte : 35.

Nombre de portes	M5G	Référence
1		GAR363





Set de caches

Pour 1 garniture.
Matériau : plastique

Présentation	JJQ	Référence
noir		SET363



Rail haut Clipo 25/35

A visser, à encastrer.
Matériau : aluminium

Présentation : brut		
Longueur (mm)	MZ8	Référence
2500		RAI3525H

Regal A verre

Ferrure pour 1 porte cadre alu coulissante suspendue.
- Cadre en aluminium pour verre de 4mm
- Rail invisible en aluminium
- Porte en applique.



Garniture Regal A Verre

A insérer dans le cadre en aluminium.
Galet réglable en hauteur par excentrique +/- 2 mm.
Charge (kg) : 25.

Nombre de portes	Référence
1	**GAR26V**

G7P





Cadre Regal A Verre

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Référence
6000	**CAD26**

G46



Profil pince glace Regal A Verre

Matériau : plastique

Longueur (mm)	Référence
2500	**PRO2625**

G1N



Rail haut Regal A

A visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	Référence
2500	**RAI2625H**

JA4



Rail bas Regal A

A visser.
Matériau : aluminium

Présentation : brut

Longueur (mm)	Référence
2500	**RAI2625B**

JA5



EKU

Regal B verre

Ferrure pour 1 porte coulissante verre de 6mm.
- Système de rail aluminium clipsable en applique
- Pose différente des galets selon l'application

CAD









Garniture Regal B Verre

Perçage (mm) : Ø26 +/-0,5.
Charge (kg) : 25.

Nombre de portes	G7T	Référence
1		GAR25V



Rail de roulement Regal B

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G11	Référence
2500		RAI2525R



Rail de guidage Regal B

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G17	Référence
2500		RAI2525G

Libra

Ferrure verticale pour portes coulissantes en bois ou portes à cadres en alu pour verre.
Déplacement individuel ou synchronisé des portes.
- Portes en bois épaisseur 16 mm mini
- Cadre alu large
- Synchronisation intelligente des portes par câbles



Garniture 2 portes Libra porte bois

Déplacement synchronisé.
Charge (kg) par porte : 20.

Nombre de portes		Référence
2	G9I	GAR41B





Garniture 2 portes Libra cadre alu

Déplacement synchronisé.
Charge (kg) par porte : 20.

Nombre de portes		Référence
2	G9L	GAR41V





Rail de guidage Libra

Pour garniture Libra GAR41B et GAR41V.
S'utilise pour la droite comme pour la gauche.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)		Référence
2500	M3P	RAI4125





Cache pour rail Libra

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)		Référence
2500	G4Z	CAC4125





Cadre aluminium pour ferrure Libra

Profil cadre aluminium pour ferrure Libra.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)		Référence
3500	G45	CAD4135





Profil pince glace Regal A Verre

Matériau : plastique

Longueur (mm)		Référence
2500	G1N	PRO2625



H6340

Ferrure pour portes coulissantes verre à sabot;
- Pour verre 6 ou 8 mm.
- Charge de 25 kg avec 2 roulettes.
- Charge de 50 kg avec 4 roulettes.
- Montage simple et rapide.







Rail de guidage H6340

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3H Référence
5000	RAI6303H



Guide anticliquetis H6340

Pour épaisseur de verre (mm)	G76 Référence
6	GUI63406
8	GUI63408

Joint pour sabot H6340

Pour glace de 6 mm.En rouleau de 50 ml.
Matériau : plastique

Présentation	G1K Référence
translucide	PRO6303151

Roulette H6340

A clipser dans le sabot.

Charge (kg)	JA1 Référence
12,5	ROU6340





Rail de roulement H6340

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3W Référence
5000	RAI6303B



Sabot H6340

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M56 Référence
5000	SAB6340

Embout de finition H6340

Matériau : plastique

Présentation	G8T	Référence
argent		**EMB6340**



Embout poignée H6340

Matériau : plastique

Présentation	G8P	Référence
argent		**EMB6340100**



Embout de serrure H6340

Matériau : aluminium

A utiliser avec la serrure SER625 page 4/25

Présentation	G8M	Référence
argent		**EMB6340005**



Serrure de glace pour portes coulissantes

Pour porte en glace de 6 et 8 mm.
Présentation : chromé mat.
Matériau : zamack

Numéros : différents

Sens	M93	Référence
droit		**SER677D**
gauche		**SER677G**

Numéros : identiques N°3131A

Sens	
droit	**SER677MND**
gauche	**SER677MNG**



Gâche de serrure pour rail H6340

Matériau : acier

Présentation	G85	Référence
nickelé		**GAC6340**



Pince de montage de roulement H6340

Matériau : plastique

Référence	G1M	Référence
pince		**PIN6340**

Robustus

Ferrure pour porte coulissante à sabot. Pour verre de 8 à 10 mm.
- Charge de 70 kg avec 2 roulettes.
- Charge de 100 kg avec 4 roulettes.
- Profil d'encadrement possible.





Hauteur du verre = hauteur - 42 mm

Rail de guidage haut

Avec flocage pour un meilleur mouvement sans bruit.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TKT	Référence
5000		RAI610H

Arrêt

Permet de freiner la glace en fin de course.
Condamne le démontage de la glace en position fermée.
Matériau : plastique

Présentation	TKB	Référence
blanc		ARR610



Sabot

Pour verre de 8 et 10 mm.
Pour le verre de 8 mm, utiliser le profil pince glace.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TKK	Référence
5000		SAB610



Profil pince glace

A utiliser dans le sabot SAB610.
Pour verre de 8 mm.
Matériau : plastique

Rouleaux de (ml)	TKU	Référence
20		PRO618

Roulette

A clipser dans le sabot

Charge (kg)	TH8	Référence
35		ROU610

Pince de montage

Permet d'insérer le roulement dans le sabot.

Référence	TH1	Référence
pince		PIN610

Rail bas

Rail double.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TKH	Référence
5000		**RAI610B**



Profil d'encadrement

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TKD	Référence
5000		**PRO610**



Profil d'étanchéité

Pour profil d'encadrement.
Matériau : plastique

Longueur (mm)	TKM	Référence
5000		**PRO606**



Embout de finition

Pour sabot SAB610.

Présentation	TKW	Référence
chromé mat		**EMB610**



Embout poignée

A fixer sur le sabot SAB610.
Sa forme permet de faire à la fois poignée et gâche pour la serrure SER610.
Réversible gauche/droite.
Matériau : zamack

Présentation	TKE	Référence
chromé mat		**EMB606**



Serrure Secura

Livrée sans barillet.
Réversible gauche/droite.

Présentation	TKN	Référence
chromé mat		**SER610**



Cylindre

Pour serrure SER610.
Livré avec 2 clefs plates.

Numéros	TKX	Référence
différents		**CYL610**
identiques		**CYL610MN**

PROFILS POUR PLACARDS

Esprit

Profils pour la réalisation de portes de placards coulissantes en panneaux de 19mm.
- Profils recoupables.
- Poignée profil avec prise de main.

Pro Line

Profils pour la réalisation de portes de placards coulissantes en panneaux de 19mm.
- Profils recoupables.

Gamme Esprit

Rail guidage haut Esprit



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBG Référence
anodisé argent	RAI962550AR
blanc	RAI962550BL

Guide haut Esprit



Adaptable avec le rail de guidage haut Esprit.
Matériau : acier

Présentation	WBN Référence
zingué noir	GUI96

Lame de ressort de frein



A fixer en extrémité de rail Esprit ou Pro Line.
Matériau : inox

Présentation	WBB Référence
inox brossé	ARR1255

Rail bas Esprit



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBJ Référence
anodisé argent	RAI652550AR
blanc	RAI652550BL

Kit 2 roues



Pour 1 vantail.
Pour rail Esprit et Pro Line.
Matériau : acier

Présentation	WBW Référence
zingué noir	KIT12550

Profil poignée Esprit



Pour panneau de 19 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBD Référence
anodisé argent	POI12250AR
blanc	POI12250BL

Brosses pour poignée Esprit



S'insère dans les rainures de la poignée Esprit.
Longueur (mm) : 5100.

Type	A3Q Référence
côté de profil	BRO550510
arrière de profil	BRO1050510

Profil en U



Pour panneau de 19 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBM Référence
anodisé argent	PRO12550AR
blanc	PRO12550BL

Profil cornière L



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBP Référence
anodisé argent	COR12550AR
blanc	COR12550BL

Profil traverse



Pour panneau de 19 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBT Référence
anodisé argent	TRA12550AR
blanc	TRA12550BL

Gamme Proline

Rail guidage haut Pro Line



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBH Référence
anodisé argent	RAI832550AR
blanc	RAI832550BL

Guide haut Pro Line



Adaptable avec le rail de guidage haut Pro Line.
Matériau : acier

Présentation	WBQ Référence
zingué noir	GUI82

Lame de ressort de frein



A fixer en extrémité de rail Esprit ou Pro Line.
Matériau : inox

Présentation	WBB Référence
inox brossé	ARR1255

Rail bas Pro Line



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBK Référence
anodisé argent	RAI552550AR
blanc	RAI552550BL

Kit 2 roues



Pour 1 vantail.
Pour rail Esprit et Pro Line.
Matériau : acier

Présentation	WBW Référence
zingué noir	KIT12550

Poignée profil Pro Line





Pour panneau de 19 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2550

Présentation	WBE Référence
anodisé argent	POI22550AR
blanc	POI22550BL

FERMETURES

SERRURES VCS HUWIL LOCKS
Barillets VCS ↗04/2
Serrures 3 points VCS ↗04/4
Serrures 1 point VCS ↗04/5
Serrures de bureau VCS ↗04/6
Serrures de glace VCS ↗04/7

SERRURES PRESTIGE LEHMANN
Barillets Prestige ↗04/9
Serrures Prestige ↗04/10

SERRURES XSPARES
Serrures Xspares ↗04/13

SERRURES CYLINDRE 16,5
Serrures 3 points cyl 16,5 ↗04/15
Serrures 1 point cyl 16,5 ↗04/16
Serrures de glace cyl 16,5 ↗04/17
Serrures de bureau cyl 16,5 ↗04/18

SERRURES CYLINDRE 22
Serrures 3 points cyl 22 ↗04/19
Serrures 1 point cyl 22 ↗04/21
Serrures de glace ↗04/21

SERRURES ÉLECTRONIQUES
Serrures électroniques ↗04/22

DIVERS SERRURES
Divers serrures ↗04/23

SERRURES DE STYLE
Serrures ajustage 35 ↗04/26
Serrures à chiffres ↗04/29
Serrures ajustage 45 ↗04/30

GÂCHES, ARRÊTS ET BUTÉES
Gâches, arrêts et butées ↗04/32

LOQUETEAUX
Loqueteaux et portes-cadenas ↗04/34
Loqueteaux magnétiques ↗04/36

Serrures VCS Huwil Locks

Le système VCS Huwil Locks est un programme complet de serrures de sureté à barillet interchangeable.
Il offre de nombreux avantages :
- Le barillet est compatible avec toutes les serrures du programme VCS
- Des modifications ultérieures peuvent être réalisées
- Possibilité d'avoir un passe général
- Les coûts de montage et stockage des serrures sont réduits

HUWIL LOCKS

Barillets VCS



Barillet VCS interchangeable



3000 combinaisons.
Livré avec certificat de sécurité.
Compatible avec toutes les serrures VCS.

Présentation	P3B Référence
nickelé	**VCS77S**

CONSEIL D'EXPERT

3 000 combinaisons
Possibilité d'organigramme sur mesure
Etude sur demande

Clé passe

Clé passe partout partiel et général.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Niveau	TUP Référence
passe partiel	**CLEPAS71S**
passe général	**CLEPAS72S**

Barillet VCS interchangeable



S'utilise pour toutes les serrures de type VCS.
Livré avec 2 clés plates réversibles.

Numéros	M7W Référence
différents (jusqu'à 200)	**VCS18**
identiques	**VCS18MN**

CONSEIL D'EXPERT

Combinaisons par séries possibles.
Grande souplesse : le barillet peut être monté au dernier moment.

Barillet VCS interchangeable

Permet de réaliser des séries de numéros identiques.
S'utilise pour toutes les serrures de type VCS.
Livré avec 2 clés plates réversibles.

Numéros	M73 Référence
7200	**VCS18N7200**
7201	**VCS18N7201**
7202	**VCS18N7202**
7203	**VCS18N7203**
7204	**VCS18N7204**
7205	**VCS18N7205**
7206	**VCS18N7206**
7207	**VCS18N7207**
7208	**VCS18N7208**
7209	**VCS18N7209**
7210	**VCS18N7210**
7211	**VCS18N7211**
7212	**VCS18N7212**
7213	**VCS18N7213**
7214	**VCS18N7214**
7215	**VCS18N7215**
7216	**VCS18N7216**
7217	**VCS18N7217**
7218	**VCS18N7218**
7219	**VCS18N7219**
7220	**VCS18N7220**
7221	**VCS18N7221**
7222	**VCS18N7222**
7223	**VCS18N7223**
7224	**VCS18N7224**
7225	**VCS18N7225**
7226	**VCS18N7226**
7227	**VCS18N7227**
7228	**VCS18N7228**
7229	**VCS18N7229**

Barillet VCS interchangeable



S'utilise pour toutes les serrures de type VCS.
Livré avec 2 clés plates réversibles.

Numéros	TC4 Référence
3131A	**VCS18N3131**

CONSEIL D'EXPERT

Compatible avec les serrures de glace page 04/7

Clé passe

Permet d'ouvrir tous les barillets VCS d'une même série, sauf le 3131A.
Matériau : acier

Référence	AP9 Référence
clé passe	**CLE1551**

Aiguille de démontage VCS

S'utilise en combinaison avec la clé du barillet.
Matériau : acier

Référence	M76 Référence
aiguille	**AIVCS**

Serrures 3 points VCS

Serrure VCS 3 points à barillet ou bouton tournant



A double sens, en applique, avec tringles tournantes.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 2 tringles en 1200 mm.
- 2 attaches tringles.
- 1 crochet haut (avec tourillons Ø8 mm pour les modèles à frapper).
- 1 crochet bas (avec tourillons Ø8 mm pour les modèles à frapper).
- 2 attaches crochets.
- 1 rosace.

Serrure livrée sans arrêt.
Avec tourillons Ø8 mm, entr'axe 64 mm prémontés pour les modèles à frapper.
Cylindre Ø18 x 24,4 mm.
Broche à 25 mm.

Présentation : nickelé

Fixation	AVN Référence
à visser	SER247VCS
à frapper	SER247VCSAF

Bouton tournant VCS



Se clipse dans la serrure SER247VCS. Porte de 19 mm.
Matériau : zamack
A utiliser avec barillets VCS pages 04/1, ou avec cache adaptable CAC8871 page 04/4 pour obtenir un bouton tournant sans barillet.

Présentation	ASE Référence
nickelé mat	BOU56819VCS

Bouton tournant décoratif



Livré sans bague de couleur.
Matériau : zamack

Présentation	ASD Référence
nickelé mat	BOU5716

Bouton décoratif fixe



Livré sans cache.
Matériau : zamack

Présentation	M63 Référence
nickelé	BOU8871

Bouton décoratif fixe



Livré sans bague couleur et sans cache..
Matériau : zamack

Présentation	M6V Référence
nickelé mat	BOU8902

Bague

Pour bouton BOU5716 et BOU8902.
Matériau : plastique

Présentation	M7M Référence
noir	BAG5715NO

Cache adaptable

Pour obtenir un bouton tournant sans barillet.

Présentation	M19 Référence
nickelé	CAC8871

Tringle Ø6 mm



Pour serrure haut et bas.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	M7U Référence
1000	**TRI1232NI1000**
1200	**TRI1232NI1200**
2000	**TRI1232NI2000**
à dimensions (par 100 pièces)	**TRI1232NIS**

Arrêt de porte excentré

Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 26.5 x 7.
Matériau : acier

Présentation	M9H Référence
nickelé	**ARR1338NI**

Arrêt de porte M6

Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 22 x 7,5.
Matériau : acier

Présentation	M64 Référence
nickelé	**ARR1337NI**

Arrêt de porte réglable



A visser pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 27 x 23.
Matériau : zamack

Présentation	M75 Référence
nickelé	**ARR1339NI**

Serrures 1 point VCS

Serrure VCS 1 point



Livrée avec une rosace. Cylindre Ø18 x 22,5 mm.
Broche à 20 mm.
Matériau : zamack
à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Présentation : nickelé

Sens	M9R Référence
droit	**SER425VCSD**
gauche	**SER425VCSG**

Serrure VCS 1 point



En applique. Livrée avec une rosace. Cylindre Ø18 x 22,5 mm. Broche à 25 mm.
Présentation : nickelé.
Matériau : zamack
à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Fixation : à visser

Sens	AET Référence
droit	**SER427VCSD**
gauche	**SER427VCSG**

Serrure batteuse VCS



Livrée avec une rosace. Cylindre Ø18 x 21 mm.
Matériau : zamack
à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Présentation	M74 Référence
nickelé	**SER827VCS**

Serrure VCS à poussoir



Pour porte coulissante en bois. Livrée avec une rosace.
Cylindre Ø22 x 28,5 mm.
Matériau : zamack
à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Présentation	AEI Référence
nickelé	**SER792VCS**

Serrure de classeur VCS



Avec pène à crochets. Cylindre Ø18 x 24 mm.
Livrée avec une rosace.
Matériau : zamack

à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Présentation : nickelé Broche à		Référence
25	M9P	SER192VCS

Gâche plate



Pour serrure de classeur VCS.
Dimensions (mm) : 60 x 13,8.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
nickelé	M69	GAC1182NI

Serrure VCS pour rideau



A crochet pour rideau.
Cylindre Ø18 x 24 mm.
Livrée avec une rosace.
Matériau : zamack

à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Longueur (mm)		Référence
nickelé	M96	SER358VCS

Gâche plate



Pour serrure de rideau VCS.
Dimensions (mm) : 59 x 12.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
nickelé	M8Q	GAC1147NI

Serrures de bureau VCS

Serrure de bureau VCS



A entailler dans la façade, bloquant conjointement plusieurs tiroirs.
Cylindre Ø18 x 21,5 mm.
Levage (mm) : 12.
Course du pène : 180°.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 tringle plate de 600 mm (section : 15,8 x 3 mm).
- 2 attaches pour tringle à encastrer (à préciser si en applique).
- 3 arrêts longueur 12 mm (longueur disponible : 8, 16 ou 25 mm à préciser).
- 1 rosace.

Matériau : zamack

CONSEIL D'EXPERT *Pour les tiroirs METABOX, utiliser la came CAM29553 page 03/60.*

à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Présentation		Référence
nickelé	M7X	SER922VCS

Serrure de bureau VCS



A entailler sur un côté, bloquant conjoitement plusieurs tiroirs.
Cylindre Ø18 x 28 mm.
Levage (mm) : 12.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 tringle plate de 600 mm (section : 15,8 x 3 mm).
- 2 attaches pour tringle en applique (à préciser si à encastrer).
- 3 arrêts longueur 12 mm (longueur disponible : 8, 16 ou 25 mm à préciser).
- 1 rosace.

Matériau : zamack

à utiliser avec barillets VCS page 04/2.

Présentation		Référence
nickelé	M7L	SER927VCS

Loqueteau d'arrêt





S'utilise avec la gâche courbe (GAC940D ou GAC940G).
Permet lors de l'ouverture d'un tiroir, le verrouillage de tous les autres.
Convient également pour la serrure de bureau SER922VCS.
Matériau : nylon

Présentation	AKP Référence
blanc	LOQ940

Gâche courbe



S'utilise avec le loqueteau d'arrêt LOQ940.
Permet la remontée de la tringle lors de l'ouverture d'un tiroir.
Convient pour tous types de tiroirs.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Sens	M8M Référence
droit	GAC940D
gauche	GAC940G

Serrures de glace VCS

Serrure de glace à ergot



Pour porte en glace de 6 à 10 mm.
Avec entaillage de la glace.
Cale adaptable référence CAL690.
Livrée avec 2 clés plates.
Présentation : chromé mat.
Matériau : zamack

Numéros : différents

Sens	M7G Référence
droit	SER690D
gauche	SER690G

Numéros : identiques N°3131A

Sens	
droit	SER690MND
gauche	SER690MNG

Serrure de glace à ergot



Pour porte en glace de 4 à 6 mm d'épaisseur.
Avec perçage de la glace.
Livrée avec 2 clés plates.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Numéros	M91 Référence
différents	SER689
identiques N°3131A	SER689MN

Serrure de glace à ergot



Pour porte en glace de 4 à 8 mm.
Battée de blocage de la deuxième porte.
Avec entaillage de la glace.
Livrée avec 2 clés plates.
Présentation : chromé mat.
Matériau : zamack

Position : en bas

Numéros	AEQ Référence
différents	SER691BD
identiques N°3131A	SER691MNBD

Position : en haut

Numéros	
identiques N°3131A	SER691MNHD

Gâche arrêt



Pour serrure SER691, SER689 et SER690.
Diamètre de perçage (mm) : 15.
Matériau : zamack

Présentation	M8T Référence
nickelé	GAC1085

Serrure de glace pour portes coulissantes



Pour porte en glace de 6 et 8 mm.
Présentation : chromé mat.
Matériau : zamack

A utiliser avec sabot pour portes coulissantes en verre page 03/118.

Numéros : différents

Sens	M93 Référence
droit	**SER677D**
gauche	**SER677G**

Numéros : identiques N°3131A

Sens	
droit	**SER677MND**
gauche	**SER677MNG**

Serrure de glace VCS



A poussoir avec pène, pour glace de 4 à 10 mm d'épaisseur.
Matériau : zamack

A utiliser avec barillet page 04/2.

Présentation	M7P Référence
nickelé mat	**SER797VCS**

Serrures Prestige LEHMANN

Le système Prestige Lehmann est un programme de haute qualité et complet de serrures de sureté à barillet interchangeable. Il offre les avantages suivants :
- Le barillet est compatible avec toutes les serrures du programme Prestige Lehmann
- Possibilité d'avoir un passe général et des passes intermédiaires
- Les coûts de montage et stockage des serrures sont réduits

LEHMANN®

Barillets Prestige

Barillet interchangeable



S'utilise avec tous types de serrures Prestige.
Livré avec 1 clé plate et 1 clé pliable.

Numéros	AU9 Référence
différents	**CYL24**
identiques 1	**CYL24MN1**
identiques 2	**CYL24MN2**
identiques 3	**CYL24MN3**

Barillet interchangeable



S'utilise avec tous types de serrures Prestige.
Livré avec 2 clés plates réversibles.

Numéros	AU8 Référence
différents	**CYL23**
identiques 1	**CYL23MN1**
identiques 2	**CYL23MN2**
identiques 3	**CYL23MN3**

Clé passe

Permet d'ouvrir tous les cylindres références CYL23 et CYL24.
Matériau : acier

Présentation	AUT Référence
nickelé	**CLE640**

Clé de démontage



Permet de retirer les cylindres de la serrure.
Pour les cylindres CYL23 et CYL24.

Présentation	AUU Référence
nickelé	**CLE649**

Aiguille de démontage pour bouton Prestige

Matériau : acier

Référence	M76 Référence
aiguille	**AIVCS**

Serrures Prestige

Serrure 3 points



A double sens, à visser
en applique, avec tringles tournantes.
Comprenant :
- 1 boîtier
- 2 tringles en 1200 mm
- 2 attaches tringles
- 1 crochet haut
- 1 crochet bas
- 2 attaches crochets
- 1 rosace

Serrure livrée sans arrêt.
Cylindre Ø16,5 x 20 mm.
Broche à 25.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Fixation	AVA Référence
à visser	SER70025

Tringle Ø6 mm



Pour serrure haut et bas.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	M7U Référence
1000	TRI1232NI1000
1200	TRI1232NI1200
2000	TRI1232NI2000
à dimensions (par 100 pièces)	TRI1232NIS

Arrêt de porte excentré



Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 26.5 x 7.
Matériau : acier

Présentation	M9H Référence
nickelé	ARR1338NI

Arrêt de porte M6



Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 22 x 7,5.
Matériau : acier

Présentation	M64 Référence
nickelé	ARR1337NI

Arrêt de porte réglable



A visser pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 27 x 23.
Matériau : zamack

Présentation	M75 Référence
nickelé	ARR1339NI

Serrure 1 point



A double sens, à visser en applique.
Livrée avec rosace.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Broche à	AU4 Référence
15	SER53015
20	SER53020
25	SER53025

Serrure 1 point



En applique.
Broche à 20 mm.
Livrée avec rosace.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Sens	AUY Référence
droit	**SER391D**
gauche	**SER391G**

CAD

Serrure 1 point multi broches



Double sens, utilisable en gauche ou droite.
Broche réglable de 15 à 40 mm.
Livrée avec rosace.
Matériau : zamack

Présentation	AU3 Référence
nickelé	**SER660**

Serrure 1 point à pêne rétractable



Fixation en applique.
Pêne rétractable.
Version droite et tiroir.
Broche à 20 mm.
Livrée avec rosace.
Matériau : zamack

Présentation	AU1 Référence
nickelé	**SER584**

Bouton tournant



Pour les serrures de la gamme Prestige LEHMANN.
Utiliser l'aiguille pour le démontage AIVCS.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Modèle	AUW Référence
sans barillet	**BOU44**
avec barillet droit	**BOU44D**
avec barillet gauche	**BOU44G**

Bouton décoratif





Livré avec vis M5 x 30 mm.
Matériau : zamack

Présentation	AUV Référence
nickelé mat	**BOU40**

Serrure batteuse



Longueur du pêne à l'axe (mm) : 40.
Livrée avec rosace.
Matériau : zamack

Présentation	AU7 Référence
nickelé	SER375

Serrure de tiroir



Permet le blocage d'un tiroir.
Livrée avec rosace.
Dimensions (mm) : 40 x 24.
Matériau : plastique

Présentation	AUZ Référence
noir	SER430

Serrure à poussoir



Pour porte coulissante.
Livrée avec rosace.
Matériau : zamack

Présentation	AUX Référence
nickelé	SER521

Serrure de glace



Perçage Ø26 mm.
Pour verre de 4 à 6 mm.
Droite / tiroir.

Présentation	AU5 Référence
chromé	SER321

Serrure de glace



Perçage Ø26 mm.
Pour verre de 4 à 6 mm.
Utiliser la PLA44CH pour blocage de 2 portes.

Présentation	AU6 Référence
nickelé	SER322

Plaque pour serrure de glace



Permet le blocage de la 2 ème porte.
Matériau : plastique

Présentation	AU2 Référence
chromé	PLA44CH

Serrures Xspares

Le système Xspares est un programme complet et économique de serrures de sureté à barillet interchangeable.
Il offre les avantages suivants :
- Le barillet est compatible avec toutes les serrures du programme Xspares
- Un passe général est possible
- Les coûts de montage et stockage des serrures sont réduits

Barillet interchangeable



200 variures.
Livré avec 1 clé pliable et 1 clé fixe.

Numéros	T9D Référence
différents	BAR3000
identiques	BAR3000MN

50/50

Clé passe

Permet d'ouvrir tous les barillets.

Référence	T9G Référence
clé passe	CLE10

1/1

Clé de montage et de démontage

Permet de monter et de démonter le bariilet de la serrure.

Référence	T9J Référence
clé de montage et démontage	CLE11

1/1

Serrure 3 points



Livrée avec rosace, sans barillet et sans accessoires.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Sens	T9M Référence
droit	SER3900D
gauche	SER3900G

50/50

Tringle Ø6 mm



Pour serrure haut et bas.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	M7U Référence
1000	TRI1232NI1000
1200	TRI1232NI1200
2000	TRI1232NI2000
à dimensions (par 100 pièces)	TRI1232NIS

Set d'accessoires pour serrure 3 points

Pour serrure SER3900D et SER3900G.

Présentation	T9P Référence
nickelé	SET3900

50/50

Serrure 1 point en applique



Livrée avec rosace, sans barillet.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Sens	T9W	Référence
droit		**SER3100D**
gauche		**SER3100G**

50/50

Serrure batteuse



Livrée avec rosace, sans barillet.
Matériau : zamack

Présentation	T9B	Référence
nickelé		**SER3203**

50/50

Serrure poussoir



Livrée avec rosace, sans barillet.
Matériau : zamack

Présentation	T9E	Référence
nickelé		**SER3300**

50/50

Serrures Cylindre 16,5

Le système 16,5 Huwil est un programme complet de serrures de sûreté spécialement adapté à tout l'univers de l'ameublement, pour particuliers et pour professionnels : armoires, placards, caissons, tiroirs, rideaux d'ameublement etc.
Le système offre 200 variures possibles.
Toutes les serrures sont livrées avec une rosace et 2 clés plates.

HUWIL LOCKS

Serrures 3 points cyl 16,5

Serrure 3 points cylindre 16,5



A double sens, en applique, avec tringles tournantes.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 2 tringles en 1200 mm.
- 2 attaches tringles.
- 1 crochet haut, 1 crochet bas, 2 attaches crochets.
- 1 rosace.
- 2 clés plates.

Serrure livrée sans arrêt. Cylindre Ø16,5 x 20,6 mm.
Broche à 25 mm.
Présentation : nickelé.
Boîtiers avec tourillons Ø8 mm, entr'axe 64 mm,et crochets avec tourillons Ø8 mm.

Numéros	AVM Référence
différents	SER247
identiques	SER247MN

Tringle Ø6 mm





Pour serrure haut et bas.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	M7U Référence
1000	TRI1232NI1000
1200	TRI1232NI1200
2000	TRI1232NI2000
à dimensions (par 100 pièces)	TRI1232NIS

Arrêt de porte excentré



Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 26.5 x 7.
Matériau : acier

Présentation	M9H Référence
nickelé	ARR1338NI

Arrêt de porte M6



Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 22 x 7,5.
Matériau : acier

Présentation	M64 Référence
nickelé	ARR1337NI

Arrêt de porte réglable



A visser pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 27 x 23.
Matériau : zamack

Présentation	M75 Référence
nickelé	ARR1339NI

Serrures 1 point cyl 16,5

Serrure 1 point cylindre 16,5



En applique livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Cylindre Ø16,5 x 22 mm. Broche à 20 mm.
Présentation : nickelé.
Matériau : zamack

Numéros : différents

Sens	M9Z Référence
droit	**SER425D**
gauche	**SER425G**

Numéros : identiques

Sens	
droit	**SER425MND**
gauche	**SER425MNG**

Serrure 1 point cylindre 16,5



En applique livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Cylindre Ø16,5 x 21 mm. Broche à 25 mm.
Présentation : nickelé.
Matériau : zamack

Numéros : différents

Sens	M97 Référence
droit	**SER427D**
gauche	**SER427G**

Numéros : identiques

Sens	
droit	**SER427MND**
gauche	**SER427MNG**

Mini-serrure 1 point cylindre 16,5



En applique, livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Cylindre Ø16,5 x 22 mm. Broche à 9 mm.
Présentation : nickelé.
Matériau : zamack

Numéros : différents

Sens	M9F Référence
droit	**SER4259D**
gauche	**SER4259G**

Numéros : identiques

Sens	
droit	**SER4259MND**
gauche	**SER4259MNG**

Serrure batteuse cylindre 16,5



Livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Cylindre Ø16,5 x 22 mm.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Numéros	M7B Référence
différents	**SER827**
identiques	**SER827MN**

Serrure pour abattant



À poussoir.
Livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Numéros	M9U Référence
différents	**SER392**
identiques	**SER392MN**

Serrure batteuse



Avec filet extérieur pour tout matériau allant jusqu'à 19 mm d'épaisseur.
Livrée avec écrou 6 pans pour serrage.
Cylindre Ø19 x 23 mm.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Numéros	M7K Référence
différents	**SER829**
identiques	**SER829MN**

Platine d'arrêt





Tient la serrure en position évitant tout déplacement.
Matériau : acier

Présentation	M84 Référence
nickelé	**PLA829**

Serrure à poussoir



Pour porte coulissante en bois.
Livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Cylindre Ø19 x 24 mm.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Numéros	AEJ Référence
différents	**SER792**
identiques	**SER792MN**

Serrure à entailler



Pour portes coulissantes en bois, les bloquant dans leur croisement.
Axe à 25 mm.
Longueur de pène (mm) : 35.
Matériau : zamack

Présentation	AER Référence
nickelé	**SER650**

Serrures de glace cyl 16,5

Serrure batteuse de glace



Livrée avec plaque en acier et 2 clés plates.
Epaisseur du verre maxi 10 mm.
Matériau : zamack/inox

Présentation : nickelé inox

Numéros	M7Q Référence
différents	**SER869**
identiques	**SER869MN**

Serrure de glace à crémaillère



Pour portes coulissantes en glace de 4 à 8 mm d'épaisseur.
Livrée avec 2 clés plates.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Numéros	M98 Référence
différents	**SER680**
identiques	**SER680MN**

Serrures de bureau cyl 16,5

Serrure de bureau cylindre 16,5



A entailler dans la façade, bloquant conjointement plusieurs tiroirs.
Cylindre Ø16,5 x 21 mm.
Levage (mm) : 12.
Course du pène : 180°.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 tringle plate de 600 mm (section : 15,8 x 3 mm).
- 2 attaches pour tringle à encastrer (à préciser si en applique).
- 3 arrêts longueur 12 mm (longueur disponible : 8, 16 ou 25 mm à préciser).
- 1 rosace.
- 2 clés plates.

Matériau : zamack

Utilisez les gâches GAC940 et loqueteaux LOQ940, page 4/20.

Présentation : nickelé

Numéros	M7F Référence
différents	**SER922**
identiques	**SER922MND**

Serrure de bureau cylindre 16,5



A entailler sur un côté, bloquant conjointement plusieurs tiroirs.
Cylindre Ø16,5 x 25 mm.
Levage (mm) : 12.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 tringle plate de 600 mm (section : 15,8 x 3 mm).
- 2 attaches pour tringle en applique (à préciser si à encastrer).
- 3 arrêts longueur 12 mm (longueur disponible : 8, 16 ou 25 mm à préciser).
- 1 rosace.
- 2 clés plates.

Matériau : zamack

Utilisez les gâches GAC940 et loqueteaux LOQ940, page 4/20.

Présentation : nickelé

Numéros	M7Z Référence
différents	**SER927**
identiques	**SER927MN**

Loqueteau d'arrêt



S'utilise avec la gâche courbe (GAC940D ou GAC940G).
Permet lors de l'ouverture d'un tiroir, le verrouillage de tous les autres.
Convient également pour la serrure de bureau SER922VCS.
Matériau : nylon

Présentation	AKP Référence
blanc	**LOQ940**

Gâche courbe



S'utilise avec le loqueteau d'arrêt LOQ940.
Permet la remontée de la tringle lors de l'ouverture d'un tiroir.
Convient pour tous types de tiroirs.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Sens	M8M Référence
droit	**GAC940D**
gauche	**GAC940G**

FERMETURES

Serrures cylindre 22

Le programme de serrures Cylindre 22 est un programme de sureté complet qui offre une garantie maximale en matière de sécurité :
- Cylindre laiton Ø22mm
- Coffre haute résistance
- 3000 variures possibles
- Haut niveau de finition

Le plus de la gamme : possibilité d'insertion d'un cylindre européen pour certains modèles.

Serrures 3 points cyl 22

Serrure 3 points cylindre 22



A double sens, en applique, avec tringles tournantes. Boîtier plastique, cylindre en laiton nickelé. Livrée avec une rosace en laiton nickelé et 2 clés plates.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 crochet haut, 1 crochet bas, 2 attaches crochets.
- 2 arrêts pour crochet.
- 1 gâche pour équerre.

Livrée sans les tringles. Broche à 15 mm.

A utiliser avec tringle Ø6 mm page 04/26.

Présentation : blanc

Numéros	AEM Référence
différents	**SER7061BL**
identiques	**SER7061MNBL**

Présentation : marron

Numéros	
différents	**SER7061MF**
identiques	**SER7061MNMF**

CAD

Serrure 3 points cylindre 22



A double sens, en applique, avec tringles tournantes. Boîtier en acier nickelé et cylindre en laiton nickelé. Livrée avec une rosace en laiton nickelé et 2 clés plates.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 crochet haut, 1 crochet bas, 2 attaches crochets.
- 2 arrêts pour crochet.
- 1 gâche équerre.

Livrée sous les tringles. Broche à 30 mm.
Matériau : acier/laiton

A utiliser avec tringles Ø8 mm page 04/21.

Numéros	AEP Référence
différents	**SER7020**
identiques	**SER7020MN**

Serrure 3 points à carré



En applique, avec tringles tournantes.
Pour carré de 7 mm.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 crochet haut.
- 1 crochet bas.
- 2 attaches crochets.
- 2 arrêts pour crochet.
- 1 gâche équerre.

Livrée sans les tringles.
Broche à 35 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec tringles Ø8 mm page 04/21.

Présentation : nickelé

Sens	AEN Référence
droit	**SER7030D**

CAD

Bouton avec cylindre



Tournant et fermant.
Diamètre (mm) : 30.
Carré de 7 mm avec vis de fixation et rosace noire.
Pour épaisseur de 16 à 26 mm.
Livré avec 2 clés plates.
Présentation : nickelé mat.
Matériau : métal

Pour la fixation du bouton, utiliser une vis TRL 4 x 8 mm, page 01/20.

Numéros : différents

Sens	M71 Référence
droit	**BOU3551D**
gauche	**BOU3551G**

Numéros : identiques

Sens	
droit	**BOU3551MND**
gauche	**BOU3551MNG**

Bouton sans cylindre



Tournant.
Diamètre (mm) : 30.
Carré de 7 mm avec vis de fixation et rosace noire.
Pour épaisseur de 16 à 26 mm.
Matériau : métal

Pour la fixation du bouton, utiliser une vis TRL 4 x 8 mm, page 01/20.

Présentation	M1D Référence
nickelé mat	**BOU3553**

CAD

Bouton décoratif fixe



Diamètre (mm) : 30.
Adaptateur de centrage en métal noir et rosace de fixation en laiton.
Pour épaisseur de 10 à 26 mm.
Matériau : métal

Présentation	M11 Référence
nickelé mat	**BOU3555**

CAD

Bouton à cylindre européen



Tournant, Ø40 mm pour panneaux d'épaisseur de 18 à 26 mm.
Diamètre de perçage (mm) : 24.
Matériau : métal

Pour la fixation du bouton, utiliser une vis TRL 4 x 8 mm, page 01/20.

Présentation	M6F Référence
nickelé mat	**BOU3570**

Serrure 3 points pour cylindre Européen



A double sens, en applique, avec tringles tournantes.
comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 crochet haut.
- 1 crochet bas.
- 2 attaches crochets.
- 2 arrêts de crochets.
- 1 gâche équerre.
- 1 vis pour fixer le cylindre.

Livrée sans les tringles.
Broche à 40 mm.
Matériau : zamack

A utiliser avec tringles Ø8 mm page 04/21.

Présentation	AEL Référence
nickelé	**SER7401**

CAD

Serrure 1 point pour cylindre européen



Double sens, se pose à droite ou à gauche.
Livrée avec une gâche équerre et une vis pour fixer le cylindre.
Broche à 40 mm.
Matériau : zamack

Présentation	AEK Référence
nickelé	**SER7405**

CAD

Tringle Ø8 mm



Pour serrure haut et bas.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Longueur (mm)	M7C Référence
1100	**TRI871100NI**
1500	**TRI871500NI**

Rosace ronde



Européen pour cylindre.
Matériau : zamack

Présentation	M8Z Référence
nickelé	**ROS7421**

Serrures 1 point cyl 22

Serrure de sureté 1 point cylindre 22



En applique avec cylindre en laiton nickelé.
Livrée avec rosace en laiton nickelé et 2 clés plates.
6 broches possibles (15, 20, 25, 30, 35, 40).
Cylindre tournant sur 360°.
Double sens, peut-être utilisée comme serrure à droite, à gauche,ou tiroir.
Matériau : métal

Présentation : nickelé

Numéros	AEV Référence
différents	**SER2820**
identiques	**SER2820MN**

Serrure de sureté 1 point cylindre 22





En applique avec pène rétractable.
Cylindre laiton nickelé.
Cylindre amovible, peut être utilisé en droite ou gauche.
Matériau : métal

Présentation : nickelé

Numéros	TQ1 Référence
différents	**SER1882**
identiques	**SER1882MN**

CAD

Serrure batteuse cylindre 22



Cylindre : Ø22 x 23 mm en laiton nickelé.
Livrée avec une rosace et 2 clés plates.
Matériau : acier/laiton

Présentation : nickelé

Numéros	M9Q Référence
différents	**SER2940**
identiques	**SER2940MN**

Serrure batteuse



Pour meuble métallique ou autre d'épaisseur de 1 à 18 mm.
Livrée avec un écrou M21 pour serrage et 2 clés plates.
Matériau : laiton

Présentation : nickelé

Numéros	AEU Référence
différents	**SER2931**
identiques	**SER2931MN**

CAD

Serrures de glace

Serrure batteuse de glace



Pour glace de 4 à 10 mm d'épaisseur.
Avec plaque de finition.
Matériau : laiton

Présentation : nickelé mat

Numéros	M7D Référence
identiques	**SER2976MN**

CAD

Serrures électroniques

Ce nouveau programme propose différents systèmes d'ouverture et fermeture électroniques :
- Par ondes radio (portée de 5 mètres)
- A clavier

Ces systèmes de serrures hautement efficaces et fiables sont très appréciés pour la grande sécurité qu'ils apportent à leurs utilisateurs.

Serrure électronique radio

LEHMANN



Set complet comprenant :
- 1 boîtier clé serrure
- 1 gâche anti-vol
- 1 gâche de serrure
- 1 voyant de fonctionnement
- 1 stick de programmation
- 2 piles

Fonctionne avec le transmetteur TRA402 (20 maxi).

Modèle	WHL Référence
électronique radio	**SER400R**

Serrure électronique à clavier

LEHMANN



Set complet comprenant :
- 1 boîtier clé serrure
- 1 gâche anti-vol
- 1 gâche de serrure
- 1 clavier
- 2 piles

Modèle	WHI Référence
électronique à clavier	**SER400C**

Transmetteur 2 voies



Actionne la serrure électronique, ouverture / fermeture.
Portée : 5 mètres.
Fonctionne avec un nombre illimité de serrures.

Portée	WHR Référence
5 mètres	**TRA402**

Serrure à touches



Pour porte de 12 à 16 mm d'épaisseur.
Alimentation par 3 piles AA (non fournies).
Pour un usage intérieur.

Sens	TZJ Référence
gauche	**SER15821G**
droit	**SER15822D**

Divers serrures

Les serrures présentées dans ce programme conviennent parfaitement aux applications particulières telles que pour les lieux publics (vestiaires de musée, casiers à piscine, …) ou véhicules de loisirs (camping car, …).

Serrure batteuse à chiffres



Codification personnalisable.
Livrée avec une contre-plaque.
Sens : droit.

Présentation		Référence
noir	M9G	SER1157

Serrure à poussoir



Pour panneau d'épaisseur de 13 à 22 mm.
Livrée avec gâche.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
chromé/noir	TQV	SER31CH

Serrure à poussoir à clé



Pour panneau d'épaisseur de 13 à 22 mm.
Livrée avec gâche et barillet + 2 clés.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
chromé/noir	TQ4	SER51CH

Serrure à monnaie



Pour pièce de 1 euro.
Commander les barillets séparément.
Epaisseur minimum de porte (mm) : 1.
Epaisseur maximum de porte (mm) : 23.

Présentation : gris

Sens		Référence
droit	WEL	SER441GRD
gauche		SER441GRG

Barillet interchangeable



A utiliser avec serrures à monnaie SER441.
En laiton avec 6 pistons en acier inoxydable.
Pour milieu humide.
2000 combinaisons.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
gris	WER	BAR441GR

CONSEIL D'EXPERT

Sur commande par chantier pour mélanger des numéros, délais 4 semaines.

DIVERS SERRURES

Serrure à monnaie



Pour pièce de 1 euro.
Commander les barillets séparément.
Pour milieux humides.
Epaisseur minimum de porte (mm) : 1.
Epaisseur maximum de porte (mm) : 23.

Sens	WEU Référence
droit	**SER461D**
gauche	**SER461G**

Barillet interchangeable



A utiliser avec serrures à monnaie SER461.
En laiton avec 6 pistons en acier inoxydable.
2000 combinaisons.
Matériau : laiton

Type de clé : standard

Sens	WEC Référence
droit	**BAR4611D**
gauche	**BAR4611G**

Type de clé : sureté

Sens	
droit	**BAR4610D**
gauche	**BAR4610G**

CONSEIL D'EXPERT

Possibilité de commande par chantier pour variures différentes.
Délais : 4 semaines.

Cale serrure cadenas



Pose intérieure.
Dimensions (mm) : 110 x 110 x 7,5.
Matériau : plastique

Présentation	WEQ Référence
noir	**CAL3945NO**

Bracelet renforcé

A commander avec les barillets.
Modèle renforcé avec clé sertie et étui de sécurité numéroté.
Matériau : plastique

Présentation	WEX Référence
bleu	**BRA460BLE**
jaune	**BRA460JA**
rouge	**BRA460RO**
vert	**BRA460VE**

Clé passe

Pour barillet BAR441.

Utilisation	WEV Référence
clé passe	**CLE440**

Clé passe

Pour barillet BAR4610 et BAR4611.

Pour	WEF Référence
barillet BAR4610D et G	**CLE460**
barillet BAR4611D et G	**CLE461**

Clé de montage démontage

Pour barillet BAR4610 et BAR4611.

Pour	WEI Référence
barillet BAR4610D et G	**CLE470**
barillet BAR4611D et G	**CLE471**

clé de montage démontage

Pour serrure SER441.

Utilisation	WEZ Référence
clé montage démontage	**CLE441**

Serrure pour cadenas



Pour cadenas jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
Pour portes de casiers d'une épaisseur maximum de 20 mm.
Peut être utilisé avec cale CAL3945.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Sens	WEN Référence
droit	**SER3945CHD**
gauche	**SER3945CHG**

Porte-cadenas



Pour fermeture à cadenas.
Matériau : zamack

Présentation	M87 Référence
nickelé	**POR553**

Porte-étiquette



Pour porte-cadenas POR553.
Matériau : plastique

Présentation	M9Y Référence
noir	**POR565**

Porte-cadenas avec gâche



Matériau : laiton

Présentation	M88 Référence
chromé	**POR4040CH**

Cylindre serrure de glace



Pour portes coulissantes en glace de 5 à 8 mm d'épaisseur.
Matériau : laiton

Présentation : nickelé

Numéros	M9X Référence
différents	**SER622SE**
identiques	**SER622FF1**

Entrée de serrure

S'utilise avec la serrure SER622SE.
Matériau : plastique

Présentation	M8J Référence
nickelé mat	**ENT624**

Cylindre serrure à insérer



Matériau : laiton

Présentation	M9I Référence
nickelé mat	**SER625**

Serrures de style

La gamme de serrures de style a été conçue pour couvrir les besoins les plus larges et répondre aux exigences les plus strictes en matière de meubles anciens :
- Les serrures ajustage 35 s'adaptent aux applications les plus variées
- Les serrures à chiffres sont destinées aux meubles rustiques et se caractérisent par leur coffret acier limé très robuste
- Les serrures ajustages 45 quant à elles s'adaptent aux meubles de style et offrent de multiples solutions de fermetures pour portes et tiroirs

Serrures ajustage 35

Serrure 3 points ajustage 35



B = Broche



À double sens, en applique, avec tringles tournantes.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 2 tringles en 800 mm.
- 1 crochet haut (avec tourillon Ø8 mm pour les modèles à frapper).
- 1 crochet bas (avec tourillon Ø8 mm pour les modèles à frapper).
avec tourillons Ø8 mm entr'axe 64 mm pour les modèles à frapper.
Livrée sans arrêt.
Présentation : bronzé.
Matériau : zamack

Fixation : à visser

Broche à	AE3 Référence
15	**SER23615BR**
20	**SER23620BR**
25	**SER23625BR**
30	**SER23630BR**

Serrure 2 points ajustage 35



A double sens, en applique, avec tringles tournantes.
Comprenant : 1 boîtier avec tourillon Ø8 mm entr'axe 64 mm, 2 tringles en 800 mm, 1 crochet haut avec tourillon Ø8 mm et 1 crochet bas avec tourillon Ø8 mm.
Livrée sans arrêt.
Présentation : bronzé
Matériau : zamack

Fixation : à frapper

Broche à	AE2 Référence
15	**SER23615BRAF**

Tringle



Pour serrure 2 et 3 points.
Matériau : acier

Présentation : bronzé

Longueur (mm)	M7N Référence
800	**TRI1232BR800**
1000	**TRI1232BR1000**
1200	**TRI1232BR1200**
2000	**TRI1232BR2000**
à dimensions (par 100 pièces)	**TRI1232BRS**

Arrêt de porte excentré



Pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 26,5 x 7.
Matériau : acier

Présentation	M8F Référence
bronzé	**ARR1338BR**

Arrêt de porte réglable



A visser pour serrure à tringles tournantes.
Dimensions (mm) : 27 x 23.
Matériau : zamack

Présentation	M7J Référence
bronzé	ARR1339BR

Serrure étroite 1 point ajustage 35



En applique, 1 tour.
Broche à 12 mm.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Sens	M7Y Référence
droit	SER429BRD
gauche	SER429BRG

Serrure 1 point ajustage 35



En applique, à visser.
Présentation : bronzé.
Matériau : zamack

Broche à : 15

Sens	M95 Référence
droit	SER42615BRD
gauche	SER42615BRG

Broche à : 20

Sens	
droit	SER42620BRD
gauche	SER42620BRG

Broche à : 25

Sens	
droit	SER42625BRD
gauche	SER42625BRG

Broche à : 30

Sens	
droit	SER42630BRD
gauche	SER42630BRG

Serrure à larder ajustage 35



Pour porte droite et tiroir, 1 tour.
Tétière laiton (mm) : 70 x 12.
Matériau : acier/laiton

Présentation : laiton

Broche à	AFC Référence
25	SER002

Serrure type verrou ajustage 35



En applique, 1 tour, fermant à droite et à gauche.
Largeur (mm) : 31.
Entr'axe (mm) : 64.
Matériau : acier

Présentation : laitonné

Broche à	AAM Référence
15	VER54115LT

Serrure de classeur ajustage 35



Avec gâche.
Montage en applique, à visser (pour vis euro).
Largeur (mm) : 31.
Entr'axe (mm) : 64.
Matériau : acier

Présentation : fer

Broche à	M81 Référence
12	SER111

Clé moderne ajustage 35

Matériau : zamack

Longueur de tige (mm) : 35 Présentation	M1N Référence
nickelé	CLE1436NI

Clé moderne ajustage 35

Matériau : laiton

Longueur de tige (mm) : 40 Présentation	M1F Référence
nickelé mat	CLE56NM

Clé rustique ajustage 35

Matériau : zamack

Longueur de tige (mm) : 40 Présentation	M13 Référence
bronzé	CLE1631BR

Clé rustique ajustage 35

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M1C Référence
40	CLE264035BR

Présentation : laiton poli Longueur de tige (mm)	M1C Référence
40	CLE264035LA

Clé anneau ajustage 35

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M1I Référence
42	CLE147940BR
35	CLE1479BR

Clé anneau ajustage 35

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M1B Référence
40	CLE484035BR

Présentation : laiton poli Longueur de tige (mm)	M1B Référence
30	CLE483035LA
40	CLE484035LA

Clé anneau ajustage 35

Matériau : zamack

Longueur de tige (mm) : 40 Présentation	M1X Référence
bronzé	CLE1475BR

Clé rustique ajustage 35

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M1R Référence
40	CLE148940BR

Clé rustique ajustage 35

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M16 Référence
40	CLE168640BR

Clé anneau ajustage 35

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M15 Référence
42	CLE7005BR

Clé anneau ajustage 35

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Longueur de tige (mm)	M17 Référence
42	CLE700742BR

Clé anneau ajustage 35

Matériau : fer

Présentation : vieux fer Longueur de tige (mm)	M1U Référence
40	CLE51838VF

Serrures à chiffres

Serrure à chiffres 3 points



En applique, 1 tour avec tringles tournantes.
Comprenant :
1 boîtier.
2 tringles en 1000 mm.
2 attaches tringles.
1 crochet haut.
1 crochet bas.
2 arrêts.
Présentation : fer.
Matériau : acier limé
Autres broches sur commande de 24 pièces, nous consulter.

Broche à : 30

Sens	M9L Référence
droit	**SER30630D**
gauche	**SER30630G**

Serrure rustique à chiffres 1 point



B = Broche

En applique, 2 tours (sauf broche à 25, 1 tour).
Présentation : fer.
Matériau : acier limé

Sens : droit

Broche à	M9C Référence
25	**SER30525D**
30	**SER30530D**
35	**SER30535D**
40	**SER30540D**
45	**SER30545D**

Sens : gauche

Broche à	
25	**SER30525G**
30	**SER30530G**
35	**SER30535G**
40	**SER30540G**
45	**SER30545G**

Clé rustique à chiffres

Matériau : fonte

Longueur de tige (mm) : 55

Présentation	M1Q Référence
fer	**CLE21FE**
laiton	**CLE21LA**

Serrures ajustage 45

Serrure 3 points ajustage 45



En applique avec tringles tournantes.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 tringle en 1600 mm.
- 2 attaches intermédiaires.
- 1 crochet haut.
- 1 crochet bas.

Livrée sans arrêt.
Les tringles sont livrables également en 2000 mm, nous consulter.
Matériau : acier

M7A

Présentation	fer		laitonné	
Sens	droit	gauche	droit	gauche
Broche à				
15	**SER3815FED**	**SER3815FEG**	**SER3815LTD**	**SER3815LTG**
20	**SER3820FED**	**SER3820FEG**	**SER3820LTD**	**SER3820LTG**
25	**SER3825FED**	**SER3825FEG**	**SER3825LTD**	**SER3825LTG**
30	**SER3830FED**	**SER3830FEG**	**SER3830LTD**	**SER3830LTG**

Arrêt de porte



A visser avec retour d'équerre.
Matériau : acier

Présentation	M8I Référence
fer	**ARR373FE**
laitonné	**ARR373LT**

Arrêt de porte

A visser.
Matériau : acier

Présentation	M9K Référence
fer	**ARR385**
laitonné	**ARR385LT**

Serrure 2 points ajustage 45



En applique, 2 tours.
Comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 cache boîtier.
- 1 tringle en 1500 mm.
- 2 coulisseaux tringles.

Matériau : acier

Présentation : fer

Sens	M99 Référence
droit	**SER386FED**
gauche	**SER386FEG**

Présentation : laitonné

Sens	
droit	**SER386LTD**
gauche	**SER386LTG**

Serrure 1 point ajustage 45



En applique
2 tours.
Matériau : métal

M9V

Présentation	fer		laitonné	
Sens	droit	gauche	droit	gauche
Broche à				
15	**SER3315FED**	**SER3315FEG**	**SER3315LTD**	**SER3315LTG**
20	**SER3320FED**	**SER3320FEG**	**SER3320LTD**	**SER3320LTG**
25	**SER3325FED**	**SER3325FEG**	**SER3325LTD**	**SER3325LTG**
30	**SER3330FED**	**SER3330FEG**	**SER3330LTD**	**SER3330LTG**
35	**SER3335FED**	**SER3335FEG**	**SER3335LTD**	**SER3335LTG**
40	**SER3340FED**	**SER3340FEG**	**SER3340LTD**	**SER3340LTG**

Serrure à entailler ajustage 45



Pour porte droite et tiroir, 2 tours.
Matériau : laiton/acier

Présentation : laiton limé

Broche à (Longueur mm)	AE6 Référence
20 (38)	**SER202220LA**
25 (44)	**SER202225LA**
30 (48)	**SER202230LA**
40 (58)	**SER202240LA**
50 (68)	**SER202250LA**
60 (78)	**SER202260LA**
70 (89)	**SER202270LA**

Serrure à larder ajustage 45





Pour porte droite ou tiroir, 2 tours.Tétière en laiton limé, bouts carrés.
Matériau : laiton/acier

Présentation : laiton limé

Broche à	M9E Référence
20	**SER201520**
25	**SER201525**
30	**SER201530**
40	**SER201540**

Clé anneau ajustage 45

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Longueur de tige (mm)	M1K Référence
42	**CLE484245BR**

Présentation : laiton poli

Longueur de tige (mm)	
35	**CLE483545LA**
42	**CLE484245LA**

Clé Louis XVI ajustage 45

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Longueur de tige (mm)	M14 Référence
35	**CLE443545BR**

Clé rustique ajustage 45

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Longueur de tige (mm)	M1L Référence
40	**CLE264045BR**

Présentation : laiton poli

Longueur de tige (mm)	
40	**CLE264045LA**

Clé rustique ajustage 45

Matériau : laiton

Longueur de tige (mm) : 42
Présentation

	M1V Référence
bronzé	**CLE304245BR**
laiton poli	**CLE304245LA**

Clé rustique ajustage 45

Matériau : fonte

Présentation : fer

Longueur de tige (mm)	M1W Référence
40	**CLE19040FE**

Clé rustique ajustage 45

Matériau : fonte

Présentation : fer

Longueur de tige (mm)	M1H Référence
40	**CLE19240FE**

Gâches, arrêts et butées

Retrouvez ici toute une gamme d'accessoires indispensables pour la fermeture de portes.
La qualité et les différentes finitions des articles sélectionnés permettent de répondre aux exigences et applications les plus diverses.

Bloqueur automatique





Permet de bloquer une double porte en position fermée sans serrure 3 points.
Réversible.
Livré en set complet pour une double porte.

Présentation	TZM Référence
noir	BLO610

Arrêt automatique



Permet le blocage d'une double porte.
Matériau : acier/nylon

Présentation	M1J Référence
nickelé	ARR300

CONSEIL D'EXPERT

A utiliser avec les arrêts ARR1337, ARR1338 et ARR1339, page 04/5.

Gâche arrêt



De porte, réglable entr'axe 32 mm.
Dimensions (mm) : 45 x 44.
Matériau : plastique

Présentation	M8B Référence
blanc	GAC1089BL

Gâche arrêt



Dimensions (mm) : 55 x 13.
Matériau : plastique

Présentation	M8H Référence
blanc	GAC1093BL

CAD

Arrêt de porte



A frapper.
Matériau : nylon

Présentation	M8A Référence
blanc	ARR1354BL
bronzé	ARR1354BR
noir	ARR1354NO

Taquet équerre



Dimensions (mm) : 32 x 11 x 9.
Matériau : acier

Présentation	M7E Référence
laitonné	TAQ31LT
nickelé	TAQ31NI

Arrêt de porte



Réglable.
Dimensions (mm) : 20,5 x 12,2.
Matériau : acier

Présentation	M1G Référence
laitonné	ARR12

Gâche plate



Dimensions (mm) : 57 x 13.
Matériau : acier

Présentation	M8G Référence
laitonné	GAC32
nickelé	GAC32NI

Arrêt de blocage



Pour tiroir ou autres applications.
Matériau : nylon

Présentation	M65 Référence
noir	ARR354

Battement de porte



Section (mm) : 28 x 3.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PM6 Référence
blanc	BAT284BL
marron	BAT284MF

Battement de porte



A visser, ergot bloqueur et lèvre souple.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	TUB Référence
4000	BAT1232NO

Battement de porte



À visser ou à agrafer avec cache rabattable.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PM3 Référence
blanc	BAT1152BL
noir	BAT1152NO

Obturateur pour battement



A placer aux extrémités pour finition.
Matériau : plastique

Présentation	PDY Référence
blanc	OBT1152BL
noir	OBT1152NO

LOQUETEAUX

Loqueteaux et porte-cadenas

Ces systèmes de fermetures simples et efficaces ont été sélectionnés pour leur qualité de fabrication.
Targettes avec gâche, loqueteaux à poussoir, à billes, à rouleaux, porte-cadenas… Une gamme complète pour les applications les plus diverses.

Targette avec gâche





Matériau : laiton

Présentation	M8Y Référence
chromé	TAR155CH
laiton poli	TAR155LA

Loqueteau d'armoire à poussoir



Avec gâche laiton coudée.
Fermeture automatique.
Dimensions (mm) : 70 x 27.
Matériau : laiton

Présentation	AKU Référence
laiton poli	LOQ310

Loqueteau d'armoire à poussoir



Avec gâche plate en laiton.
Dimensions (mm) : 70 x 16.
Matériau : laiton

Présentation	AKV Référence
laiton poli	LOQ308

Loqueteau d'armoire à poussoir



Dimensions (mm) : 70 x 15.
Matériau : acier

Présentation	M8W Référence
laitonné	LOQ116

Loqueteau d'armoire coudé à poussoir



Dimensions (mm) : 50 x 13.
Matériau : acier

Présentation	AKZ Référence
laitonné	LOQ117

Loqueteau pour vitrine



Pour collage UV.
Pour portes à 2 battants.
Dimensions (mm) : 52 x Ø12.
Matériau : inox

Présentation	M79 Référence
inox brossé	LOQ6259

Loqueteau à billes



Livré avec gâche à visser.
Perçage Ø10 mm.
Matériau : laiton

Présentation	Référence
laiton	**LOQ22**

Loqueteau à billes



Force réglable par 2 vis latérales.
Matériau : zamack

Présentation : laitonné Dimensions (mm)	Référence
44 x 8	**LOQ1**

Loqueteau à billes



Force réglable par 2 vis latérales.
Matériau : zamack

Présentation : laitonné Dimensions (mm)	Référence
50 x 11	**LOQ2**

Loqueteau à rouleaux



Dimensions (mm) :
- Loqueteau : 29 x 10,5.
- Gâche : 31,5 x 13,8.

Matériau : plastique

Présentation	Référence
blanc	**LOQ282BL**

Loqueteau de placard



Avec gâche
Matériau : acier

Présentation	Référence
zingué	**LOQ1525**

LOQUETEAUX

Loqueteaux magnétiques

Le système de fermeture magnétique offre à ces loqueteaux une durée de vie plus longue que celle des systèmes à ressort.
Les loqueteaux magnétiques ne nécessitent aucun réglage, la retenue s'exerçant par simple contact.
De pose très facile par encliquetage, vissage ou frappe, la gamme décline des puissances magnétiques et des formes adaptées à tous types d'utilisations.

Loqueteau magnétique BREMA 6



Loqueteau magnétique «Pastille», s'insère dans tous supports.
Haute performance.

Dimensions (mm) : 15 x 3

Force (kg)	M8N Référence
2,3	LOQ2715

Dimensions (mm) : 6 x 4

Force (kg)	
0,7	LOQ276

Loqueteau magnétique IM10



A encastrer.
Livré avec contreplaque inox adhésive.
Diamètre de perçage (mm) : 10.
Matériau : plastique

Présentation	M7V Référence
blanc	LOQ10BL

Loqueteau magnétique IN8



A encastrer, s'utilise seul avec une contreplaque ou par paire en nord-sud.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Sens	AKQ Référence
nord	LOQ8NORD
sud	LOQ8SUD

Loqueteau magnétique



Pour perçage Ø12 mm.
Livré avec contreplaque et 2 écrous de serrage.
Matériau : acier

Force (kg) : 2,5

Présentation	M7I Référence
nickelé	LOQ1225

Loqueteau magnétique



A frapper, livré avec contreplaque pour vitrine par collage UV.
Matériau : inox

Présentation : inox

Modèle	T9H Référence
simple	LOQ591IN
double	LOQ592IN

Loqueteau magnétique PLATEX



Extra plat.
Epaisseur (mm) : 6.
Matériau : plastique

Force (kg) : 6

Présentation	M9A Référence
blanc	LOQPL6BL
marron	LOQPL6MF

Contreplaque PLATEX



Matériau : acier

Fixation	APQ Référence
adhésive	CONAPL6
à visser	CONVPL6

Loqueteau magnétique ELITE



A visser.
Livré avec contreplaque
Matériau : métal

Force (kg) : 5-6

Présentation	Référence
chromé	LOQ122CH

TCB

Loqueteau magnétique métallique



A visser.
Livré avec contreplaque.
Matériau : zamack

Force (kg) : 12

Présentation	Référence
nickelé	LOQ1478NI

M66

Loqueteau magnétique RALLY 4



À visser.
Livré avec contreplaque.
Matériau : plastique

Force (kg) : 4

Présentation	Référence
blanc	LOQR4BL
marron	LOQR4MF

M9T

Loqueteau magnétique Rally 6



À visser.
Livré avec contreplaque.
Matériau : plastique

Force (kg) : 6

Présentation	Référence
blanc	LOQR6BL
marron	LOQR6MF

M8L

Loqueteau magnétique JUNIOR



À visser.
Livré avec contreplaque.
Matériau : plastique

Force (kg) : 5

Présentation	Référence
blanc	LOQJY5BL

M83

Loqueteau magnétique SENIOR



À visser.
Livré avec contreplaque.
Matériau : plastique

Force (kg) : 7

Présentation	Référence
blanc	LOQSY7BL

M8V

Loqueteau magnétique GEANT



À visser.
Matériau : plastique

Force (kg) : 12

Présentation	Référence
noir	LOQ36N

AKT

Contreplaque GEANT



Pour loqueteau GEANT.
Matériau : acier

Fixation	Référence
à visser	CON3M

API

Loqueteau magnétique COMPACT



À visser.
Réglage par vissage.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ12 ou CONW12.

Force (kg) : 6

Présentation	M8K Référence
blanc	LOQ125BL

Loqueteau magnétique COMPACT





À clipser sur un support à visser.
Réglage par vissage.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ12 ou CONW12.

Force (kg) : 6

Présentation	M8U Référence
blanc	LOQ126BL
noir	LOQ126NO

Loqueteau magnétique COMPACT



À clipser sur un support à visser.
Réglage par vissage.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaque CONW16.

Force (kg) : 10

Présentation	AKY Référence
noir	LOQ166NO

Contreplaque à frapper



Pour loqueteau COMPACT 6 kgs.
Matériau : acier

Présentation	M61 Référence
zingué	CONZ12

Contreplaque à visser



Pour loqueteau COMPACT 6 kgs.
Matériau : acier

Présentation	M68 Référence
zingué	CONW12

Contreplaque à visser



Pour loqueteau COMPACT 10 kgs.
Matériau : acier

Présentation	M8X Référence
bichromaté	CONW16

Loqueteau magnétique GEMO



À frapper dans un trou Ø8 mm.
Réglage par vissage.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ4 ou CONV4.

Force (kg) : 4

Présentation	M9D Référence
blanc	LOQPS4BL
marron	LOQPS4MF

Loqueteau magnétique GEMO



À frapper dans un trou Ø8 mm.
Réglage par vissage.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ4 ou CONV4.

Force (kg) : 6

Présentation	M9J Référence
blanc	LOQPS6BL
marron	LOQPS6MF

Loqueteau magnétique GEMO



À visser.
Réglage par vissage.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ4 ou CONV4.

Force (kg) : 4 Présentation	M86 Référence
blanc	**LOQMS4BL**
marron	**LOQMS4MF**

Loqueteau magnétique GEMO



À visser.
Réglage par vissage.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ4 ou CONV4.

Force (kg) : 6 Présentation	M89 Référence
blanc	**LOQMS6BL**
marron	**LOQMS6MF**

Loqueteau magnétique GEMO



À encastrer.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONZ4 ou CONV4

Présentation : noir Force (kg)	M9B Référence
4	**LOQIS4NO**
6	**LOQIS6NO**

Contreplaque à frapper



Pour loqueteau GEMO.
Matériau : acier

Présentation	M8D Référence
zingué	**CONZ4**

Contreplaque à visser



Pour loqueteau GEMO.
Matériau : acier

Présentation	APM Référence
zingué	**CONV4**

Loqueteau magnétique



Montage en applique.
Fixation par vis Ø3 mm tête ronde.
Matériau : plastique

S'utilise avec contreplaques CONV6 ou CONQL4.

Force (kg) : 4 Présentation	M8R Référence
blanc	**LOQHE4BL**
marron	**LOQHE4MF**

Contreplaque à visser



Pour loqueteau magnétique.
Dimensions (mm) : 41 x 20.
Matériau : acier

Présentation	APN Référence
zingué	**CONQL4**

Contreplaque à visser



Pour loqueteau magnétique.
Dimensions (mm) : 35 x 12.
Matériau : acier

Présentation	APL Référence
zingué	**CONV6**

Ruban magnétique





Auto-adhésif.
Convient pour tous travaux d'étiquetage.
Grâce à sa souplesse, il peut être retiré et réutilisé à d'autres endroits.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Force : 80 g/cm2.
Livré en bobine de 30 mètres.

Présentation : noir Largeur (mm)	M85 Référence
25,4	RUB30
19	RUB19

Râtelier magnétique micro



Pour petites pièces type ciseaux de salle de bain.
Fixation par adhésif 3M.

Présentation	TZT Référence
nickelé	RAT6007

Râtelier magnétique inox



Modèle porte couteau.
Pour cuisines, équipé d'aimants permanents dont la durée de vie est illimitée.
Dimensions (mm) : 500 x 36 x 13.
Matériau : inox

Présentation	M1M Référence
inox	RAT62907

Râtelier magnétique MAJOR



Pour outils lourds, équipé d'aimants permanents dont la durée de vie est illimitée.
Dimensions (mm) : 350 x 34 x 22.

Présentation	AFN Référence
beige	RAT62507

Râtelier magnétique ATELIER



Modèle économique équipé d'aimants permanents dont la durée de vie est illimitée.
Dimensions (mm) : 500 x 45 x 21.
Matériau : acier/plastique

Présentation	M9W Référence
métal	RAT62807

Râtelier magnétique CADET



Modèle pour cuisine, salle de bain, etc.
Equipé d'aimants dont la durée de vie est illimitée.
Dimensions (mm) : 200 x 27 x 4,7.

Présentation	M9M Référence
métal	RAT62707

ACCESSOIRES

SUPPORTS TABLETTES
Taquets de rayon ↗05/2
Taquets de glace ↗05/6
Crémaillères et taquets ↗05/8
Consoles et supports ↗05/10

FIXES GLACES
Fixes glaces ↗05/16

ACCESSOIRES POUR CAISSON
Accessoires pour caisson ↗05/19

ATTACHES ÉLÉMENTS
Attaches éléments ↗05/21

PIEDS
Pieds de tables ↗05/26
Pieds Elégance ↗05/34
Pieds de cuisine ↗05/36

VÉRINS ET PATINS
Vérins ↗05/41
Patins ↗05/44

ROULETTES
Roulettes ↗05/46
Roulettes Disky ↗05/47
Roulettes Formula ↗05/48
Divers roulettes ↗05/50

OBTURATEURS, CACHES VIS
Obturateurs, caches vis ↗05/51

TUBES ET SUPPORTS
Tubes ovales ↗05/52
Tubes ronds inox ↗05/53
Tubes ronds ↗05/54
Tube «Eco» ↗05/55
Divers tubes et accessoires ↗05/55

PROFILS
Profils et joints ↗05/57
Profils de plinthe ↗05/59
Profils de socle ↗05/61
Profils de plan de travail ↗05/62
Profils aluminium ↗05/64
Profils et cornières anti-chocs ↗05/68
Assemblage soft ↗05/69

AÉRATEURS ET GRILLES
Aérateurs et grilles ↗05/71

SUPPORTS TABLETTES

Taquets de rayons

Cette gamme comprend un large choix de solutions pour fixer vos tablettes en bois :
- Des taquets de rayons, cylindriques ou plats, à visser, enchâsser ou clouer, avec ou sans douille, proposés en 4 diamètres différents pour des utilisations variées.
- Des supports pour tablettes recommandés pour donner davantage de rigidité à vos caissons.

Support de tablette



Pour ferrure FER19.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé

Fixation	TA9 Référence
à visser pour vis Euro	**SUP191**
Expando	**SUP192**

Ferrure de tablette



A expansion.
Matériau : plastique

Présentation	TA1 Référence
noir	**FER19**

Support de tablette



En 2 parties.
Pour épaisseur de tablette (mm) : 19.
Ø de perçage (mm) : 15.
Profondeur de perçage (mm) : 16.
Matériau : zamack

Présentation	PY4 Référence
nickelé	**FER3138NI**

Support de tablette



En 2 parties.
La fixation du taquet se fait par une vis «quart de tour».
Pour épaisseur de tablette (mm) : 19.
Ø de perçage (mm) : 18.
Profondeur de perçage (mm) : 16.
Matériau : zamack

Présentation	ACL Référence
nickelé	**SUP936**

Support de tablette



En 2 parties, pour perçage Ø5 mm.
Fixation de la partie mâle par vis 3 x 16.
Pour épaisseur de tablette (mm) : 16.
Ø de perçage (mm) : 18.
Profondeur de perçage (mm) : 12.
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Présentation	ADJ Référence
blanc	**SUP157BL**

Support de tablette avec clipsage



Epaisseur de la tablette (mm) :16.
Diamètre de perçage (mm) : 15.
Profondeur de perçage (mm) : 10,5.
A utiliser avec TOU2575.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	ADA Référence
blanc	**SUP2574BL**

Tourillon lisse Ø5 mm pour support tablette



A queue cylindrique pour perçage Ø5 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	ABE Référence
nickelé	TOU2575

Taquet de rayon Ø3 mm



A queue cylindrique Ø3 mm, avec collerette centrale de positionnement.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PMD Référence
nickelé	TAQ7827

Taquet de rayon Ø3 mm



À queue cylindrique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	ABV Référence
laitonné	TAQ123LT
nickelé	TAQ123NI

Taquet de rayon Ø5 mm



À queue cylindrique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	ABT Référence
laitonné	TAQ127LT
nickelé	TAQ127NI

Taquet de rayon Ø5 mm



A queue cylindrique.
Avec arrêt.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PPF Référence
nickelé	TAQ127ANI

Taquet de rayon Ø5 mm



A queue cylindrique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PMI Référence
nickelé	TAQ582

Ferrure de blocage



Permet de bloquer une tablette.
S'utilise avec le taquet de rayon TAQ582.
Matériau : plastique

Présentation	PY6 Référence
blanc	FER582

Taquet de rayon Ø3 mm



A queue cylindrique métallique.
Matériau : acier/plastique
Par lot de : 100

Présentation	WTX Référence
blanc	TAQ3303BL
transparent	TAQ3303TR

Taquet de rayon Ø5 mm



À queue cylindrique métallique.
Matériau : acier/plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMJ Référence
blanc	TAQ3404BL
marron	TAQ3404MF
transparent	TAQ3404TR

Taquet support tablette Ø5 mm



A queue crantée Ø5 mm.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation	ABR Référence
nickelé	TAQ142

Taquet support tablette Ø5 mm



A queue crantée avec un téton.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation	ABK Référence
nickelé	TAQ992510

Taquet support tablette Ø5 mm



Avec un téton.Fixation par vis euro.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation	PMC Référence
nickelé	TAQ992540

Taquet de rayon Ø5 mm



À queue cylindrique Ø5 mm.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	ABL Référence
blanc	TAQ3125BL
marron	TAQ3125MF

Taquet de rayon Ø5 mm

À queue cylindrique.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMY Référence
blanc	TAQ3400BL
marron	TAQ3400MF

Taquet coinceur Ø5 mm



À queue cylindrique.
Pour calage de tablette.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMB Référence
blanc	TAQ341270BL

Taquet coinceur Ø5 mm



À queue cylindrique.
Pour calage de tablette.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMK Référence
blanc	TAQ3605BL
marron	TAQ3605MF

Taquet de blocage en croix



Pour calage de tablette.
Entr'axe (mm) : 32.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMT Référence
blanc	TAQ340680

Taquet de rayon Ø5 mm



A queue cylindrique.
Matériau : laiton

Présentation	ABZ Référence
laiton poli	TAQ106

Douille laiton Ø5 mm



Pour taquet 106.
Matériau : laiton

Présentation	AN2 Référence
laiton poli	DOU9

Taquets de rayons

Taquet à visser



Avec queue filet bois.
Matériau : laiton

Présentation	PMQ Référence
laiton poli	TAQ526LA

Taquet de rayon Ø7 mm



À queue cylindrique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	ABU Référence
laitonné	TAQ124LT
nickelé	TAQ124NI

Douille avec collerette



Embouti pour taquet de rayon Ø7 mm.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	AN3 Référence
laitonné	DOU125LT
nickelé	DOU125NI

Taquet clou



Avec méplat.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	ABY Référence
blanc	TAQ116BL
marron	TAQ116MF

Taquet clou



Modèle cylindrique.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	ABX Référence
blanc	TAQ118BL
marron	TAQ118MF

Pour les tablettes de meubles hauts larges, l'utilisation des sets page 06/61, permettent d'éviter le cintrage de la tablette.

SUPPORTS TABLETTES

Taquets de glaces

Discrets et esthétiques, nos taquets de glace sont spécialement conçus pour le bon maintien des tablettes en verre. 2 types de support sont possibles :
- Système de support tablette
- Système de pincement, pour une meilleure tenue

Taquet support de glace Ø5 mm



Autobloquant et verrouillable.
Pour verre d'épaisseur de 8 ou 10 mm.
La fixation du taquet se fait par une vis «quart de tour».
Matériau : zamack

Présentation	AC3 Référence
nickelé	SUP509

Taquet de glace Ø5 mm



Pour épaisseur de 8 à 10 mm.
Serrage par vis nylon cruciforme.
Matériau : zamack

Présentation	ABM Référence
nickelé	TAQ3023NI

Taquet de glace Ø5 mm



Pour épaisseur de 8 mm.
Serrage par vis nylon cruciforme noire.
Matériau : zamack

Présentation	PMX Référence
nickelé	TAQ561NI

Taquet de glace avec ventouse Ø5 mm



Avec axe indépendant.
Matériau : acier/plastique

Présentation	PME Référence
noir	TAQ831NO
transparent	TAQ831TR

Taquet de glace Ø5 mm



A queue cylindrique, avec revêtement caoutchouc.
Matériau : zamack

Présentation	ABP Référence
nickelé	TAQ30NI

Taquet de glace Ø5 mm



Avec ventouse.
Matériau : zamack
Par lot de : 100

Présentation	ABS Référence
nickelé	TAQ140

Taquet de glace Ø5 mm



Avec queue cylindrique.
Pour épaisseur de 7 à 8 mm.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMR Référence
transparent	TAQ34048

Taquet de glace Ø5 mm



Avec queue cylindrique.
Pour épaisseur de 5 mm.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	ABQ Référence
transparent	TAQ202555

Taquets de glaces

Taquet de glace Ø3 mm



A queue cylindrique.
Avec protection plastique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PMW Référence
nickelé/neutre	TAQ7836

Taquet de glace Ø5 mm



A queue cylindrique.
Avec collerette centrale de positionnement et protection plastique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PMM Référence
nickelé	TAQ7834

Support de glace à visser



Pour verre de 6 mm.
Matériau : zamack

Présentation	PJ5 Référence
chromé	SUP17CH

Support de glace à visser



Pour verre de 8 à 10 mm.
Matériau : zamack

Présentation	ADQ Référence
chromé	SUP150CH

Support de glace sur verre



Pour verre de 6 mm.
Livré avec protection.
Matériau : zamack

Présentation	PJL Référence
chromé	SUP19CH

Pince pour verre



Pour verre de 4 à 6 mm.
Modèle à visser.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 15 x 15

Présentation	PDD Référence
chromé	PIN172CH

Support de glace



Support chromé pour verre de 8 à 10 mm.
Serrage par vis.
Longueur (mm) : 25.
Matériau : zamack

Présentation	ADI Référence
chromé	SUP161CH

Pince demi-lune pour verre



Pour verre de 8 mm.
Modèle à visser.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 50 x 25

Présentation	AI1 Référence
chromé	PIN175CH

Crémaillères et taquets

Cette gamme de crémaillères permet de réaliser les solutions les plus simples mais également des solutions personnalisées de grande qualité.

Crémaillère aluminium à entailler



Avec pas de 25 mm.
Section (mm) : 11 x 5.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2000

Présentation	PAD Référence
brut	**CRE1200**
blanc	**CRE1200BL**
anodisé or	**CRE1202**

Longueur (mm) : 3500

Présentation	
brut	**CRE120035**
anodisé or	**CRE120235**

Taquet aluminium



Pour crémaillère aluminium à visser ou à entailler.
Matériau : aluminium
Par lot de : 100

Présentation	ABW Référence
brut	**TAQ1215**
blanc	**TAQ1215BL**
anodisé or	**TAQ1217**

Crémaillère aluminium à visser



Avec pas de 25 mm.
Section (mm) : 11 x 6.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2000

Présentation	PAM Référence
brut	**CRE1205**
anodisé or	**CRE1207**

Crémaillère métallique à visser.



Avec pas de 15 mm.
Section (mm) : 16 x 5.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 2000

Présentation	PAQ Référence
nickelé	**CRE2941NI**

Taquet métallique



Pour crémaillère métallique.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	ABN Référence
nickelé	**TAQ3002NI**

Crémaillère plastique



À entailler dans une rainure de 10 mm de large et 5 mm de profondeur.
Avec pas de 30 mm.
Section (mm) : 12 x 5.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 5000

Présentation	PAR Référence
blanc	**CRE9553BL**

Taquet plastique



Pour crémaillère plastique à entailler.
Dimensions (mm) : 12 x 10
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PMN Référence
blanc	**TAQ9555BL**

Crémaillère bois

Section (mm) : 14 x 14.
Unité de vente = la garniture (4 crémaillères).
Matériau : hêtre

Longueur (mm)	PAC Référence
1500	**CRE8702150**
1600	**CRE8702160**
1750	**CRE8702175**
2000	**CRE8702200**

Crémaillère acier simple perforation



A visser pour tous types d'étagères.
Pas de 50 mm.
Section (mm) : 12 x 16.
Matériau : acier

Longueur (mm)	Présentation blanc (RAL9003)	gris (RAL9006)
500	**CRE150BL**	**CRE150GR**
1000	**CRE1100BL**	**CRE1100GR**
1500	**CRE1150BL**	**CRE1150GR**
2000	**CRE1201BL**	**CRE1201GR**
2500	**CRE1250BL**	**CRE1250GR**

Support simple pour crémaillère acier



Pour crémaillère au pas de 50 mm.
Charge par support : 50 kg (65 kg en 500 mm).
Matériau : acier

Longueur (mm)	Présentation blanc (RAL9003)	gris (RAL9006)
150	**SUP1150BL**	**SUP1150GR**
200	**SUP1200BL**	**SUP1200GR**
250	**SUP1250BL**	**SUP1250GR**
300	**SUP1300BL**	**SUP1300GR**
350	**SUP1350BL**	**SUP1350GR**
400	**SUP1400BL**	**SUP1400GR**
500	**SUP1500BL**	**SUP1500GR**

Support équerre pour crémaillère acier





Pour crémaillère au pas de 50 mm.
Charge par support : 55 kg.
Vendu par paire.
Matériau : acier

Longueur (mm)	Présentation blanc (RAL9003)	gris (RAL9006)
180	**SUP12180BL**	**SUP12180GR**
230	**SUP12230BL**	**SUP12230GR**
280	**SUP12280BL**	**SUP12280GR**
330	**SUP12330BL**	**SUP12330GR**
380	**SUP12380BL**	**SUP12380GR**

Consoles et supports

Cette très large gamme de consoles et supports s'adapte à tous les besoins et types de tablettes :
- Console d'étagère, tablette repliable, invisible ou de vasque
- Pour différentes épaisseurs et différents matériaux (verre, bois…)
- Multiples formes et finitions (acier, aluminium, laiton, inox…)

Console PELICAN



Réglage pour tablette verre ou bois de 4 à 19 mm.
Réglage en hauteur grâce à la fixation murale.
Profondeur maxi de tablette (mm) : 150.
Matériau : zamack

Charge (kg) : 8 / paire

Présentation	PAN Référence
blanc	**CON1973BL**
chromé	**CON1973CH**
laitonné	**CON1973LT**
nickelé mat	**CON1973NM**

Console PELICAN



Réglage pour tablette verre ou bois de 8 à 40 mm.
Réglage en hauteur grâce à la fixation murale.
Profondeur maxi de tablette (mm) : 300.
Matériau : zamack

Charge (kg) : 50 / paire

Présentation	PAH Référence
blanc	**CON1971BL**
chromé	**CON1971CH**
laitonné	**CON1971LT**
nickelé mat	**CON1971NM**

Console d'étagère



Livrée par paire.
Réglable pour tablette de 8 à 50 mm par clé 6 pans de 4.
Ajustable en hauteur.
Charge maxi (kg) : 16.
Matériau : zamack

Présentation	TZB Référence
chromé	**CON402CH**
chromé mat	**CON402CHM**
nickelé mat	**CON402NM**

Support glace



Support pour tablette de 4 à 16 mm, bois ou verre.
Longueur (mm) : 60.
Matériau : zamack

Présentation	AC2 Référence
chromé	**SUP520CH**

Console PININFARINA



Console pour tablette de 4 à 35 mm, bois ou verre.
Design signé PININFARINA.
Longueur (mm) : 170.
Matériau : laiton

Présentation	PAU Référence
chromé	**CON2000CH**
laiton poli	**CON2000LA**
nickelé mat	**CON2000NM**

pininfarina

Console d'étagère



Console pour verre de 6 à 10 mm.
Livrée avec visserie.
Longueur (mm) : 66.
Matériau : zamack

Présentation	PAW Référence
chromé	CON1427CH

CAD

Console d'étagère



Pour tablette bois.
Matériau : zamack

Présentation	APJ Référence
gris	CON1431GR
chromé	CON1431CH

CAD

Console d'étagère



Pour tablette verre et bois.
Serrage de 4 à 45 mm.
Matériau : zamack

Présentation	PJH Référence
gris	CON1432GR
chromé	CON1432CH

CAD

Console d'étagère



Pour tablettes en verre et bois.
Serrage de 4 à 35 mm.
Matériau : zamack

Présentation	PJQ Référence
gris	CON1433GR
chromé	CON1433CH

CAD

Console d'étagère



Pour tablette verre et bois.
Serrage de 6 à 40 mm.
Matériau : zamack

Présentation	WPL Référence
chromé	CON1436CH
gris	CON1436GR

CAD

Console d'étagère



Pour tablette verre et bois.
Serrage de 6 à 40 mm.
Matériau : zamack

Présentation	WPR Référence
chromé	CON1437CH
gris	CON1437GR

CAD

Console d'étagère



Possibilité de réglage de l'inclinaison de la console.
Livrée avec visserie.
Matériau : zamack

Présentation	PAG Référence
chromé	CON1220CH

Console d'étagère



Pour épaisseur de 6 à 20 mm.
Possibilité de réglage de l'inclinaison de la console.
Livrée avec visserie.
Matériau : zamack

Présentation	PAP Référence
chromé	CON1221CH

Support tablette



Pour tablette verre ou bois, avec système de fixation mural.
Matériau : zamack

Présentation	TZ3 Référence
nickelé mat	**SUP14381NM**

Support tablette double



Pour tablette verre ou bois, avec système de fixation mural.
Matériau : zamack

Présentation	TZ4 Référence
nickelé mat	**SUP14382NM**

Support tablette



Jeu de 2 supports tablettes.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PA9 Référence
120	**SUP3005AL**
200	**SUP3006AL**

Présentation : chromé

Longueur (mm)	
120	**SUP3005CH**
200	**SUP3006CH**

Console JOKER



Réglable de +3 à -3 mm, fixation murale avec douille, équipée de rondelles caoutchouc pour tablettes en verre, rondelles de maintien aux extrémités.
Ø de perçage (mm) : 8.
Matériau : acier

Présentation	PAT Référence
chromé	**CON470CH**

CONSEIL D'EXPERT *Réglage en hauteur par fixation excentrée.*

Console JOKER



Réglable de +3 à -3 mm, fixation sur panneau par écrou, équipée de rondelles caoutchouc pour tablettes en verre, rondelles de maintien aux extrémités.
Livrée avec écrou M8.
Ø de perçage (mm) : 10.
Matériau : acier

Présentation	PAB Référence
chromé	**CON471CH**

CONSEIL D'EXPERT *Réglage en hauteur par fixation excentrée.*

Support tablette



Jeu de 2 supports tablettes verre.
Pour verre de 4 à 10 mm.
Dimensions (mm) : 37 x 22,5.
Matériau : aluminium

Présentation	PA1 Référence
anodisé argent	**SUP3004AL**
chromé	**SUP3004CH**

Profil porte glace 8 mm



Livré avec profil de protection pour le verre.
Recoupable.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2500
Présentation
anodisé argent

PYG **Référence**
PRO325AR

Jeu d'embouts



Livré par paire.
Matériau : plastique

Présentation
noir

PYM **Référence**
EMB3NO

Support de glace



Support chromé pour verre de 8 à 10 mm.
Serrage par vis.
Longueur (mm) : 25.
Matériau : zamack

Présentation
chromé

ADI **Référence**
SUP161CH

Pince demi-lune pour verre



Pour verre de 8 mm.
Modèle à visser.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 50 x 25
Présentation
chromé

AI1 **Référence**
PIN175CH

Pince pour verre





Pour verre de 8 mm.
Modèle à visser.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 50 x 27
Présentation
chromé

AI2 **Référence**
PIN174CH

Pince pour verre



Pour verre de 8 mm.
Modèle à visser.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 27 x 25
Présentation
chromé

AI3 **Référence**
PIN173CH

Pince pour verre



Pour verre de 4 à 6 mm.
Modèle à visser.
Serrage par vis en laiton chromé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 15 x 15
Présentation
chromé

PDD **Référence**
PIN172CH

Support glace



Pour verre de 5 à 8 mm.
Matériau : laiton

Présentation
chromé

AC6 **Référence**
SUP4524CH

Support glace avec platine



Pour verre de 5 à 8 mm.
Matériau : laiton

Présentation	Référence
chromé	**SUP4523CH**

AC7

Set de console d'étagère



Set de 2 consoles pour étagère bois.
Possibilité de mettre un tube de penderie 30 x 15 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	**CON4038AR**

WXM

Console d'étagère



Pour tablette bois et rattrapage.
Réglage de l'inclinaison par vis.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
chromé	**CON521CH**
gris	**CON521GR**

WTM

Console invisible



Réglable en hauteur et latéral.
Montage caché à travers la tablette.
Matériau : acier

Présentation	Référence
zingué	**CON112**

PAA

Console invisible



Montage caché à travers la tablette avec cheville Ø12 mm.
Diamètre de perçage pour la tablette : 10 mm.
Diamètre de perçage pour le support : 12 mm.
Longueur (mm) : 70.

Présentation	Référence
noir	**CON27070**

WKE

Console invisible



Montage caché à travers la tablette avec cheville Ø14 mm.
Diamètre de perçage pour la tablette : 12 mm.
Diamètre de perçage pour le support : 14 mm.
Longueur (mm) : 140.

Présentation	Référence
noir	**CON271140**

PAF

Console invisible



Livrée avec visserie de fixation murale ou sur panneau.
Diamètre de perçage pour la tablette (mm) : 20.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 314

Présentation	Référence
gris	**CON117**

WKK

Console d'étagère



Console d'étagère lourde charge, modèle renforcé.
Présentation : blanc
Matériau : acier

Dimensions (mm)	PAK Référence
200 x 300	**CON525300BL**
250 x 400	**CON525400BL**

Console d'étagère



Matériau : acier

Présentation : blanc

Hauteur (mm)	PAL Référence
125	**CON1168125BL**
150	**CON1168150BL**
200	**CON1168200BL**
250	**CON1168250BL**
300	**CON1168300BL**

Présentation : gris

Hauteur (mm)	
150	**CON1168150**
200	**CON1168200**
250	**CON1168250**
300	**CON1168300**

Console repliante



Pour table d'appoint.
Dévérouillage par petit levier sous la console.
Epaisseur plié : 25 mm (35 mm sous gâche).
Matériau : acier

Présentation : blanche

Longueur (mm)	PAY Référence
300	**CON280300**

Console réglable



Peut être utilisée pour poser un four à micro-ondes.
Unité de vente = la paire.
Réglage de la profondeur (mm) : 160.
Matériau : acier

Présentation	PAJ Référence
blanc	**CON40BL**

Console de vasque



Livrée avec fixation.
Dimensions (mm) : 480 x 221.
Section (mm) : 25 x 25.
Matériau : inox

Présentation	TUD Référence
poli chromé	**CON2025CH**
chromé mat	**CON2025CHM**

Console de vasque



Unité de vente = la paire.
Dimensions (mm) : 130 x 450.
Matériau : acier

Présentation	APK Référence
blanc	**CON031BL**

Fixe-glaces

Cette gamme regroupe différentes solutions adaptées à la fixation de miroirs :
- Solutions invisibles
- Solutions haut de gamme
- Profil porte miroir

Elle s'accompagne d'une sélection de vis et écrous déco en inox pour la fixation de panneaux en verre.

Fixe-glace



En deux parties, épaisseur maxi de la glace de 6 mm.
Présentation : inox poli.
Matériau : inox

Diamètre (mm)	PYI Référence
35	FIX8235

Fixe-glace



En deux parties, pour épaisseur maxi de la glace de 5 mm.
Diamètre (mm) : 36.
Matériau : nylon

Présentation	PYX Référence
blanc gaufré	FIX80BL

Fixe-glace



En 2 parties.
Matériau : laiton

Présentation	PYN Référence
chromé	FIX2010CH
poli	FIX2010LA

Fixe-glace



Livré par jeu de 4 pièces (pour une glace maxi 8 mm).
Matériau : laiton

Présentation	PY3 Référence
chromé	FIX1620CH

Fixe-glace



Jeu de 4 fixe-glace.
Pour glace de 3 à 6 mm.
Dimensions (mm) : Ø25 x 25.
Matériau : inox

Présentation	PY7 Référence
inox	FIX1120IN
inox poli miroir	FIX1120INP

Fixe-glace



Jeu de 4 fixe-glace.
Pour glace de 3 à 10 mm.
Dimensions (mm) : 36 x 22,5.
Matériau : aluminium

Présentation	PYD Référence
anodisé argent	FIX3021AL
chromé	FIX3021CH

Fixation invisible pour miroir

Pour miroir jusqu'à 0,8 m2.
Kit composé de :
- 2 plaques de suspension 100 x 100 autocollantes
- 2 disques excentriques
- 2 cales
- 2 vis de fixation avec chevilles Ø6 x 36 mm

Référence	AK8 Référence
kit	**KIT8220**

Profil porte-miroir



Profil aluminium pour miroir de 6 ou 8 mm.
Matériau : aluminium

Epaisseur du miroir (mm) : 6

Longueur (mm)	PD9 Référence
2000	**PRO1110AR**

Epaisseur du miroir (mm) : 8

Longueur (mm)	
2500	**PRO1112AR**

Support verre



Pour verre de 6 à 10 mm.
Perçage Ø14 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	ADE Référence
22	**SUP2022IN**
30	**SUP2030IN**

Support verre



Pour verre de 6 à 10 mm.
Perçage Ø14 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	ADB Référence
22	**SUP2222IN**
30	**SUP2230IN**

Support verre



Pour verre de 6 à 10 mm.
Perçage Ø12 +0,3 mm pour SUP2315IN et Ø15 +0,3 mm pour SUP2320IN.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Dimensions (mm)	TZW Référence
15 x 15	**SUP2315IN**
20 x 20	**SUP2320IN**

Vis déco



En inox brossé.
Vis longueur 24 mm.
Matériau : inox

filetage : M6

Diamètre (mm)	PTD Référence
22	**VIS10122IN**

filetage : M8

Diamètre (mm)	
30	**VIS10130IN**

Ecrou déco



En inox brossé.
Matériau : inox

filetage : M6

Diamètre (mm)	AN1 Référence
22	**ECR10122IN**

filetage : M8

Diamètre (mm)	
30	**ECR10130IN**

Vis déco



En inox brossé.
Vis longueur 24 mm.
Matériau : inox

filetage : M6

Diamètre (mm)	AAE Référence
22	VIS10222IN

filetage : M8

Diamètre (mm)	
30	VIS10230IN

Ecrou déco



En inox brossé.
Matériau : inox

filetage : M6

Diamètre (mm)	ANZ Référence
22	ECR10222IN

filetage : M8

Diamètre (mm)	
30	ECR10230IN

Joints pour vis et écrous déco

Set de joints pour utilisation des vis et écrous déco sur verre.

Diamètre (mm)	AEG Référence
22	SET10022
30	SET10030

Support panneau verre



Diamètre de perçage du verre (mm) : 13.
Epaisseur maximum du verre (mm) : 12.
Diamètre (mm) : 19.
Projection (mm): 25.

Présentation	DJ8 Référence
anodisé argent	SUP6524AR

Cache-vis



Pour vis tête fraisée de 6 mm.
Matériau : laiton

Présentation	PA6 Référence
chromé	CAC7207CH

Accessoires pour caisson

Cette sélection d'accessoires convient spécifiquement aux caissons de cuisine :
- Traverses alu, fixations pour façades réglables…
- Accessoires adaptés aux sous-éviers, meubles four et lave-vaisselle

Traverse avant pour caisson



Assemblage par tourillons.
Idéale pour rigidifier les caissons.
Matériau : acier

Présentation : gris métal

Longueur (Elément de) mm	D4F Référence
562 (600)	**TRA1562**
762 (800)	**TRA1762**
862 (900)	**TRA1862**
962 (1000)	**TRA1962**
1162 (1200)	**TRA11162**

Kit de fixation fausse façade



Permet de fixer une fausse façade tout en conservant le réglage horizontal et vertical.
Matériau : plastique

Présentation	D4H Référence
rouge	**KIT1468**

Traverse avant pour caisson double façade



Assemblage par tourillons.
Idéale pour rigidifier les caissons de sous évier.
Permet l'accrochage et le réglage horizontal er vertical de 2 fausses façades.
Composé de :
- 1 traverse
- 4 attaches façades

Matériau : acier

Présentation : gris métal

Longueur (Elément de) mm	D4G Référence
862 (900)	**TRA2862**
962 (1000)	**TRA2962**
1162 (1200)	**TRA21162**

ACCESSOIRES POUR CAISSON

Ferrure réglable pour fausse façade







Livrée en 3 parties.
Permet de fixer une fausse façade avec réglages 3 mm en horizontal et 4 mm en vertical.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
blanc	**FER606080**

D4E

Traverse arrière de meuble



Pour éléments avec panneau 18 - 19 mm.
Idéal pour la construction des meubles sous-évier.
Encombrement réduit, hauteur 75 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Pour élément de (mm)	Référence
600	**TRA286600ZI**
900	**TRA286900ZI**
1200	**TRA2861200ZI**

WN5

Set pour façade amovible





CONSEIL D'EXPERT *A utiliser avec les charnières type 800, page 02/81*

Spécialement étudié pour les éléments bas grande hauteur.
Permet d'escamoter la façade du lave vaisselle.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
blanc	**SET366**

PG4

Ferrure d'assemblage







Pour fileur et autre assemblage. Livrée avec gabarit de pose à détacher.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
blanc	**FER651**

P91

Protection pour meuble four



Protection du chant pour meuble four.
Vendue à l'unité.
Matériau : acier

Présentation	Référence
gris alu	**PRO1397GR**

T3W

Attaches éléments

Particulièrement adaptées aux cuisines et salles de bains, les attaches d'éléments permettent la fixation solide des éléments hauts et bas.
Les attaches sélectionnées supportent une charge par élément allant de 50 kg à 180 kg (200 kg pour les éléments bas) selon les modèles et sont facilement réglables par l'installateur.
Une gamme de caches de différents coloris est proposée avec les attaches visibles.

CAMAR®

Attache élément haut



Réglage frontal. Réglable en hauteur + 22 mm.
Charge (kg) : 100.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Sens	WW6 Référence
droit	**ATT801D**
gauche	**ATT801G**

Cache pour attache élément

Se clipse sur l'attache. A utiliser avec attache ATT801.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Sens	WW8 Référence
droit	**CAC801BLD**
gauche	**CAC801BLG**

Attache élément à visser



Double réglage :
Réglage vertical (mm) : 28.
Réglage horizontal (mm) : 25.
Charge par élément (kg) : 50
Matériau : abs/acier

Fixation : à visser

Sens	PPJ Référence
droit	**ATT806D**
gauche	**ATT806G**

Attache élément à frapper



Double perçage Ø10 mm.
Double réglage :
Réglage vertical (mm) : 28.
Réglage horizontal (mm) : 25.
Charge par élément (kg) : 50.
Matériau : abs/acier

Fixation : à frapper (double perçage Ø10 mm)

Sens	PPD Référence
droit	**ATT80622D**
gauche	**ATT80622G**

Cache pour attache élément

A clipper sur l'attache après réglage.
Matériau : plastique

A utiliser avec attache ATT806 ou ATT80622.

Présentation : blanc

Sens	PPT Référence
droit	**CAC806BLD**
gauche	**CAC806BLG**

Présentation : marron

Sens	
droit	**CAC806MFD**
gauche	**CAC806MFG**

Présentation : nickelé

Sens	
droit	**CAC806NID**
gauche	**CAC806NIG**

ATTACHES ÉLÉMENTS

Attache invisible pour élément



Fixation par tourillon de 8 mm.
Permet un réglage de 25 mm en profondeur et de 18 mm en hauteur.
Charge par élément (kg) : 100.
Matériau : acier/zamack

Sens	WUA Référence
droit	ATT817D
gauche	ATT817G



Attache invisible pour élément



Fixation par tourillon de 8 mm.
Permet un réglage en profondeur de 25 mm et 18 mm en hauteur.
Charge de 100 kg par pièce.
Matériau : acier/zamack

Présentation : zingué

Sens	AS4 Référence
droit	ATT818D
gauche	ATT818G



Attache invisible pour élément



Montage universel à visser ou à tourillonner par inversement du sens droit ou gauche.
Permet un réglage en hauteur de 12 mm en profondeur de 10 mm et une charge de 180 kgs par paire.
Présentation : zingué.
Matériau : acier

Sens : zingué

Présentation	PPP Référence
droit	ATT816D
gauche	ATT816G



Attache réglable invisible



Idéal pour le panneautage.
Montage à visser.
Permet le réglage de 15 mm en hauteur et 25 mm en largeur, par clé 6 pans de 4.
Livré en 2 pièces, attache et ferrure.
Matériau : acier

Charge (kg) : 100

Présentation	WWU Référence
zingué	ATT101

Support mural





Pour attache d'élément haut.
Matériau : acier

Présentation	ACS Référence
zingué	SUP875

Support mural



Pour attache d'élément haut.
Matériau : acier

Présentation	ACR Référence
zingué	SUP87560

Support mural



Pour attache élément haut.
Avec arrêt anti-décrochement.
Matériau : acier

Présentation	WW9 Référence
zingué	SUP891

Profil support mural





Pour attache d'élément haut.
A couper selon vos besoins.
Matériau : acier

Présentation : zingué Longueur (mm)	PGA Référence
2000	PRO1204

Support mural



Pour attache d'élément haut.
Réglage latéral.
Matériau : acier

Présentation	AC5 Référence
brut	SUP4811

Attache élément pour meuble bas



Fixation par tourillon Ø10 mm.
Réglable 19 mm en profondeur et 22 mm en hauteur.
Charge supérieure à 200 kg.
Matériau : acier

Présentation : zingué Sens	WDI Référence
droit	ATT807D
gauche	ATT807G

Cache

Pour attache ATT807.

Présentation : blanc Sens	WDL Référence
droit	CAC807BLD
gauche	CAC807BLG

Gabarit de pose pour ATT807

Pour	A1E Référence
Attache ATT807	GAB807

ATTACHES ÉLÉMENTS

Support mural pour attache 807



Avec ressort anti-décrochement.

Présentation	WDR Référence
zingué	SUP897

Support mural pour attache 807



Grand format pour ATT807, avec ressort anti-décrochement.
Idéal pour mur en placo.
Dimensions (mm) : 120 x 120.
Matériau : acier

Présentation	WBU Référence
zingué	SUP898

Attache pour élément bas



Montage à visser.
La came montée sur le ressort permet une fixation simple et rapide du caisson.
Matériau : plastique/acier

Présentation : noir

Sens	PDU Référence
droit	ATT808D
gauche	ATT808G

CONSEIL D'EXPERT

Idéal pour les caissons de 900 à 1200 mm équipés de tiroirs sortie totale.
Evite le basculement du caisson.

Attache élément invisible



Attache invisible, idéale pour les poses de meubles sans fond.
Réglage en hauteur de 7,5 mm par clé 6 pans de 4.
Livrée en 2 pièces, attache et ferrure.

Charge (kg)	WWQ Référence
180	ATT301

Attache réglable Ø35 mm



Pour fixer les panneaux avec miroir.
Réglage en hauteur par le chant du support.
Matériau : nylon/acier

Présentation	ATC Référence
noir	ATT1185

Attache réglable Ø35 mm



Pour fixer les panneaux avec miroir de charge lourde.
Réglable en hauteur de 15 mm par le dessus du panneau.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Matériau : zamack

Présentation	PJB Référence
zingué	ATT1186

CAD

Attache réglable Ø35



Modèle à déport.
Pour fixer les panneaux avec miroir.
Réglage en hauteur par le chant du support.
Matériau : nylon/acier

Présentation	WP1 Référence
noir	ATT1187

Support mural



Pour attache d'élément haut.
Avec tête fendue.
Matériau : acier

Présentation	AC4 Référence
zingué	SUP4813

Attache coin triangulaire



À patte, pour élément haut.
Epaisseur (mm) : 1,2.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Sens	PM5 Référence
droit	ATT7400D
gauche	ATT7400G

Attache longue



Pour élément haut.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Hauteur (mm)	PM1 Référence
55	ATT7403
90	ATT7404

Attache ronde Ø35 mm



Pour fixer les panneaux.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Matériau : plastique

Présentation	AS5 Référence
blanc	ATT602430

Attache ronde





Pour fixer les panneaux.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 20

Présentation	ATB Référence
blanc	FER14125BL

Diamètre (mm) : 30

Présentation	ATB Référence
blanc	FER14139BL

Pieds

Cette large gamme propose plusieurs modèles de pieds adaptés à de nombreuses applications.
Elle répond ainsi aux souhaits les plus variés et les plus exigeants :
- Pieds pour tables, meubles, cuisines…
- Différents types, design, matériaux, finitions…

Elle se complète par une sélection d'accessoires pour meubles (clips, embase, vis…).

Pieds de tables

Pied métallique rond



Avec vérin réglable de 30 mm.
Fixation sur platine zamack.
Diamètre (mm) : 60.

Hauteur (mm) : 710

Présentation	AJA Référence
aluminium	**PIE900AL**
blanc	**PIE900BL**
chromé	**PIE900CH**
nickelé mat	**PIE900NM**
noir	**PIE900NO**

Hauteur (mm) : 870

Présentation	
chromé	**PIE910CH**
nickelé mat	**PIE910NM**

Pied métallique rond



Avec vérin réglable de 25 mm.
Modèle démontable, fixation sur platine en zamack.
Diamètre (mm) : 60.
Hauteur (mm) : 710.
Matériau : aluminium

Présentation	WWR Référence
anodisé argent	**PIE615AL**

Set 4 pieds Ø60 mm



Avec vérin réglable.
Modèle démontable, fixation sur platine zamack.
Diamètre (mm) : 60.
Hauteur (mm) : 710.

Présentation	T8L Référence
blanc	**PIE60710BL**
chromé	**PIE60710CH**
gris métal	**PIE60710GR**
nickelé satiné	**PIE60710NIS**
noir	**PIE60710NO**

20

Pied métallique rond



Hauteur idéale pour les plans snack.
Avec vérin de réglage de 30 mm.
Fixation sur platine zamack.
Hauteur (mm) : 1100.

Diamètre (mm) : 60

Présentation	AI9 Référence
chromé	**PIE911CH**
nickelé mat brossé	**PIE911NM**

Pieds de tables

Pied de table Ø80 mm



Avec vérin réglable de 30 mm.
Se visse sur une embase triangulaire.
Diamètre (mm) : 80.
Matériau : acier

Hauteur (mm) : 710

Présentation	AJB Référence
chromé	**PIE800CH**
nickelé mat	**PIE800NM**

Hauteur (mm) : 870

Présentation	
blanc	**PIE870BL**
chromé	**PIE870CH**
nickelé mat	**PIE870NM**

Pied métallique rond



Hauteur idéale pour les plans snack.
Avec vérin de réglage de 30 mm.
Fixation sur platine zamack.
Hauteur (mm) : 1100.
Diamètre (mm) : 80.
Matériau : acier

Présentation	AZI Référence
chromé	**PIE811CH**
nickelé mat	**PIE811NM**

Pied de table Ø80 mm





Avec vérin réglable de 30 mm.
Se visse sur une embase triangulaire.
Hauteur (mm) : 700.
Diamètre (mm) : 80.
Matériau : aluminium

Présentation	PDZ Référence
chêne brut	**PIE680CHE**
hêtre brut	**PIE680HET**

Pied de table réglable Ø60/70 mm



Cylindrique Ø60 mm avec jupe de finition sur le bas de Ø70 mm.
Réglable en hauteur de 200 mm.
Se visse sur une embase triangulaire.
Matériau : acier

Hauteur réglable de (mm) : 710 à 910

Présentation	AJE Référence
chromé	**PIE7191CH**
nickelé mat	**PIE7191NM**
noir	**PIE7191NO**

Hauteur réglable de (mm) : 910 à 1100

Présentation	
chromé	**PIE9111CH**
nickelé mat	**PIE9111NM**
noir	**PIE9111NO**

Pied réglable



Réglable de 200 mm.
Hauteur minimum (mm) : 705.
Hauteur maximum (mm) : 905.
Diamètre (mm) : 60.
Matériau : acier

Présentation	TZE Référence
chromé	**PIE860CH**

Pied conique



Avec vérin de réglage de 15 mm.
Se visse sur une embase triangulaire.
Hauteur (mm) : 710.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 50

Présentation	AJC Référence
chromé	**PIE810CH**
nickelé mat brossé	**PIE810NM**

Pied rond Ø35 mm





Avec vérin réglable. Fixation par platine.
Diamètre (mm) : 35.
Hauteur de réglage (mm) : 12.
Matériau : acier
Par lot de : 4

Présentation : chromé

Longueur (mm)	PDC Référence
150	**PIE210150CH**
200	**PIE210200CH**
250	**PIE210250CH**
700	**PIE210700CH**
820	**PIE210820CH**

Présentation : noir

Longueur (mm)	
700	**PIE210700NO**
820	**PIE210820NO**

Pied de table carré 60 mm



Avec vérin réglable de 25 mm.
Modèle démontable, fixation sur platine en zamack.
Dimensions (mm) : 60 x 60.
Hauteur (mm) : 710.
Matériau : acier

Présentation	WW5 Référence
chromé	**PIE644CH**
nickelé mat	**PIE644NM**

Pied déco 60 x 60 mm



Permet 2 types de positionnement sur la platine, excentré ou centré.
Livré en set de 4 pieds.
Carré de 60 x 60 mm. Avec vérin réglable de 30 mm.
Hauteur (mm) : 710.
Matériau : métal

Présentation	TZV Référence
chromé	**SET690CH**
nickelé mat	**SET690NM**

Pied déco 80 x 80 mm



Permet 2 types de positionnement sur la platine, excentré ou centré.
Livré en set de 4 pieds.
Carré de 80 x 80 mm. Avec vérin réglable de 30 mm.
Hauteur (mm) : 710.
Matériau : métal

Présentation	TZZ Référence
chromé	**SET890CH**
nickelé mat	**SET890NM**

Pied de table carré 60 mm





Carré de 60 x 60 mm.
Avec vérin réglable de 10 mm et embase de fixation en zamack.
Hauteur (mm) : 705.
Matériau : aluminium

Présentation	PDH Référence
aluminium cannelé	**PIE646AL**
aluminium brillant	**PIE646CH**
nickelé mat	**PIE646NM**

Pied de table carré 60 mm





Livré avec fixation verre par collage UV.
Avec vérin réglable de 25 mm.
Carré de 60 x 60 mm.
Hauteur (mm) : 710.
Matériau : aluminium

Présentation	AI8 Référence
finition inox	**PIE969NM**

Pieds de tables

Pied de table carré 80 mm





Livré avec fixation verre par collage UV.
Avec vérin réglable de 25 mm.
Carré de 80 x 80 mm.
Hauteur (mm) : 710.
Dimensions (mm) : 80 x 80 x 710.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
aluminium	PYA	PIE966AL

Pied déco ELLIPTIC



Avec vérin réglable de 25 mm.
Hauteur (mm) : 720.
Diamètre (mm) : 85 x 54.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PDR	PIE3017AR

Fixation verre pour pied ELLIPTIC

Par collage UV, s'adapte sur pied PIE3017.

Présentation		Référence
inox brossé	PA3	FIX3017

Pied déco STAR



Avec vérin réglable de 10 mm.
Hauteur (mm) : 710.
Diamètre (mm) : 80.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PDK	PIE1007AR

Pied alu TRIANGOLO



Avec vérin de réglage de 30 mm.
Fication sur platine.
Hauteur (mm) : 700
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PA8	PIE633AL

Pied alu ARCO



Avec vérin de réglage de 25 mm.
Fixation sur platine.
Hauteur (mm) : 700
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PA7	PIE634AL

Pied de table





Rustique en hêtre poncé.
Montage avec masse section carré (mm) : 65 x 65.
Hauteur totale (mm) : 720.
Matériau : hêtre

Présentation		Référence
brut	PDT	PIE34720

Fixation verre pour pied Ø60 mm



Pour collage UV.
S'adapte sur pieds PIE911, PIE810CH, PIE900, PIE7191, PIE9111.
Diamètre (mm) : 65.
Epaisseur (mm) : 13.

Présentation		Référence
inox brossé	PYR	FIX900

Fixation verre pour pied Ø80 mm



Par collage UV, s'adapte sur pieds PIE800 et PIE870.
Diamètre (mm) : 85.
Epaisseur (mm) : 13.

Présentation		Référence
inox brossé	PYP	FIX980

Roulette pour pied de table



Pour pied Ø60 mm, vient se loger en remplacement du vérin.
Avec blocage de rotation et frein.
Livrée avec embase à expansion.
Hauteur (mm) : 120.
Matériau : plastique

Charge (kg) : 50

Présentation		Référence
noir	PGL	ROU60

Set d'attaches pour pied Ø60 mm



Set de 4 attaches pour panneau de courtoisie amovible.Pour pied Ø60 mm.
Matériau : plastique

Présentation		Référence
noir	AD9	SET660NO

Assembleur de table





Livré à la pièce, pour réaliser la fonction d'assemblage, il faut commander 2 pièces.
Permet d'assembler conjointement plusieurs tables entre elles.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
brut	TZK	ASS60011

CONSEIL D'EXPERT *A commander par 2 pièces pour réaliser un assemblage*

Pieds de tables

Pied de table repliable



Pied de table réglable avec vérin réglable de 30 mm.
Diamètre (mm) : 50.
Hauteur (mm) : 700 (755 mm plié).
Epaisseur repliée (mm) : 80.
Matériau : acier

Présentation	PDL Référence
chromé	**PIE656CH**
noir	**PIE656NO**

Set de pieds repliables



Set composé de :
- 2 pieds repliables
- 4 charnières
- 2 mécanisme de blocage

Hauteur (mm) : 707.
Largeur (mm) : 600.
Diamètre du tube (mm) : 35.
Matériau : acier

Présentation	PJA Référence
chromé	**SET707CH**

Pied de table ronde



Base lestée Ø700 mm.
Hauteur (mm) : 740.
Diamètre du tube (mm) : 120.
Matériau : acier

Présentation	PGX Référence
nickelé mat	**PIE999IN**

Pied de table ronde



Base lestée Ø523 mm.
6 vérins de réglage sous la base.
Hauteur (mm) : 740.
Diamètre du tube (mm) : 120.
Matériau : acier

Présentation	PD8 Référence
noir mat martelé	**PIE990**
chromé	**PIE990CH**
gris (RAL9006)	**PIE990GR**

Fixation verre pour pied Ø120 mm



Par collage UV, s'adapte sur pieds PIE990 et PIE970.
Diamètre (mm) : 125.
Epaisseur (mm) : 13.

Présentation	PYB Référence
inox brossé	**FIX9120**

Pied de table réglable



Réglable en hauteur de 740 à 1040 mm.
Base lestée de Ø550 mm.
Diamètre du tube 60 mm.
Matériau : acier

Présentation	TZH Référence
chromé	**PIE996CH**

Pied de table TULIPE



Tube Ø50 mm.
Base lestée Ø505 mm.
Croix de montage en fonte.
Matériau : acier

Hauteur (mm) : 1100

Présentation	PMP Référence
chromé	**PIE992CH**
nickelé mat	**PIE992NM**

Hauteur (mm) : 740

Présentation	
chromé	**PIE991CH**
nickelé mat	**PIE991NM**

Pied de table



Tube Ø60 mm.
Base lestée 450 x 450 mm.
Hauteur (mm) : 740.
Matériau : acier

Présentation	WWV Référence
blanc	**PIE981BL**
chromé	**PIE981CH**

Pied ovale



Lesté à 40 kg.
Dimensions (mm) : 1000 x 500.
Hauteur (mm) : 740.
Plateau ovale possible jusqu'à 2000 mm.

Présentation	AI6 Référence
blanc	**PIE987BL**

Pied de table



Tube 60 x 60 mm.
Base lestée 450 x 450 mm.
Hauteur (mm) : 740.
Matériau : acier

Présentation	WWZ Référence
blanc	**PIE982BL**
chromé	**PIE982CH**

Pied de table carré



Tube 70 x 70 mm.
Base lestée 523 x 523 mm.
Vérins de réglage sous la base.
Hauteur (mm) : 740.
Matériau : acier

Présentation	PYE Référence
inox	**PIE970IN**

ACCESSOIRES

Pieds de tables

Pied de table en croix



Tube Ø60 mm.
Base en croix de 675 mm.
Hauteur (mm) : 740.
Matériau : acier

Présentation	WW3 Référence
chromé	**PIE986CH**

Plateau verre avec platine pour pied



Platine fixée par collage UV sur plateau verre.
Plateau en verre trempé Ø750 mm.
Epaisseur du verre (mm) : 10.
Matériau : verre

Présentation : verre satiné

Adaptable sur	WW4 Référence
PIE981BL et PIE981CH	**PLA981TR**
PLA982BL et PLA982CH	**PLA982TR**
PLA986CH	**PLA986TR**
PLA996CH	**PLA996TR**

Pied de table

Avec ferrure pour plateau escamotable pour facilité le rangement.
Pied emboîtable avec anneau antivol.
Hauteur (mm) : 740.
Diamètre (mm) : 420.
Matériau : acier

Présentation	AI5 Référence
noir	**PIE988NO**

Pied de péninsule



Tube de Ø 120 mm.
Base de Ø 300 mm.
Réglable en hauteur de 690 à 870 mm par le haut du pied.
Matériau : acier

Présentation	AI7 Référence
blanc	**PIE980BL**
chromé	**PIE980CH**
nickelé mat	**PIE980NM**

CONSEIL D'EXPERT *Utilisation uniquement avec fixation murale.*

Pied de table réglable Top Motion



Réglage en hauteur par système mécanique à vérin.
Hauteur minimum sous plateau (mm) : 665.
Hauteur maximum sous plateau (mm) : 1100.
Charge maxi (kg) : 30.
Matériau : acier

Présentation	T1X Référence
gris	**PIE17702GR**

Traverse réglable pour Top Motion



A utiliser entre le mur et le pied Top Motion.
Longueur réglable de 875 à 1175 mm.
Charge maxi (kg) : 30.
Matériau : acier

Présentation	T1C Référence
gris	**TRA17703GR**

Pieds Elégance

Pied de meuble réglable



En 2 parties.
Fixation par vis M10.
Livré avec vis et obturateur.
Platine en zamack et vérin en plastique gris.
Diamètre (mm) : 50.
Hauteur de réglage (mm) : 30.
Matériau : aluminium

Présentation : aluminium cannelé

Hauteur (mm)	AJH Référence
120	**PIE550120**
150	**PIE550150**

Pied cylindrique



Fixation pat tige M10.
Diamètre (mm) : 35/80.
Présentation : aluminium poli brillant.
Matériau : aluminium

Hauteur (mm) : 102

Présentation	PDW Référence
aluminium poli brillant	**PIE626102CH**
aluminium poli brillant	**PIE626142CH**
aluminium poli brillant	**PIE626182CH**

Pied elliptique





Avec vérin réglable.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Hauteur (mm)	WTG Référence
100	**PIE208100CH**
140	**PIE208140CH**
200	**PIE208200CH**

Présentation : gris

Hauteur (mm)	
100	**PIE208100GR**
140	**PIE208140GR**
200	**PIE208200GR**

Pied déco



Avec vérin réglable +10 mm.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Hauteur (mm)	WTA Référence
150	**PIE21150CH**
200	**PIE21200CH**

Pied DECO



Avec vérin réglable + 10 mm.
Présentation : chromé
Matériau : zamack

Hauteur (mm) : 90

Présentation	PDX Référence
chromé	**PIE65290CH**
chromé	**PIE652140CH**

Pied carré



Métallique.
Section (mm) : 25 x 25.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Hauteur (mm)	AJG Référence
90	**PIE65090NM**
120	**PIE650120NM**

Pieds Elégance

Pied carré



Avec vérin réglable de +15 mm.
Section (mm) : 22 x 22.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Hauteur (mm)	PDQ Référence
140	**PIE204140CH**
200	**PIE204200CH**
90	**PIE20490CH**

Présentation : gris

Hauteur (mm)	
140	**PIE204140GR**
200	**PIE204200GR**
90	**PIE20490GR**

Pied carré



Avec vérin réglable +15 mm.
Section (mm) : 30 x 30.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Hauteur (mm)	WTU Référence
100	**PIE32100AR**
130	**PIE32130AR**
150	**PIE32150AR**

Pied DECO



Possibilité de fixer le pied sur la platine avec une orientation différente.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Hauteur (mm)	TQY Référence
100	**PIE205100CH**
140	**PIE205140CH**
200	**PIE205200CH**

Pied d'angle pour meuble



Avec vérin de réglage de +4 mm (par clé 6 pans de 6).
Charge (kg) : 500 sur 4 pieds.
Hauteur (mm) : 23.
Matériau : zamack

Présentation	WNU Référence
chromé	**PIE82123CH**
laqué gris (RAL9006)	**PIE82123GR**

Pied carré



Avec vérin de réglage +20 mm par clé 6 pans de 4.
Hauteur (mm) : 16.
Matériau : zamack

Présentation	WTJ Référence
chromé	**PIE206CH**
gris	**PIE206GR**

Pied déco



Hauteur (mm) : 45.
Matériau : aluminium

Présentation	WTQ Référence
anodisé argent	**PIE8045AR**

Pied conique de meuble





Utilisable des 2 côtés.
Matériau : plastique

Présentation : gris métal

Hauteur (mm)	PD4 Référence
50	**PIE605270GR**

Pied de meuble





Livré sans embase.
Matériau : plastique

Présentation : gris métal

Hauteur (mm)	AJD Référence
100	**PIE720100**
150	**PIE720150**

Embase ronde pour pied

Hauteur (mm) : 24.
Matériau : plastique

Présentation	PYK Référence
gris métal	**EMB720030**

Pied de coin pour meuble



Fixation par vis M10.
Matériau : plastique

Présentation : gris métal

Hauteur (mm)	PDV Référence
125	**PIE605262GR**

Pieds de cuisine CAMAR séries 35 et 323

Embase à visser



Matériau : acier

Présentation	ANI Référence
zingué	**EMB350**

Pied de cuisine



Réglable de -5 à +20 mm.
Matériau : acier/plastique

Présentation : zingué

Hauteur (mm)	PDF Référence
100	**PIE35100**
120	**PIE35120**
130	**PIE35130**
150	**PIE35150**
180	**PIE35180**

Pied de cuisine



Réglable de -5 à + 70 mm.
Présentation : zingué.
Matériau : acier/plastique

Hauteur (mm)	AJI Référence
100	**PIE34100**

Pieds de cuisine

Pied de cuisine



Cylindrique avec embout réglable par tournevis de l'intérieur du meuble.
Fixation et serrage par vis M10 x 30 ou fixation directe par la platine (trous).
Diamètre (mm) : Ø28.
Livré avec obturateur blanc et boulon Ø10 x 30 mm.
Matériau : acier/plastique
Par lot de : 4

Présentation : zingué

Hauteur (mm)	PD3 Référence
82	**PIE32382**
100	**PIE323100**
120	**PIE323120**
130	**PIE323130**
150	**PIE323150**
180	**PIE323180**

Obturateur

Pour piètement métallique
Matériau : plastique

Présentation	AKJ Référence
blanc	**OBT3230BL**
marron	**OBT3230MF**

Clips pour plinthe



Matériau : acier

Présentation	PPW Référence
zingué	**CLI204**

Clips pour plinthe



Pour socle amovible.
S'adapte sur les piètements métalliques PIE323...
Matériau : acier

Présentation	PPK Référence
zingué	**CLI205**

Clips pour plinthe



Matériau : plastique/acier

Présentation	AP6 Référence
noir/zingué	**CLI228**

Clips pour plinthe



Hauteur (mm) : 50.
Matériau : plastique/acier

Présentation	PPY Référence
blanc/zingué	**CLI19**

Clips pour plinthe



Maintien de la paroi verticale par pression d'un mécanisme automatique à ressort.
Hauteur (mm) : 70.
Matériau : plastique

Présentation	AP5 Référence
noir	**CLI230**

Clips



Pour plinthe de 12 à 19 mm.
Autobloquant.
Matériau : acier

Présentation	AP4 Référence
zingué	**CLI235**

Pieds de cuisine série 710

Pied de cuisine



En 2 parties cylindriques.
Fixation et serrage par vis M10 x 33 ou fixation directe par la platine (trous).
La platine à double diamètre permet différents types de positionnement.
Diamètre platine (mm) : Ø50/60.
Hauteur de réglage (mm) : 40.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Hauteur (mm)	AJF Référence
80	**PIE71080**
100	**PIE710100**
130	**PIE710130**
150	**PIE710150**

Insert de fixation



Pour perçage Ø16 mm.
Matériau : plastique

Présentation	PY1 Référence
noir	**INS710**

Vis de fixation pour pied



Permet un réglage par l'intérieur du meuble.
Matériau : acier

A utiliser avec obturateur OBT3230.. page 05/37

Présentation	PP4 Référence
zingué	**VIS578**

Adaptateur de réhausse



Pour piètement.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Hauteur (mm)	PJ6 Référence
50	**ADA710**

Clips pour plinthe



Modèle en 2 parties.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Fixation	AP2 Référence
à frapper	**CLI614F**
à visser	**CLI614V**

Pieds de cuisine série 69

Embase large à visser pour pied Axor



A fixer sous le caisson.
Peut recevoir soit un pied soit l'adaptateur du kit de tiroir socle.
Matériau : plastique

Présentation	ANF Référence
noir	**EMB690011**

Embase triangulaire à frapper pour pied Axor



A montage rapide par insert à frapper.
Tourillons Ø10 mm.
Matériau : plastique

Présentation	WKN Référence
noir	**EMB690071**

Pieds de cuisine

Pied Axor



Avec vérin large au sol.
S'emboite dans l'embase EMB690011.
Réglage en hauteur (mm) : -10/+20.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Hauteur (mm)	PD6 Référence
100	**PIE69100**
150	**PIE69150**

Clips Axor pour plinthe



Se glisse sur l'embase EMB690011.
Il permet le maintien du socle contre l'embase par pression.
Aucun entaillage, ni fixation de clips sur le socle.
Matériau : plastique

Présentation	AP1 Référence
noir	**CLI69**

Pieds de cuisine CAMAR série 418

Embase à visser



Pour pied PIE418.
Réglage du vérin par trou traversant.
Matériau : plastique

Fixation	WDC Référence
à visser	**EMB845**

Embase à frapper



Pour pied PIE418.
Tourillon Ø15 mm.
Réglage du vérin par trou traversant.
Matériau : plastique

Fixation	WDX Référence
à frapper	**EMB842**

Pied de meuble



Réglable de -5 à +50 mm.
Matériau : plastique

Hauteur (mm)	WDU Référence
100	**PIE418100**
120	**PIE418120**
150	**PIE418150**

Clips



Livré en deux parties.
Permet le réglage latéral.
Matériau : plastique

Utilisation	WDF Référence
pour plinthe alu	**CLI225A**
à visser pour pied	**CLI225V**

Pieds de cuisine CAMAR série 450

Embase à visser



Embase à visser pour pied PIE450.
Diamètre de la platine (mm) : 60.
Matériau : plastique

Présentation	AUP Référence
noir	**EMB8351**

Embase à visser



Embase à visser pour pied PIE450.
Matériau : plastique

Présentation	AUR Référence
noir	**EMB8352**

Embase à frapper



Embase à frapper pour pied PIE450.
Tourillons Ø10 mm.
Matériau : plastique

Présentation	AUQ Référence
noir	**EMB8353**

Pied de cuisine



Avec platine large au sol.
S'emboîte dans les embases EMB8351, EMB8352 et EMB8353.
Réglage en hauteur (mm) : -5 mm / +20 mm.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Hauteur (mm)	AUS Référence
100	**PIE450100**
130	**PIE450130**
150	**PIE450150**

Clips



Livré en deux parties.
Permet le réglage latéral.
Matériau : plastique

Utilisation	WDF Référence
pour plinthe alu	**CLI225A**
à visser pour pied	**CLI225V**

Clips pour plinthe



Matériau : plastique/acier

Présentation	AP6 Référence
noir/zingué	**CLI228**

Pieds de cuisine série 455

Embase à frapper



Embase à frapper tourillon Ø15 mm pour pied PIE455.
Réglage du vérin par trou traversant sur l'embase.
Matériau : plastique

Présentation	ANB Référence
noir	**EMB840**

Pied réglable



Réglage soit par le dessus ou trou traversant ou par le vérin.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Hauteur (mm)	PDN Référence
50	**PIE45550**
70	**PIE45570**

CONSEIL D'EXPERT
Idéal pour dressing
Faible encombrement

Clips



Livré en deux parties.
Permet le réglage latéral.
Matériau : plastique

Utilisation	WDF Référence
pour plinthe alu	**CLI225A**
à visser pour pied	**CLI225V**

Clips pour plinthe



Matériau : plastique/acier

Présentation	AP6 Référence
noir/zingué	**CLI228**

ACCESSOIRES

Vérins et patins

Les vérins sont une solution pratique et fiable pour régler la stabilité des meubles au sol.
La large gamme proposée permet de répondre à l'ensemble des besoins techniques de réglages.
Les patins assurent quant à eux une protection indispensable des meubles et des sols.
Les modèles proposés s'adaptent à l'ensemble des projets.

CAMAR®

Vérins

Vérin réglable



De faible encombrement, il peut se loger dans un perçage de 12 mm.
Réglage à vide ou en charge de 25 mm, pas de 6 pans de 4.
Matériau : zamack

Présentation : zingué

Entr'axe (mm)	TZN Référence
32	**VER31232**
52	**VER31252**
70	**VER31270**
100	**VER312100**

Nouveau diamètre. Utilisable dans panneau de 16 mm.

Vérin réglable



De faible encombrement, se loge dans un perçage de 14 mm.
Réglage à vide ou en charge de 10 mm par clé 6 pans de 4.
Charge (kg) : 150.
Matériau : zamack

Présentation	PPE Référence
zingué	**VER30625**

Vérin réglable



De faible encombrement, se loge dans un perçage Ø14 mm.
Réglable à vide ou en charge de 25 mm par clé 6 pans de 4.
Charge (kg) : 150
Matériau : zamack

Hauteur (mm)	PP3 Référence
52	**VER30652**
80	**VER30670**
130	**VER306120**

Vérin de socle



Réglable au moyen d'un tournevis. Fixation par vis et griffes.
Hauteur de réglage (mm) : 20.
Hauteur (mm) : 33.
Matériau : acier/nylon

Présentation : bichromaté/noir

Charge (kg)	PTY Référence
100	**VER300**

Vérin de socle



Réglable au moyen d'un tournevis. Fixation par vis griffes.
Hauteur de réglage (mm) : 20.
Hauteur (mm) : 33.
Patin en nylon noir.
Matériau : acier/zamack/nylon

Charge (kg) : 280

Présentation	PPI Référence
bichromaté/noir	**VER301**

Vérin de socle double



Réglage au moyen d'un tournevis.
Hauteur de réglage (mm) : 20.
Présentation : bichromaté noir
Matériau : acier/zamack/nylon

Charge (kg) : 300	PPR	Référence
Présentation		
bichromaté/noir		**VER302**

Vérin réglable



De faible encombrement, se loge dans un panneau de 19 mm.
Réglage de 8 mm par clé de 6 pans de 4.
Matériau : zamack

Charge (kg)	PP8	Référence
100		**VER480**

Vérin réglable



Réglable + 15 mm, par clé 6 pans de 4.

Charge (kg) : 150	WWF	Référence
Présentation		
gris		**VER611**

Vérin de socle



Réglable + 10 mm, par clé 6 pans de 4.
Matériau : acier

Charge (kg) : 150	WWC	Référence
Présentation		
zingué		**VER601**

Vérin de socle



Réglable, à tourillons de 5 mm.
Hauteur de réglage (mm) : 30.
Matériau : plastique ABS

Présentation : noir		
Charge (kg)	PJW	Référence
80		**VER322**

Vérin à patin fixe



Permet un réglage progressif sans détériorer le revêtement du sol.
Fixation par vis euro.
Longueur de la vis (mm) : 80.
Hauteur de réglage (mm) : 20.
Matériau : acier

Présentation : zingué		
Charge par panneau (kg)	PP5	Référence
500		**VER3169**

Vérin réglable



Monté avec vis Ø10 x 80 mm.
Matériau : acier

Présentation	AAP	Référence
zingué		**VER221Z**

Vérin réglable



Monté avec vis Ø10 x 80 mm.
Matériau : acier

Présentation	PPN Référence
zingué	VER260Z

Petit pied



Avec vérin sur rotule.
Livré avec obturateur Ø10 mm.
Hauteur de réglage (mm) : 15
Charge (kg) : 150
Matériau : nylon

Présentation : noir

Hauteur (mm)	PDI Référence
27	PIE27

Patin



A visser.
Réglable en hauteur de 10 mm.
Hauteur mini (mm) : 18.
Hauteur maxi (mm) : 28.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 50

Présentation	AJ3 Référence
noir	PAT352390

Vérin M6



Diamètre de l'embase (mm) : 20.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M6, page 01/22.

Présentation : zingué/noir

Longueur (mm)	TZ5 Référence
24	VER310

Vérin M8



Diamètre de l'embase (mm) : 20.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M8, page 01/23.

Présentation : zingué/noir

Longueur (mm)	TZ6 Référence
24	VER320

Vérin sur platine





Réglable + 25 mm, par clé 6 pans de 4.
Matériau : acier

Présentation	WWX Référence
zingué	VER901

Vis M8 pour vérin



Avec embase noire de diamètre Ø28 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	PP1 Référence
30	VER828

Vis M8 pour vérin



Avec cache incolore.
Diamètre de l'embase (mm) : 33.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	PPX Référence
70	VER301870

Mini-vérin réglable





Comprenant : 1 douille métallique et 1 vis M6 tête 6 pans et empreinte universelle.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PPL Référence
zingué	VERD8Z

Cabochon 6 pans

Pour mini vérin.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PM7 Référence
blanc	CABD8BL
noir	CABD8NO

Mini-vérin réglable prémonté



Comprenant :
- 1 douille métallique
- 1 vis M6 tête 6 pans
- 1 cabochon

Matériau : acier/plastique
Par lot de : 100

Présentation	PPC Référence
blanc	VERD8BL
noir	VERD8NO

Mini-vérin réglable



En 2 parties, une douille nylon et une vis M8 nylon tête 6 pans.
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Présentation	PPQ Référence
blanc	VERD10BL
marron	VERD10MF

Patins

Patin rond



A placer sous les meubles.
Hauteur (mm) : 20.
Diamètre (mm) : 45.
Matériau : plastique

Présentation	AJ2 Référence
noir	PAT351890

Patin glisseur



Avec une pointe, semelle nickelée et contrepartie en plastique noir.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Diamètre (mm)	AJ5 Référence
17	PAT22417
22	PAT22422
30	PAT22430
40	PAT22440

Patin glisseur



Patin 1 pointe, semelle en polyamide et contrepartie noire.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 23

Présentation	PDB Référence
blanc	PAT7323

Patin glisseur



Avec 2 pointes.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation : blanc

Dimensions (mm)	PD5 Référence
45 x 20	PAT7245

Patin glisseur



Avec 1 pointe.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation : blanc

Diamètre (mm)	PDP	Référence
20		PAT6420

Patin glisseur



Avec 1 pointe.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation : marron

Diamètre (mm)	AJ1	Référence
15		PAT379MF

Patin glisseur

Patin 1 pointe avec feutrine.
Matériau : plastique/feutrine
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 24

Présentation	AJ7	Référence
marron		PAT1024

Patin glisseur



Avec 1 pointe.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : nickelé

Diamètre (mm)	AJ4	Référence
16		PAT316
20		PAT324

AIS

Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation...

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC.
www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Roulettes

Sélectionnées pour leur robustesse et leur qualité de roulement, les roulettes présentées conviennent aux différentes applications : roulettes simple galet, roulettes double galets à frein, roulettes pour tiroirs de lits... Leur design permet de s'adapter à tous les styles de mobilier.

Roulettes

Roulette double galet



Fixation par PLA4245 ou ATTM81245.
Hauteur (mm) : 33.
Charge (kg) : 50.
Matériau : nylon

Diamètre (mm) : 37

Présentation	Référence
noir	**ROU37**

Roulette double galet



Fixation par PLA4245 ou ATTM81245.
Hauteur (mm) : 50.
Charge (kg) : 35.
Matériau : nylon

Diamètre (mm) : 45

Présentation	Référence
noir	**ROU45**

Roulette double galet



Fixation par PLA42 ou ATTM812.
Hauteur (mm) : 55.
Charge (kg) : 60.
Matériau : nylon

Diamètre (mm) : 50

Présentation	Référence
noir	**ROU50**

Roulette double galet à frein



Fixation par PLA42 ou ATTM812.
Hauteur (mm) : 55.
Charge (kg) : 60.
Matériau : nylon

Diamètre (mm) : 50

Présentation	Référence
noir	**ROU50F**

Platine de fixation



Pour roulette double galet.
Hauteur (mm) : 12.
Matériau : acier

Longueur de tige (mm) : 20

Pour roulette	Référence
ROU45 et ROU37	**PLA4245**

Longueur de tige (mm) : 30

Pour roulette	Référence
ROU50 et ROU50F	**PLA42**

Attache M8 de fixation



Pour roulette double galet.
A utiliser avec écrou M8.
Matériau : acier
A utiliser avec écrou M8 page01/23.

Longueur de tige (mm) : 20

Pour roulette	Référence
ROU45 et ROU37	**ATTM81245**

Longueur de tige (mm) : 30

Pour roulette	Référence
ROU50 et ROU50F	**ATTM812**

Roulettes Disky

Roulette double galet



Fixation par PLA60 ou ATT60.
Charge (kg) : 50.
Hauteur (mm) : 78.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 60

Présentation	PGZ Référence
gris	**ROU60GR**
hêtre	**ROU60HET**
noir	**ROU60NO**

Roulette double galet à frein



Fixation par PLA60 ou ATT60.
Charge (kg) : 50.
Hauteur (mm) : 78.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 60

Présentation	PJM Référence
gris	**ROU60FGR**
hêtre	**ROU60FHET**
noir	**ROU60FNO**

Roulette double galet



Fixation par platine PLA60 ou attache ATT60.
Modèle sans frein.
Charge (kg) : 50.
Hauteur (mm) : 80.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 65

Présentation	WHV Référence
blanc	**ROU65BL**
gris	**ROU65GR**
noir	**ROU65NO**

Platine de fixation





Platine pour roulette ROU60.
Dimensions (mm) : 47 x 47
Matériau : acier

Présentation	PGB Référence
zingué	**PLA60**

Attache M10 de fixation



Attache pour roulette ROU60.
Dimensions (mm) : M10 x 15
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M10, page 01/24.

Présentation	PMZ Référence
zingué	**ATT60**

Roulette double galet



Fixation par PLA47 ou ATT15.
Hauteur (mm) : 100.
Charge (kg) : 70.
Matériau : zamack

Diamètre (mm) : 80

Présentation	PJY Référence
noir	**ROU280NO**

Roulette double galet à frein



Fixation par PLA47 ou ATT15.
Hauteur (mm) : 100.
Charge (kg) : 70.
Matériau : zamack

Diamètre (mm) : 80

Présentation	PG1 Référence
noir	**ROU280FNO**

Roulette simple galet



Fixation par PLA18 ou ATT18.
Hauteur (mm) : 110.
Charge (kg) : 25.
Matériau : zamack

Diamètre (mm) : 80

Présentation	PG9 Référence
gris	**ROU180GR**

Roulette ROTOLA Ø90 à frein



Fixation par PLA47 ou ATT15.
Hauteur (mm) : 120.
Charge (kg) : 70.
Matériau : zamack

Présentation	PJZ Référence
gris	**ROU390GR**

Platine de fixation





Pour roulette simple et double galet.
Matériau : acier

Dimensions (mm) : 47 x 47

Pour roulette	PGT Référence
ROU180	**PLA18**
ROU280 et ROU390GR	**PLA47**

Attache M10 de fixation



Pour roulette simple et double galet.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M10 page 01/24.

Dimensions (mm) : M10 x 15

Pour roulette	ATA Référence
ROU280 et ROU390GR	**ATT15**

Roulettes Formula

Roulette FORMULA Ø40 mm



Hauteur (mm) : 45.
Charge (kg) : 35.
Matériau : zamack/plastique

Présentation : gris

Modèle	TZQ Référence
avec frein	**ROU340FGR**
sans frein	**ROU340GR**

Platine de fixation





Pour roulette FORMULA Ø40 mm.
Dimensions (mm) : 47 x 47.
Matériau : acier

Présentation	TZX Référence
zingué	**PLA26**

Attache M10 de fixation



Pour roulette FORMULA Ø40 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M10 page 01/24.

Présentation	TZU Référence
zingué	**ATT45**

Roulette FORMULA Ø60



Fixation par PLA62 ou ATT62.
Hauteur (mm) : 75.
Charge (kg) : 80.
Matériau : zamack/plastique

Présentation : gris

Modèle	PTA Référence
avec frein	**ROU360FGR**
sans frein	**ROU360GR**

Roulette FORMULA Ø80



Fixation par PLA62 ou ATT62.
Hauteur (mm) : 100.
Charge (kg) : 80.
Matériau : zamack/plastique

Présentation : gris

Modèle	PPU Référence
avec frein	**ROU380FGR**
sans frein	**ROU380GR**

Platine de fixation





Pour roulette FORMULA Ø60 et FORMULA Ø80.
Dimensions (mm) : 62 x 62.
Matériau : acier

Présentation	PYW Référence
zingué	**PLA62**

Attache M10 de fixation



Pour roulette FORMULA Ø60 et FORMULA Ø80.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M10, page 01/24.

Dimensions (mm) : M10 x 15

Présentation	PJF Référence
zingué	**ATT62**

Roulette FORMULA Ø100



Fixation par PLA81 ou ATT81.
Hauteur (mm) : 120.
Charge (kg) : 100.
Matériau : zamack/plastique

Présentation : gris

Modèle	PP9 Référence
avec frein	**ROU3100FGR**
sans frein	**ROU3100GR**

Platine de fixation



Pour roulette FORMULA Ø100.
Dimensions (mm) 81 x 81.
Matériau : acier

Présentation	PA5 Référence
zingué	**PLA81**

Attache M10 de fixation





Pour roulette FORMULA Ø100.
Matériau : acier

A utiliser avec écrou M10, page 01/24.

Dimensions (mm) : M10 x 25

Présentation	PAZ Référence
zingué	**ATT81**

Divers roulettes

Roulette Liéna



A platine pivotante.
Diamètre (mm) : 100.
Charge dynamique (kg) : 100.

Présentation : crème (RAL9002)

Modèle	WT3 Référence
sans frein	**ROU100**
avec frein	**ROU100F**

Roulette fixe



Fixation sur platine.
Bandage anti-trace.
Diamètre (mm) : 125.
Charge dynamique (kg) : 100.

Modèle	WT5 Référence
sans frein	**ROU3270**

Roulette pivotante



Fixation sur platine.
Bandage anti-trace.
Diamètre (mm) : 125.
Charge dynamique (kg) : 100.

Modèle	WT4 Référence
sans frein	**ROU3370**
avec frein	**ROU3370F**

Roulette On.Off simple galet



Pour panneau de 22 mm d'épaisseur.
Hauteur (mm) : 69,5.
Matériau : zamack/plastique

Présentation : gris

Charge (kg)	PJU Référence
80	**ROU622FGR**

Roulette à encastrer



Pivotante sur 360°, montée sur billes.
Diamètre d'encastrement (mm) : 52.
Profondeur d'encastrement (mm) : 17,5.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Charge (kg)	PG5 Référence
45	**ROU152NO**

Roulette pour tiroir lit





Avec galet en nylon blanc.
Diamètre (mm) : 35.
Matériau : acier/nylon

Charge (kg)	AFK Référence
40	**ROU810**

Roulette pour tiroir lit



Avec galet en nylon blanc.
Diamètre (mm) : 30.
Matériau : acier/nylon

Présentation : zingué/blanc

Charge (kg)	PG8 Référence
30	**ROU811**

Roulette pour tiroir lit



Avec galet en nylon noir.
Diamètre (mm) : 45.
Matériau : acier/nylon

Présentation : zingué/noir

Charge (kg)	PJJ Référence
40	**ROU317**

Roulette ancienne



Avec galet en nylon noir.
Pivotement sur un axe en acier Ø5 mm.
Diamètre (mm) : 29.
Matériau : laiton

Charge (kg)	PG6 Référence
20	**ROU421**

Obturateurs, caches vis



Obturateur



Matériau : plastique
Par lot de : 100

AKK	Présentation				
Ø (mm)	beige	blanc	marron clair	marron foncé	noir
5	**OBT1305BE**	**OBT1305BL**	**OBT1305MC**	**OBT1305MF**	**OBT1305NO**
6		**OBT1306BL**			
8	**OBT1308BE**	**OBT1308BL**	**OBT1308MC**	**OBT1308MF**	**OBT1308NO**
10	**OBT1310BE**	**OBT1310BL**	**OBT1310MC**	**OBT1310MF**	**OBT1310NO**
12	**OBT1312BE**	**OBT1312BL**		**OBT1312MF**	**OBT1312NO**
15	**OBT1315BE**	**OBT1315BL**			**OBT1315NO**
18		**OBT1318BL**			**OBT1318NO**
20	**OBT1320BE**	**OBT1320BL**			
25		**OBT1325BL**			
35	**OBT1335BE**	**OBT1335BL**		**OBT1335MF**	

CONSEIL D'EXPERT *Autres diamètres ou coloris sur commande de 25000 pièces.*

Cache-vis 2 pièces Ø18 mm



Pour vis tête fraisée de 4 à 6 mm.
Matériau : laiton

Présentation	PPA Référence
chromé	**CAC1318CH**
laiton poli	**CAC1318LA**
chromé mat	**CAC1318CHM**

Cache-vis 2 pièces Ø22 mm



Pour vis tête fraisée de 5 à 8 mm.
Matériau : laiton

Présentation	PPG Référence
chromé	**CAC1322CH**
laiton poli	**CAC1322LA**

Cache-vis



Pour vis tête fraisée de 6 mm.
Matériau : laiton

Présentation	PA6 Référence
chromé	**CAC7207CH**

Cales en barrette



En matière plastique pour éviter les ennuis de l'inégalité des sols lors de la mise en place des meubles.Livrée en barrette de 8 cales, dont 2 de 6 mm, 4 de 4 mm, 2 de 3 mm.
Matériau : plastique

Présentation	PM8 Référence
noir	**CAL818**

Cales en barrette



Permet de caler de 1 à 8 mm.
Matériau : plastique

Présentation	PM4 Référence
marron	**CAL19**

Tubes et supports

Les sections et dimensions qui caractérisent notre gamme de tubes et supports leur confèrent une grande résistance ainsi qu'une parfaite adaptation aux différents systèmes de penderies.
Elle s'accompagne d'une sélection d'accessoires qui viendront idéalement compléter les solutions de rangement : tringles à coulisse, portemanteaux, cintres…

Tubes ovales

Tube ovale



Section (mm) : 30 x 15.
Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AAW Référence
chromé	**TUB2704**
laitonné	**TUB2704LT**

Angle 90°



Pour tube ovale 30 x 15 mm (TUB2704...).
Matériau : zamack

Présentation	TZC Référence
chromé	**ANG2704CH**
laitonné	**ANG2704LT**

Tube ovale

Section (mm) : 22 x 15.
Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AAX Référence
chromé	**TUB2215CH**

Support tube d'extrémité



Pour tube ovale de 30 ou 22 x 15 mm.
Fixation latérale et verrouillage du tube possible par vis M6.
Dimensions (mm) : 65 x 20.
Matériau : zamack

Présentation	AC9 Référence
chromé	**SUP2808**
laitonné	**SUP2808LT**

Support tube d'extrémité



Pour tube ovale de 30 ou 22 x 15 mm.
Fixation latérale par vis.
Matériau : zamack

Présentation	ACJ Référence
nickelé	**SUP990020**

Support tube d'extrémité



Pour tube ovale 30 ou 22 x 15 mm.
Avec deux tourillons de Ø5 mm à entr'axe 32 mm.
Matériau : zamack

Présentation	ACK Référence
nickelé	**SUP990010**

Support tube réglable



Pour tube ovale de 30 x 15 mm.
Fixation sous tablette.
Réglable de 85 à 110 mm en hauteur.
Il s'adapte en complément du support d'extrémité SUP2808.
Matériau : zamack

Présentation	ADH Référence
chromé	SUP162CH
laitonné	SUP162LT

Support tube de milieu



Fixation sous tablette.
Pour tube ovale 30 x 15 mm.
Matériau : zamack

Présentation	WWW Référence
chromé	SUP2704

Tube ovale



Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AAV Référence
4000	TUB3015AL

Support tube



Livré par paire avec visserie.
Matériau : zamack

Présentation	AC8 Référence
chromé mat	SUP3015AL

Tube ovale forte charge



Section (mm) : 35 x 20.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	AAS Référence
2000	TUB5331CH

Support tube d'extrémité



Pour tube ovale de 35 x 20 mm.
Dimensions (mm) : 100 x 30.
Matériau : acier

Présentation	AC1 Référence
chromé	SUP5280

Tubes ronds inox

Tube rond Ø25 mm



Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 3000

Présentation	TI9 Référence
inox	TUB1125IN
inox poli	TUB1125INP

Support de tube d'extrémité



Pour tube rond Ø25 mm.
En 2 parties à fixation invisible.
Matériau : zamack

Présentation	PGV Référence
chromé	SUP2525CH
finition inox	SUP2525IN

Tubes ronds

Tube rond Ø25 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AAY Référence
chromé	**TUB1125CH**
laitonné	**TUB1125LT**

Tube rond Ø20 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AAZ Référence
chromé	**TUB1120CH**
laitonné	**TUB1120LT**

Tube rond Ø16 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AA1 Référence
laitonné	**TUB1100**
chromé	**TUB1116**

Support tube d'extrémité



Pour tube Ø25 mm.
Verrouillage par baïonnette quart de tour avec vis de blocage du tube.
Matériau : zamack

Présentation	WTP Référence
chromé	**SUP25CH**

Support d'extrémité



Pour tube rond.
En 2 parties.
Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 16

Présentation	ADM Référence
chromé	**SUP122816CH**
laiton poli	**SUP122816LA**

Diamètre (mm) : 20

Présentation	
chromé	**SUP122820CH**
laiton poli	**SUP122820LA**

Diamètre (mm) : 25

Présentation	
chromé	**SUP122825CH**
laiton poli	**SUP122825LA**

Support de milieu



Pour tube rond.
Fixation sous tablette.
Avec vis de serrage.
Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 16

Présentation	ADN Référence
chromé	**SUP121216CH**
laiton poli	**SUP121216LA**

Diamètre (mm) : 20

Présentation	
chromé	**SUP121220CH**
laiton poli	**SUP121220LA**

Diamètre (mm) : 25

Présentation	
chromé	**SUP121225CH**
laiton poli	**SUP121225LA**
nickelé mat	**SUP121225NM**

Support tube réglable



Fixation sous tablette.
Pour tube rond Ø25 mm.
Réglable de 80 à 105 mm en hauteur.
Matériau : zamack

Présentation	WWT Référence
chromé	**SUP163CH**

Tube «Eco»

Tube ovale ECO



Section (mm) : 20 x 17,5.
Epaisseur (mm) : 0,7.
A vos dimensions sur commande de 50 pièces minimum.
Matériau : acier

Présentation : laitonné verni

Longueur (mm)	PMV Référence
à dimensions	TUB100C
5000	TUB2018

Support de milieu pour tube ECO



Pour tube ovale de 20 x 18 mm.
Fixation sous tablette.
Hauteur (mm) : 72.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	ADD Référence
laitonné	SUP204

Support d'extrémité pour tube ECO



Pour tube ovale de 20 x 18 mm.
Dimensions (mm) : 28 x 28 x 14,5.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	ADF Référence
blanc	SUP202BL
marron	SUP202MF

Support d'extrémité pour tube ECO



Pour tube ovale de 20 x 18 mm.
Dimensions (mm) : 50 x 34.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation	PJG Référence
laitonné	SUP101

Divers tubes et accessoires

Tringle à coulisse



Déplacement de la tringle par roulement à billes
Matériau : aluminium

Présentation	PMH Référence
anodisé argent	TRI1010

Tringle à coulisse



Pour porte-vêtements avec glissière en acier nickelé, rail de guidage en laqué blanc et galets en plastique blanc.
Matériau : acier

Dimensions (long. sortie) mm	PMU Référence
300 (470)	TRI163300
350 (555)	TRI163350
400 (635)	TRI163400

Tringle à coulisse



Pour porte-vêtements.
Matériau : acier

Présentation : nickelé

Dimensions (long. sortie) mm	PMF Référence
300 (480)	TRI3701300
350 (580)	TRI3701350
400 (680)	TRI3701400

Porte-vêtements repliable



Porte vêtements repliable, faible encombrement.
Longueur (mm) : 275.
Matériau : laiton

Présentation	PGH Référence
chromé	POR2070CH
laiton poli	POR2070LA

Tige portemanteaux pivotante



Idéale dans les dressing à portes coulissantes, pour accrocher vos cintres.
Matériau : acier

Présentation	Référence
nickelé	PMG **TIG293**

Tige portemanteaux rétractable



A encastrer dans une tablette de dressing, pour accrocher vos cintres.
Matériau : acier

Présentation	Référence
nickelé	PML **TIG193**

Cintre antivol



Pour tube rond Ø25 mm.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
opaque	YAX **CIN357GR**

Cintre antivol



Pour tube Ø20 mm maxi.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox	TZF **CIN23410IN**

Cintre inox



Cintre Ø8 mm inox.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox satiné	AQB **CIN1543**

Cintre inox



Dimensions (mm) : 460 x Ø8.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox brossé	T4A **CIN8**

Cintre inox



Dimensions (mm) : 455 x Ø12.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox	AQC **CIN12**

Cintre



Dimensions (mm) : 460.
Matériau : inox/caoutchouc

Présentation	Référence
noir	TZR **CIN3013**

Profils et joints

Ces différents profils proposés sont parfaitement adaptés à la finition des crédences, plinthes et battements de portes.

Profil pour joint de socle



Longueur (mm) : 5000.
Matériau : plastique

Présentation : translucide Epaisseur du socle (mm)	PYQ Référence
16 à 19	JOI7259TR

Profil adhésif d'étanchéité





Idéal pour panneau d'extrémité.
Fixation par adhésif sur le côté.
A utiliser avec EMB260104NM.
Matériau : plastique

Présentation : nickelé mat Longueur (mm)	WB3 Référence
2500	PRO73025NM

Embout profil d'étanchéité



Pour panneau de 19 mm.
A clipser sur PRO73025NM.
Matériau : plastique

Présentation	WBZ Référence
nickelé mat	EMB260104NM

Profil adhésif





Idéal pour crédence.
Permet la finition d'angle en toute simplicité.
La structure bi-matière du profil permet à la fois la rigidité pour la pose et la souplesse pour les irrégularités.

Longueur (mm) : 3000 Présentation	PJ1 Référence
aluminium	PRO216AL
look inox	PRO216IN

Joint adhésif



Pour panneau de fond de crédence.
Matériau : plastique

Présentation : translucide Longueur (mm)	PYC Référence
2500	JOI7296TR

Profil de finition pour socle ou crédence





Pour épaisseur de panneau de 19 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	PGQ Référence
4000	PRO100AR

Battement de porte



À visser ou à agrafer avec cache rabattable.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PM3 Référence
blanc	**BAT1152BL**
noir	**BAT1152NO**

Obturateur pour battement



A placer aux extrémités pour finition.
Matériau : plastique

Présentation	PDY Référence
blanc	**OBT1152BL**
noir	**OBT1152NO**

Battement de porte



A visser, ergot bloqueur et lèvre souple.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	TUB Référence
4000	**BAT1232NO**

Battement de porte



Section (mm) : 28 x 3.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PM6 Référence
blanc	**BAT284BL**
marron	**BAT284MF**

ACCESSOIRES

Profils de plinthe

Spécialement conçus pour les aménagements de cuisines et salles de bains, les profils de plinthe s'associent parfaitement aux angles, eux-mêmes réglables en fonction de la disposition des meubles.
Les profils sont disponibles dans différentes finitions : aluminium cannelé, aluminium lisse, inox…

Profil de plinthe striée

Pour meubles de cuisine et salle de bains.
Livré avec joint caoutchouc d'étanchéité.
Longueur (mm) : 4000.
Matériau : aluminium

Présentation : aluminium cannelé

Hauteur (mm)	PGP Référence
100	**PRO80100**
145	**PRO80145**

Profil de plinthe lisse

Avec joint d'étanchéité.
Longueur (mm) : 4100.
Matériau : aluminium

Hauteur (mm) : 100

Présentation	PGU Référence
aluminium lisse	**PRO40100AL**
inox	**PRO40100IN**

Hauteur (mm) : 130

Présentation	
aluminium lisse	**PRO40130AL**
inox	**PRO40130IN**

Hauteur (mm) : 150

Présentation	
aluminium lisse	**PRO40150AL**
inox	**PRO40150IN**

Angle 90° pour profil de plinthe lisse



Pour panneaux d'épaisseur maximum 12 mm.
Hauteur (mm) : 150.
Matériau : aluminium

Hauteur (mm) : 100

Présentation	PJR Référence
anodisé argent	**ANG34100AL**

Hauteur (mm) : 150

Présentation	
anodisé argent	**ANG34150AL**
inox	**ANG34150IN**

Angle variable 90°/180°



Pour plinthe alu.
Hauteur (mm) : 150.

Présentation	WBL Référence
aluminium	**ANG1354AL**
inox	**ANG1354IN**

Angle variable de 90 à 180°



Profil d'angle avec une lèvre souple.
Pour panneaux d'épaisseur maximum 12 mm.
Hauteur (mm) : 150.
Matériau : plastique

Présentation	PJ4 Référence
gris	**ANG47150GR**

Plinthe PVC

Revêtue d'un feuillard alu ou en inox.
Avec joint d'étanchéité.
Longueur (mm) : 4000.
Matériau : pvc

Présentation : aluminium

Hauteur (mm)	WWN Référence
100	**PRO46100AL**
130	**PRO46130AL**
150	**PRO46150AL**

Présentation : inox

Hauteur (mm)	
100	**PRO46100IN**
130	**PRO46130IN**
150	**PRO46150IN**

Angle variable 90°/180°



Pour plinthe PVC.

Présentation	WBR Référence
aluminium	**ANG1356AL**
inox	**ANG1356IN**

Clip pour profil de plinthe striée ou lisse



Matériau : nylon

Présentation	APZ Référence
blanc	**CLI9**

Clips



Livré en deux parties.
Permet le réglage latéral.
Matériau : plastique

Utilisation	WDF Référence
pour plinthe alu	**CLI225A**
à visser pour pied	**CLI225V**

Retrouvez les pieds de cuisine à partir de la page 05/36.

Profils de socle

Les profils de socle apportent une finition de qualité aux bas des plinthes.
En aluminium anodisé, ils s'intègrent esthétiquement dans les projets de cuisines et salles de bains.

Profil de socle



Profil de socle à recouper.
Section (mm) : 38 x 38.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TQ5 Référence
4000	**PRO62074AR**



Pied d'extrémité



Livré avec 2 vis de fixation et cache plastique gris.
Réglage en hauteur + 30 mm.
Section (mm) : 40 x 40.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Hauteur (mm)	TQ9 Référence
150	**PIE622715AR**
200	**PIE622720AR**

Pied intermédiaire



Livré avec 3 vis de fixation et cache plastique gris.
Réglage en hauteur + 30 mm.
Section (mm) : 40 x 40.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Hauteur (mm)	TUA Référence
150	**PIE621715AR**
200	**PIE621720AR**

Profils plan de travail

Les profils apportent une finition soignée ainsi qu'une protection idéale aux plans de travail.
En finition aluminium, ils sont disponibles en version angle droit ou arrondi et peuvent être utilisés pour des plans de travail 40 à 60 mm.
Résistants aux chocs, ils se nettoient très facilement.

Profil d'assemblage pour plan de travail post-formé



Longueur de 650 mm, recoupable.
Matériau : aluminium

Présentation	WB4 Référence
anodisé argent	**PRO921**

Profil de plan de travail 40 mm



Profil à fixer sur plan de travail de 40 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PDG Référence
4100	**PRO973AL**

Angle pour profil plan de travail



Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Angle (°)	PDM Référence
90 intérieur	**ANG977AR**
90 extérieur	**ANG983AR**
135 intérieur	**ANG994AR**

Profil de plan de travail 40 mm



Profil à fixer sur le plan de travail de 30 à 40 mm.
Longueur (mm) : 3900.
Matériau : aluminium

Présentation	PGN Référence
anodisé argent	PRO956AL

Profil de finition pour profil de plan de travail 40 mm



Profil à clipser sur le profil PRO956AL.
Longueur (mm) : 3900.
Matériau : aluminium

Présentation	PGC Référence
anodisé argent	PRO957AL

Angle pour profil de plan de travail 40 mm



Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Angle (°)	ATN Référence
135 extérieur	ANG135E
135 intérieur	ANG135I
90 extérieur	ANG90E
90 intérieur	ANG90I

Profil latéral pour profil de plan de travail



Pour plan de travail de 40 mm. S'adapte avec les profils PRO956AL et PRO957AL.
Longueur (mm) : 605.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Sens	PD7 Référence
droit	PRO605D
gauche	PRO605G



Profil de plan de travail 60 mm



Profil de fixation pour plan de travail de 40 à 60 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	AGD Référence
4100	PRO960AL

Profil de finition pour profil de plan de travail

Se clipse sur le profil de fixation PRO960AL.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	AGC Référence
4100	PRO961AL

Angle pour profil de plan de travail



Pour hauteur de 60 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Angle (°)	ATL Référence
135 extérieur	ANG136E
135 intérieur	ANG136I
90 extérieur	ANG96E
90 intérieur	ANG96I

Profils aluminium

Les profils aluminium sont conçus pour une finition qualitative dans la cuisine, salle de bain et autres agencements.
La gamme propose également des solutions adaptées aux applications spécifiques telles que crédences, cadres de porte alu…



Profil bas



A utiliser avec les clips de fixation CLI52749 ou CLI52719.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent
Longueur (mm)
4100

WH9 **Référence**
PRO92821AR

Profil haut fixation murale



A utiliser avec les clips de fixation CLI52749 ou CLI52719.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent
Longueur (mm)
4100

WKD **Référence**
PRO92825AR

Profil haut fixation sous caisson



A utiliser avec les clips de fixation CLI52749 ou CLI52719.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4100
Présentation
anodisé argent

WH7 **Référence**
PRO92824AR

Profil cache haut



A clipser sur profil haut fixation murale avec CLI561.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4100
Présentation
anodisé argent

WKA **Référence**
PRO92826AR

Clips pour profil alu



Permet de fixer les profils cache sur le profil haut.
Matériau : plastique

Fixation
murale

WKM **Référence**
CLI561

Clips de fixation



Matériau : acier

Pour épaisseur de (mm)
4-9
10-19

WKJ **Référence**
CLI52749
CLI52719

Profil intermédiaire



A utiliser avec les clips de fixation CLI52749 ou CLI52719.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	WH1 Référence
4100	**PRO92822AR**

Profil LINERO

A poser dans la rainure du profil intermédiaire.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4100
Présentation

anodisé argent	WKG Référence
	PRO92827AR

Profil cache avec profil LINERO



A clipser sur profil haut fixation murale avec CLI561.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4100
Présentation

anodisé argent	WKY Référence
	PRO92823AR

Profil cache latéral



Dimensions (mm) : 30 x 2.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 5000
Présentation

anodisé argent	WKP Référence
	PRO918AR

CONSEIL D'EXPERT *Accéssoires de la gamme Linero page 06/70*

Profil de socle pour crédence





Pour verre de 6 mm.
A visser, livré avec joint d'étanchéité.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJC Référence
3000	**PRO3011AL**

Profil pour haut de crédence



Pour verre de 6 mm.
A visser sous meuble haut.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJI Référence
3000	**PRO3012AL**

Profil d'extrémité pour crédence



Pour verre de 6 mm.
A clipser avec ATT3013 sur PRO3011 et PRO3012.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJV Référence
3000	**PRO3013AL**

Profil mural pour haut de crédence



X = Y - 20 mm

Pour verre de 6 mm.
A visser au mur et à utiliser avec profil PRO3016AL.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TUJ Référence
3000	**PRO3015AL**

Profil haut de crédence à clipser



Pour verre de 6 mm.
A clipser sur profil PRO3015AL.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TUT Référence
3000	**PRO3016AL**

Attache profil extrémité

A glisser dans PRO3013 pour clipsage sur PRO3011 et PRO3012.

Présentation	PJ3 Référence
zingué	**ATT3013**

Profil cadre de porte aluminium



Livré avec joint pour verre de 4 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PGW Référence
3000	**PRO1300AR**

Profil cadre de porte aluminium usiné



Usiné pour les charnières BLUM.
Livré avec joint pour verre de 4 mm.
2 entr'axe de perçage de charnières.
Longueur (mm) : 2500.
Présentation : anodisé argent
A recouper à vos dimensions.
Matériau : aluminium

Perçage charnière : 95°

Entr'axe (mm)	PGM Référence
288	**PRO1288AR**
416	**PRO1416AR**

Perçage charnière : 120°

Entr'axe (mm)	
288	**PRO2288AR**
416	**PRO2416AR**

Kit de fixation pour cadre alu





Comprenant :
4 équerres
8 vis de fixation.

Référence	ALG Référence
kit	**KIT1000**



Profil corniche



Hauteur (mm) : 12.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
4000	TUM	**PRO50174AR**

Equerre assemblage 45°



Pour assemblage du profil corniche PRO50174AR.
Dimensions (mm) : 37 x 37.

Présentation		Référence
zingué	TUH	**EQU5017**

Set de fixation





Accessoires pour fixation du PRO50174AR.
Comprend 12 platines et 12 vis.

Présentation		Référence
zingué	TUW	**SET5017**

Profil pour façade





Profil de chant à recouper pour façade.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
3900	AGE	**PRO959AL**

Profil pour façade





Profil de chant à recouper.
Pour façade avec verre de finition.
A utiliser avec bois de 16 mm et verre de 4 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
3000	TZI	**PRO14AR**

Profil d'assemblage



Pour assembler à 90° 2 panneaux de 19 mm.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)		Référence
5000	A11	**PRO921AR**

Cornière



A	B	e
15	15	1,3
20	10	1,3
20	20	1,3
25	25	1,3
30	30	1,3
40	20	1,3
40	40	1,5

Longueur : 2500 mm.
Matériau : aluminium anodisé

Présentation : argent

A x B	PAI Référence
15x15	**COR1515AR**
20x10	**COR2010AR**
20x20	**COR2020AR**
25x25	**COR2525AR**
30x30	**COR3030AR**
40x20	**COR4020AR**
40x40	**COR4040AR**

Présentation : or

A x B	
15x15	**COR1515OR**
20x10	**COR2010OR**
20x20	**COR2020OR**
25x25	**COR2525OR**
30x30	**COR3030OR**

Méplat



A	e
20	3
30	3
40	3

Longueur : 2500 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Largeur (mm)	PY9 Référence
20	**MEP202AR**
30	**MEP302AR**
40	**MEP404AR**

Présentation : anodisé or

Largeur (mm)	
20	**MEP202OR**
40	**MEP404OR**

Profil U



A	B	C	e
16	13	16	1,5
16	16	16	1,5
20	20	20	1,5

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

A x B x Longueur (mm)	PJP Référence
16 x 13 x 2000	**PRO1613AR**
20 x 20 x 2500	**PRO2020AR**

Profil de finition





Pour tablette d'épaisseur 19 mm.
Longueur (mm) : 4000
Matériau : aluminium

Présentation	PGG Référence
anodisé argent	**PRO1219AR**

Angle réglable de 45° à 270°



Pour panneaux d'épaisseur maximum 10 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Hauteur (mm)	PMA Référence
2500 à recouper	**ANG822500**

Profils et cornières anti-chocs

Profil d'amortissement adhésif

Section (mm) : 10 x 5.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 2500

Présentation	TQZ Référence
transparent	**PRO9101TR**

Cornière anti-choc



Pour bordure.
En bobine de 200 mètres.
Largeur (mm) : 20.
Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : plastique

Présentation	PAX Référence
blanc	COR948BL
gris	COR948GR
hêtre	COR948HET
noir	COR948NO

Profil anti-choc



Présentation : noir

largeur (longueur) mm	PGE Référence
20 (100m)	PRO90320
30 (50m)	PRO90330

Embout d'angle



Pour profil anti choc.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Largeur (mm)	ANK Référence
20	EMB2000
30	EMB3000

Embout de finition



Pour profil anti choc.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Largeur (mm)	ANJ Référence
20	EMB2090
30	EMB3090

Assemblage soft

Profil en H



Pour finition de panneau.
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	AGN Référence
16	PROH16BL
19	PROH19BL

Profil d'angle





Pour finition de panneau.
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	AGM Référence
16	PRORL16BL
19	PRORL19BL

Profil d'angle





Pour finition de panneau.
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	AGR Référence
16	PROAD16BL
19	PROAD19BL

Profil en T





Pour finition de panneau, 3 directions.
Coin pliable.
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	PGF Référence
19	PROT19BL

Profil de finition 4 mm

Pour finition de panneau.
Recouvrement (mm) : 4.
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	AGQ Référence
19	**PROF19BL**

Embout d'angle

Pour profil de finition.
Matériau : plastique

Présentation	ATM Référence
blanc	**ANGF19BL**

Profil de finition 20 mm



Pour finition de panneau.
Recouvrement : 20 mm.
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	PGR Référence
16	**PROUL16BL**
19	**PROUL19BL**

Profil de finition 10 mm



Pour finition de panneau.
Recouvrement : 10 mm
Longueur (mm) : 2750.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Epaisseur (mm)	PG3 Référence
16	**PROU16BL**
19	**PROU19BL**

Aérateurs et grilles

Cette gamme vous permet de choisir le système d'aération qui vous convient le mieux :
- Solution standard : aérateur à encastrer ou en applique, disponible en différentes longueurs standard.
- Solution sur-mesure : entretoise, lame, profil et équerre d'assemblage recoupables à vos dimensions.

Entretoise pour grille cache-radiateur

Nombre d'entretoises par longueur

300-400 mm = 2 pièces
500-800 mm = 3 pièces
900-1200 mm = 4 pièces
1300-1600 mm = 5 pièces
1700-2000 mm = 6 pièces
2100-2500 mm = 7 pièces
2600-3000 mm = 8 pièces





Nombre de lames pour largeur

Longueur (mm) : 200.
Nombre de lames possibles : 12.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PYF	ENT394AR

Lame pour grille cache-radiateur



Longueur (mm) : 3000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PY5	LAM394AR

Profil pour grille cache-radiateur



Longueur (mm) : 3000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PGK	PRO394AR

Equerre d'assemblage pour grille cache-radiateur



Matériau : aluminium

Présentation		Référence
brut	PYL	EQU394AR

AÉRATEUR ET GRILLES

Aérateur



Aérateur à lames.
Longueur (mm) : 480.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Hauteur (mm)	WHJ Référence
52	**AER52480AR**
84	**AER84480AR**

Aérateur





A encastrer.
Dimensions encastrement (mm) : 66 x lg -20.
Hauteur extérieure (mm) : 80.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJX Référence
300	**AER50580300AR**
400	**AER50580400AR**
500	**AER50580500AR**
2000	**AER505802000AR**

Présentation : époxy blanc

Longueur (mm)	
300	**AER50580300BL**
400	**AER50580400BL**
500	**AER50580500BL**

Présentation : époxy marron

Longueur (mm)	
300	**AER50580300BR**
400	**AER50580400BR**
500	**AER50580500BR**

Aérateur



A encastrer.
Dimensions encastrement (mm) : 46 x lg - 20.
Hauteur extérieure (mm) :60.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJN Référence
400	**AER406**

Aérateur





A encastrer.
Dimensions encastrement (mm) : 320 x 18.
Hauteur extérieure (mm) : 24.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJ7 Référence
375	**AER375**

Aérateur en applique



Fixation en applique.
Hauteur (mm) : 75.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PJE Référence
220	**AER382220AR**
300	**AER382300AR**
380	**AER382380AR**

Grille aérateur



A encastrer.
Dimensions (mm) : 458 x 65.
Dimensions d'encastrement (mm) : 448 x 55.
Matériau : plastique

Présentation	ATU Référence
blanc	**AER570240BL**
gris clair	**AER570240GR**

Aérateur à encastrer



Pour perçage Ø35 mm.
Dimensions (mm) : 43 x 18.
Matériau : métal

Présentation	TZL Référence
nickelé mat	**AER8900NM**

Grille cache-radiateur

Dimensions (mm) : 2000 x 1000.
Epaisseur (mm) : 0,8.
Matériau : aluminium

Présentation	PY8 Référence
bronzé	**GRIP9BR**

Grille cache-radiateur

Dimensions (mm) : 2000 x 1000.
Epaisseur (mm) : 0,8.
Matériau : aluminium

Présentation	ALX Référence
or	**GRIP14OR**



ÉQUIPEMENTS

CUISINE

Ensembles cuisine - Kesseböhmer ↗06/2
Ensembles cuisine - Vauth Sagel ↗06/12
Ensembles cuisine - Ninka ↗06/21
Ensembles cuisine - Autres ↗06/25
Poubelles - Mono bac ↗06/31
Poubelles - Tri sélectif ↗06/35
Équipements tiroirs - Bois ↗06/45
Équipements tiroirs - Plastique ↗06/48
Équipements tiroirs - Orgaline Blum ↗06/49
Équipements tiroirs - Autres ↗06/54
Équipements intérieurs ↗06/58
Accessoires cuisine ↗06/62
Mains courantes et galeries ↗06/66
Crédences ↗06/68
Barres de fonction, baldaquins et consoles ↗06/74
Rideaux ↗06/77

SALLE DE BAIN

Accessoires salle de bain ↗06/80

PLACARD DRESSING

Rangements ↗06/84
Accessoires ↗06/86
Penderies ↗06/89

BUREAU

Tiroirs speed office ↗06/94
Dossiers suspendus ↗06/96
Piètements ↗06/98
Accessoires ↗06/101
Supports informatiques ↗06/106

MULTIMÉDIA

Supports TV - Vidéo ↗06/109
Accessoires ↗06/111

Kesseböhmer

Retrouvez la gamme Kesseböhmer :
- Les solutions d'angle à partir de la page 06/3.
- Les armoires coulissantes à partir de la page 06/6.
- Les ensembles coulissants, page 06/9.

KESSEBÖHMER

Depuis des générations le nom Kesseböhmer est synonyme de solutions associant design, fonctionnalité et qualité.

Les produits Kesseböhmer créent, avec une élégance particulière, zones de rangement et visibilité, et optimisent l'exploitation de l'espace ainsi que les étapes de travail dans la cuisine.

Parallèlement à ces atouts, les professionnels profitent du montage et réglage simples des systèmes coulissants des ferrures Kesseböhmer. Le clipsage sans outils offre un gain de temps précieuxet garantit toujours un montage de grande qualité.

Design et qualité

Lors de l'acquisition d'une cuisine, une importance grandissante est désormais accordée au design et à l'esthétique.

Fils chromés – Transparence et stabilité

ARENA Classic – Un design classique pour des cuisines modernes

ARENA Style – Un design raffiné, une fabrication parfaite

Les variantes d'équipements ARENA Classic, ARENA Style et Fils chromés répondent à ces attentes et sont utilisés dans les différentes solutions Kesseböhmer.

SoftStopp
Pour une fermeture en douceur et silencieuse.

SOFTSTOPP

TouchControl
Une seule pression et la porte du meuble DISPENSA s'ouvre.

TouchControl

ClickFixx
Une manipulation simple, des temps de montage réduits.

Le nouveau système ClickFixx conçu pour les modèles DISPENSA, REVO, MagicCorner réduit le temps de montage tout en garantissant une qualité impeccable.

La façade et le raccord du cadre porteur sont clipsés sans outils. Le réglage s'effectue en un clin d'œil à l'aide d'un simple tournevis.

ClickFixx

LEMANS

Set composé d'une ferrure et de 2 plateaux pour les hauteurs intérieures de meubles de 600 à 900 mm et 4 plateaux pour les hauteurs intérieures de meubles supérieures à 900 mm.
Charge admissible par plateau (kg) : 20.
Pour armoire d'angle avec porte de 450, 500 et 600 mm.



Porte (mm)	A (mm)	L mini (mm)
450	411-418	800
500	461-468	910
600	561-568	960

Arena Classic fond gris galerie grise | Arena Classic fond gris galerie chromée | Arena Classic fond blanc galerie chromée | Arena Style fond blanc glace galerie chromée

Ensemble d'angle LEMANS Arena Classic fond gris galerie grise

T7N

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 600-750	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET1245GRD**	**SET1245GRG**
500	**SET1250GRD**	**SET1250GRG**
600	**SET1260GRD**	**SET1260GRG**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 720-900	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET2245GRD**	**SET2245GRG**
500	**SET2250GRD**	**SET2250GRG**
600	**SET2260GRD**	**SET2260GRG**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : mini 1265	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET3245GRD**	**SET3245GRG**
500	**SET3250GRD**	**SET3250GRG**
600	**SET3260GRD**	**SET3260GRG**

Ensemble d'angle LEMANS Arena Classic fond gris galerie chromée

WDP

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 600-750	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET1247GRD**	**SET1247GRG**
500	**SET1252GRD**	**SET1252GRG**
600	**SET1262GRD**	**SET1262GRG**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 720-900	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET2247GRD**	**SET2247GRG**
500	**SET2252GRD**	**SET2252GRG**
600	**SET2262GRD**	**SET2262GRG**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : mini 1265	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET3247GRD**	**SET3247GRG**
500	**SET3252GRD**	**SET3252GRG**
600	**SET3262GRD**	**SET3262GRG**

Ensemble d'angle LEMANS Arena Classic fond blanc

T7Q

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 600-750	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET1245BLD**	**SET1245BLG**
500	**SET1250BLD**	**SET1250BLG**
600	**SET1260BLD**	**SET1260BLG**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 720-900	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET2245BLD**	**SET2245BLG**
500	**SET2250BLD**	**SET2250BLG**
600	**SET2260BLD**	**SET2260BLG**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : mini 1265	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET3245BLD**	**SET3245BLG**
500	**SET3250BLD**	**SET3250BLG**
600	**SET3260BLD**	**SET3260BLG**

Ensemble d'angle LEMANS Arena Style fond blanc glace

T7N

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 600-750	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET1246D**	**SET1246G**
500	**SET1251D**	**SET1251G**
600	**SET1261D**	**SET1261G**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : 720-900	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET2246D**	**SET2246G**
500	**SET2251D**	**SET2251G**
600	**SET2261D**	**SET2261G**

Hauteur intérieure de caisson (mm) : mini 1265	Sens	
Largeur de porte (mm)	droit	gauche
450	**SET3246D**	**SET3246G**
500	**SET3251D**	**SET3251G**
600	**SET3261D**	**SET3261G**

MAGIC CORNER

Ensemble d'angle MAGIC CORNER



SOFTSTOPP



Set composé d'un cadre coulissant et de 4 paniers.
Pour élément de (mm) : 900 et 1000.
Hauteur intérieure de l'armoire minimum (mm) : 540.
Charge admissible : 7 kg par panier avant et 9 kg par panier arrière.
Système amortisseur Soft stopp inclus.
Matériau : acier

Présentation : cadre blanc, panier Arena Style blanc glace

Sens	T7K Référence
droit	**SET640CHD**
gauche	**SET640CHG**

Présentation : cadre gris, panier Arena Classic blanc

Sens	
droit	**SET630CHD**
gauche	**SET630CHG**

Présentation : cadre gris, panier fil chromé

Sens	
droit	**SET620CHD**
gauche	**SET620CHG**

Présentation : cadre gris, panier fil gris

Sens	
droit	**SET620GRD**
gauche	**SET620GRG**

panier fil

Arena Classic

Arena Style

MAGIC COMFORT PEKA

Ensemble d'angle Magic Comfort



Set composé d'un cadre coulisssant avec amortisseur, de 4 paniers.
Hauteur intérieure minimum de l'armoire (mm) : 535.
Largeur minimum de la porte (mm) : 500.
Charge admisible : 10 kg par panier avant et 8 kg par panier arrière.

Présentation : cadre gris, panier Arena Classic blanc
Pour élément de (mm) : 900

Sens	WUU Référence
droit	**SET830CHD**
gauche	**SET830CHG**

Pour élément de (mm) : 1000

Sens	
droit	**SET930CHD**
gauche	**SET930CHG**

Présentation : cadre gris, panier fil chromé
Pour élément de (mm) : 900

Sens	
droit	**SET820CHD**
gauche	**SET820CHG**

Pour élément de (mm) : 1000

Sens	
droit	**SET920CHD**
gauche	**SET920CHG**

REVO 90

Ferrure REVO 90





SOFTSTOPP

Livré sans plateau.
Ferrure complète pour élément de 900 x 900 mm.
Avec système amortisseur Soft stopp inclus.
Vitesse de fermeture réglable.
Réglable en hauteur de 660 à 860 mm.
A utiliser avec les plateaux Revo 90.
Matériau : acier

Présentation	T1J Référence
blanc	FER90BL
gris	FER90GR

Plateaux REVO 90





Ensemble de 2 plateaux Ø810 mm.
Charge maximum admissible par plateau (kg) : 25.
Matériau : acier

Présentation	T1M Référence
fil chromé	KIT990CH
Arena Classic	KIT991
Arena Style	KIT992

Ensemble de plateaux Pro ARK



Ensemble de 2 plateaux Pro ARK avec fond antidérapant, pour ferrure FER90BL et GR.

Présentation	ABC Référence
gris	TOU9170

Ensemble de plateaux



Ensemble de 2 plateaux standards pour ferrure FER90BL et GR.

Présentation	ABD Référence
blanc crème	TOU9070

DISPENSA

Cadre coulissant DISPENSA

SOFTSTOPP

ClickFixx





Livré sans panier.
Réglable en hauteur.
Coulisse sortie totale avec système amortisseur Soft stopp inclus.
Charge (kg) : 100.
Profondeur minimum du caisson (mm) : 500.
Matériau : acier

T1P

Pour élément de (mm) : 300	Présentation	
Hauteur intérieure de caisson (mm)	blanc	gris
1200-1400	**CAD1203BL**	**CAD1203GR**
1600-2000	**CAD1603BL**	**CAD1603GR**
1900-2300	**CAD1903BL**	**CAD1903GR**

Pour élément de (mm) : 400	Présentation	
Hauteur intérieure de caisson (mm)	blanc	gris
1200-1400	**CAD1204BL**	**CAD1204GR**
1600-2000	**CAD1604BL**	**CAD1604GR**
1900-2300	**CAD1904BL**	**CAD1904GR**

Support pour panier DISPENSA

Jeu de 2 pièces.
Pour ajouter 1 panier lorsque réglage en hauteur du cadre.
Hauteur (mm) : 125.
Matériau : acier

AZ9

Présentation	Référence
blanc	**SUP4276BL**
gris alu	**SUP4276GR**

DISPENSA Swing

Cadre coulissant DISPENSA Swing

SOFTSTOPP

ClickFixx





Livré sans panier.
Réglable en hauteur.
Coulisse sortie totale pour permettre la rotation à gauche ou à droite de l'ensemble.
Avec système amortisseur Soft stopp inclus.
Charge (kg) : 70.
Profondeur minimum du caisson (mm) : 500.
Matériau : acier

T1T

Pour élément de (mm) : 300	Présentation	
Hauteur intérieure de caisson (mm)	blanc	gris
1200-1400	**CAD11205BL**	**CAD21205GR**
1600-1800		**CAD21605GR**
1800-2000		**CAD21805GR**
2000-2200	**CAD12005BL**	**CAD22005GR**

Pour élément de (mm) : 400	Présentation	
Hauteur intérieure de caisson (mm)	blanc	gris
1200-1400	**CAD11206BL**	**CAD21206GR**
1600-1800		**CAD21606GR**
1800-2000		**CAD21806GR**
2000-2200	**CAD12006BL**	**CAD22006GR**

Ensemble de paniers fil chromé

Pour cadre d'armoire DISPENSA et DISPENSA Swing.
Profondeur x hauteur (mm) : 465 x 110.
Présentation : chromé.
Matériau : acier

T1W

	Largeur (élément)	
Nombre de paniers	250 (300)	350 (400)
2	**KIT1702CH**	**KIT2702CH**
3	**KIT1703CH**	**KIT2703CH**

Ensemble de paniers Arena Classic

Pour cadre d'armoire DISPENSA et DISPENSA Swing.
Profondeur x hauteur (mm) : 465 x 112.
Présentation : chromé/blanc.
Matériau : acier

T1B

	Largeur (élément)	
Nombre de paniers	250 (300)	350 (400)
2	**KIT1712**	**KIT2712**
3	**KIT1713**	**KIT2713**

Ensemble de paniers Arena Style



Pour cadre d'armoire DISPENSA et DISPENSA Swing.
A utiliser avec les cadres coulissants blancs.
Profondeur x hauteur (mm) : 465 x 97.
Présentation : chromé/blanc glace.
Matériau : acier

T1E

	Largeur (élément)	
Nombre de paniers	250 (300)	350 (400)
2	**KIT1722**	**KIT2722**
3	**KIT1723**	**KIT2723**

Ensemble 2 boîtes

Pour cadre DISPENSA et DISPENSA Swing.
Ensemble complet composé d'un support pour cadre, de 2 boîtes transparentes et 1 séparateur amovible.

Présentation	WAJ Référence
gris	**POR4392GR**

Moteur Touch Control

Option pour une ouverture automatique de coulissant DISPENSA.

Présentation	WAY Référence
gris	**MOT94246GR**

CONVOY CENTRO

Armoire coulissante CONVOY CENTRO



L	Z
300	222
400	322
500	422
600	522

LH	KB	H	HF	Y
1700-1800	1430	1467	1418	1502+x
1800-1900	1530	1567	1518	1602+x
1900-2000	1630	1667	1618	1702+x

Set comprenant :
- I cadre réglable
- 1 cadre coulissant
- 2 stabilisateurs
- 5 tablettes
- 2 attaches façade

Amortisseur en ouverture et en fermeture.
Présentation : blanc

SOFTSTOPP

Pour élément de (mm) : 300

Hauteur intérieure de caisson (mm)	AVB Référence
1700-1800	**SET281730BL**
1800-1900	**SET281830BL**
1900-2000	**SET281930BL**

Pour élément de (mm) : 400

Hauteur intérieure de caisson (mm)	
1700-1800	**SET281740BL**
1800-1900	**SET281840BL**
1900-2000	**SET281940BL**

Pour élément de (mm) : 500

Hauteur intérieure de caisson (mm)	
1700-1800	**SET281750BL**
1800-1900	**SET281850BL**
1900-2000	**SET281950BL**

Pour élément de (mm) : 600

Hauteur intérieure de caisson (mm)	
1700-1800	**SET281760BL**
1800-1900	**SET281860BL**
1900-2000	**SET281960BL**

TANDEM

Armoire coulissante TANDEM

SOFTSTOPP



Pour des armoires de 450 et 600 mm.
Montage à droite ou à gauche.
Peut s'installer en double sens dans les armoires de 900 et 1200 mm.
Hauteur intérieure minimum (mm) : 1700.
Nombre d'étagères : 6.
Système amortisseur Soft stopp inclus.
Charge maximum sur porte armoire 450 mm : 20 kg.
Charge maximum sur porte armoire 600 mm : 25 kg.
Charge maximum sur intérieur armoire 450 mm : 50 kg.
Charge maximum sur intérieur armoire 600 mm : 60 kg.
Matériau : acier

Pour élément de (mm) : 450

Présentation	T75 Référence
fil chromé	**ARM4517**
Arena Classic	**ARM4527**
Arena Style	**ARM4537**

Pour élément de (mm) : 600

Présentation	
fil chromé	**ARM6017**
Arena Classic	**ARM6027**
Arena Style	**ARM6037**

fil chromé

Arena Classic

Arena Style

Mini TANDEM

Mini TANDEM

SOFTSTOPP



Pour les armoires de 600 mm.
Montage à droite ou à gauche.
Hauteur intérieure minimum (mm) : 800.
Nombre d'étagères : 3.
Matériau : acier

Présentation	AVP Référence
Arena Classic	**ARM6082**
Arena Style	**ARM6083**

Arena Classic

Arena Style

Cadres coulissants

Cadre coulissant haut



Livré sans panier.
Cadre coulissant pour la partie supérieure des meubles.
Avec amortisseur Soft stopp inclus.
Montage à droite ou à gauche.
A utiliser avec les ensembles de paniers COMFORT.
Largeur intérieure minimum de l'armoire (mm) :
- 405 pour panier largeur 160
- 540 pour panier largeur 210 ou 228
- 675 pour panier largeur 295 ou 320

Matériau : acier

T79

Hauteur intérieure de caisson (mm)	Présentation blanc	gris
609	**CAD609BL**	**CAD609GR**
870	**CAD870BL**	**CAD870GR**

Cadre coulissant bas COMFORT



Sens : droit

Largeur de panier	Largeur intérieure minimum de l'armoire
160 mm	193 mm
210 mm	243 mm
228 mm	261 mm
295 mm	328 mm
320 mm	353 mm

Livré sans panier.
Monté sur coulisses à billes, avec amortisseur Soft Stopp inclus.
Charge maxi (kg) : 24.
Profondeur minimum (mm) : 485.
Matériau : acier

T1T

Présentation : blanc

Hauteur intérieure de caisson (mm)	Sens droit	gauche
599	**CAD599BLD**	**CAD599BLG**
663	**CAD663BLD**	**CAD663BLG**

Présentation : gris

Hauteur intérieure de caisson (mm)	Sens droit	gauche
599	**CAD599GRD**	**CAD599GRG**
663	**CAD663GRD**	**CAD663GRG**

CONSEIL D'EXPERT

Utiliser 2 paniers pour les cadres en 599 mm et 3 paniers pour les cadres en 663 mm.

Ensemble paniers COMFORT fil chromé

Profondeur x hauteur (mm) : 470 x 75.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Largeur (Nb paniers)	T77 Référence
160 (2)	**KIT1602CH**
160 (3)	**KIT1603CH**
210 (2)	**KIT2102CH**
210 (3)	**KIT2103CH**
320 (2)	**KIT3202CH**
320 (3)	**KIT3203CH**

Ensemble paniers COMFORT Arena Classic

Profondeur x hauteur (mm) : 470 x 88.
Matériau : acier

Présentation : chromé/blanc

Largeur (Nb paniers)	T71 Référence
160 (2)	**KIT1612**
160 (3)	**KIT1613**
228 (2)	**KIT2112**
228 (3)	**KIT2113**
295 (2)	**KIT3212**
295 (3)	**KIT3213**

Ensemble paniers COMFORT Arena Style

Profondeur x hauteur (mm) : 470 x 75.
A utiliser avec les cadres coulissants blancs.
Matériau : acier

Présentation : chromé/blanc glace

Largeur (Nb paniers)	T1A Référence
160 (2)	**KIT1622**
160 (3)	**KIT1623**
228 (2)	**KIT2122**
228 (3)	**KIT2123**
295 (2)	**KIT3222**
295 (3)	**KIT3223**

Ensembles coulissants

Ensemble coulissant étroit



SOFTSTOPP

Ensemble complet avec 2 ou 3 étagères en métal chromé.
Coulisse à sortie totale.
Système amortisseur Soft Stopp inclus.
Pour élément de 150 mm.
Hauteur intérieure de l'élément 2 étagères (mm) : mini 540.
Hauteur intérieure de l'élément 3 étagères (mm) : mini 755.
Charge maxi par étagère (kg) : 6.
Matériau : acier

Nombre d'étagères : 2

Présentation	T7I Référence
Arena Classic	ENS110CH
Arena Style	ENS111CH

Nombre d'étagères : 3

Présentation	
Arena Classic	ENS112CH
Arena Style	ENS113CH

Séparation pour ensemble coulissant

A fixer sur les étagères des ensembles coulissants.
Matériau : acier

Présentation	T7X Référence
Arena Classic	SEP11CH
Arena Style	SEP12CH

Ensemble coulissant pour plateaux



SOFTSTOPP

Ensemble complet avec 1 étagère en métal chromé.
Coulisse à sortie totale.
Système amortisseur Soft Stopp inclus.
Pour élément de 150 mm.
Hauteur intérieure de l'élément (mm) : mini 590.
Charge maxi par étagère (kg) : 6.
Matériau : acier

Présentation	T7C Référence
Arena Classic	ENS130CH
Arena Style	ENS131CH

Ensemble coulissant porte-torchons



SOFTSTOPP

Ensemble complet avec 1 étagère en métal chromé et 1 support double pour torchons.
Coulisse à sortie totale.
Système amortisseur Soft Stopp inclus.
Pour élément de 150 mm.
Hauteur intérieure de l'élément (mm) : mini 590.
Charge maxi par étagère (kg) : 6.
Matériau : acier

Présentation	T7F Référence
Arena Classic	ENS120CH
Arena Style	ENS121CH

Ensemble coulissant 45° étroit



SOFTSTOPP

Ensemble complet avec 2 étagères en métal chromé.
Coulisse à sortie totale.
Système amortisseur Soft Stopp inclus.
Pour élément de 150 mm.
Hauteur intérieure de l'élément (mm) : mini 540.
Charge maxi par étagère (kg) : 6.
Matériau : acier

Présentation : Arena Classic

Sens	T73 Référence
droit	ENS115D
gauche	ENS115G

Présentation : Arena Style

Sens	
droit	ENS116D
gauche	ENS116G

Ensemble coulissant DISPENSA Junior



Pour élément de 600 mm.
Ensemble complet avec amortisseur Stof stopp inclus.
Livré avec 3 paniers clipsables et 1 étagère de fond.
Charge maximum admissible du cadre (kg) : 40.
Hauteur minimum de l'armoire (mm) : 630.
Matériau : acier

Présentation	T1G Référence
fil chromé	**ENS561**
Arena Classic	**ENS562**
Arena Style	**ENS563**

fil chromé

Arena Classic

Arena Style

Porte-bouteilles

A fixer sur cadre coulissant du DISPENSA Junior.
Matériau : acier

Présentation	WAM Référence
chromé	**POR522CH**

Tiroir à l'anglaise



A monter sur coulisses TANDEM Blum 560H
(à commander séparément).
Profondeur (mm) : 491.
Hauteur (mm) : 165.
Profondeur de caisson (mm) : 510.
Charge maxi (kg) : 30.
Matériau : acier

CONSEIL D'EXPERT
Pour une utilisation avec porte ouvrante à la française, utiliser des charnières 155°.

Présentation : Arena Classic Pour élément de (largeur)	T1V Référence
400 (352)	**TIR352**
450 (402)	**TIR402**
500 (452)	**TIR452**
600 (552)	**TIR552**

Tiroir pour façade



A utiliser avec attache ATT25.
A monter sur coulisses TANDEM Blum 560H (à commander séparément).
Profondeur (mm) : 491.
Hauteur (mm) : 165.
Profondeur de caisson (mm) : 510.
Charge maxi (kg) : 30.
Matériau : acier

Présentation : Arena Classic Pour élément de (largeur)	T1Z Référence
400 (353)	**TIR353**
450 (403)	**TIR403**
500 (453)	**TIR453**
600 (553)	**TIR553**

Attache façade

Pour tiroir Arena Classic TIR353, TIR403, TIR453 et TIR553.
Matériau : acier

Présentation	T13 Référence
chromé	**ATT25**

Ensemble coulissant PORTERO



Pour l'organisation du rangement dans l'armoire sous évier.
Fixation au socle de l'armoire.
Système amortisseur Soft Stopp inclus.
Paniers amovibles.
Hauteur intérieure minimum de l'armoire :
- pour 1 et 2 paniers, 400 mm
- pour 3 paniers, 511 mm.
Largeur intérieure minimum de l'armoire :
- pour 1 panier, 180 mm
- pour 2 et 3 paniers, 290 mm.

Présentation : chromé Nombre de paniers	T78 Référence
1	**ENS361**
2	**ENS362**
3	**ENS363**

Vauth Sagel

Retrouvez la gamme Vauth Sagel :
- Les solutions d'angle à partir de la page 06/13.
- Les armoires coulissantes à partir de la page 06/15.
- Les ensembles coulissants à partir de la page 06/18.

VAUTH-SAGEL SYSTEMTECHNIK

Depuis maintenant 50 ans, la société Vauth Sagel développe des produits de qualité et innovants.

Sans cesse à la recherche du meilleur mouvement pour le plus grand confort de l'utilisateur,
Vauth Sagel travaille en étroite collaboration avec les plus grands fabricants de cuisine.

SAPHIR

PREMEA

2 niveaux de finition de qualité

Vauth Sagel propose deux niveaux de finitions pour ses ensembles d'angle :
SAPHIR- Fil chrome Haute qualité
PREMEA - Alliance de fil chrome et fond bois antidérapant.

Confort et simplicité

Le moteur Rotary Powermove permet d'ouvrir en toute simplicité les armoires Vauth Sagel.

Les équipements Vauth Sagel sont livrés avec amortisseur.

Une complète gestion des angles de la cuisine

MAXX

TWIN

SLIDE

WARI

Twin Corner

Ensemble d'angle Twin Corner







Sens : gauche

Kit complet composé de :
- 1 ferrure complète
- 2 plateaux avec fond blanc et galeries chromées

Charge maxi par plateau (kg) : 20.
Photo sens gauche.

Pour éléments de (mm) 900

Sens	PTW Référence
droit	**ENS226D**
gauche	**ENS226G**

Pour éléments de (mm) 1000

Sens	
droit	**ENS227D**
gauche	**ENS227G**

Pour éléments de (mm) 1200

Sens	
droit	**ENS228D**
gauche	**ENS228G**

Slide Corner

Ensemble d'angle Slide Corner





Sens : gauche

Kit complet composé de :
- 1 ferrure complète
- 2 plateaux avec fond blanc et galeries chromées

Charge maxi par plateau (kg) : 15.
Photo sens gauche.

Pour éléments de (mm) 900

Sens	TW1 Référence
droit	**ENS326D**
gauche	**ENS326G**

Pour éléments de (mm) : 1000

Sens	
droit	**ENS327D**
gauche	**ENS327G**

Pour éléments de (mm) : 1200

Sens	
droit	**ENS328D**
gauche	**ENS328G**

Vario-corner

Ensemble d'angle Vario-corner





CONSEIL D'EXPERT
Design et qualité
Simple et rapide à monter
Réglage de façade

Livré avec 4 paniers Opal, Saphir ou Préméa.
Avec amortisseur intégré.
Mécanisme simple et rapide à poser.
Pour élément de (mm) : 900.
Charge admissible : 5 kg pour les paniers avants et 12,5 kg pour les paniers arrières.
Matériau : acier

Présentation : Opal chromé

Sens	AM1 Référence
droit	**ENS889LD**
gauche	**ENS889LG**

Présentation : Préméa gris clair

Sens	
droit	**ENS889PD**
gauche	**ENS889PG**

Présentation : Saphir chromé

Sens	
droit	**ENS889SD**
gauche	**ENS889SG**

MAXX

Ensemble d'angle MAXX



Pour élément de 900 x 900 mm.
Réglage de la hauteur par crémaillère latérale.
Kit complet composé de :
- 1 ferrure complète
- 2 plateaux avec fond blanc antidérapant et galeries chromées

Charge maxi par plateau (kg) : 20.

Modèle	WGH Référence
3/4	**ENS9090**
4/4	**ENS9091**

Roulette de protection



Pour la protection des façades jouxtant le meuble d'angle.
Avec clip de blocage de porte.
Matériau : plastique

Présentation	WGK Référence
blanc	**ROU90**

Plateaux demi-lune

Plateau demi-lune sur coulisse



Pivotant en fil avec ferrure de fixation et entraîneur.
Kit de 2 plateaux montés sur coulisses à billes.
Sortie totale.
Matériau : acier

Dimensions (mm) : 740 x 400 x 55

Présentation	AIS Référence
chromé	**PLA4277**
gris métal (RAL9006)	**PLA4277GR**

Dimensions (mm) : 830 x 450 x 55

Présentation	
gris métal (RAL9006)	**PLA4277830GR**

Plateau demi-lune



Pivotant en fil, avec ferrure de fixation et entraîneur.
Kit de 2 plateaux.
Matériau : acier

Dimensions (mm) : 750 x 400 x 55

Présentation	AIR Référence
chromé	**PLA4750CH**

Dimensions (mm) : 850 x 450 x 55

Présentation	
chromé	**PLA4850CH**

DUSA

Armoire coulissante DUSA



Dimensions des paniers		
Elément	450	600
Intérieur	350 x 305 x 75	500 x 307 x 75
Porte	365 x 110 x 75	465 x 110 x 75

Actionnée par l'ouverture de la porte.
Livrée avec 5 paniers + 1 ensemble de 5 casiers à fixer directement sur la porte.
Poids maxi intérieur : 80 Kg.
Poids maxi sur porte : 20 Kg.
Hauteur (mm) : 1900 à 2150.
Profondeur mini du caisson (mm) : 500.
Cadre gris métal (RAL9006).
Matériau : acier

Pour élément de (mm) : 450

Présentation	PBU Référence
Préméa gris clair	**ARM6660P**
Saphir chromé	**ARM6660S**

Pour élément de (mm) : 600

Présentation	
Préméa gris clair	**ARM6661P**
Saphir chromé	**ARM6661S**


Saphir chromé

Préméa gris clair

HSA

Cadre coulissant HSA



Réglable en hauteur.
Avec coulisse sortie totale.
Montage rapide par clipsage du cadre sur la coulisse.
Rentrée automatique et 2 amortisseurs intégrés.
Livré sans panier.
Charge (kg) : 120.
Profondeur mini de caisson : 500 mm.
Matériau : acier

Présentation : gris métallisé (RAL9006)

Hauteur (mm)	PBW Référence
de 650 à 950	**ARM6595**
de 950 à 1200	**ARM9512**
de 1200 à 1450	**ARM12145**
de 1450 à 1700	**ARM14517**
de 1700 à 1950	**ARM17195**
de 1900 à 2140	**ARM19215**

CONSEIL D'EXPERT *Avec 4 paniers pour les armoires jusqu'à 1790 mm de haut.*

Ensemble de paniers Préméa pour HSA



Pour cadre d'armoire.
En fil chromé gamme «Préméa», avec plateau gris clair.
Livré avec 1 adaptateur pour bouteilles.
Hauteur (mm) : 80.
Profondeur (mm) : 460.
Matériau : acier

Largeur (élément) : 250 (300)

Nombre de paniers	TBP Référence
4	**ENS304P**
6	**ENS306P**

Largeur (élément) : 350 (400)

Nombre de paniers	
4	**ENS404P**
6	**ENS406P**

Ensemble de paniers Saphir pour HSA



Pour cadre d'armoires.
En fil chromé gamme Saphir.
Fil extérieur Ø7 mm, grillage étroit.
Livré avec 1 adaptateur pour bouteilles.
Hauteur (mm) : 80.
Profondeur (mm) : 460.
Matériau : acier

Largeur (élément) : 250 (300)

Nombre de paniers	PEF Référence
4	**ENS304S**
6	**ENS306S**

Largeur (élément) : 350 (400)

Nombre de paniers	
4	**ENS404S**
6	**ENS406S**

Ensemble de paniers Akis pour HSA



Pour cadre d'armoires.
Livré en set de 5 bacs standard et 1 bac pour bouteilles.
Hauteur (mm) : 80.
Profondeur (mm) : 425.
Fond antidérapant.
Matériau : plastique

CONSEIL D'EXPERT *Fond antidérapant*

Présentation : gris clair

Largeur (élément)	PEU Référence
250 (300)	**ENS300GR**
350 (400)	**ENS400GR**

HSA Rotary

Cadre coulissant HSA Rotary





Réglable en hauteur.
Avec coulisse sortie totale pour permettre la rotation à droite ou à gauche de l'ensemble.
Rentrée automatique et amortisseur intégré.
Livré sans panier.
Charge (kg) : 80.
Profondeur mini de caisson (mm) : 500.
Matériau : acier

Présentation : gris métallisé (RAL9006)

Hauteur (mm)	TBA Référence
1290 à 1540	**ARM12154**
1540 à 1790	**ARM15179**
1790 à 2040	**ARM17204**
1990 à 2230	**ARM19223**

CONSEIL D'EXPERT *Avec 4 paniers pour les armoires jusqu'à 1790 mm de haut.*

Ensemble de paniers Préméa pour HSA Rotary



Pour cadre d'armoires.
En fil chromé gamme «Préméa», avec plateau gris clair.
Livré avec 1 adaptateur pour bouteilles.
Hauteur (mm) : 80.
Profondeur (mm) : 430.
Matériau : acier

Largeur (élément) : 250 (300)

Nombre de paniers	TW9 Référence
4	**ENS314P**
6	**ENS316P**

Largeur (élément) : 350 (400)

Nombre de paniers	
4	**ENS414P**
6	**ENS416P**

Ensemble de paniers Saphir pour HSA Rotary



Pour cadre d'armoires.
En fil chromé gamme «Saphir».
Fil extérieur Ø7 mm, grillage étroit.
Livré avec 1 adaptateur pour bouteilles.
Hauteur (mm) : 80.
Pronfondeur (mm) : 430.
Matériau : acier

Largeur (élément) : 250 (300)

Nombre de paniers	TW7 Référence
4	**ENS314S**
6	**ENS316S**

Largeur (élément) : 350 (400)

Nombre de paniers	
4	**ENS414S**
6	**ENS416S**

Moteur d'ouverture pour armoire HSA et HSA Rotary



Pour armoire HSA et HSA Rotary.
Aide à l'ouverture de l'armoire, se déclenche en tirant ou en poussant.
Comprend le transformateur, les câbles et les pièces de fixation.

Présentation	TZ8 Référence
gris clair	**MOT3316**

Ensembles coulissants

Ensemble coulissant étroit



Range bouteilles pour élément de 150 mm.
Livré avec 4 séparateurs.
Sortie totale avec amortisseur intégré.
Réglage de la façade.
Matériau : acier

Présentation	YYK Référence
gris métal (RAL9006)	**ENS194**

Ensemble coulissant étroit



Range plaques pour élément de 150 mm.
Livré avec 2 séparateurs.
Sortie totale avec amortisseur intégré.
Réglage de la façade.
Matériau : acier

Présentation	TBJ Référence
gris métal (RAL9006)	**ENS196**

Ensemble coulissant étroit



Range bouteilles et porte torchons pour élément de 150 mm.
Livré avec 4 séparateurs.
Sortie totale avec amortisseur intégré.
Réglage de la façade.
Matériau : acier

Présentation	YYN Référence
gris métal (RAL9006)	**ENS195**

Ensemble coulissant 45° étroit



Range bouteilles pour élément de 150 mm.
Livré avec 4 séparateurs.
Sortie totale avec amortisseur intégré.
Réglage de la façade.
Matériau : acier

Présentation : gris métal (RAL9006)

Sens	TBD Référence
droit	**ENS145D**
gauche	**ENS145G**

Tiroir en fil





En fil, à monter sur coulisses TANDEM Blum (à commander séparément).
Hauteur : 160 mm avec coulisses en 500 mm sortie totale.
Charge maxi 30 kg.
Profondeur mini de caisson : 515 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec coulisses TANDEM 560H, page 03/45.

Présentation : Opal chromé

Pour éléments de (mm)	YAB Référence
450	**TIR388CH**
500	**TIR438CH**
600	**TIR538CH**

Set de fixation de façade



Hauteur d'ensemble avec coulisses : 185 mm.
Pour tiroir en fil TIR388CH, TIR438CH et TIR538CH.

Présentation	YAE Référence
chromé	**SET48**

Ensemble coulissant pain bouteilles



Pain bouteilles en fil, monté sur coulisses à billes avec amortisseur intégré, démontable.
Sortie totale.
Pour 4 ou 6 bouteilles.
Fixation de la façade réglable.
Matériau : acier

Présentation : gris métal (RAL9006)

Pour éléments de (mm)	YYD Référence
300	**ENS230A**
400	**ENS330A**

Ensemble coulissant range bouteilles



Range bouteilles en fil, monté sur coulisses à billes avec amortisseur intégré, démontable.
Sortie totale.
Pour 8 ou 12 bouteilles.
Fixation de la façade réglable.
Matériau : acier

Présentation : gris métal (RAL9006)

Pour éléments de (mm)	YYG Référence
300	**ENS238A**
400	**ENS338A**

Sac de rechange

Pour ensemble coulissant ENS230/ENS330.

Pour	PWE Référence
ENS330	**SAC330**
ENS230	**SAC230**

Cadre coulissant DSA



Monté sur coulisses à billes, fixation latérale.
A utiliser avec ensemble paniers 45° ou 90°.
Avec amortisseur intégré.
Hauteur (mm) : 645.
Capacité de charge (kg) : 20.
Matériau : acier

Profondeur (mm) : 470

Présentation	ARX Référence
chromé	**CAD450**

Paniers 90°



Pour élément de 300 mm.
Livré avec paniers hauteur 75 mm + 2 attaches façades.
Matériau : acier

Nombre de paniers : 2

Présentation	AMZ Référence
Préméa gris clair	**ENS90P**
Saphir chromé	**ENS90S**

Nombre de paniers : 3

Présentation	
Préméa gris clair	**ENS91P**
Saphir chromé	**ENS91S**

Paniers 45°



Pour élément de 300 mm.
Livré avec paniers hauteur 75 mm + 2 attaches façades.
Matériau : acier

TBY

Nombre de paniers : 2

Présentation	Sens droit	Sens gauche
Préméa gris clair	**ENS450PD**	**ENS450PG**
Saphir chromé	**ENS450SD**	**ENS450SG**

Nombre de paniers : 3

Présentation	Sens droit	Sens gauche
Préméa gris clair	**ENS451PD**	**ENS451PG**
Saphir chromé	**ENS451SD**	**ENS451SG**

Ensemble coulissant DSA Rotary





Sens : droit

Monté sur coulisses à billes.
Avec amortisseur intégré.
Fixation latérale.
Réglage de la façade en 3 dimensions.
Livré avec 3 paniers (dimensions : 210 x 450 x 75).
Hauteur (mm) : 630.
Charge (kg) : 20.

Pour élément de (mm) : 300
Présentation : Saphir chromé

Sens	TBG Référence
droit	**ENS461SD**
gauche	**ENS461SG**

Présentation : Préméa gris clair

Sens	
droit	**ENS461PD**
gauche	**ENS461PG**

AIS Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation...

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC. www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Ninka

NINKA propose des solutions qui permettent d'optimiser tous les angles et ainsi d'offrir un rangement pratique et accessible pour la cuisine. Eléments complets à installer pour les meubles bas ou en hauteur, caissons individuels, colonnes et autres accessoires s'intègrent aisément dans toutes les cuisines.

Power Slide

Ensemble d'angle Power Slide



Sens : droit

Permet le libre accés au meuble adjacent.
Equipé d'amortisseur en fermeture.
Kit complet composé de :
- 2 ferrures
- 2 plateaux Magnia gris fond blanc
Charge maxi par plateau (kg) : 20.

Largeur de porte (mm) : 450

Sens	THX Référence
droit	**ENS1545D**
gauche	**ENS1545G**

Largeur de porte (mm) : 500

Sens	
droit	**ENS1550D**
gauche	**ENS1550G**

Ensemble d'angle Power Slide



Sens : droit

Permet le libre accés au meuble adjacent.
Equipé d'amortisseur en fermeture.
Kit complet composé de :
- 2 ferrures
- 2 plateaux Pro Arc gris
Charge maxi par plateau (kg) : 20.

Largeur de porte (mm) : 450

Sens	WCN Référence
droit	**ENS1645D**
gauche	**ENS1645G**

Largeur de porte (mm) : 500

Sens	
droit	**ENS1650D**
gauche	**ENS1650G**

Mondo 180

Caisson individuel MONDO 180



Pour un encombrement de 900 x 900 mm.
Livré avec 2 plateaux Ø 820 mm et 7 pieds de 100 mm réglables de -10 à +20 mm.
Profondeur minimum : 560 mm.
Hauteur des caissons latéraux : 690 mm.
Rangement exploitable sur 340° (25% de + que les autres systèmes).
Pieds 150 mm PIE69150 sur demande.

Présentation	AMY Référence
blanc	**ENS900**

CONSEIL D'EXPERT

Caisson complet.
Pas de fabrication, mise en place immédiate.
Réglage de la porte 3 dimensions.
Fermeture Soft-closing : retour de la porte en douceur.

Billot



Sans découpe spéciale du plan de travail

Planche à découper, facile à démonter pour le nettoyage.
Evite la fabrication d'un plan de travail convexe.

Présentation	ASM Référence
hêtre massif	**BIL900**

Porte

À face convexe.
Une simple pression sur le milieu déclenche la rotation des plateaux.
Hauteur : 688 mm.

Il est possible d'utiliser un adaptateur ADA900 pour réaliser une porte pan coupé, nous consulter.

Présentation	PTR Référence
brut (prêt à laquer)	**POR900BR**
stratifié inox	**POR900IN**
aluminium strié	**POR900AL**

Profil de finition

Permet la fixation d'un stratifié.

Présentation	AGF Référence
anodisé argent	**PRO900**

CONSEIL D'EXPERT

A utiliser avec la porte POR900BR.

Mondo 90

Ensemble Mondo 90



Meuble complet.
Encombrement 900 x 900 mm.
Composé de :
- 1 structure Mondo
- 1 ferrure porte repliable
- 2 plateaux Pro ARC ou plateaux standards
- 7 pieds de 100 mm réglables de -10 à +20 mm

Pieds 150 mm PIE69150 sur demande.

Plateaux : Pro ARC gris (fond antidérapant)

Hauteur (mm)	AMX Référence
700	**ENS945**
720	**ENS946**

Plateaux : standard blanc

Hauteur (mm)	
700	**ENS935**
720	**ENS936**

Mondo 90 2 mètres

Ensemble Mondo 90 2 mètres





E1 = 900 mm - A - B - C - D
E2 = 900 mm - A - B - C - D + G (maxi 6 mm)

Meuble complet, livré à plat avec notice de montage.
Encombrement de 900 x 900 mm.
Composé de :
- 1 ferrure porte rentrante avec 3 points de fixations de la façade
- 5 plateaux Pro Arc gris (fond antidérapant)
- 2 parois latérales blanches 2000 x 560 x 16 mm(pré-percées rainurées)
- 1 paroi arrière en 2 pièces avec profil de raccordement
- 1 socle et 1 dessus
- 9 pieds de 100 mm réglables

Pieds 150 mm PIE69150 sur demande.

Hauteur (mm)	YY6 Référence
2000	**ENS2945**

Tourniquets

Elément d'angle Pro ARK



Ensemble de 2 plateaux 3/4 rond de Ø710 mm avec ferrure à tube 680 mm.
Fond antidérapant.

Présentation : gris

Dimensions (mm)	AA6 Référence
710	TOU9766

Tourniquet Pro ARK



Ensemble de 2 plateaux avec ferrure à tube 680 mm.
Fond antidérapant.

Présentation : gris

Dimensions (mm)	AA7 Référence
480	TOU9758
710	TOU9768

Tourniquet demi-lune Pro ARK



Ensemble de 2 plateaux avec ferrure à tube 490 mm + entraineur.
Fond antidérapant.

Présentation : gris

Dimensions (mm)	AA8 Référence
685	TOU9701
750	TOU9711
850	TOU9721

Elément d'angle standard



Ensemble de 2 plateaux 3/4 rond de Ø 720 mm avec ferrure à tube 680 mm.
En matière plastique très résistante.

Présentation : blanc crème

Pour éléments de (mm)	AA9 Référence
900 x 900	TOU9643

Tourniquet rond standard



Ensemble de 2 plateaux pour éléments bas ou haut avec ferrure à tube 680 mm.
En matière plastique très résistante.

Présentation : blanc crème
Conditionnement : à l'unité

Pour éléments de (mm)	ABB Référence
600 x 600 (Ø480)	TOU9418
800 x 800 (Ø530)	TOU9428
800 x 800 (Ø620)	TOU9438
900 x 900 (Ø720)	TOU9448

Conditionnement : jeu de 3

Pour éléments de (mm)	
600 x 600 (Ø480)	TOU94183
800 x 800 (Ø620)	TOU94383
900 x 900 (Ø720)	TOU94483

Tourniquet demi-lune standard





Ensemble de 2 plateaux pour éléments bas.
En matière plastique très résistante.
Monté sur un axe de 500 mm.
Se pose à droite ou à gauche.
Réglage du plateau supérieur et entraînement du plateau inférieur par l'ouverture de la porte.

Présentation : blanc crème
Conditionnement : à l'unité

Pour porte (mm)	ABA Référence
A) 400	TOU9501
B) 450	TOU9511

Conditionnement : jeu de 3

Pour porte (mm)	
A) 400	TOU95013
B) 450	TOU95113

Autres

Retrouvez ici une gamme complète d'équipements pour une cuisine optimisée, accessible et pratique : ensembles coulissants, tiroirs spécifiques (sous -évier, casserolier, sous-four, d'angle…)…

Tiroir pour meuble de sous-évier

Sortie totale, fond inox.
Les bacs inox peuvent être déplacés selon la configuration.
Dimensions (mm) : 864 x 450 x 180.
Matériau : bacs inox

Pour éléments de (mm) : 900

Présentation		Référence
chromé/inox	ABH	**TIR900CH**

Tiroir pour meuble de sous-évier

Sortie totale, fond inox.
3 poubelles inox.
Dimensions (mm) : 864 x 450 x 340.
Matériau : bacs inox

Pour éléments de (mm) : 900

Présentation		Référence
chromé/inox	ABG	**TIR901CH**

Ensemble poubelle sous-évier pivotant



Système coulissant pivotant permettant un accès facile aux poubelles.
Couvercle basculant à l'ouverture de la porte.
Fixation simple sur le côté du caisson.
Avec amortisseur à la fermeture.
Composé de 3 bacs.
Contenance (litre) : 16 + 2 x 7,5.
Profondeur minimum (mm) : 500.
Dimensions (mm) : 450 x 490 x 460.
Largeur minimum de l'élément (mm) : 500.
Charge maxi (kg) : 45.
Matériau : acier

Présentation : gris/chromé

Sens		Référence
droit	T8V	**ENS703D**
gauche		**ENS703G**

Ensemble sous-évier pivotant





Système coulissant pivotant permettant un accès facile aux paniers.
Fixation simple sur le côté du caisson.
Avec amortisseur à la fermeture.
Profondeur minimum (mm) : 500.
Dimensions (mm) : 450 x 490 x 460.
Charge maxi (kg) : 45.
Matériau : acier

Présentation : gris/chromé

Sens		Référence
droit	T8R	**ENS704D**
gauche		**ENS704G**

Ensemble coulissant étroit pour demi-colonne avec amortisseur intégré



Multifonction en fil, monté sur coulisses avec amortisseur intégré.
Fixation latérale côté gauche.
Sortie totale.
Réglage de façade.
Livré avec 4 séparateurs bouteilles.
Matériau : acier

Pour éléments de (mm) : 150

Présentation	YAJ Référence
chromé	ENS249CH

Ensemble coulissant étroit avec amortisseur intégré



Multifonction en fil, monté sur coulisses avec amortisseur intégré.
Fixation latérale côté gauche.
Sortie totale.
Réglage de façade.
Livré avec 4 séparateurs bouteilles.
Matériau : acier

Pour éléments de (mm) : 150

Présentation	YAD Référence
chromé	ENS012CH

Ensemble coulissant étroit



Multifonction en fil, monté sur coulisses à galets, fixation latérale côté gauche.
Sortie simple.
Réglage de façade.
Matériau : acier

Pour éléments de (mm) : 150

Présentation	PE3 Référence
chromé	ENS002

Ensemble pain bouteilles avec amortisseur intégré



Sortie totale avec amortisseur intégré.
Livré avec stabilisateur de porte et capot de protection pour les coulisses.
Profondeur (mm) : 450.
Hauteur (mm) : 530.
Largeur (mm) : 264/364.

Présentation : chromé

Pour éléments de (mm)	TXY Référence
300	ENS264
400	ENS364

Ensemble



Pain bouteilles en fil, à visser sur tablette coulissante.
Pour 4 ou 6 bouteilles.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Pour éléments de (mm)	PE4 Référence
300	ENS577220CH
400	ENS577320CH

Ensemble coulissant



En fil, pour meuble de sous-évier.
Fixation latérale gauche.
Sortie simple.
Livré avec cales pour dégagement de charnières.
Matériau : acier

Présentation	PEH Référence
chromé	ENS60CH

Porte accessoires amovible



Monté sur coulisses sortie totale avec amortisseurs.
Composé de 2 bacs avec poignée amovible.
Dimensions (mm) : 459 x 395 x 245.

Présentation	T4Q Référence
gris	**POR3675**

Ensemble coulissant pour détergents



Sortie automatique par entraînement à l'ouverture de la porte.

Présentation	ANA Référence
gris	**ENS260GR**

Tiroir avec amortisseur intégré



En fil, monté sur coulisses sortie totale, avec amortisseurs.
Livré avec capot de protection pour les coulisses.
Matériau : acier

A utiliser avec charnières 155°, page 02/8.

Pour éléments de (mm)	P3H Référence
450	**TIR1204CH**
600	**TIR1206CH**

Tiroir



En fil, monté sur coulisses à galets sortie simple.
Livré avec roulettes repousse-porte et cales pour dégagement de charnières.
Matériau : acier

A utiliser avec charnières 155°, page 02/8.

Présentation : chromé

Pour éléments de (mm)	PW6 Référence
400	**TIR1184CH**
600	**TIR1186CH**

Coin



Permettant grâce au tube à découper, de réaliser vos grilles sur mesure.
Matériau : plastique

Nombre de niveaux : 2

Présentation	PBV Référence
blanc crème	**COI2000BC**
gris	**COI2000GR**

Nombre de niveaux : 3

Présentation	
blanc crème	**COI3000BC**
gris	**COI3000GR**

Tube transversal TANDEMBOX Plus





Diamètre (mm) : 11.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 1094

Présentation	M3C Référence
blanc	**TUB1000BL**
gris (RAL9006)	**TUB1000GR**

CAD

Ensemble coulissant étroit avec amortisseur intégré



Range bouteilles pour élément de 150 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Dimensions (mm) : 110 x 455 x 580.
Matériau : aluminium

Sortie	PET Référence
totale	ENS150

Ensemble coulissant avec amortisseur intégré



Pain bouteilles pour élément de 300 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie	YYP Référence
totale	ENS255

Ensemble coulissant avec amortisseur intégré



Pain bouteilles pour élément de 400 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie	YYT Référence
totale	ENS355

Ensemble coulissant avec amortisseur intégré



Pain bouteilles pour élément de 500 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie	YYW Référence
totale	ENS455

Ensemble coulissant avec amortisseur intégré



Range bouteilles pour élément de 300 ou 400 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de la façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie : totale

Pour éléments de (mm)	TC5 Référence
300	ENS256
400	ENS356

Ensemble coulissant



Pain bouteilles pour élément de 500 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie	PE6 Référence
totale	ENS620

Ensemble coulissant



Pain bouteilles pour élément de 300 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie	PEZ Référence
totale	ENS618

Ensemble coulissant



Pain bouteilles pour élément de 400 mm.
Corbeilles ajourées en acier.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie	AM3 Référence
totale	ENS622

Tiroir casserolier avec amortisseur intégré





Monté sur coulisses aluminium.
Sortie totale.
Matériau : aluminium

Sortie : totale

Pour éléments de (mm)	PW7 Référence
500	**TIR500**
600	**TIR600**
800	**TIR800**
900	**TIR900**

Sac de rechange

Pour ensemble coulissant ENS622 et ENS822.

Pour	PWG Référence
ENS622	**SAC622**
ENS818	**SAC818**

Panier



En osier tressé et cadre en hêtre massif.
Livré avec tasseaux.

Pour élément de (mm)	PKY Référence
400	**PAN320OS**
500	**PAN420OS**
600	**PAN520OS**

Panier indépendant



En osier tressé.
Avec 2 poignées latérales.
Hauteur (mm) : 205.
Profondeur (mm) : 460.

Largeur (mm)	PKJ Référence
350	**PAN340OS**
450	**PAN440OS**
550	**PAN540OS**

Ensemble SPACE CORNER



Largeur des façades
si épaisseur 19 mm = 475 mm

Ensemble complet livré à plat hors façade, composé de :
- 1 caisson d'angle mélaminé blanc hauteur 720 mm recoupable en 700 mm
- ensemble de tiroirs composé de 1 tiroir M et de 2 tiroirs D TANDEMBOX prêts à monter avec BLUMOTION intégré.
- 1 ensemble de ferrures SyncroMotion pour le mouvement des façades lors de l'ouverture des tiroirs.

Hauteur (mm)	TCJ Référence
720	**ENS340**

Kit pour tiroir sous-évier



Livré en emballage individuel.
Composé de :
- 2 côtés intérieurs hauteur M (1)
- 1 séparation transversale (2)
- 2 dos acier hauteur D (3)
- 1 fond en mélaminé gris pré découpé (4)

Profondeur (mm) : 500.
Matériau : acier

A utiliser avec coulisses TANDEMBOX 358 D, page 03/9
+ 2 tubes TUB446GR et 1 BOXIDE BOX468GR.

Présentation : gris

Pour éléments de (mm)	AK6 Référence
900	**KIT90GR**
1000	**KIT100GR**

Kit d'assemblage pour tiroir d'angle

Application tiroir TANDEMBOX M



Application tiroir TANDEMBOX D



Spécifiquement conçu pour les angles, le kit d'assemblage vous permettra d'utiliser au mieux l'espace utile, tout en bénéficiant des avantages du TANDEMBOX.
Composé de 2 attaches avant(1) et 2 attaches arrière (2).

Hauteur (mm)	ALD Référence
D	**KIT340D**
M	**KIT340M**

Kit tiroir sous four



Permet d'utiliser la hauteur de plinthe sous un four.
Livré en kit complet, composé de :
- 4 pieds réglables
- 1 double tiroir + coulisses
- 1 mécanisme de plinthe automatique

Hauteur 170 mm pour socle de 100 mm.
Hauteur 220 mm pour socle de 150 mm.
Dégagement de la plinthe de 10 mm à l'ouverture.
Pour élément de 600 mm.

Hauteur (mm)	PTG Référence
170	**KIT170**
220	**KIT220**

Mono bac

Cette gamme propose différentes solutions de poubelles mono-bac qui s'adapteront à toutes les configurations de cuisine ainsi qu'aux différents souhaits d'accès :
- Encastrée sous évier, dans un meuble bas ou intégrée directement sous le plan de travail.
- A installer sur coulisses, directement fixée sur la porte ou simplement posée au sol.

Les poubelles mono-bac se déclinent en plusieurs formes et plusieurs contenances. Elles se complètent d'une sélection de poubelles design qui s'intègreront esthétiquement dans la cuisine.

Poubelle coulissante pour élément de 400 mm



Fixation par cadre auto-porté.
Sortie totale.

Contenance (litres) : 40

Présentation		Référence
gris clair	YY8	POU3640

Poubelle étroite coulissante



Sortie 3/4.
Ouverture manuelle et levée automatique du couvercle.
Seau en plastique monté sur châssis métallique.

Contenance (litres) : 19

Présentation		Référence
blanc	AGZ	POU750411

Poubelle Kipp



Poubelle basculante à l'ouverture de la porte.
Pour élément de 400.
Livré en set complet de :
- 1 ferrure
- 1 seau
- 1 couvercle

Matériau : plastique

Contenance (litres) : 35

Présentation		Référence
gris	WG8	POU3500

Poubelle Flexx



Poubelle pivotante grande contenance.
Pour élément minimum de 450 mm.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 35

Présentation		Référence
gris	WG7	POU4935

Poubelle Flexx



Poubelle pivotante grande contenance.
Pour élément minimum de 550 mm.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 35 + 5

Présentation		Référence
gris	WG1	POU4936

Poubelle coulissante



Sortie manuelle.
Montée sur coulisses à billes sortie 3/4.
Couvercle posé sur la structure, facilement démontable.

Présentation : gris

Contenance (litres)		Référence
20	YAP	POU224

Poubelle coulissante rectangulaire



Montée sur coulisses à billes, sortie 3/4.
Largeur (mm) : 205.
Hauteur (mm) : 360.
Profondeur (mm) : 390.

Contenance (litres) : 16

Présentation	PT3	Référence
blanc		POU205

Poubelle pivotante



Entraînée par l'ouverture de la porte et ouverture du couvercle automatique.
Se monte à droite ou à gauche.
Dimensions (mm) : 230 x 353 x 326.
Pour élément de 500 mm minimum.
Matériau : plastique

Présentation : gris clair

Contenance (litres)	PT4	Référence
16		POU203

Poubelle pivotante



Entraînée par l'ouverture de la porte et levée automatique du couvercle.
Bac et séparation amovible.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 15 (7,5 + 7,5)

Présentation	YYU	Référence
gris		POU315GR

Poubelle ronde



L'ouverture de la porte entraine la levée automatique du couvercle et la rotation de la poubelle.
Se monte à droite ou à gauche.
Livrée avec plan de montage.
Matériau : acier

Contenance (litres) : 12

Présentation	D39	Référence
blanc		POU3512BL
inox		POU3512IN

Poubelle ronde



Entraînée par l'ouverture de la porte et levée automatique du couvercle.
Montage simple sur le côté droit ou gauche.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 13

Présentation	AGT	Référence
gris		POU904

Poubelle économique



Entièrement en plastique.
Se monte directement sur la porte à droite ou à gauche et levée automatique du couvercle par un fil de nylon.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 12

Présentation	AHG	Référence
blanc		POU30

Poubelle Ergot Master



Se pose directement sur le plan de travail.
Couvercle et bague de propreté en inox, un joint en caoutchouc permet l'étanchéité.
Seau amovible.

Contenance (litres)	AG6 Référence
15	**POU6015**

Vide-ordures



A double occlusion, en acier inoxydable de 18/8, pour l'évacuation des déchets ménagers dans un réceptacle hors cuisine.
Dispose d'un fonctionnement de type «Sas», composé d'un écran et d'une porte garantissant une totale étanchéité de l'ensemble sans remontée d'odeurs. Pendant l'ouverture de la porte, l'écran intérieur est fermé et verrouillé.

Contenance (litres) : 9 Modèle	AAL Référence
1) droit	**VID800D**
2) incliné	**VID800I**
3) mural	**VID800M**

Accessoires pour vide-ordures

Référence	PHW Référence
gaine coudée	**GAI800CO**
gaine droite	**GAI800DR**

Poubelle Kick Master



Ouverture du couvercle supérieur par pédale, seau intégré.
Dimensions du seau (mm) : 490 x 300.
Matériau : acier

Contenance (litres) : 33 Présentation	AG5 Référence
blanc	**POU631BL**
gris	**POU631GR**
inox	**POU631IN**

Poubelle Kick



Poubelle de complément.
Ouverture du couvercle par pédale.
Seau intérieur métallique de hauteur 535 mm et Ø 320 mm.
Matériau : acier

Contenance (litres) : 40 Présentation	AG1 Référence
blanc	**POU731BL**
gris métal (RAL9006)	**POU731GR**
inox	**POU731IN**

Poubelle Pushboy



Poubelle de complément.
Ouverture du couvercle par pression.
Seau intérieur métallique de hauteur 540 mm et Ø 345 mm.
Matériau : acier

Contenance (litres) : 50 Présentation	PBX Référence
blanc	**POU831BL**
gris métal (RAL9006)	**POU831GR**
inox	**POU831IN**

Poubelle TOUCH 20 litres



Ouverture du couvercle par léger contact.
Dispositif de serrage de sac poubelle.
Seau intérieur en plastique.
Dimensions (mm) : Ø263 x 595.

Contenance (litres) : 20

Présentation	WCW	Référence
inox anti-trace		**POU834IN**

Poubelle SENSOR 20 litres



Ouverture du couvercle grâce à un système de capteur.
Le couvercle reste ouvert environ 10 secondes.
Dispositif de serrage de sac poubelle.
Seau intérieur en plastique.
Fonctionnant sur piles non incluses.
Dimensions (mm) : Ø263 x 595.

Présentation : inox anti-trace

Contenance (litres)	WCB	Référence
20		**POU934IN**

Poubelle automatique 42 litres



Ouverture automatique du couvercle.
Seau intérieur en plastique.
Dimensions (mm) : Ø310 x 720.

Contenance (litres) : 42

Présentation	WCE	Référence
inox		**POU939IN**

Poubelle à tri sélectif à pédale



Corps rectangulaire en inox traité anti-trace.
Couvercle et pédale en plastique.
Fermeture du couvercle amortie.
Seau intérieur en plastique.

Présentation : inox anti-trace

Contenance (litres)	WCP	Référence
1 x 12		**POU612IN**
2 x 12		**POU624IN**
3 x 12		**POU636IN**

Tri sélectif

Une très large gamme de poubelles et accessoires pour le tri sélectif des déchets, équipements désormais incontournables dans l'aménagement de la cuisine. Poubelles coulissantes, à installer sur fond de meuble ou directement sur portes, de 2 a 6 bacs, pour une contenance allant de 4,2 à 35 litres, en plastique ou en inox… Elles répondent à toutes les exigences et aux diverses contraintes techniques d'aménagement de cuisines.

Poubelle coulissante pour élément de 450 mm



Fixation latérale, livrée en set complet. Sortie totale.
Composée de :
- 2 seaux de 35 litres.

Option : kit pédale KIT3691 page 06/44.

Présentation : gris clair

Contenance (litres)	PTV Référence
70	**POU1445**

Poubelle coulissante pour élément de 600 mm



Fixation latérale, livrée en set complet. Sortie totale.
Composée de :
- 2 seaux de 35 litres
- 2 seaux de 8,5 litres
- 2 couvercles bio

Option : kit pédale KIT3691 page 06/44.

Présentation : gris clair

Contenance (litres)	PTZ Référence
87	**POU1460**

Poubelle tri sélectif



Poubelle grande capacité avec couvercle.
Coulissante, sortie totale avec amortisseur.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 35 + 35
Présentation : gris

Pour éléments de (mm)	WJY Référence
450	**POU588**
500	**POU584**

Poubelle tri sélectif



Poubelle grande capacité avec couvercle.
Coulissante, sortie totale avec amortisseur.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 2 x 35 + 2 x 7,5
Présentation : gris

Pour éléments de (mm)	WJD Référence
600	**POU580**

Poubelle à tri sélectif



Pour élément de 450 mm, coulissante.
Sortie totale.
Composé de 2 bacs à grande capacité.

Contenance (litres)	T3D Référence
30 + 30	**POU551**

Kit équerre pour poubelle POU551

Pour poubelle POU551.
Kit de 2 équerres pour fixation frontale de la façade.
Matériau : acier

Présentation	T3G Référence
zingué	**EQU551**

Poubelle à tri sélectif pour élément de 500 mm



Fixation par cadre auto-porté.
Sortie totale.
Composée de :
- 1 seau de 30 litres
- 1 seau de 19 litres

Présentation : gris clair

Contenance (litres)	YY9 Référence
30 + 19	**POU3650**

Poubelle à tri sélectif pour élément de 600 mm



Sortie totale avec amortisseur en fin de course.
Couvercle métallique extractible.
Réglage de la façade en 3 dimensions.
Gabarit de montage intégré dans le cadre de la poubelle.

Présentation : gris
Hauteur (mm) : 380

Contenance (litres)	P3E Référence
2 x 22	**POU472**
1 x 22 + 2 x 10	**POU473**

Hauteur (mm) : 480

Contenance (litres)	
2 x 28	**POU482**

Poubelle coulissante à tri selectif



Sortie 3/4 et ouverture automatique par entraîneur.
Couvercle à bascule.
Pour élément largeur minimum 450 mm.
Livrée avec 2 seaux et gabarit de montage.

A utiliser avec charnières ouverture 120° ou plus, page 02/7.

Contenance (litres)	AG4 Référence
17 + 17	**POU63902**

Poubelle coulissante à tri sélectif



Sortie 3/4 et ouverture automatique par entraîneur.
Couvercle à bascule.
Largeur minimum 450 mm.
Livrée avec 3 seaux et gabarit de montage.

A utiliser avec charnières ouverture 120° ou plus, page 02/7.

Contenance (litres)	AG3 Référence
13 + 13 + 6	**POU63903**

Poubelle SELECT 400



Pour élément de 400 mm.
A tri sélectif, coulissante sortie totale et ouverture automatique.
Fermeture complète pour une hygiène parfaite.
2 seaux sur 2 niveaux.

Contenance (litres) : 12 + 15,5

Présentation	AHC Référence
gris	**POU400**

Poubelle SELECT 600



Pour élément de 600 mm.
A tri sélectif, coulissante sortie totale
et ouverture automatique.
Fermeture complète pour une hygiène parfaite.
4 seaux sur 2 niveaux.

Contenance (litres) : 7,5 + 9,5 + 12 + 15,5

Présentation	AG7 Référence
gris	**POU600**

Kit de fixation de façade

Pour poubelles POU400 et POU600.

Présentation	TN4 Référence
gris	**EQU4060**

Poubelle coulissante tri séléctif



Sortie totale.
Fixation par cadre autoporté.
Couvercle avec filtre charbon actif.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 8 + 12

Présentation	WNT	Référence
gris		POU3045GR

Poubelle coulissante tri séléctif



Sortie totale.
Fixation par cadre autoporté.
Couvercle avec filtre à charbon actif.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 18 + 18

Présentation	WNW	Référence
gris		POU4045GR

Poubelle coulissante tri séléctif



Sortie totale.
Fixation par cadre autoporté.
Couvercle avec filtre charbon actif.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 8 + 12 + 12 + 18

Présentation	WNB	Référence
gris		POU5045GR

Poubelle Kipp



Poubelle basculante à l'ouverture de la porte.
Pour élément de 550 à 600 mm.
Livré en set complet de :
- 1 ferrure
- 2 seaux
- 1 couvercle

Matériau : plastique

Contenance (litres) : 35 + 17

Présentation	WG9	Référence
gris		POU3517

Poubelle tri sélectif 2 bacs



Faible encombrement, hauteur 326 mm.
Sortie totale.
Fixation par cadre auto-porté.
Matériau : plastique

Présentation : gris

Contenance (litres)	WJW	Référence
18 + 18		POU3641

Poubelle tri sélectif 3 bacs



Faible encombrement, hauteur 326 mm.
Sortie totale.
Fixation par cadre auto-porté.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 18 + 10 + 9

Présentation	WJB	Référence
gris		POU3642

Poubelle à tri sélectif



Sortie manuelle.
Montée sur coulisses à billes sortie totale.
Livrée avec un ramasse poussière et sa brosse.
Dimensions (mm) : 480 x 400 x 251.

Contenance (litres) : 15 + 15

Présentation	T4K	Référence
gris		POU3660

Poubelle coulissante à tri sélectif



Livrée avec 2 seaux.
Montée sur coulisses et cadre aluminium.
Sortie 3/4.
Profondeur (mm) : 470.
Hauteur (mm) : 400.
Largeur mm (élément mm) : 255 (300).

Contenance (litres)	AHD Référence
8,5 + 16	**POU40**

Sac tri sélectif



Monté sur coulisses sortie totale avec amortisseurs.
Sac en nylon amovible.
Idéal pour les déchets en papier et en verre.
Dimensions (mm) : 459 x 410 x 233.

Présentation	T4N Référence
gris	**SAC3670**

Porte accessoires amovible



Monté sur coulisses sortie totale avec amortisseurs.
Composé de 2 bacs avec poignée amovible.
Dimensions (mm) : 459 x 395 x 245.

Présentation	T4Q Référence
gris	**POR3675**

Poubelle basse inox sortie totale



A tri sélectif.
Coulisses à billes sortie totale.
Hauteur réduite pour passer sous le syphon des sous-éviers.
Livrée avec 2 seaux.
Hauteur (mm) : 320.
Matériau : inox

CONSEIL D'EXPERT *Hauteur réduite spéciale pour sous-éviers.*

Contenance (litres)	AGW Référence
15 + 15	**POU787IN**

Poubelle basse sortie totale



A tri sélectif.
Coulisses à billes sortie totale.
Hauteur réduite pour passer sous le syphon des sous-éviers.
Livrée avec 2 seaux.
Hauteur (mm) : 320.
Matériau : plastique

CONSEIL D'EXPERT *Hauteur réduite spéciale pour sous-éviers.*

Contenance (litres)	AGX Référence
15 + 15	**POU787**

Poubelle à tri sélectif





Sortie totale.
2 seaux de 16 litres pour le tri sélectif.
Dimensions (mm) : 343 x 477 x 366.

Présentation : gris

Contenance (litres)	T5Y Référence
16 + 16	**POU516**

Poubelle à tri sélectif



Sortie 3/4.

Présentation : gris/inox

Contenance (litres)	YY5 Référence
16 + 16	**POU500IN**

Poubelle coulissante



Montée sur coulisses à billes sortie 3/4.
Couvercle posé sur la structure, facilement démontable.

Présentation : gris

Contenance (litres)		Référence
14 + 14	YAQ	POU225

Poubelle à tri sélectif



Pour élément de 450 mm, coulissante sortie totale.
Composée de 2 bacs pour la séparation des déchets et bacs de rangement.
Dimensions (mm) : 390 x 455 x 335.
Matériau : aluminium

Contenance (litres)		Référence
8 + 15	AHE	POU390

Poubelle à tri sélectif



Pour élément de 600 mm, coulissante sortie totale.
Composée de 3 bacs pour la séparation des déchets.
Dimensions (mm) : 540 x 455 x 335.
Matériau : aluminium

Contenance (litres)		Référence
8 + 13 + 24	AG8	POU540

Poubelle à tri sélectif





Pour élément de 900 mm, coulissante sortie totale.
Composée de 3 seaux pour la séparation des déchets et bacs de rangement.
Dimensions (mm) : 840 x 455 x 335.
Matériau : aluminium

Contenance (litres)		Référence
8 + 13 + 24	AGV	POU840

Poubelle à tri sélectif inox



Sortie manuelle, ouverture du couvercle automatique, 2 seaux pour le tri sélectif.
Sortie 3/4.
Dimensions (mm) : 230 x 380 x 360.

Présentation : inox

Contenance (litres)		Référence
7,5 + 7,5	YAN	POU284IN

Poubelle rotative à tri sélectif



Fixation sur le côté du meuble.
Ouverture par entraîneur.
Livrée avec 3 seaux.

Contenance (litres) : 18 + 12 + 9

Présentation		Référence
gris	AHB	POU500

Poubelle à tri sélectif pivotante



Entraînée par l'ouverture de la porte et ouverture du couvercle automatique, 2 seaux pour le tri sélectif.
Livrée avec plan de montage.
Pour élément de 500 mm.
Dimensions (mm) : 230 x 353 x 326.

Présentation : gris clair

Contenance (litres)		Référence
7,5 + 7,5	PT5	POU204

Poubelle RONDO







Poubelle pivotante, composée de :
- 2 seaux de 18 litres pour la séparation des déchets
- 2 bacs de rangement latéraux
- 1 seau pour le nettoyage

Contenance (litres) : 18 + 18

Présentation	AHF Référence
gris	POU3645

CONSEIL D'EXPERT

- Pivotante
- bacs de rangements
- Sortie télescopique
- Hauteur 350 mm
- Idéal sous-évier

Poubelle pour tiroir TANDEMBOX

Cadre rigide qui vient se loger dans un TANDEMBOX profondeur 500 mm.
Livré en set comprenant :
- 1 cadre rigide
- 1 paire d'équerres de renfort de façade réglable
- 1 couvercle + listeaux de fixation

Présentation : gris

Pour éléments de (mm)	YAT Référence
400	SET6400
450	SET6450
500	SET6500
600	SET6600

Seaux pour poubelle tiroirs TANDEMBOX



Très ergonomique, les 2 anses maintiennent les sacs de propreté en périphérie.

Présentation : gris
Hauteur (mm) : 315

Contenance (litres)	YAH Référence
8	BAC5150
17	BAC5160

Hauteur (mm) : 450

Contenance (litres)	YAH Référence
26	BAC5258



Set pour poubelle modulable



Composé d'un tapis recoupable pour recevoir des seaux et d'un couvercle escamotable.

Présentation : gris

Pour éléments de (mm)	AEB Référence
300	**SET5163**
400	**SET5164**
600	**SET5166**
900	**SET5169**

Seaux pour poubelle modulable

Très ergonomique, les 2 anses maintiennent les sacs de propreté en périphérie.
Présentation : gris

Solution : A (hauteur 315)

Contenance (litres)	ASY Référence
8	**BAC5150**
17	**BAC5160**

Solution : B (hauteur 275)

Contenance (litres)	
6	**BAC5135**
13	**BAC5136**
21	**BAC5137**

Solution : C (hauteur 220)

Contenance (litres)	
12	**BAC5170**
5,5	**BAC5175**

Solution : D (hauteur 170)

Contenance (litres)	
4,2	**BAC5178**





CONSEIL D'EXPERT

La solution D ne comporte pas d'anse

Couvercle pour seaux de poubelle



Adaptable sur les seaux BAC5170.

Présentation : gris

Utilisation	WKQ Référence
simple	**COU5000GR**
3 compartiments	**COU5002GR**
produits entretiens	**COU5004GR**
balayette pelle	**COU5006GR**

Couvercle pour petits seaux de poubelle

Adaptable sur les seaux BAC5175 et BAC5178.

Présentation : gris

Utilisation	WKU Référence
Simple	**COU5001GR**
3 compartiments	**COU5003GR**

Poubelle à tri sélectif pour tiroir



Système à fixer sur le fond du tiroir.
Composé de :
- Le support métal peint époxy
- 2 bacs 12 litres avec couvercles
- 2 bacs 7,5 litres
- Vis de fixation et notice

Matériau : métal/plastique

Pour élément de (mm) : 600

Présentation	AG2 Référence
blanc	**POU6416BL**
gris	**POU6416GR**

Poubelle pour tiroir



Système modulaire à poser dans le fond du tiroir.
Composé d'un fond + seaux et 1 fond + bac de rangement.
Hauteur (mm) : 300.

Pour éléments de (mm) : 600

Contenance (litres)	AG9 Référence
10 + 10 + 1 bac	**POU520**

Pour éléments de (mm) : 900

Contenance (litres)	
2 x 10+ 21 + 2 bacs	**POU820**

Pour éléments de (mm) : 1200

Contenance (litres)	
2 x 10 + 2 x 21 + 3 bacs	**POU1120**

Poubelle à tri sélectif pour tiroir



Système à poser sur le fond du tiroir.
Composé de :
1 fond recoupable, 1 bac 14 litres, 2 bacs 6,5 litres, 2 petits bacs accessoires et 1 couvercle automatique.
Hauteur (mm) : 250 + 20.
Matériau : plastique

Pour éléments de (mm)	TZ7 Référence
600	**POU980**

Poubelle à tri sélectif pour tiroir





Système à poser sur le fond du tiroir.
Composé de :
1 fond recoupable, 2 bacs 14 litres, 2 bacs 7 litres, 3 petits bacs accessoires et 1 couvercle automatique.
Hauteur (mm) : 250 + 20.
Matériau : plastique

Pour éléments de (mm)	TZ1 Référence
900	**POU986**

Poubelle à tri sélectif pour tiroir



Système à poser sur le fond du tiroir.
Composé de :
1 fond recoupable, 1 bac 14 litres, 2 bacs 7 litres, 2 petits bacs accessoires, 1 porte détergeant en fil chromé, 1 porte papier en fil chromé et 1 couvercle automatique.
Hauteur (mm) : 250 + 20.
Matériau : plastique

Pour éléments de (mm)	T3A Référence
900	**POU987**

Poubelle à tri sélectif pour tiroir



Système à poser sur le fond du tiroir.
Composé de : 1 fond recoupable, 2 bacs 14 litres, 2 bacs 7 litres, 3 petits bacs accessoires, 1 porte détergeant en fil chromé, 1 porte papier en fil chromé et 1 couvercle automatique.
Hauteur (mm) : 250 + 20.
Matériau : plastique

Pour éléments de (mm)	T3Y Référence
1200	**POU994**

Poubelle tri séléctif



A poser dans le fond du tiroir.
Set complet de :
- 1 fond recoupable
- 2 bacs de 16 litres
Matériau : plastique

Pour éléments de (mm) : 600
Contenance (litres) : 16 + 16

Présentation	WJG Référence
blanc	**POU570BL**
gris	**POU570**

Poubelle tri séléctif



A poser dans le fond du tiroir.
Set composé de :
- 1 fond recoupable
- 2 bac de 16 litres
- 1 bac porte-papier
- 1 bac produits ménagers

Matériau : plastique

Pour éléments de (mm) : 900
Contenance (litres) : 16 + 16

Présentation	WJJ Référence
blanc	**POU870BL**
gris	**POU870**

Poubelle tri séléctif



A poser dans le fond du tiroir.
Set complet de :
- 1 fond recoupable
- 3 bacs 16 litres
- 1 bac porte papier
- 1 bac produit ménagers

Matériau : plastique

Pour éléments de (mm) : 1200
Contenance (litres) : 16 + 16 + 16

Présentation	WJM Référence
blanc	**POU1170BL**
gris	**POU1170**

Bac 4 litres



Bac de rangement idéal pour complément de poubelle, avec couvercle.
Matériau : plastique

Présentation	YAM Référence
gris	**BAC3204**

Bac multi-usages



Pratique.
Pour déchets verts, éponges, etc.
Grâce à son support latéral, il est possible de l'accrocher sur la façade.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 13

Présentation	WG6 Référence
gris clair	**BAC557**

Tiroir élément de 600 mm

Idéal pour tous meubles poubelle de 600 mm.
Montée sur coulisse sortie totale.
Profondeur (mm) : 420.
Matériau : plastique

Présentation	WJP Référence
gris	**TIR562GR**

Kit pédale



Livré en set complet, permet une ouverture automatique du tiroir en position supérieure.
Kit composé de :
- 1 pédale
- 1 système de blocage
- 1 système de rappel du tiroir

Référence	YAW Référence
kit	**KIT3697**

Kit pédale Kit and Go



Livré en set complet, permet une ouverture automatique de la porte.

Pour	ALC	Référence
poubelle POU1445 et POU1460		**KIT3691**

Set SERVO-DRIVE pour 1 tiroir

Livré complet pour 1 tiroir, avec notice de montage.
Composé de :
- 1 équerre double avec vis.
- 1 unité motrice
- 4 butées Ø8 mm
- 4 butées Ø5 mm
- 1 transformateur
- 1 support pour montage mural
- 1 câble d'alimentation
- 4 attache-câbles
- 1 gabarit de perçage en carton avec notice de montage

set	TR4	Référence
SERVO-DRIVE		**SET15**

CAD

CONSEIL D'EXPERT

Kit complet pour 1 tiroir. Idéal pour la poubelle de sous évier

Bois

Une large gamme d'aménagements intérieurs en bois, conçus pour le rangement des différents ustensiles de la cuisine. Ils garantissent ainsi l'organisation et la clarté du rangement des couverts, épices, rouleaux, assiettes....

Range-couverts adaptable



En hêtre massif verni.
Adaptable dans toutes les largeurs.
Hauteur (mm) 62.
Profondeur (mm) 471.
Matériau : hêtre massif

Pour éléments de (mm)	TCF Référence
400 à 600	**RAN4063HET**

Range-couverts adaptable



En hêtre massif verni.
Adaptable dans toutes les largeurs.
Hauteur (mm) 62.
Profondeur (mm) 471.
Matériau : hêtre massif

Pour éléments de (mm)	TCR Référence
600 à 1000	**RAN6090HET**

Range-couverts adaptable



En hêtre massif verni.
Adaptable dans toutes les largeurs.
Hauteur (mm) 62.
Profondeur (mm) 471.
Matériau : hêtre massif

Pour éléments de (mm)	TC3 Référence
1000 à 1200	**RAN6510HET**

Range-couverts





En hêtre massif verni, il agrémentera l'intérieur de vos tiroirs.
Il vous permettra de ranger aisément vos ustensiles de cuisine.
Hauteur (mm) : 55.

Profondeur (mm) : 421

Pour éléments de (mm)	AF1 Référence
300	**RAN221HET**
400	**RAN321HET**
450	**RAN371HET**
500	**RAN421HET**
600	**RAN521HET**

Range-couteaux





En hêtre massif verni, sécurise le rangement des couteaux et facilite leur prise en main.
Evite d'émousser les lames.
Hauteur (mm) : 55.

Profondeur (mm) : 421

Pour éléments de (mm)	AF8 Référence
450	**RAC371HET**

Range-couverts





En hêtre massif verni, il agrémentera l'intérieur de vos tiroirs.
Il vous permettra de ranger aisément vos ustensiles de cuisine.
Hauteur (mm) : 55.

Profondeur (mm) : 471

Pour éléments de (mm)	AF2 Référence
300	**RAN220HET**
400	**RAN320HET**
450	**RAN370HET**
500	**RAN420HET**
600	**RAN520HET**
900	**RAN820HET**

Range-couteaux





En hêtre massif verni, sécurise le rangement des couteaux et facilite leur prise en main.
Evite d'émousser les lames.
Hauteur (mm) : 55.

Profondeur (mm) : 471 Pour éléments de (mm)	AF9 Référence
450	**RAC370HET**

Range-épices



Permet de ranger tous les pots sur 3 rangées.
Hauteur (mm) : 55.
Profondeur (mm) : 471.
Matériau : hêtre massif verni

Pour élément de (mm)	PBT Référence
600	**RAN522HET**

Range-couteaux





Pour tiroir TANDEMBOX profondeur 500 mm.
RAN511 pour 3 couteaux et RAN512 pour 4 couteaux.
Matériau : hêtre massif verni

Dimensions (mm)	PBJ Référence
125 x 472 x 45	**RAN511HET**
150 x 472 x 45	**RAN512HET**

Rangement 3 rouleaux



Pour tiroir TANDEMBOX profondeur 500 mm.
Avec couvercle basculant en inox.
Dimensions (mm) : 200 x 472 x 62.
Matériau : hêtre/inox

Largeur (mm)	AFU Référence
200	**RAN510HET**

Support épices



Pour tiroir TANDEMBOX profondeur 500 mm.
Pour 6 pots à épices.
Dimensions (mm) : 100 x 472 x 32.
Matériau : hêtre massif

Présentation	PWQ Référence
hêtre verni	**SUP500HET**

Range-couverts



Pour tiroir TANDEMBOX profondeur 500 mm.
Se pose sur le fond du tiroir.
Dimensions (mm) : 470 x 57.

Présentation : frêne verni Pour élément de (mm)	AFW Référence
500	**RAN438FRE**
600	**RAN538FRE**
900	**RAN838FRE**

Présentation : noyer verni Pour élément de (mm)	
500	**RAN438NOY**
600	**RAN538NOY**
900	**RAN838NOY**

Range-couteaux



A adapter dans les RAN438, RAN538 et RAN838.
Pour le rangement de 5 couteaux.
Dimensions (mm) : 420 x 178 x 36.

Présentation	AFZ Référence
frêne verni	**RAN276FRE**
noyer verni	**RAN276NOY**

Dérouleur film et alu



A adapter dans les RAN438, RAN538 et RAN838.
Avec couvercle basculant en inox.
Dimensions (mm) : 430 x 178 x 46.

Présentation	AN6 Référence
frêne verni	DER277FRE
noyer verni	DER277NOY

Range-couteaux

Fond en hêtre massif verni.
Couteaux en inox de grande qualité fournis.
Dimensions (mm) : L = 520 x P = 472 x H = 19.

Présentation : hêtre verni

Pour éléments de (mm)	AFS Référence
600	RAN578

Range-couteaux et ustensiles

Combinaison pour grand tiroir.
Fond en hêtre massif verni.
Couteaux et ustensiles inox fournis.
Dimensions (mm) : L = 820 x P = 472 x H = 19.

Présentation : hêtre verni

Pour éléments de (mm)	AFP Référence
900	RAN958

Range-ustensiles

Fond en hêtre massif verni, ustensiles inox fournis.
Dimensions (mm) : L = 520 x P = 472 x H = 19.

Présentation : hêtre verni

Pour éléments de (mm)	AFT Référence
600	RAN568

Fond de tiroir





Recoupable, livré avec 16 quilles.
Epaisseur (mm) : 22.
Profondeur (mm) : 471.

Présentation : hêtre verni

Pour éléments de (mm)	PHM Référence
600	FON508HET
900	FON808HET

Quille supplémentaire



Pour fond de tiroir.
Perçage Ø5 mm.

Présentation	AGB Référence
hêtre verni	QUI115HET

Range-assiettes



Pour tiroir TANDEMBOX profondeur 500 mm.
En 600 mm pour 24 assiettes.
En 900 mm pour 36 assiettes.
Matériau : hêtre massif

Largeur de tiroir (mm)	PBM Référence
600	FON600HET
900	FON900HET

Range-ustensiles



Pour fixation sur caisson mural, avec mécanisme.
Ustensiles inox fournis.
Dimensions (mm) : L = 600 x P = 250 x H = 60 plié (260 déplié).

Présentation	AF5 Référence
hêtre massif verni	RAN140

Plastique

Une sélection de range-couverts en plastique qui s'adapteront facilement aux différentes dimensions de vos tiroirs : range-couverts recoupables, bacs et sets de séparations pour range-couverts…

Range-couverts CUISIO



CONSEIL D'EXPERT *Adapté à la forme du profil de tiroir TANDEMBOX.*

Pour élément de 400 à 900 mm, avec séparation des bacs par baguette alu.
Profondeur pour tiroir de 500 mm.

Présentation : blanc

Pour élément de (mm)	AF3 Référence
400	**RAN2040**
450	**RAN2045**
500	**RAN2050**
600	**RAN2060**
900	**RAN2090**

Range-couverts CONFORT



Pourvu d'un large bord recoupable permettant ainsi de s'adapter parfaitement aux dimensions de vos tiroirs.
Hauteur (mm) : 55.
Matériau : plastique

	AFY Présentation	
Pour éléments de (mm)	blanc	gris
300	**RAN300BL**	**RAN300GR**
400	**RAN400BL**	**RAN400GR**
450	**RAN450BL**	**RAN450GR**
500	**RAN500BL**	**RAN500GR**
600	**RAN600BL**	**RAN600GR**
800	**RAN800BL**	**RAN800GR**
900	**RAN900BL**	**RAN900GR**

Range-couverts



Modulable avec séparateurs et bacs additifs, non livrés.
Recoupable.
Matériau : plastique

Présentation : gris

Pour éléments de (mm)	TCM Référence
400	**RAN540**
450	**RAN545**
500	**RAN550**
600	**RAN560**
900	**RAN590**

Set de séparations pour range-couverts



Pour range-couverts RAN5...
Composé de :
- 3 petites séparations
- 1 grande séparation

Matériau : plastique

Présentation	TCH Référence
gris	**SEP540GR**

Bac pour range-couverts





Pour range-couverts RAN5...
Matériau : plastique

Présentation	TCW Référence
gris	**BAC540GR**

Equipements Orgaline BLUM

Les systèmes d'aménagement intérieur ORGALINE de BLUM offrent une solution modulable, durable et hautement qualitative pour le rangement des différents tiroirs et blocs-tiroirs de la cuisine.
- Bacs inox lavables en machine pour les couverts, petits et grands ustensiles, dérouleurs…
- Système de séparateurs transversaux et longitudinaux flexibles pour la conception sur mesure d'espaces de rangement apportant une visibilité optimale des épices, bouteilles et autres provisions diverses.

Pour couverts

Casier range-couverts Elt 300/350

Pour tiroir 300 et 350 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T4R Référence
450	ORG3045C
500	ORG3050C
550	ORG3055C
650	ORG3065C

Casier range-couverts Elt 400/450

Pour éléments de 400 et 450 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	PH7 Référence
450	ORG450C3
500	ORG500C3
550	ORG550C3
650	ORG650C3

Casier range-couverts Elt 600

Pour tiroir 550 et 600 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T4V Référence
450	ORG5545C
500	ORG5550C
550	ORG5555C
650	ORG5565C

Casier range-couverts Elt 800



Pour tiroir 800 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T4Z Référence
450	ORG8045C
500	ORG8050C
550	ORG8055C
650	ORG8065C

Casier range-couverts Elt 900



Pour tiroir 900 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T43 Référence
450	ORG9045C
500	ORG9050C
550	ORG9055C
650	ORG9065C

Casier range-couverts Elt 1000



Pour tiroir 1000 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T44 Référence
450	ORG10045C
500	ORG10050C
550	ORG10055C
650	ORG10065C

Casier range-couverts Elt 1200



Pour tiroir 1200 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T45 Référence
450	ORG12045C
500	ORG12050C
550	ORG12055C
650	ORG12065C

Pour ustensiles

Casier petits ustensiles Elt 275/400

Pour tiroir de 275 à 400 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	PH8 Référence
450	**ORG450C1**
500	**ORG500C1**
550	**ORG550C1**
650	**ORG650C1**

Casier petits ustensiles Elt 450/550

Pour tiroir de 450 à 550 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	PHF Référence
450	**ORG450MI3**
500	**ORG500MI3**
550	**ORG550MI3**
650	**ORG650MI3**

Casier petits ustensiles Elt 600

Pour tiroir 600 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T46 Référence
450	**ORG6045U**
500	**ORG6050U**
550	**ORG6055U**
650	**ORG6065U**

Casier ustensiles Elt 600



Pour tiroir 600 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T48 Référence
450	**ORG6045U2**
500	**ORG6050U2**
550	**ORG6055U2**
650	**ORG6065U2**

Casier ustensiles Elt 800/900



Pour tiroir de 800 à 900 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T49 Référence
450	**ORG8045U**
500	**ORG8050U**
550	**ORG8055U**
650	**ORG8065U**

Casier ustensiles Elt 1000

Pour tiroir 1000 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T47 Référence
450	**ORG10045U**
500	**ORG10050U**
550	**ORG10055U**
650	**ORG10065U**

Casier ustensiles Elt 1200



Pour tiroir 1200 mm.

Présentation : inox/gris

Longueur (mm)	T41 Référence
450	**ORG12045U**
500	**ORG12050U**
550	**ORG12055U**
650	**ORG12065U**

Pour ustensiles

Range-couteaux



Compartiment pour couteaux : 4 grands et 5 petits.
Matériau : inox/plastique

Présentation	T3T Référence
gris	**RAN260GR**

Pour dérouleurs

Dérouleur papier alu ORGALINE

Peut être utilisé dans un tiroir ou sur le plan de travail.
Dimension (mm) : 410 x 90 x 60

Présentation	WQ1 Référence
gris	DER102

Dérouleur film alimentaire ORGALINE

Peut être utilisé dans un titroir ou sur le plan de travail.
Contient un support qui permet de tirer le film sans pli et une unité de coupe avec couteau et enrouleur pour un résultat net.
Dimensions (mm) : 410 x 90 x 60

Présentation	WQ7 Référence
gris	DER101

Dérouleur papier alu



S'intègre parfaitement avec les aménagements de tiroirs ORGALINE BLUM.
Livré avec fixation murale.
Dimensions (mm) : 410 x 87,8 x 69,8.

Présentation	T3M Référence
inox/gris	RAN4021

Dérouleur thermique film plastique



Avec batterie rechargeable.
Coupe précise du film plastique par fil chauffant.
S'intègre parfaitement avec les aménagements de tiroirs ORGALINE BLUM.
Livré avec fixation murale.
Dimensions (mm) : 410 x 87,8 x 69,8.

Présentation	T3J Référence
inox/gris	RAN4011

Range-épices

Range-épices



Permet de ranger grands et petits flacons d'épices.
Peut être sorti du tiroir et posé sur la table.
Lavable en machine.

Présentation : gris (RAL7037)/inox

Pour éléments de (mm)	T3P Référence
300	RAN12300
400	RAN12400
450	RAN12450

Range-assiettes

Range-assiettes

Système de rangement adapté pour tiroirs, prise en main facile pour déposer sur la table.
Diamètre (mm) : 180 à 320.
Hauteur total (mm) : 171.
Hauteur empilage (mm) : 144.

Référence	AFX Référence
range-assiettes	RAN350

Tiroirs bas TANDEMBOX Plus

Traverse de séparation pour tiroir



Recoupable, à utiliser avec l'embout EMB40GR.
Longueur (mm) : 1077.

Pour éléments de (mm) : 1200

Présentation	AA4 Référence
gris	**TRA1077GR**
blanc	**TRA1077BL**
inox	**TRA1077IN**

Embout pour traverse



Embout à ressort pour traverse recoupable.
Livré par pièce.

Présentation	ANG Référence
gris	**EMB40GR**

Séparateur

En acier inoxydable.
A positionner sur les traverses recoupables.

Présentation	AFD Référence
gris	**SEP43GR**
blanc	**SEP43BL**
inox	**SEP43IN**

Set de rangement bouteilles TANDEMBOX



Comprenant 1 bac en acier gris avec fond inox, 3 traverses et 1 séparation verticale.
A utiliser avec l'aménagement AME440GR.
Pour élément de 900 mm.

PBY	Présentation		
Longueur (mm)	blanc	gris	inox
450	**AMB945BL**	**AMB945GR**	**AMB945IN**
500	**AMB950BL**	**AMB950GR**	**AMB950IN**
550	**AMB955BL**	**AMB955GR**	**AMB955IN**
650	**AMB965BL**	**AMB965GR**	**AMB965IN**

Set de rangement bouteilles



Comprenant 1 bac en acier gris avec fond inox et 3 traverses acier inoxydable.Pour élément de 300 mm.

Longueur (mm)	PBB Référence
450	**AMB450GR**
500	**AMB500GR**

Tiroirs bas antaro

Profil séparateur transversal





Recoupable, à utiliser avec les embouts EMB41.
Longueur (mm) : 1077.
Matériau : acier

Présentation	TVN Référence
blanc soie	**PRO40177BLS**
gris (RAL9006)	**PRO40177GR**
noir terra	**PRO40177NO**

Embout



Embout pour profil séparateur transversal sur TANDEMBOX antaro.
Matériau : plastique

Présentation	WQG Référence
blanc soie	**EMB45BLS**
gris (RAL9006)	**EMB45GR**
noir terra	**EMB45NO**

Séparateur

A positionner sur le profil séparateur transversal.
Matériau : acier

Présentation	TVU Référence
blanc soie	**SEP44BLS**
gris (RAL9006)	**SEP44GR**
noir terra	**SEP44NO**

Tiroirs bas intivo

Profil ORGALINE intivo BOXCOVER et BOXCAP





A clipser sur les côtés du tiroir. Livré à la pièce (A commander par 2 pièces pour la réalisation d'un tiroir).
Permet un réglage du profil séparateur tous les 2 mm.
Matériau : acier

TVQ	Présentation		
Longueur (mm)	blanc soie	inox	noir terra
270	**PRO49270BLS**	**PRO49270IN**	**PRO49270NO**
350	**PRO49350BLS**	**PRO49350IN**	**PRO49350NO**
400	**PRO49400BLS**	**PRO49400IN**	**PRO49400NO**
450	**PRO49450BLS**	**PRO49450IN**	**PRO49450NO**
500	**PRO49500BLS**	**PRO49500IN**	**PRO49500NO**
550	**PRO49550BLS**	**PRO49550IN**	**PRO49550NO**
650	**PRO49650BLS**	**PRO49650IN**	**PRO49650NO**

Profil séparateur transversal





Recoupable, à utiliser avec les embouts EMB41.
Longueur (mm) : 1077.
Matériau : acier

Présentation	TVN Référence
blanc soie	**PRO40177BLS**
inox	**PRO40177IN**
noir terra	**PRO40177NO**

Embout



Livré à la pièce.Embout à ressort pour profil séparateur transversal.
Matériau : plastique

Présentation	TVX Référence
blanc soie	**EMB41BLS**
inox	**EMB41IN**
noir terra	**EMB41NO**

Séparateur



A positionner sur le profil séparateur transversal.
Matériau : acier

Présentation	TVU Référence
blanc soie	**SEP44BLS**
inox	**SEP44IN**
noir terra	**SEP44NO**

Set rangement bouteilles intivo



Comprenant 1 bac en acier avec fond inox, 3 traverses et 1 séparation verticale.
Pour élément de 400 mm.

T4X	Présentation		
Longueur (mm)	blanc soie	inox	noir terra
450	**AMB9045BLS**	**AMB9045IN**	**AMB9045NO**
500	**AMB9050BLS**	**AMB9050IN**	**AMB9050NO**
550	**AMB9055BLS**	**AMB9055IN**	**AMB9055NO**
650	**AMB9065BLS**	**AMB9065IN**	**AMB9065NO**

Set rangement bouteilles intivo



Comprenant 1 bac en acier avec fond inox et 3 traverses acier.
Pour élément de 300 mm.

T4U	Présentation		
Longueur (mm)	blanc soie	inox	noir terra
450	**AMB3045BLS**	**AMB3045IN**	**AMB3045NO**
500	**AMB3050BLS**	**AMB3050IN**	**AMB3050NO**
550	**AMB3055BLS**	**AMB3055IN**	**AMB3055NO**
600	**AMB3060BLS**	**AMB3060IN**	**AMB3060NO**
650	**AMB3065BLS**	**AMB3065IN**	**AMB3065NO**



Autres

Une sélection d'équipements et aménagements d'intérieur ingénieux pour une cuisine hyper fonctionnelle et totalement optimisée :
- Aménagements spécifiques : tiroir sous-évier, table à encastrer, plateau coulissant…
- Solutions intégrées : balance de cuisine, planche à découper, dérouleur, trancheuse, toasteur, planche à pain…

Tapis antidérapant

Pour tiroir, en rouleau de 20 mètres, facile à découper.

Présentation : gris (RAL9006)

Largeur (mm)	AB2 Référence
500	**TAP205GR**

Tapis No slide

Amortit le bruit, résiste à la chaleur, répond aux normes alimentaires.
Empêche le glissement des casseroles et autres ustensiles dans les tiroirs et tourniquets.
Dimensions : 2000 x 500 mm.

Présentation	AB1 Référence
gris clair	**TAP500GR**

CONSEIL D'EXPERT

Facile à découper. Antidérapant et antibruit. Améliore la finition intérieure du tiroir.

Tapis Moderne Line

Tapis antidérapant pour tiroir et fond de meuble.
Facile à découper.
Dimensions : 20 mètres x 500 mm.

Présentation : gris anthracite

Largeur (mm)	PWK Référence
500	**TAP405GR**

Tapis antidérapant pour TANDEMBOX



Pour titoir TANDEMBOX profondeur 500 mm.
Antidérapant double face.
Recoupable pour d'autres dimensions.

Présentation : gris (RAL7040)

Pour éléments de (mm)	TCI Référence
400	**TAP540GR**
450	**TAP545GR**
500	**TAP550GR**
600	**TAP560GR**
900	**TAP590GR**
1200	**TAP5120GR**

Tapis



Tapis synthétique.
Lavable.
Dimensions (mm) : 2000 x 500.

Présentation	A1H Référence
gris foncé	**TAP250GR**

Trancheuse électrique



Modèle escamotable, s'intègre dans un tiroir de 450 mm de largeur minimum.
Hauteur (mm) : 73.
Largeur (mm) : 345.
Profondeur (mm) : 370.
Livré complet avec poussoir et bac inox.
Photo : modèle droit.

Sens	AA3 Référence
droit	**TRA62D**
gauche	**TRA62G**

Balance de cuisine



Peut être utilisée dans le tiroir ainsi que
sur le plan de travail.
Réglable en largeur, elle s'adapte dans tous les tiroirs.
Poids maximum (kg) : 5.

Présentation : aluminium/gris foncé

Largeur de tiroir (mm)	ASV Référence
de 230 à 370	**BAL2337**
de 330 à 470	**BAL3347**

Toasteur



Modèle escamotable,
s'intègre dans un tiroir de 300 mm de largeur minimum.

Présentation	T8Z Référence
inox/noir	**TOS10**

Dérouleur thermique film plastique



Avec batterie rechargeable.
Coupe précise du film plastique par fil chauffant.
S'intègre parfaitement avec les aménagements de tiroirs ORGALINE BLUM.
Livré avec fixation murale.
Dimensions (mm) : 410 x 87,8 x 69,8.

Présentation	T3J Référence
inox/gris	**RAN4011**

Dérouleur papier alu



S'intègre parfaitement avec les aménagements de tiroirs ORGALINE BLUM.
Livré avec fixation murale.
Dimensions (mm) : 410 x 87,8 x 69,8.

Présentation	T3M Référence
inox/gris	**RAN4021**

Range épices

Pour tiroir d'élément de 600 mm, se pose sur le profil du tiroir.
Peut être utilisé hors du tiroir.
Matériau : alu

Dimensions (mm)	PWN Référence
550 x 270 x 60	**RAN6027AL**

Range rouleaux



Pour tiroir d'élément de 600 mm, se pose sur le profil du tiroir.
Peut être utilisé hors du tiroir.
Matériau : alu

Dimensions (mm)	AFR Référence
550 x 180 x 60	**RAN6019AL**

Aménagement tiroir sous-évier

Pour tiroir BLUM sous-évier.
Support inox avec bacs amovibles à fixer sur tiroir sous-évier.
Matériau : inox/plastique

Pour élément de (mm) : 900

Présentation	WN9 Référence
inox/blanc	**RAN1027BL**
inox/gris	**RAN1027GR**

Pour élément de (mm) : 1200

Présentation	
inox/blanc	**RAN1028BL**
inox/gris	**RAN1028GR**

Aménagement pour provisions



ninka®

Réglable des 4 côtés de 236 à 386 mm.
Livré en set de 2 pièces.
Matériau : plastique

Présentation	YAK Référence
gris	**AME2060**

Table à encastrer



Pour élément de 600 mm.
Son système spécifique de coulisses bois permet une sortie de 800 mm pour un encombrement de 490 mm.
Dessus en stratifié.

Présentation	ACH Référence
blanc	**TAB3845**

Table à encastrer TopFlex

KESSEBÖHMER

Ensemble complet, sans les panneaux de table.
Longueur de sortie (mm) : 810.
Largeur de caisson (mm) : 450 à 900.
Profondeur intérieure du caisson (mm) : 500.
Hauteur minimum de façade (mm) : 115.
Hauteur intérieure de passage (mm) : 105.
Matériau : acier

Charge (kg)	T1D Référence
30	**FER5123**

Table à repasser





CONSEIL D'EXPERT

Très faible encombrement. Facile à monter, fixation sous plan de travail. Sortie intégrale et blocage en position ouverte.

Escamotable de 950 x 300 mm,
montée sur coulisses, à encastrer dans un élément de cuisine à la place d'un tiroir.
Livrée avec housse métallisée.

Encombrement (mm)	ACI Référence
500	**TAB3838**

Ferrure de table relevable



KESSEBÖHMER

Avec blocage en position haute.
Pour toutes largeurs intérieures de meuble.
Encombrement : 480 x 470 mm.
Matériau : acier

Charge (kg) : 10 Présentation	PHQ Référence
blanc	**FER362**

Tiroir élément de 600 mm

Idéal pour tous meubles poubelle de 600 mm.
Monté sur coulisses sortie totale.
Profondeur (mm) : 420.
Matériau : plastique

Présentation	WJP Référence
gris	**TIR562GR**

Plateau coulissant pour élément de 600 mm



Coulisses sur le dessus des tiroirs casseroles BLUM (tubes et BOXIDE).
Set complet de :
- 1 plateau coulissant
- 2 bacs.

Matériau : plastique

Présentation	WJT Référence
gris	**PLA3102**

Equipements intérieur

Une sélection d'équipements d'intérieur pratiques pour le rangement et l'accessibilité des produits et ustensiles utiles aux tâches ménagères : porte-accessoires, porte-serviettes, attache-balais, escabeau de cuisine...

Panneau rigide

A placer sur le fond des sous-éviers, il permet de retenir jusqu'à 6 litres de liquide par m², facilite le nettoyage.
Se découpe et se pose très facilement.
Livré en plaque de 2000 x 580 mm.

Présentation	AIP Référence
blanc	PLA5024BL
gris	PLA5024GR

CONSEIL D'EXPERT *Retient jusqu'à 6 litres au m². Découpe et pose facile.*

Plaque de fond



Pour sous-éviers, avec joint d'étanchéité.
Matériau : aluminium

Pour éléments de (mm)	AIU Référence
600	PLA32600AL
800	PLA32800AL
900	PLA32900AL
1000	PLA321000AL
1200	PLA321200AL

Porte éponges Vario Alu Line



Coulissant, sortie totale.
Montage latéral, réversible.
Matériau : plastique

Présentation	WJH Référence
gris	POR3920

Porte-accessoires Vario Alu Line



Coulissant, sortie totale.
Montage latéral, réversible.
Matériau : aluminium/plastique

Présentation	WJE Référence
gris	POR3909

Porte-ustensiles



Equipé de 2 bacs et 10 crochets.
Monté sur coulisse sortie 3/4.
Avec capot de protection.
Dimensions (mm) : 108 x 465 x 115

Présentation	WK1 Référence
gris métal	POR356

Porte-accessoires Topper





De faible encombrement.
Modèle en aluminium et bac thermoplastique gris anthracite avec support 1/2 rond cannelé (coulisse invisible).
Coulissant sortie 3/4.
Réversible droit ou gauche.

Présentation	AHY Référence
anodisé argent	POR4200

Porte-accessoires Topper



Modèle en aluminium et bac thermoplastique gris anthracite avec support 1/2 rond cannelé (coulisse invisible).
Les dimensions du bac permettent le maintien des bouteilles.
Coulissant sortie 3/4.
Réversible droit ou gauche.

Présentation	AHX Référence
anodisé argent	POR4300

Porte-serviettes



Modèle en aluminium 2 branches avec support 1/2 rond cannelé (coulisse invisible).
Coulissant sortie 3/4.
Réversible droit ou gauche.

Présentation	AHZ Référence
anodisé argent	POR4102

Porte-serviettes



Coulissant sortie 3/4.
Montage latéral ou sous tablette.
Les branches se positionnent à la verticale ou à l'horizontale.
Matériau : aluminium

Présentation	PTQ Référence
anodisé argent	POR272AR
blanc	POR272BL
chromé	POR272CH

Porte-serviettes



Coulissant sortie 3/4.
Montage latéral ou sous tablette.
Les branches se positionnent à la verticale ou à l'horizontale.
Matériau : aluminium

Présentation	PTU Référence
anodisé argent	POR273AR

Porte-serviettes





Monté sur coulisse à billes.
Sortie 3/4.
Longueur (mm) : 410.
Matériau : acier

Présentation : chromé Nombre de bras	TCN Référence
2	POR412CH

Porte-serviettes



Modèle gainé plastique, coulissant sortie 3/4.
Fixation universelle par équerre.

Présentation : blanc crème Référence	PTC Référence
2 branches	POR3142BE
3 branches	POR3143BE

Attache-balais



Permet l'accrochage de 4 manches.

Présentation	AS9 Référence
blanc	ATT231BL

Attache «Fix»



Pour ustensiles à manche ou à poignée (balais, etc.).
Matériau : acier

Présentation	AS8 Référence
zingué	ATT2520

Porte-torchons



Matériau : plastique

Présentation	PTK Référence
blanc	POR233BL

Bac de contre façade



De faible encombrement, il s'adapte dans tous vos sous-éviers.
Modèle comprenant un porte-bagues et un compartiment porte-savon.
Facilement détachable, il est lavable en machine.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Longueur (mm)	ASX Référence
285	BAC6591
360	BAC6592

Bac de contre façade inox



De faible encombrement, il s'adapte dans tous vos sous-éviers.
Modèle comprenant un porte-bagues et un compartiment porte-savon.
Facilement détachable, il est lavable en machine.
Matériau : inox

Présentation : inox

Longueur (mm)	WUY Référence
290	BAC290IN
365	BAC365IN

Charnière pour bac de façade de tiroir



Se monte très facilement.
Le mouvement spécial de la charnière permet un dégagement suffisant pour le bac.
Livrée par paire.
Matériau : acier

Présentation	PBI Référence
zingué	CHA6552

Porte-accessoires

En fil, avec 3 étagères.
A visser sur support vertical.
Dimensions (mm) : 403 x 208.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Hauteur (mm)	T1L Référence
900	POR1080CH
624	POR1081CH

Porte-accessoires d'aspirateur

En fil, composé d'un support tuyau et 3 étagères.
A visser sur un support vertical.
Dimensions (mm) : 390 x 83 x 765.
Matériau : acier

Présentation	T1I Référence
chromé	POR1085CH

Crochets porte-accessoires

En fil, avec 5 crochets.
Dimensions (mm) : 350 x 44 x 49.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Fixation	T1F Référence
sous panneau	POR1077CH
murale	POR1078CH

Porte-accessoires

En fil.
A visser sur support vertical.
Dimensions (mm) : 368 x 103 x 79.
Matériau : acier

Présentation	T1R Référence
chromé	POR1079

Porte-ustensiles



En fil.
Matériau : acier

Présentation	PTH Référence
chromé	POR3412CH

Porte-accessoires d'aspirateur



En fil.
Matériau : acier

Présentation	PTF Référence
chromé	POR315

Porte ramasse poussière



En fil.
Matériau : acier

Présentation	PTX Référence
chromé	POR325

Escabeau de cuisine



Pliable et escamotable, il se loge dans un socle.
La plinthe se visse sur la marche.
Dimensions plié (mm) : P = 464 x L = 405 x H = 95.
Dimensions déplié (mm) : P = 390 x L = 405 x H = 350.
Matériau : aluminium

Présentation	PHX Référence
aluminium	ESC6017

Flexible type Flexogaz

Pour branchements d'appareils domestiques (15 x 21 pour gaz de ville).
Durée de vie illimitée.
Norme NFD36.121

Longueur (mm)	PHG Référence
1000	FLE1000
1500	FLE1500

Set de tablette fixe pour élément haut



CONSEIL D'EXPERT

Préconisé pour les tablettes de meubles hauts larges, évite le cintrage. Recoupable

Composé de :
- 2 profils avant/arrière avec joints
- 2 profils latéraux
- 4 équerres d'assemblage
- 4 taquets de meuble
- 1 renfort en acier (uniquement en 1200 mm)

Permet la réalisation de cadre de tablette en verre de 4 mm ou en bois de 8 mm d'épaisseur.
Matériau : aluminium

Profondeur (mm) : 280

Largeur (mm)	TZ9 Référence
900	TAB928
1200	TAB1228

Profondeur (mm) : 480

Largeur (mm)	
900	TAB948

Coin anti-salissure



Se place dans les coins de caisson ou de tiroir afin de facilité le nettoyage.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	PB4 Référence
blanc	COI3525BC

Accessoires cuisine

Une sélection d'accessoires qui, loin d'être de simples détails, assureront une finition parfaite à vos cuisines : blocs 2-3-4 prises, billots, plaques granit, panneaux inox, tablettes…

Bloc prises encastrable



Bloc prises encastrable et retractable.
Equipé de 2 ou 3 prises de courant avec fil d'alimentation de 3000 mm.
Capot en plastique laqué gris.
Diamètre de perçage du plan de travail (mm) : 102.

Présentation : laqué argent Nombre de prises	T3N	Référence
2		**PRI912**
3		**PRI923**



Bloc 3 prises lumineux



Bloc prises encastrable et retractable.
Equipé de 3 prises de courant avec fil d'alimentation de 3000 mm et d'une veille lumineuse (6 leds bleu et interrupteur).
Capot acier inoxydable.
Diamètre de perçage du plan de travail (mm) : 102.

Présentation	T3K	Référence
inox		**PRI953**

Bloc 2 prises



Livré avec fil d'alimentation de 2500 mm.
Fixation sur plan de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur.

Présentation	Référence
aluminium	**PRI922**

T3B

Bloc 2 prises



Boîtier en inox.
Fil d'alimentation de 1500 mm.
Dimensions (mm) : 140 x 80 x 40.

Présentation	Référence
inox	**PRI170**

AGS

Bloc 4 prises



Boîtier en inox télescopique.
Réglable de 460 à 580 mm.
Fil d'alimentation de 2000 mm.

Présentation	Référence
inox	**PRI175**

PT8

Bloc 4 prises



Bloc 4 prises en 560 mm pour élément de 600 mm, avec câble de 2000 mm.
Matériau : métal

Présentation	Référence
gris métal	**PRI560GR**

YUB

Jeu de 3 dessous de plat

Permettant de recevoir tous les formats de plats ou casseroles.
Pratique et élégant.

Présentation	Référence
inox	**DES26481**

AN5

Billot





A poser sur le plan de travail.
Epaisseur (mm) : 30.
Matériau : hêtre massif huilé

Dimensions (mm)	Référence
400 x 600	**BIL4060**
600 x 600	**BIL6060**

YY4

Support verre



Permet de protéger des projections alimentaires.
Pour verre de 8 mm d'épaisseur.
Livré par paire.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 200

Présentation	Référence
nickelé mat brossé	**SUP158NM**

YAY

Plaque granit

Plaque en granit noir à encastrer dans le plan de travail.
Idéal pour dessous de plat et plan de découpe.
Pronfondeur (mm) : 12.

Dimensions (mm) : 250 x 250

Encastrement (mm)	Référence
236 x 236	**PLA250**

Dimensions (mm) : 510 x 352

Encastrement (mm)	
496 x 311	**PLA510**

TU1

Protection pour meuble four



Protection du chant pour meuble four.
Vendue à l'unité.
Matériau : acier

Présentation	T3W Référence
gris alu	PRO1397GR

Panneau inox

Epaisseur 12/10, finition satinée, collé sur gabarit bois hydro épaisseur 10 mm, angle soudé.
Matériau : inox

Dimensions (mm)	PH1 Référence
600 x 650	PAN6065IN
600 x 750	PAN6075IN
900 x 650	PAN9065IN
900 x 750	PAN9075IN

Tablette porte-accessoires



Livrée en set.
Composée de :
- 1 cadre en 600 mm
- 2 pieds
- 1 porte-rouleau
- 1 tablette

Hauteur (mm) : 360.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 600

Présentation	YY3 Référence
inox	TAB601IN

Tablette porte-accessoires



Livrée en set.
Composée de :
- 1 cadre en 900 mm
- 2 pieds
- 1 porte-rouleau
- 1 tablette
- 1 porte-bouteilles

Hauteur (mm) : 360.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 900

Présentation	YYR Référence
inox	TAB903IN

Tablette porte-accessoires



Livrée en set.
Composée de :
- 1 cadre en 900 mm
- 2 pieds
- 1 porte-rouleau
- 1 tablette
- 1 porte-épices/accessoires

Hauteur (mm) : 360.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 900

Présentation	YYL Référence
inox	TAB902IN

Tablette porte-accessoires



Livrée en set.
Composée de :
- 1 cadre en 1200 mm
- 2 pieds
- 2 égouttoirs
- 1 porte-bouteilles
- 1 tablette égouttoirs

Hauteur (mm) : 360.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 1200

Présentation	YYZ Référence
inox	**TAB1204IN**

Tablette porte-accessoires



Livrée en set.
Composée de :
- 1 cadre en 1200 mm
- 2 pieds
- 1 porte-épices/accessoires
- 1 porte-rouleau
- 1 porte-couteaux/planches à découper
- 1 tablette

Hauteur (mm) : 360.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 1200

Présentation	YYV Référence
inox	**TAB1201IN**

Mains courantes et galeries

Une gamme de composants en finition laitonné ou chromé pour réaliser mains courantes et galeries de toutes dimensions, pour toutes formes de plans de travail.

Mains courantes

Tube Ø20 mm

Longueur (mm) : 1000

Présentation	AAR Référence
chromé	**TUB8311**
laitonné	**TUB8311LT**

Support Ø20 mm



Livré avec visserie.

Présentation	ACM Référence
chromé	**SUP9204**
laitonné	**SUP9204LT**

Embout de finition Ø20 mm

Présentation	PER Référence
chromé	**EMB8392**
laitonné	**EMB8392LT**

Crochet pour tube Ø20 mm



Porte ustensile.

Présentation	PED Référence
chromé	**CRO8452**
laitonné	**CRO8452LT**

Galeries

Tige galerie

Diamètre (mm) : 6.

Longueur (mm) : 1000
Présentation — **Référence**
chromé — **TIG2300CH**

ABJ

Angle à 90°



Dimensions (mm) : 260 x 260.

Diamètre (mm) : 6
Présentation — **Référence**
chromé — **ANG2302CH**

PBQ

Angle à 135°



Dimensions (mm) : 150 x 150 x 150.

Diamètre (mm) : 6
Présentation — **Référence**
chromé — **ANG2303CH**

PBC

Support d'extrémité à visser



Matériau : laiton

Présentation — **Référence**
chromé — **SUP5315M4CH**

PWF

Support intermédiaire à visser



Matériau : laiton

Présentation — **Référence**
chromé — **SUP5319M4CH**

ACZ

Support d'extrémité à frapper



Matériau : laiton

Présentation — **Référence**
chromé — **SUP5305CH**

PWZ

Support intermédiaire à frapper



Matériau : laiton

Présentation — **Référence**
chromé — **SUP5301CH**

PW4

Crédences

Une gamme complète de composants d'un haut niveau de finition pour la réalisation de toutes vos crédences, simples ou design :
- Tubes, supports, crochets, coudes…
- Accessoires divers : étagères, porte-livres, porte-rouleaux, porte-ustensiles, tablettes
- En laiton ou chrome

Le kit crédence et ses accessoires en présentation look inox sont parfaitement adaptés aux cuisines les plus contemporaines.

Tube Ø 16 mm

Matériau : laiton

Longueur (mm) : 1000

Présentation	AAU Référence
bronzé	**TUB3075BR**
chromé	**TUB3075CH**
laiton poli verni	**TUB3075LA**

Support Ø16 mm



Livré avec visserie.
Longueur (mm) : 46.
Entr'axe (mm) : 34.
Matériau : laiton

Présentation	ADG Référence
bronzé	**SUP2000BR**
chromé	**SUP2000CH**
laiton poli verni	**SUP2000LA**

Embout moderne Ø16 mm

Matériau : laiton

Présentation	ANV Référence
chromé	**EMB2010CH**

Embout de style Ø16 mm

Matériau : laiton

Présentation	ANU Référence
bronzé	**EMB2011BR**
laiton poli verni	**EMB2011LA**

Insert pour tube Ø16 mm

Matériau : plastique

Pour tube	PHE Référence
Ø 16 mm	**INS001**

Crochet pour tube Ø16 mm

Livré à la pièce.

Présentation	PEP Référence
bronzé	**CRO8455BR**
chromé	**CRO8455CH**
laitonné	**CRO8455LT**

Coude à 90° Ø16 mm

Matériau : laiton

Présentation	PEJ Référence
bronzé	**COU3075BR**
chromé	**COU3075CH**
laiton poli verni	**COU3075LA**

Porte-épices

En verre avec bouchon à encoche.
Livré avec épices et étiquettes de présentation.

Comprenant
8 pièces

AHK **Référence**
POR8485

Etagère simple

Dimensions (mm) : 450 x 185 x 200.

Présentation
chromé

PE1 **Référence**
ETA8475CH

Etagère double

Dimensions (mm) : 195 x 80 x 275.

Présentation
chromé

PHJ **Référence**
ETA8480CH

Etagère simple

Dimensions (mm) : 260 x 155 x 70.

Présentation
chromé

PHD **Référence**
ETA8478CH

Etagère d'angle

Dimensions (mm) : 350 x 375 x 270.

Présentation : chromé
Sens
gauche

PHT **Référence**
ETA8484CH

Porte-livres

Dimensions (mm) : 350 x 230 x 210.

Présentation
chromé

AHI **Référence**
POR8487CH

Porte-rouleau simple

Pour essuie tout, aluminium ou film.
dimensions (mm) : 300 x 185 x 100.

Présentation
chromé

AHM **Référence**
POR8481CH

Porte-rouleaux triple

Pour essuie tout, aluminium et film.
Dimensions (mm) : 335 x 155 x 345.

Présentation
chromé

AHL **Référence**
POR8482CH

Porte-ustensiles

Dimensions (mm) : 115 x 165 x 250.

Présentation
chromé

AHJ **Référence**
POR8486CH

Porte-filtres à café

Dimensions (mm) : 160 x 100 x 150.

Présentation
chromé

AHN **Référence**
POR8474CH

Rail LINERO 2000



Ensemble complet composé de :
- 1 rail
- 2 capuchons d'extrémité
- 1 raccord
- Fixations

Présentation : look alu bicolore

Longueur (mm)	WAE Référence
600	**RAI180600AR**
900	**RAI180900AR**
1200	**RAI181200AR**

Présentation : look inox

Longueur (mm)	
600	**RAI180600IN**
900	**RAI180900IN**
1200	**RAI181200IN**

Porte-rouleau simple

Dimensions (mm) : 352 x 150 x 255.

Présentation	WAX Référence
chromé mat	**POR8102CHM**
nickelé mat	**POR8102NM**

Porte-rouleaux triple

Dimensions (mm) : 352 x 150 x 305.

Présentation	WAC Référence
chromé mat	**POR8117CHM**
nickelé mat	**POR8117NM**

Etagère double

Dimensions (mm) : 380 x 80 x 275.

Présentation	WAK Référence
chromé mat	**POR8096CHM**
nickelé mat	**POR8096NM**

Porte-bouteilles

Dimensions (mm) : 380 x 190 x 275.

Présentation	WAN Référence
chromé mat	**POR8097CHM**
nickelé mat	**POR8097NM**

Porte-couteaux

Pour 8 couteaux.
Dimensions (mm) : 380 x 80 x 370.

Présentation	WAU Référence
chromé mat	**POR8110CHM**
nickelé mat	**POR8110NM**

Porte-contenants

Dimensions (mm) : 380 x 150 x 370.

Présentation	WAI Référence
chromé mat	**POR8094CHM**
nickelé mat	**POR8094NM**

Porte-torchons

Longueur (mm) : 571.

Présentation	WAF Référence
chromé mat	**POR8099CHM**
nickelé mat	**POR8099NM**

Support crochets

Longueur (mm) :
- 6 crochets = 380
- 2 crochets = 87

KESSEBÖHMER

Nombre de crochets : 2

Présentation	WAL Référence
chromé mat	CRO8121CHM
nickelé mat	CRO8121NM

Nombre de crochets : 6

Présentation	
chromé mat	CRO8101CHM
nickelé mat	CRO8101NM

Porte-ustensiles

Dimensions (mm) : 147 x 150 x 335.

KESSEBÖHMER

Présentation	WAH Référence
chromé mat	POR8114CHM
nickelé mat	POR8114NM

Porte-livre

Dimensions (mm) : 440 x 74 x 320.

KESSEBÖHMER

Présentation	WAQ Référence
chromé mat	POR8111CHM
nickelé mat	POR8111NM

Compatible avec les profils de fond de crédences page 05/65.

Kit de crédence



Livré en set complet avec support barre et 3 crochets.
Matériau : aluminium

Présentation : look inox

Longueur (mm)	YYX Référence
1200	KIT1200
900	KIT900

Porte-rouleau



Matériau : aluminium

Présentation	YYI Référence
look inox	POR200

Tablette simple



Matériau : aluminium

Présentation : look inox

Largeur (mm)	YYC Référence
350	TAB350
500	TAB500

Porte-accessoires



Matériau : aluminium

Présentation : look inox

Largeur (mm)	YYF Référence
350	POR800



CONSEIL D'EXPERT

Haut niveau de finition. Déplacement et blocage aisés des accessoires. Design.

Tube Ø18 mm

De forme «escargot», permet une fixation invisible et un maintien vertical des accessoires.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation	Référence
anodisé argent	TUB910

Support



Pour fixation murale permettant un réglage en hauteur.
Fixation sur le tube par serrage.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	SUP900

Embout de finition



A insérer dans le tube.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	EMB130

Crochet universel



Pour tous usages.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	CRO210

Porte-rouleau

Pour essuie tout.
Dimensions (mm) : 300 x 120 x 70.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	POR830

Porte-rouleau

Pour alu.
Dimensions (mm) : 400 x 95 x 85.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	POR840

Tablette

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Dimensions (mm)	Référence
300 x 140 x 110	TAB751
470 x 140 x 110	TAB752

Porte-couteaux

Peut recevoir 10 couteaux.
Dimensions (mm) : 300 x 60 x 180.
Matériau : hêtre

Présentation	Référence
hêtre massif	POR821

Porte-ustensiles

Dimensions (mm) : 120 x 140 x 165.
Matériau : aluminium

Présentation	PTL Référence
anodisé argent	**POR890**

Porte-livre

Dimensions (mm) : 300 x 120 x 210.
Matériau : aluminium

Présentation	AHH Référence
anodisé argent	**POR850**

Porte-épices

Comprenant 6 pièces.
Dimensions (mm) : 220 x 140 x 150.

Présentation	AHS Référence
hêtre massif	**POR760**

CONSEIL D'EXPERT

Mobile, peut être séparé de son socle pour utilisation sur la table.

Porte-accessoires



En aluminium cannelé, pouvant recevoir 2 rouleaux (film et alu).
Equipé d'une barre porte-essuie tout, d'une tablette et de 2 crochets coulissants.

Présentation	AH7 Référence
anodisé argent	**POR1300**

Balance murale Walo

Balance électronique.
Fixation murale.
Horloge en position fermée.
Dimensions (mm) : 230 x 79 x 24.

Présentation : chromé mat	
Charge (kg)	WGQ Référence
2	**BAL8020CHM**

Barres de fonction, baldaquins et consoles

Une sélection de composants solides et design pour la réalisation sur-mesure de barres de fonction, baldaquins et consoles.
- Baldaquin : Tubes 010 ou 020, câbles
- Consoles : console droite ou inclinée dans différents design, fixation pour collage
- Barres de fonction : combinaison de bois, chrome et verre, modulables par système de serrage, pouvant aller jusque 3m de hauteur.

Baldaquins

Baldaquin



En tube Ø20 mm.
Longueur (mm) : 1000 recoupable.
Epaisseur de tablette (mm) : minimum 9.
Diamètre de perçage tablette (mm) : 14.

Charge (kg) : 50

Présentation	ASS Référence
blanc	BAL9402BL
chromé	BAL9402CH
laitonné	BAL9402LA

Baldaquin



En tube Ø10 mm.
Longueur (mm) : 1000 recoupable.
Epaisseur de tablette (mm) : minimum 9.
Diamètre de perçage tablette (mm) : 14.

Charge (kg) : 50

Présentation	AST Référence
chromé	BAL9400CH

Baldaquin câble



Livré avec attaches plafond et tablette.
Présentation : chromé et câble en inox.

Charge (kg) : 30

Longueur (mm)	ASR Référence
1000	BAL9440

Baldaquin réglable



Livré à l'unité, complet avec 1 set de fixation.
Diamètre (mm) : 22.

Hauteur (mm) : 250 à 400

Présentation	ASU Référence
chromé	BAL2540CH

Hauteur (mm) : 400 à 700

Présentation	
chromé	BAL4070CH

Hauteur (mm) : 700 à 1300

Présentation	
chromé	BAL70130CH

Baldaquin



Tube carré 1000 mm recoupable.
Section (mm) : 20 x 20.
Matériau : laiton

Présentation	T3E Référence
nickelé mat	BAL2026NM

Consoles

Console inclinée



Possibilité de pose sur bois ou verre par collage UV.
Recoupable.
Matériau : acier

Présentation	PBL Référence
inox brossé	CON820IN
inox poli	CON820CH
chromé mat	CON820CHM

Console droite



Possibilité de pose sur bois et verre par collage UV.
Recoupable.
Matériau : acier

Présentation	PBZ Référence
inox brossé	CON821IN
inox poli	CON821CH
chromé mat	CON821CHM

Console de snack



Avec ou sans prise intégrée dans la console.
Hauteur (mm) : 230.
Matériau : aluminium

Présentation : inox Modèle	TCE Référence
sans prise	CON230IN
avec prise	CON231IN

Fixation pour collage

S'adapte sur console CON230IN et CON231IN pour les supports en verre.Collage UV.
Matériau : inox

Présentation	TCT Référence
inox	FIX230

Console de snack



Surélève le plan de snack de 170 mm.
Fixation sur le plan de travail.
Matériau : aluminium

Présentation	PB9 Référence
anodisé argent	CON170AL

Console de snack



Fixation frontale sur le meuble.
Matériau : aluminium

Présentation	PEG Référence
anodisé argent	CON372AL

Console de snack



Fixation frontale sur le meuble.
Matériau : aluminium

Présentation	TFJ Référence
anodisé argent	CON322AL

Console de snack



Surélève le plan snack de 170 mm.
Longueur des traverses Ø20 mm : 167 et 320.
Dimensions de la platine de fixation (mm) : 270 x 30.
Réglage de l'avancée du tube de devant (mm) : 36 à 46.
Matériau : acier

Présentation	PB5 Référence
chromé	CON9455CH

Barres de fonction

Barre de fonctions

Se compose d'un mât de 3000 mm de Ø45 mm et de la fixation sol-plafond.
Comprenant :
- 1 tablette Ø450 mm en verre avec galerie.
- 1 support Ø300 mm, sa corbeille en fil et fond en verre.
- 1 corbeille triangulaire avec fond en verre.
- 1 table en hêtre verni de 980 x 800 mm épaisseur 38 mm.
- 1 kit de fixation et 2 pieds à roulette.

Présentation		Référence
chromé	AD7	**SET79662**

Barre de fonctions sans table

Se compose d'un mât de 3000 mm de Ø45 mm et de la fixation sol-plafond.
Comprenant :
- 1 tablette Ø450 mm en verre avec galerie.
- 1 support Ø300 mm, corbeille en fil et fond en verre.
- 1 corbeille triangulaire avec fond en verre.
- 1 Kit de fixation et 2 pieds à roulette.

Présentation		Référence
chromé	AD6	**SET79663**

Barre de fonctions

Se compose d'un mât de 3000 mm de Ø45 mm et de la fixation sol-plafond.
Comprenant :
- 1 tablette Ø300 mm en verre avec galerie.
- 1 corbeille ronde Ø450 mm en fil et fond en verre.
- 1 support Ø300 mm et sa corbeille en fil.
- 1 support et son étagère bois avec galerie.
- 1 support accessoires 3 branches.

Présentation		Référence
chromé	AD5	**SET79666**

Barre de fonctions

Se compose d'un mât de 1800 mm Ø45 mm et de la fixation sol-plafond.
Comprenant :
- 1 support 3 branches.
- 1 tablette Ø300 mm en verre.
- 1 tablette Ø450 mm en verre.
- 1 corbeille Ø450 mm avec galerie.

Présentation		Référence
chromé	AD8	**SET79267**

Lampe

En option pour les sets SET79662, SET79663, SET79666 et SET79267.
Ensemble de 3 spots 20 W, orientables, sur tige avec transformateur.

Présentation		Référence
chromé	AK2	**LAM79565**

Rideaux

Une gamme complète pour la réalisation sur-mesure de rideaux bois, aluminium ou plastique. Grâce à leur système de cassette prête-à-poser, le rideau Quick Box et le set rideau sont très simples à installer.

Rideau Quick Box alu





Hauteur	B	A
1000	19	120
1400	19	133,5

CONSEIL D'EXPERT

Prêt à poser, s'intègre directement dans le meuble.
Rideau aluminium anodisé, blanc et noir.
Autres dimensions et finitions inox sur commande.
Avec profils de guidage en aluminium pour éviter le pianotage des couleurs.

Set complet comprenant :
- 1 garage Quick Box
- 1 rideau aluminium anodisé argent, blanc brillant ou noir brillant
- 1 mécanisme équilibreur
- 2 profils de guidage en applique
- 1 bandeau aluminium

Matériau : aluminium

PWJ

Pour éléments de (mm) : 600	Hauteur (mm)	
Présentation	1000	1400
aluminium	**RID6010**	**RID6014**
blanc brillant	**RID6010BL**	**RID6014BL**
noir brillant	**RID6010NO**	**RID6014NO**

Pour éléments de (mm) : 900	Hauteur (mm)	
Présentation	1000	1400
aluminium	**RID9010**	**RID9014**
blanc brillant	**RID9010BL**	**RID9014BL**
noir brillant	**RID9010NO**	**RID9014NO**

Rideau Quick Box ABS





Hauteur	B	A
1600	19	133,5

Set complet comprenant :
- 1 garage «Quick Box»
- 1 rideau ABS
- 1 mécanisme équilibreur
- 2 profils de guidage
- 1 bandeau

La dernière lame des 2 profils de guidage et le bandeau sont en aluminium.
Hauteur (mm) : 1400.
Matériau : ABS

Pour éléments de (mm) : 600

Présentation	WJK Référence
aluminium	**RID6114AL**
inox	**RID6114IN**

Pour éléments de (mm) : 900

Présentation	
aluminium	**RID9114AL**
inox	**RID9114IN**

Rideau Quick box verre







Set complet comprenant
- 1 garage «Quick box»
- 1 rideau verre satiné
- 1 mécanisme équilibreur
- 2 profils de guidage en applique
- 1 bandeau aluminium

Matériau : aluminium/verre

Pour élément de (mm) : 600

Hauteur (mm)	AVQ Référence
1000	**RID6210TR**
1600	**RID6216TR**

Pour élément de (mm) : 900

Hauteur (mm)	
1000	**RID9210TR**
1600	**RID9216TR**

Pour élément de (mm) : 1200

Hauteur (mm)	
1000	**RID12010TR**
1600	**RID12016TR**

CONSEIL D'EXPERT

Lamelle de 50 mm.
Présentation : verre satiné

Rideau bois



Rideau bois vertical sur tissu naturel.
Montage en applique.
Vendu en rouleau de 600 ou 900 mm de large et 1800 mm de long.
Matériau : bois

Dimensions (mm) : 600

Présentation	PWM Référence
chêne brut	**RID6018CHE**
hêtre brut	**RID6018HET**

Dimensions (mm) : 900

Présentation	
chêne brut	**RID9018CHE**
hêtre brut	**RID9018HET**

Profil de guidage





Pour une fixation en applique.
Vendu par paire.
Enroulement (mm) : 1200.

Matériau	AGK Référence
médium	**PRO300**

Profil de guidage



Pour une fixation en applique.
Vendu par paire.
Dimensions recoupable (mm) : 1400.

Présentation	AGL Référence
hêtre	**PRO1400**

Cache frontal recoupable





Dimensions (mm) : 900 x 75 x 20.
Matériau : bois

Présentation	AR4 Référence
chêne brut	**CAC838CHE**
hêtre brut	**CAC838HET**

Poignée profil recoupable





Pour rideau en 838 mm, recoupable.
Matériau : bois

Présentation	AID Référence
chêne brut	**POI838CHE**
hêtre brut	**POI838HET**

Profil de guidage





Pour une fixation en applique.
Vendu par paire.

Présentation	AGH Référence
hêtre	**PRO60**

Equilibreur de rideau



Fixation au dos de l'armoire.
Pour rideau de largeur minimum 216 mm et maximum 1000 mm.
Pour une hauteur maximum recommandée de 1800 mm.
Livré par paire.

Référence	PHH Référence
équilibreur	**FER152**

Accessoires salle de bain

Une sélection complète d'accessoires pratiques pour une salle de bain fonctionnelle et un rangement parfaitement optimisé :
- Paniers à linge basculants, coulissants ou sur roulettes
- Poubelles, porte-serviettes de différentes dimensions
- Set complet de salle de bains

Paniers à linge

Panier à linge basculant



Panier à linge 4 côtés en fil pour élément de 400 mm.
Livré avec fixation et coulisseau.

Présentation		Référence
chromé	PHV	PAN400CH

Panier à linge en fil



4 côtés démontables en fil plastifié.
Emballage individuel à plat.

Présentation		Référence
blanc	AKH	PAN1623

Ensemble coulissant fil



Panier à linge en fil Ø6 mm, monté sur cadre coulissant sortie simple.
Largeur (mm) : 320.
Hauteur (mm) : 530.
Profondeur (mm) : 450.

Présentation		Référence
chromé	AM9	ENS320CH

Ensemble coulissant tissu avec amortisseur intégré



Panier à linge pour éléments de 350 mm.
Sortie totale avec amortisseur intégré.
Fixation de façade réglable.
Matériau : aluminium

Sortie		Référence
simple	AM2	ENS830

Panier à linge sur roulettes



Panier à linge en fil monté sur roulettes.

Présentation		Référence
chromé	PKM	PAN8509

Poubelles

Poubelle pivotante



Fixation sur le côté droit ou gauche du meuble.
Ouverture du couvercle automatique.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 5

Présentation	AGU Référence
blanc	POU891

Poubelle basculante



Possibilité de fixer la poubelle sur le côté droit ou gauche ainsi que sur le mur.
Les anses du seau permettent de maintenir un sac de propreté.
Matériau : plastique

Contenance (litres) : 8

Présentation	AHA Référence
blanc	POU5149

Poubelle salle de bain 16 litres



Ouverture à pédale.
Fermeture du couvercle amortie.
Seau intérieur amovible en plastique avec poignée.
Dimensions (mm) : 430 x 290 x 470.
Matériau : inox

Présentation : inox

Contenance (litres)	WCT Référence
16	POU6360IN

Porte-serviettes

Porte-serviettes



Télescopique sortie 3/4.
2 branches obliques.
Se positionne à l'intérieur ou à l'extérieur.

Présentation	AHV Référence
blanc et nickelé	POR502BL

Porte-serviettes



Télescopique sortie 3/4.
2 branches.
Matériau : aluminium

Présentation	PTN Référence
laqué blanc	POR262BL
chromé	POR262CH

Porte-serviettes



Monté sur coulisses à billes.
Sortie 3/4.
Longueur (mm) : 310.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Nombre de bras	TCX Référence
1	POR311CH
2	POR312CH

Porte-serviettes



Fixation murale.
1 bras télescopique.
Matériau : acier

Présentation	TCV Référence
chromé	POR300CH

Porte-accessoires

Set tiroir salle de bain BANIO

ninka®

Pour contournement de siphon.
Set complet recoupable comprenant :
- 1 coté droit.
- 1 coté gauche.
- 1 partie centrale.
- 2 bandes de fixation accessoires.

Pour panneaux de 16 mm.
Dimension (mm) : 481 x 464 x 55.
Matériau : plastique

Présentation	A14 Référence
blanc	**SET5011BL**

Casier pour tiroir BANIO

ninka®

A fixer sur les attaches des tiroirs BANIO.

Présentation : blanc transparent

Dimensions (mm)	A13 Référence
84 x 84	**CAS5016BL**
168 x 84	**CAS5017BL**
251 x 84	**CAS5018BL**

Miroir de courtoisie



Miroir grossissant pour salle de bain.
Fixation par ventouse.

Diamètre (mm)	YAG Référence
150	**MIR15**

Range-cosmétiques



Intérieur de tiroir étudié pour le rangement des cosmétiques.
Livré avec séparations.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Pour éléments de (mm)	PEY Référence
300	**COS300BL**

Distributeur



De disques coton démaquillants.
Livré avec double-face pour fixation.
Matériau : plastique

Présentation	AN4 Référence
blanc	**DIS63BL**

Tiroir pivotant



Se fixe sous tablette, idéal pour le rangement de petits accessoires.
Possibilité de mettre plusieurs tiroirs à la suite sous un bandeau.
Livré avec 2 séparations réglables.
Matériau : plastique

Présentation	PW5 Référence
blanc opaque	**TIR5140**

Set de salle de bains

Set complet 1/2 rond, fixation murale.
Comprenant :
- 2 tablettes verre avec galerie.
- 1 porte-gobelet conique.
- 1 porte-ustensiles.

Profondeur (mm) : 160.
Largeur (mm) : 370.

Hauteur (mm) : 1100

Présentation	AD2 Référence
chromé	**SET8020**

Set de salle de bains



Set complet 1/4 de rond, fixation murale, tube Ø20 mm.
Rayon (mm) : 160.
Comprenant :
3 étagères verre quart de rond.

Hauteur (mm) : 700

Présentation	AD4 Référence
chromé	**SET7969**

Console de vasque



Livrée avec fixation.
Dimensions (mm) : 480 x 221.
Section (mm) : 25 x 25.
Matériau : inox

Présentation	TUD Référence
poli chromé	**CON2025CH**
chromé mat	**CON2025CHM**

Retrouvez les luminaires spécifiques salle de bain page 08/37.

Rangements

Une sélection de composants et accessoires pour la réalisation de rangements pour le dressing.
Le système de cadres télescopiques à monter sur coulisses TANDEM de Blum permet d'aménager toutes les largeurs de meubles entre 320mm et 880mm.
La gamme d'accessoires s'intègre parfaitement dans les cadres télescopiques et apporte un rendu qualitatif et design à vos rangements grâce à sa finition anodisée argent.

Cadre télescopique







Livré sans coulisses.
Profondeur (mm) : 520.
Matériau : aluminium

Cadre seul à utiliser avec les coulisses TANDEM COU550H500 et COU550H500B, page 03/43

Présentation : anodisé argent

Largeur (mm)	ARZ Référence
320 à 400	**CAD3044**
400 à 480	**CAD4559**
480 à 560	**CAD4860**
560 à 640	**CAD6074**
720 à 800	**CAD7589**
800 à 880	**CAD90104**

Cale d'épaisseur



Epaisseur de 25 mm, avec perçage pour coulisses Blum TANDEM.
Matériau : plastique

Présentation	G47 Référence
blanc	**CAL358**
gris	**CAL358GR**

CAD

Bac métal





Pour cadre télescopique.
2 hauteurs disponibles.
Profondeur (mm) : 490.
Matériau : acier

Présentation : gris métal

Hauteur (mm) : 40

Largeur (mm)	AS1 Référence
470	**BAC470GR**

Hauteur (mm) : 120

Largeur (mm)	
310	**BAC1254GR**
390	**BAC1269GR**

Bac de compensation



Pour cadre télescopique.
Complète les espaces libres à l'intérieur des cadres.
Profondeur (mm) : 490.

Matériau : acier
Présentation : gris métal

Largeur (mm)	ASZ Référence
40	**BAC45GR**

Porte-pantalons



Pour cadre télescopique.
Livré sans cadre télescopique ni coulisses.
Profondeur (mm) : 490.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Largeur (Nb de branches) mm	AH3 Référence
393 (4)	**POR480GR**
473 (6)	**POR354GR**
633 (8)	**POR369GR**
713 (9)	**POR384GR**

Porte-chaussures



Pour cadre télescopique.
Profondeur (mm) : 490.
Matériau : acier

Présentation : gris métal

Largeur (mm)	AH1 Référence
390	**POR454GR**
630	**POR484GR**

Panier tissu



Pour cadre télescopique.
Profondeur (mm) : 490.
Matériau : tissu matelassé

Présentation : gris

Largeur (mm)	PKD Référence
220	**PAN739**
470	**PAN754**
630	**PAN769**
710 (2 paniers)	**PAN784**

Tiroir chemises



Ensemble de 7 tiroirs dont 5 pour chemises et 2 pour pull-overs.
Livré en kit.

Présentation	ABI Référence
aluminium	**TIR71**

Retrouvez les luminaires spécifiques dressing
page 08/39.

Accessoires

Les accessoires de placard sont spécialement étudiés et conçus pour organiser et rationaliser les penderies et dressings. Porte-cravates, porte-pantalons, porte-chaussures ou consoles… permettent d'aménager intelligemment l'espace et de réserver une place spécifique à chaque type de vêtement.

Porte-pantalons



Modèle coulissant avec 6 barres porte-pantalons

Profondeur (mm) : 500
Réglable en largeur (mm) : 570 à 1000

Présentation	YAC Référence
gris	**POR1657GR**

Porte-pantalons



Modèle coulissant 4 niveaux pivotants.
S'utilise à la verticale ou à l'horizontale.
Se pose latéralement ou sous une tablette.

Présentation	AH4 Référence
aluminium et plastique noir	**POR1665**
aluminium et plastique gris	**POR1665GR**

Adaptateur double



Permet la fixation sous tablette des porte-cravates et portes-pantalons POR1618, POR1615, POR1665 et POR1525.

Présentation	PBP Référence
noir	**ADA1635**
translucide	**ADA1635TR**

Porte-cravates



Modèle coulissant pour 32 cravates.
Il est possible de raccourcir le porte-cravates en le coupant.

Présentation	AH5 Référence
aluminium et plastique noir	**POR1618**
aluminium et plastique gris	**POR1618GR**

Porte-cravates



Modèle coulissant pour 20 cravates avec le bac vide-poches.
Il est possible de raccourcir le porte-cravates en le coupant.

Présentation	AH6 Référence
aluminium et plastique noir	**POR1615**
aluminium et plastique gris	**POR1615GR**

Porte-ceintures



Modèle coulissant pour 8 ceintures.
Se pose latéralement.

Présentation	YYA Référence
gris	**POR1525GR**

Porte-cravates



A crochets rabattables.
Peut également servir de porte-ceintures.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
marron	**POR435MF**

AHW

Porte-chaussures



A tringle télescopique.3 positions possibles.

Réglable en largeur (mm) : 560 à 1000

Présentation	Référence
noir	**POR111**
gris	**POR111GR**

AH8

Miroir coulissant



Miroir pivotant monté sur coulisses, permet le rangement sur le coté des armoires.
Epaisseur (mm) : 34.

Dimensions (mm)	Référence
330 x 1400	**MIR214**

PH4

Porte-pantalons coulissant



Sortie simple sur coulisses à billes.
Pour fixation latérale, réversible à droite ou à gauche.
Matériau : acier

Présentation	Référence
gris	**POR555GR**

AHT

Porte-cravates et ceintures coulissant



Sortie simple sur coulisses à billes.
Réversible, pré-installé à droite.
Matériau : acier

Présentation	Référence
gris	**POR515GR**

AHU

Cintre extractible pivotant



Fourni avec bac, entretoises, charnières et supports.
Pour la fixation sur le côté.
Réversible, pré-installé à droite.
Matériau : acier

Présentation	Référence
gris	**CIN560GR**

AQA

Ensemble coulissant 3 paniers



Sortie simple sur coulisses à billes.
Réversible, pré-installé à droite.
Matériau : acier

Présentation	Référence
gris	**ENS5203GR**

AM8

Ensemble coulissant pour chaussures



Sortie simple sur coulisses à billes.
Réversible, pré-installé à droite.
Matériau : acier

Présentation	AM7 Référence
gris	**ENS5204GR**

Penderie coulissante

Sortie simple sur coulisses à billes.
Dimensions (mm) : 500 x 85 x 175.
Matériau : acier

Présentation	AJS Référence
gris	**PEN515GR**

Penderie coulissante 360

Sortie simple sur coulisses à billes.
Dimensions (mm) : 319 x 84 x 175.
Matériau : acier

Présentation	AJR Référence
gris	**PEN615GR**

Ensemble coulissant 3 paniers 360



Sortie simple sur coulisses à billes.
Réversible, pré-installé à droite.
Matériau : acier

Présentation	AM5 Référence
gris	**ENS6203GR**

Ensemble coulissant pour chaussures 360



Sortie simple sur coulisses à billes.
Réversible, pré-installé à droite.
Matériau : acier

Présentation	AM4 Référence
gris	**ENS6204GR**

Panier en fil coulissant



Panier en fil hauteur 150 mm à utiliser avec coulisses COU2400GR ou COU3400GR.

Présentation : gris Pour éléments de (mm)	AKG Référence
500	**PAN3500GR**
600	**PAN3600GR**

Coulisses sous tablette

A galets.
Montage sous tablette.
Sortie simple.
Livrées par paire.

Présentation : gris Longueur (mm)	PWH Référence
400	**COU2400GR**

Coulisses

A galets.
Montage sur corps de meuble.
Sortie simple.
Livrées par paire.

Présentation : gris Longueur (mm)	APG Référence
400	**COU3400GR**

Penderies

Les systèmes de penderies que nous proposons allient qualité, solidité, esthétisme et sont spécialement étudiés pour l'habitat ou pour l'agencement de magasins.
La souplesse et la flexibilité de ces solutions permettent l'organisation et l'optimisation du rangement dans des espaces d'une largeur de 440 mm à 1200 mm.

Penderie double



Avec poignée de tirage.
Fixation latérale, à perçage 32 mm.
Charge (kg) : 10.

Présentation : gris

Réglable en largeur (mm)	AJT Référence
440 à 610	**PEN4560GR**
630 à 1020	**PEN6083GR**
770 à 1200	**PEN83115GR**

Présentation : nickelé et noir

Réglable en largeur (mm)	
440 à 610	**PEN4560**
630 à 1020	**PEN6083**
770 à 1200	**PEN83115**

Penderie double professionnelle



Modèle professionnel pour usage intensif.
Livrée avec tube de 1000 mm, recoupable.
Conseil de charge : 5 à 18 kg.
Charge (kg) : 18.

Présentation	AJP Référence
gris alu	**PEN80125**

Penderie



Xspares

Penderie avec poignée de tirage.
Réglable en largeur de 770 à 1200 mm.
Fixation latérale à perçage 32 mm.
Livrée avec vis de fixation.

Présentation	T9X Référence
gris	**PEN3000GR**
noir	**PEN3000NO**

10/10

Penderie double murale



Fixation murale avec poignée de tirage.

Charge (kg) : 10
Réglable en largeur (mm) : 620 à 830

Présentation	AJQ Référence
nickelé et noir	**PEN6283**
gris	**PEN6283GR**

Penderie double électrique 230V



Equipée d'un moteur électrique, livrée avec une télécommande actionnant la montée et la descente de l'ensemble.
Fixation latérale à perçage 32 mm.
Présentation : gris clair

Charge (kg) : 10

Réglable en largeur (mm)	AJN Référence
830 à 1200	**PEN83115EL**

CONSEIL D'EXPERT

Possibilité de coupler plusieurs penderies sur une seule télécommande Système muni d'une sonnerie de sécurité

Portemanteau mural Unu



Avec 5 crochets Ø25 mm.
Longueur (mm) : 600.
Hauteur (mm) : 100.
Profondeur (mm) : 145.
Matériau : acier/mdf

Présentation	T36 Référence
blanc	**POR3002BL**
noir	**POR3002NO**

Portemanteau mural Unu



Avec 4 crochets + tube.
Longueur (mm) : 600.
Hauteur (mm) : 1145.
Profondeur (mm) : 300.
Matériau : acier/mdf

Présentation	T38 Référence
blanc	**POR3003BL**
noir	**POR3003NO**

Portemanteau mural



Hauteur (mm) : 1700.
Profondeur (mm) : 350.
Matériau : inox

Présentation	Y9T Référence
inox brossé	**POR1177IN**
blanc	**PAT1177BL**
noir	**PAT1177NO**

Portemanteau Nova



Hauteur (mm) : 1700.
Largeur maxi (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation	Y9P Référence
inox poli miroir	**POR1176INP**

Portemanteau Wishbone



Hauteur (mm) : 1750.
Matériau : acier/inox

Présentation	T31 Référence
blanc	POR1001BL
inox	POR1001IN
noir	POR1001NO
rouge	POR1001RO
vert	POR1001VE

Porte-journaux mural



Hauteur (mm) : 950.
Largeur (mm) : 200.
Matériau : inox et tissu élastique

Présentation	T35 Référence
inox/noir	POR3008IN

Tube ovale





Section (mm) : 30 x 15.
Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AAW Référence
chromé	TUB2704
laitonné	TUB2704LT

Support tube d'extrémité



Pour tube ovale de 30 ou 22 x 15 mm.
Fixation latérale et verrouillage du tube possible par vis M6.
Dimensions (mm) : 65 x 20.
Matériau : zamack

Présentation	AC9 Référence
chromé	SUP2808
laitonné	SUP2808LT

Support tube d'extrémité



Pour tube ovale de 30 ou 22 x 15 mm.
Fixation latérale par vis.
Matériau : zamack

Présentation	ACJ Référence
nickelé	SUP990020

Tube ovale



Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AAV Référence
4000	TUB3015AL

Support tube



Livré par paire avec visserie.
Matériau : zamack

Présentation	AC8 Référence
chromé mat	SUP3015AL

Tube rond Ø25 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 3000

Présentation	AAY Référence
chromé	TUB1125CH
laitonné	TUB1125LT

Support tube d'extrémité



Pour tube Ø25 mm.
Verrouillage par baïonnette quart de tour avec vis de blocage du tube.
Matériau : zamack

Présentation	WTP Référence
chromé	SUP25CH

Support d'extrémité



Pour tube rond.
En 2 parties.
Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 16

Présentation	ADM Référence
chromé	SUP122825CH
laiton poli	SUP122825LA

Tube rond Ø25 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 3000

Présentation	TI9 Référence
inox	TUB1125IN
inox poli	TUB1125INP

Support de tube d'extrémité





Pour tube rond Ø25 mm.
En 2 parties à fixation invisible.
Matériau : zamack

Présentation	PGV Référence
chromé	SUP2525CH
finition inox	SUP2525IN

Tube réglable



Extensible Ø22/20 mm.
S'adapte à toutes les largeurs d'armoires.
Autoblocage dans la position désirée.

Présentation : chromé

Réglable de (mm)	AAT Référence
450 à 630	TUB3862CH
680 à 1200	TUB68120CH

Tige portemanteaux rétractable



A encastrer dans une tablette de dressing, pour accrocher vos cintres.
Matériau : acier

Présentation	PML Référence
nickelé	TIG193

Tige portemanteaux pivotante



Idéale dans les dressing à portes coulissantes, pour accrocher vos cintres.
Matériau : acier

Présentation	PMG Référence
nickelé	TIG293

Cintre antivol



Pour tube rond Ø25 mm.
Matériau : plastique

Présentation	Référence
opaque	YAX **CIN357GR**

Cintre antivol



Pour tube Ø20 mm maxi.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox	TZF **CIN23410IN**

Cintre inox



Dimensions (mm) : 455 x Ø12.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox	AQC **CIN12**

Cintre inox



Dimensions (mm) : 460 x Ø8.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox brossé	T4A **CIN8**

Cintre inox



Cintre Ø8 mm inox.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox satiné	AQB **CIN1543**

Cintre



Dimensions (mm) : 460.
Matériau : inox/caoutchouc

Présentation	Référence
noir	TZR **CIN3013**



Tiroirs speed office

Les systèmes clés en mains Speed Office sont la solution idéale pour la réalisation des tiroirs de bureaux.
Ils se présentent en kits à monter et s'intègrent très facilement dans les caissons : les coulisses à rentrée automatique se fixent simplement sur des joues de montage à visser dans le caisson.

Système antibasculement intégré

Caisson nu Caisson avec kit

Largeur intérieure : 416 mm.
Hauteur intérieure : 544 ou 704 mm.
Profondeur intérieure : 535 ou 735 mm.





Kit de montage Speed Office N°1, pour 3 tiroirs + 1 tirette





Comprenant :
- 2 joues de montage
- 3 paires de coulisses à rentrée automatique (sortie simple ou totale)
- 1 système antibasculement comprenant 1 tringle avec gâches et serrure sans barillet.

A utiliser avec les barillets VCS18, page 04/3.

Présentation : gris métal
Coulisse : simple

Longueur (mm)	PHN	Référence
530		**KIT1530**

Kit de montage Speed Office N°2, pour 2 tiroirs + 1 tirette





Comprenant :
- 2 joues de montage
- 2 paires de coulisses sortie totale à rentrée automatique.
- 1 système antibasculement comprenant 1 tringle avec gâches et 1 serrure sans barillet.

A utiliser avec les barillets VCS18, page 04/3.

Présentation : gris métal

Longueur (mm)	PHC	Référence
530		**KIT2530**

Set Speed Office 3 tiroirs et 1 tirette

Composé de 3 tiroirs en métal et 1 tirette plumier.

Présentation : gris métal

Longueur (mm)	AEH	Référence
530		**SET1530**

Set Speed Office 2 tiroirs + 1 cadre + 1 tirette



Composé de 2 tiroirs métal, 1 cadre dossiers suspendus et 1 tirette plumier.

Présentation : gris métal

Longueur (mm)	AEF	Référence
530		**SET2530**

Tiroirs speed office

Kit de montage Speed Office N°3, pour 3 tiroirs + 1 tirette



Comprenant :
- 2 joues de montage.
- 3 paires de coulisses sortie totale à rentrée automatique.
- 1 système antibasculement comprenant 1 tringle avec gâches et 1 serrure sans barillet.

A utiliser avec les barillets VCS18, page 04/3.

Présentation : gris métal

Longueur (mm)	ALE	Référence
530		KIT3530

Set Speed Office 3 tiroirs + 1 cadre + 1 tirette



Composé de 3 tiroirs métal, 1 cadre dossiers suspendus et 1 tirette plumier.

Présentation : gris métal

Longueur (mm)	AEE	Référence
530		SET3530

Plumier





Côtes d'encastrement (mm) : 328 x 188.

Présentation	AIJ	Référence
gris clair		PLU698GR

Casier incliné





Pour tiroir 530 mm (5 casiers).
Hauteur d'un casier (mm) : 38.
Livré à l'unité.

Présentation	ARR	Référence
gris clair		CAS966GR

Retrouvez nos gammes de roulettes à partir de la page 05/46.

Dossiers suspendus

Une gamme de composants pour la réalisation d'aménagements spécifiques pour le rangement de dossiers suspendus.
2 solutions au choix sont proposées : système de cadres ou système de profils.

Accuride QUICKSHIP PROGRAMME

Cadres dossiers suspendus



Cadre pour caisson de bureau



Format : 1 x A4.
comprenant :
1 face avant, 1 face arrière,
2 faces latérales, 1 clé de montage.
Largeur réglable de 378 à 394 mm.

Présentation		Référence
noir	ARY	CAD430S

Cadre pour armoire de 800 mm



Format : 2 x A4.
comprenant :
1 face avant, 1 face arrière,
2 faces latérales, 2 séparateurs,
1 clé de montage.
Largeur réglable de 754 à 770 mm.

Présentation		Référence
noir	ARW	CAD800S

Cadre pour armoire de 1000 mm



Format : 2 x A4.
comprenant :
1 face avant, 1 face arrière,
2 faces latérales, 2 séparateurs,
1 clé de montage.
Largeur réglable de 954 à 970 mm.

Présentation		Référence
noir	AR2	CAD1000S

Cadre pour armoire de 1200 mm



Format : 3 x A4.
comprenant :
1 face avant, 1 face arrière,
2 faces latérales, 4 séparateurs,
1 clé de montage.
Largeur réglable de 1154 à 1170 mm.

Présentation		Référence
noir	AR1	CAD1200S

Coulisse pour cadres



Pour cadre CAD430S, CAD800S, CAD1000S, CAD1200S.

Charge (kg) : 50
Présentation : noir

Pour cadres		Référence
CAD430S	PB3	COU5518
CAD800S, CAD1000S et CAD1200S		COU5519

Coulisse pour cadre avec système Interloc



Glissières avec système anti-basculement.
Compatible avec tous les cadres Accuride.
Livrée avec 1 tige recoupable Ø6 mm longueur 275,5 mm, permettant un espace utile de 320 mm entre chaque cadre.
Matériau : acier

Charge (kg) : 50

Présentation		Référence
noir	APD	COU5547

Serrure Interloc



S'adapte sur la coulisse COU5547.Livrée avec 2 clés.
Matériau : acier

Présentation		Référence
noir	AES	SER65

Profils dossiers suspendus

Métafile





Equipements pour dossiers suspendus comprenant :
4 attaches barres, 4 caches de blocage, 4 attaches pour barres transversales, 4 barres longueur 550 mm (à recouper), 4 profils de guidage, 1 instruction de montage.

Présentation	PHZ Référence
blanc crème	**MET5500BC**

Profil pour dossiers suspendus







Fixation à l'intérieur du tiroir.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PWA Référence
anodisé argent	**PRO1323**

Profil pour dossiers suspendus







Fixation sous tablette avec rainure porte-étiquettes.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PWD Référence
anodisé argent	**PRO1322**
brut	**PRO1322B**

Profil pour dossiers suspendus



Pour tablette de 19 mm.
Fixation sur le chant de la tablette, avec rainure porte-étiquettes.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000

Présentation	PWY Référence
anodisé argent	**PRO1321**
brut	**PRO1321B**

Tablette métal pour dossiers suspendus



CONSEIL D'EXPERT

Possibilité d'autres dimensions sur commande jusqu'à 1160 mm de largeur, nous consulter.

Finition époxy.
Pour élément de 800 mm.
Dimensions (mm) : 760 X 360.
Possibilité d'autres dimensions sur commande (nous consulter).
Matériau : acier

Présentation	ACF Référence
blanc (RAL9003)	**TAB800BL**

Piètements

Une gamme complète de composants pour la réalisation de mobiliers à la fois simples et design pour le bureau :
- Pieds, piètements, traverses, fixations et assembleur pour tables. Ils s'adaptent aux différentes formes et tailles de plans de travail.
- Pieds pour tabouret télescopique

Pied STAFF



Section du tube (mm) : 25 x 50.
Matériau : acier

Présentation	T4D	Référence
gris		**PIE85GR**

Traverse STAFF



Section (mm) : 75 x 50.
Matériau : acier

Présentation : gris

Longueur (mm)	T4J	Référence
1600		**TRA160**
1800		**TRA180**

Traverse transversale STAFF



Section (mm) : 75 x 50.
Matériau : acier

Présentation : gris

Longueur (mm)	T4G	Référence
1200		**TRA121**
1600		**TRA161**

Pied STAFF



our retour étroit.
Matériau : acier

Présentation	T4H	Référence
gris		**PIE65GR**

Platine de renfort



Pour traverse transversale STAFF.
Matériau : acier

Présentation	T4M	Référence
gris		**PLA85GR**

Pied BRIDGE 50 x 50



Section (mm) : 50 x 50.
Matériau : acier

Présentation : gris (RALO9006)

Largeur (mm)	T4P Référence
800	**PIE80GR**
600	**PIE86GR**

Traverse télescopique BRIDGE



Pour pied BRIDGE PIE80GR et PIE60GR.
Section (mm) : 60 x 80.
Matériau : acier

Présentation : gris (RALO9006)

Réglable de (mm)	T4W Référence
1200 à 1800	**TRA2080**
1500 à 2500	**TRA5050**

Fixation sur traverse transversale BRIDGE



Pour traverse BRIDGE TRA2080 et TRA5050.
Matériau : acier

Présentation	T4E Référence
gris (RALO9006)	**FIX70GR**

Platine de renfort BRIDGE





Pour traverse BRIDGE TRA2080 et TRA5050.
Matériau : acier

Présentation	T4B Référence
gris (RALO9006)	**PLA80GR**

Assembleur de table





Livré à la pièce, pour réaliser la fonction d'assemblage, il faut commander 2 pièces.
Permet d'assembler conjointement plusieurs tables entre elles.
Matériau : zamack

Présentation	TZK Référence
brut	**ASS60011**

CONSEIL D'EXPERT *A commander par 2 pièces pour réaliser un assemblage*

Pietement téléscopique électrique



Ensemble complet composé de 2 pieds, 2 piétements, 1 traverse, 1 boîtier de controle avec commande.
Section du piétement (mm) : 80 x 60.
Réglage en largeur de 1360 à 1860 mm.
Réglable en hauteur de 625 à 1275 mm.

Matériau : acier

Présentation	AVR Référence
blanc (RAL9001)	**PIE9211BL**
gris (RAL9006)	**PIE9211GR**

Piétement télescopique électrique



Pour table de 1600 mm.
Ensemble composé de 2 pieds aluminium télescopiques, 2 piétements «Élégance», 1 traverse, 1 boîtier de contrôle + câble et 1 interrupteur.
Matériau : aluminium

Présentation	T3X Référence
anodisé argent	**KIT9903AR**

Piétement télescopique mécanique



Pour table de 1600 mm.
Système mécanique à crans.
Ensemble composé de 2 pieds aluminium télescopiques, 2 piétements «Elégance» et 1 traverse.
Matériau : aluminium

Présentation	T3U Référence
anodisé argent	**KIT9902AR**

Piétement pour table



Pour table de 1600 mm.
Ensemble composé de 2 pieds aluminium hauteur 672 mm, 2 piétements «Élégance» et 1 traverse.
Matériau : aluminium

Présentation	T3C Référence
anodisé argent	**KIT4902AR**

Piétement télescopique mécanique nomade



Système mécanique à piston.
Ensemble composé de 1 pied télescopique, 1 piétement sur roulettes et 1 platine de fixation du plateau.
Diamètre du pied (mm) : 70.
Matériau : aluminium

Présentation	T5A Référence
gris (RAL9006)	**PIE1902GR**

Accessoires

Une large sélection de supports spécifiquement conçus pour le passage et le raccordement de câbles de matériels informatiques : passe-câbles, bloc prise, support-câbles…
Pour la réalisation de postes de travail à la fois ergonomiques et esthétiques.

Passe-câbles métal Ø80 mm





Equipé d'une brosse passe-fils.
Verrouillage des deux parties.
Pour perçage diamètre 80 mm.
Matériau : zamack

Présentation	AJ9 Référence
chromé	**PAS84CH**
chromé mat	**PAS84CHM**
look inox	**PAS84IN**
laitonné	**PAS84LT**

Passe-câbles métal Ø60 mm



Equipé d'une brosse passe-fils.
Verrouillage des deux parties.
Pour perçage diamètre 60 mm.
Matériau : zamack

Présentation	AKA Référence
chromé	**PAS64CH**
chromé mat	**PAS64CHM**
look inox	**PAS64IN**

Passe-câbles métal



Équipé de 2 brosses passe-fils.
Matériau : zamack

T5D	Diamètre (mm)	
Présentation	60	80
chromé	**PAS65CH**	**PAS85CH**
chromé mat	**PAS65CHM**	**PAS85CHM**
inox	**PAS65IN**	**PAS85IN**

Passe-câbles métal rectangulaire





Equipé d'une brosse passe-fils.
Pour perçage diamètre 80 mm.
Matériau : zamack

Présentation	PEB Référence
chromé	**PAS90CH**
chromé mat	**PAS90CHM**
look inox	**PAS90IN**

Passe-câbles métal rectangulaire





Equipé d'une brosse passe-fils.
Pour perçage diamètre 60 mm.
Matériau : zamack

Présentation	T4Y Référence
chromé	**PAS70CH**
chromé mat	**PAS70CHM**
inox	**PAS70IN**

Passe-câbles carré





Equipé d'une brosse passe fils.
Perçage Ø80 mm.
Dimensions (mm) : 90 x 90.

Présentation	WUT Référence
chromé mat	**PAS66CHM**
inox	**PAS66IN**

Passe-câbles rectangulaire



A encastrer.
Equipé d'une brosse passe-fils.
Matériau : aluminium

YYB

Longueur (mm)	Présentation anodisé argent	noir
70	**PAS70AR**	
120	**PAS120AR**	**PAS120NO**
350	**PAS350AR**	**PAS350NO**
700	**PAS700AR**	**PAS700NO**

Passe-câbles rectangulaire



Dimensions (mm) : 300 x 53.
Matériau : aluminium

AKE

Présentation	Référence
anodisé argent	**PAS300AR**

Passe-câbles



Equipé d'une brosse passe-fils.
Matériau : plastique

YYE

Présentation	Diamètre (mm) 60	80
gris	**PAS63GR**	**PAS83GR**
noir	**PAS63NO**	**PAS83NO**

Passe-câbles



Matériau : plastique

AKC

Présentation	Diamètre (mm) 50	60	80
beige	**PAS50BE**	**PAS60BE**	**PAS80BE**
blanc	**PAS50BL**	**PAS60BL**	**PAS80BL**
gris	**PAS50GR**	**PAS60GR**	**PAS80GR**
marron	**PAS50MF**	**PAS60MF**	**PAS80MF**
noir	**PAS50NO**	**PAS60NO**	**PAS80NO**

Passe-câbles



Matériau : plastique

T9A

Présentation	Diamètre (mm) 60	80
beige	**PAS62BE**	**PAS82BE**
blanc	**PAS62BL**	**PAS82BL**
gris (RAL7035)	**PAS62GR**	**PAS82GR**
noir	**PAS62NO**	**PAS82NO**

200/200

Passe-papier



Pour listing ou autre application.
Livré avec 2 clips pour fixation.
Matériau : plastique

AKB

Présentation	Référence
blanc	**PAS601830BL**
gris	**PAS601830GR**
noir	**PAS601830NO**

Passe-câbles USB

Passe-câble Ø60 mm
Avec 4 prise USB et 1 câble USB de 2000 mm.

WNA

Présentation	Référence
gris	**PAS44GR**
noir	**PAS44NO**

Bloc prises



Équipé d'une prise 230 volts, 1 prise RG 45 et 1 port USB.
Câble d'alimentation de 2000 mm.
Perçage Ø80 mm.
Dimensions (mm) : 90 x 90.

Version passe-câbles, page 06/101.

Présentation	WUP Référence
chromé mat	**PRI65**

Bloc encastrable



Côtes d'encastrement : 267 x 134 mm

Livré avec fil de raccordement de 3000 mm.
Spécial vidéo projecteur.
Couvercle en aluminium.

Présentation : gris Modèle	TCQ Référence
2 prises + 1 RJ45 + 1 VGA	**PRI845**

Bloc prises informatiques



Bloc prises encastrable et escamotable.
Équipé de 3 prises de courant avec fil d'alimentation de 3000 mm et 2 prises RJ45 sans câbles de données catégorie 6.

Présentation	T3Q Référence
argent	**PRI934**

Bloc encastrable 3 prises



Livré avec fil de raccordement de 3000 mm.
Modèle avec prises pour fiches RJ45.

Présentation : gris Modèle	PT7 Référence
3 prises	**PRI853**
2 prises + 2 RJ45	**PRI854**
2 prises + 2 RJ45 + 1 VGA	**PRI855**

Bloc prises informatiques



Bloc prises encastrable et rétractable.
Equipé de 2 prises de courant avec fil d'alimentation de 3000 mm et 2 prises RJ45 sans câbles de données catégorie 6.
Capot en plastique.

Présentation	T3H Référence
laqué argent	**PRI932**

Bloc télescopique 2 prises



Encastrable, diamètre 114 mm + serrage jusqu'à 50 mm d'épaisseur.Livré avec fil de raccordement de 3000 mm.

Présentation : noir et gris Modèle	PT9 Référence
2 prises	**PRI832**
2 prises et 2 prises RJ45	**PRI834**

Guide-câbles vertical



Avec embase lestée extensible jusqu'à 1000 mm, fixation sous plan de travail.
Matériau : plastique

Présentation	PHP	Référence
noir		GUI663NO

Profil de fixation



Profil de fixation pour clips CLI663NO, se fixe sous le plan de travail.
Matériau : plastique

Présentation : noir Longueur (mm)	AGG	Référence
1152		PRO663NO

Clips guide-câbles horizontal



Se clipse sur le profil PRO663NO.Permet de guider les câbles sous le plan de travail.
Matériau : plastique

Présentation	PEM	Référence
noir		CLI663NO

Guide-câbles vertical



Associe la fonction décorative à la conduite protégée des câbles au plan de travail.
Jusqu'à 815 mm de hauteur.
Matériau : plastique

Présentation	PHU	Référence
gris		GUI2003GR
noir		GUI2003NO

Guide-câbles horizontal



Permet de guider et de cacher les câbles sous le plan de travail jusqu'aux guides verticaux.
Matériau : plastique

Présentation	PE7	Référence
noir		GUI3403NO

Profil passe-câbles



A entailler, à agrafer ou à coller sur les montants ou sous le plateau du bureau.Section (mm) : 4.Dimensions (mm) : 49 x 12.
Matériau : plastique

Présentation : noir Longueur (mm)	PT1	Référence
3000		PRO1063NO



Guide-câbles

A clipser sur plan de travail d'épaisseur 15 à 30 mm maxi.
Matériau : plastique

Présentation	YAA	Référence
translucide		GUI304TR

Guide-câbles

Clipsable, pour tube rond Ø50 à Ø60 mm et tube carré section 50 x 50mm maxi.
Matériau : plastique

Présentation : translucide

Modèle	WTV	Référence
pour tube rond		GUI301TR
pour tube carré		GUI303TR

Guide-câbles

Flexible, adaptable à tout type de câble, reliable entre eux.
Longueur (mm) : 500.
Matériau : plastique

Présentation : gris

Diamètre (mm)	ALW	Référence
30		GUI6530
40		GUI6540

Support câbles



Fixation à visser sous plan de travail, peut également se fixer sur un pied.
Matériau : plastique

Présentation	YAA	Référence
gris		SUP44GR

Guide-câbles



Permet de clipser les câbles sous plan de travail, adaptable pour toutes sections de câbles.
Matériau : plastique

Présentation	YYJ	Référence
gris		GUI330GR

Guide câble

Jusqu'à 6 fils.
Dimensions (mm) : 52 x 17 x 8.
Matériau : plastique

Présentation	AZ8	Référence
blanc		GUI68BL

Set d'attaches pour pied Ø60 mm



Set de 4 attaches pour panneau de courtoisie amovible.
Pour pied Ø60 mm.
Matériau : plastique

Présentation	AD9	Référence
noir		SET660NO



Supports informatiques

Un grand choix de supports pour unités centrales, claviers et autres matériels informatiques qui répondront aux exigences les plus pointues en termes d'ergonomie de poste de travail.
Fixes ou réglables, ces différents supports s'adaptent aux contraintes des différentes postes de travail.

Support unité centrale



Système fixe.
Fixation sous plan de travail ou côté de bureau.
Réglable pour tous types de dimensions :
- Hauteur de 370 mm à 620 mm.
- Largeur de 80 mm à 250 mm.
Matériau : acier

Présentation	ACV Référence
noir	**SUP825NO**
gris	**SUP825GR**

Kit serrure additif

S'adapte sur le support d'unité centrale SUP825.
Matériau : métal

Présentation	AK7 Référence
gris métal	**KIT825GR**
noir	**KIT825NO**

Support unité centrale



Système fixe.
Montage et démontage facile par dégoupillage.
Charge fonctionnelle (kg) : 30.
Matériau : acier

Présentation	ADS Référence
noir	**SUP004**

Support unité centrale



Rotatif.
Permet l'accès des câblages plus facilement.

Présentation	YYM Référence
gris	**SUP005**

Support unité centrale



Système sur roulettes équipées de freins.
Pour unité centrale maximum de 216 mm de large.
Matériau : acier

Présentation	T4F Référence
gris métal	**SUP836GR**

Support écran TFT



Réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison de l'écran.
Livré complet avec guide-câbles.
Matériau : métal

Présentation	Référence
gris métal	**SUP82GR**

Support écran TFT



Réglage en hauteur et en inclinaison de l'écran.
Livré complet avec guide-câbles.
Matériau : métal

Présentation	Référence
gris métal	**SUP83GR**

Support ordinateur portable

Sur mât de 400 mm avec pince de serrage.
Réglable en hauteur.
Matériau : métal

Présentation	Référence
gris métal	**SUP834GR**

Antivol

Antivol pour PC portable.
Avec câble inox de 1800 mm.
Livré avec 2 clés.

Longueur (mm)	Référence
1800	**ANT245**

Coffre fort pour ordinateur portable



Pour le rangement sécurisé d'un ordinateur portable 17" maxi.
Serrure électronique à code alimentée par 4 piles AA avec affichage digital et fonction reset, piles incluses.
La face arrière de la porte est munie d'un tapis antidérapant ainsi qu'une sangle qui sert à la fixation de l'ordinateur portable.
Alimentation externe de secours en cas de piles internes déchargées.
Fourni avec clé de secours pour accès en cas d'urgence.
Dimensions (mm) : 400 x 500 x 120.

Présentation	Référence
gris	**COF82GR**

Support coulissant standard 200





Pour clavier d'ordinateur, avec coulisses à billes sortie simple 75% et système de blocage en position ouverte ou fermée.
Inclinaison négative à -7°.
Hauteur variable vers l'intérieur/extérieur.
Repose poignets en mousse et tapis de souris amovible.
Charge (kg) : 34.
Matériau : acier

Présentation	PWI Référence
noir	SUP2200NO

Support coulissant de luxe 300





Pour clavier d'ordinateur, avec coulisses à billes sortie totale et système de blocage en position ouverte ou fermée.
Réglable sur trois positions : -7°, -3,5° et 0°.
Equipé de rangement pour stylos, CD et disquettes, post-it, trombones ou autres objets.
Repose poignets en mousse et tapis de souris amovible.
Charge (kg) : 45.
Matériau : acier

Présentation	PWL Référence
noir	SUP2300NO

Support coulissant



Pour clavier d'ordinateur et tablette pour souris.
Dimensions intérieures : 495 x 220 mm.
Encombrement maximum : 570 x 280 x 75 mm.

Présentation	ACN Référence
gris	SUP90350GR
noir	SUP90350NO

Support clavier



Idéal pour position assise ou debout.
Rotation à 360°.
Plateau de souris interchangeable droite gauche.
Réglage en hauteur (mm) : +168/-150.
Inclinaison : +15°/-15°.
Charge fonctionnelle (kg) : 30.
Matériau : acier

Présentation	ADR Référence
noir	SUP011

Support coulissant



Pour clavier d'ordinateur.Par simple pression du levier latéral, le clavier bascule sous le plan et libère ainsi l'espace utile sur le bureau.
Dimensions intérieures (mm) : 585 x 285.
Encombrement maximum (mm) : 670 x 445 x 70.

Présentation	PWR Référence
gris	SUP3930

Support coulissant



Pour clavier d'ordinateur.
Dimensions intérieures (mm) : 575 x 270.
Encombrement maximum (mm) : 660 x 330 x 60.

Présentation	ACP Référence
gris	SUP90300GR
noir	SUP90300NO

Tirette-plumier coulissante



A fixer sous un plan de travail, livrée avec glissière à cran d'arrêt.
Hauteur (mm) : 34.
Encombrement (mm) : 568 x 390.
Matériau : plastique

Présentation	PBA Référence
gris	TIR4050

Plumier



A séparations.
Se pose sur le dessus du tiroir.
Matériau : plastique

Présentation	AIK Référence
noir	PLU312NO

Multimédia

Progressivement le multimédia s'impose dans les différents espaces de vie : habitat, travail, lieux de vente…
Retrouvez ici une gamme de composants pour la mise en place simple et esthétique de tous types de matériels multimédia (écrans, vidéoprojecteurs, range-CD…).

Supports TV - vidéo

Support plafond videoprojecteur



Rotation 360° et inclinaison 15°.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Charge (kg)	A29 Référence
10	SUP545AR

Support mural pour écran



Rotation 180° et inclinaison de -10° à +10°.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Ecran (charge)	A3A Référence
25-66 (15 kg)	SUP226AR

Support mural inclinable pour écran plat



SUP6145AR et SUP6245AR



SUP6345AR et SUP6445AR

Rotation 120°, inclinaison -15°, + 15° et éloignement du 68 à 610 mm selon les modèles.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Ecran (charge)	A28 Référence
35-66 cm (15 Kg)	SUP6145AR
57-94 cm (35 Kg)	SUP6245AR
81-127 cm (45 Kg)	SUP6345AR
107-165 (55 Kg)	SUP6445AR

Support mural inclinable pour écran plat



Inclinable de 0 à 15°.
Avec tige de verrouillage et cadenas inclus.
Distance du mur (mm) : 61.
Charge (kg) : 75.
Matériau : acier

Ecran	A3B Référence
57-81 cm	SUP5210NO
66-107 cm	SUP5310NO
94-127 cm	SUP5010NO
127-178 cm	SUP5510NO

Colonne télescopique pour écran plat



	COL720GR	COL870GR
Course (mm)	720	870
Hauteur (mm)	748	898
Hauteur maxi (mm)	1468	1768
Largeur (mm)	906	906
Profondeur (mm)	175	175
Charge maxi(kg)	65	65

Pour lever et descendre un écran plasma ou LCD.
Réglage individuel pour adapter chaque écran.
Fixation par platine au fond du meuble.
Mise hors circuit automatique de l'écran en position basse.
Livré avec télécommande.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Course (mm)	M5T Référence
720	COL720GR
870	COL870GR

Colonne télescopique avec rotation pour écran plat



KESSEBÖHMER ERGONOMIETECHNIK

	COL721GR	COL871GR
Course (mm)	720	870
Hauteur (mm)	828	978
Hauteur maxi (mm)	1548	1848
Largeur (mm)	906	906
Profondeur (mm)	300	300
Charge maxi(kg)	45	45

Pour lever et descendre un écran plasma ou LCD.
Permet de réaliser une rotation de l'écran en position haute : 180° sur la droite et 130° sur la gauche.
Réglage individuel pour adapter chaque écran.
Fixation par platine au fond du meuble.
Mise hors circuit automatique de l'écran en position basse.
Livrée avec télécommande.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Course (mm)	TRQ Référence
720	**COL721GR**
870	**COL871GR**

Colonne télescopique pour écran plat



KESSEBÖHMER ERGONOMIETECHNIK

Pour lever et descendre mécaniquement des écrans plats.
Système «Push» (jeu de fonctionnement de 10 mm) pour déblocage en position haute ou basse.
Permet une rotation de l'écran de 45° à droite ou à gauche.
Prévoir un jeu de 10 mm de fonctionnement.
Hauteur (mm) : 676,5.
Hauteur maxi (mm) : 1126,5.
Largeur (mm) : 230.
Profondeur (mm) : 125.
Charge (kg) : 8.
Matériau : acier

Présentation : gris

Course (mm)	TRU Référence
450	**COL676**

Système de levage pour écran plat

Accuride QUICKSHIP PROGRAMME



Course (mm) : 864.
Pour écran jusqu'à 1270 mm de diagonale et 850 mm en hauteur.
Chassis pré-monté et pré-câblé pour un montage facile.
Les trous de fixation de la face avant permettent le montage sur de nombreux supports d'écran (non fournis).
Comprend une télécommande standard, une mini télécommande et un boîtier de commande manuel.
Système de sécurité anti-pincement.
Matériau : acier

Présentation : époxy noir

Charge (kg)	TRX Référence
54	**COL127**

Support télévision sortie totale



Accuride QUICKSHIP PROGRAMME



Plateau TV télescopique, rotatif.
Charge jusqu'à 100 kg.
Point dur en position fermée.
Montage facile.
Livré avec visserie de montage.
Matériau : acier

Présentation : zingué noir

Charge (kg)	M6Q Référence
100	**SUP3620**

Support télévision



Coulissant et orientable, monté sur glissières à billes.
Dimensions (mm) : 320 x 320.
Epaisseur (mm) : 20.
Sortie (mm) : 230.
Matériau : acier

Présentation : zingué et marron

Charge (kg)	M6M Référence
40	**SUP998**

Support télévision





Coulissant et orientable, monté sur glissières à billes.
Dimensions (mm) : 320 x 320.
Epaisseur (mm) : 24.
Sortie (mm) : 225.
Matériau : acier

Présentation : zingué et marron

Charge (kg)	M6B Référence
70	**SUP999**

Disque métallique



Monté sur roulement à billes pivotant sur 360°.
Filetage M8 pour fixation centrale du support.
Diamètre extérieur (mm) : 290.
Epaisseur (mm) : 14.
présentation : noir
Matériau : acier

Présentation : noir

Charge (kg)	G67 Référence
200	**DIS993**

Disque métallique



Monté sur roulement à billes pivotant sur 360°.
Diamètre extérieur (mm) : 305.
Diamètre intérieur (mm) : 160.
Epaisseur (mm) : 9.
Présentation : zingué.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Charge (kg)	G69 Référence
450	**DIS12LST**

Accessoires

Rangement Jumboy pour compact-disques



Peut être utilisé dans les tiroirs, sur des tablettes ou dans les meubles.
Le basculement possible des CD facilite la recherche.
Convient également pour minidisc, DCC.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent/noir

Dimensions (mm)	AFV Référence
250 x 472 (45 CD)	**RAN45**
405 x 472 (75 CD)	**RAN75**

Range CD/DVD



Profil aluminium recoupable pour CD/DVD.
Longueur (mm) : 3100.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Pour	WHF Référence
11 CD	**PRO2519AR**
7 DVD	**PRO2563AR**

Listeau



Pour rangement de cassettes vidéo ou CD.
Modèle adhésif ou à visser.
Livré à la pièce.
Dimensions (mm) : 280 x 25 x 20.
Matériau : plastique

Modèle	PHL Référence
CD (20 CD)	**LIS604130**

Rangement CD vertical





À visser ou à coller.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Nombre de CD	AFQ Référence
8 + 2 cd (double)	**RAN604430**



GARNITURES DE MEUBLES

BOIS	↗07/2
CUIR	↗07/6
PORCELAINE	↗07/8
VERRE ET CRISTAL	↗07/13
PLASTIQUE ET RÉSINE	↗07/15
AMBIANCE MARINE	↗07/20
BOUTONS MÉTAL	↗07/22
POIGNÉES MÉTAL	↗07/29
POIGNÉES PROFIL	↗07/55
POIGNÉES CUVETTES	↗07/58
INOX	↗07/64
PRESTIGE	↗07/68
STYLE	↗07/72
DIVERS ACCESSOIRES	↗07/87

Bois

Bouton WHEEL



Matériau : bois/zamack

Diamètre (hauteur) mm : 50 (25)

Présentation	WJ9 Référence
noyer/nickelé mat	**BOU412050NOY**
wengé/nickelé mat	**BOU412050WE**

CAD

Bouton RADIO



Hauteur (mm) : 25 mm.
Matériau : bois/zamack

Présentation : noyer/nickelé mat

Diamètre (mm)	WJ8 Référence
25	**BOU411025NOY**
48	**BOU411048NOY**
65	**BOU411065NOY**

Présentation : wengé/nickelé mat

Diamètre (mm)	
25	**BOU411025WE**
48	**BOU411048WE**
65	**BOU411065WE**

CAD

Bouton LAU



Matériau : frêne flotté

Entr'axe (dimensions) mm : 16 (60 x 60)

Présentation	WXC Référence
blanchi	**BOU20960BL**
noir	**BOU20960NO**

CAD

Bouton LUNA



Matériau : frêne flotté

Diamètre (hauteur) mm : 60 (22)

Présentation	WXF Référence
blanchi	**BOU21260BL**
noir	**BOU21260NO**

CAD

Poignée SENA

Matériau : frêne flotté

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (240 x 30)

Présentation	Référence
patiné blanc	**POI149160BL**
noir	**POI149160NO**

WXX

CAD

Bouton



Matériau : bois/métal

Diamètre (hauteur) mm : 34 (29)

Présentation	Référence
hêtre verni/chromé mat	**BOU8937HET**

YMH

CAD

Poignée SQUARE



Section (mm) : 12 x 12.
Matériau : bois/zamack

Présentation : chêne naturel/chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	Référence
160 (172)	**POI390160CHE**
224 (236)	**POI390224CHE**

TQ3

CAD

Poignée S



Dimensions (mm) : 145 x 33.
Matériau : bois/métal

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	Référence
hêtre verni	**POI8305HET**

YEY

CAD

Poignée



Présentation : hêtre verni.
Matériau : bois/métal

Dimensions (mm) : 117 x 33

Entr'axe (mm)	Référence
96	**POI12296HET**

Dimensions (mm) : 150 x 33

Entr'axe (mm)	Référence
128	**POI122128HET**

YP7

CAD

Bouton bois



Matériau : bois

Diamètre (hauteur) mm : 28 (28)

Présentation	Référence
hêtre verni	**BOU8927HET**

YMB

CAD

Bouton boule



Matériau : bois

Diamètre (hauteur) mm : 29 (33)

Présentation	Référence
hêtre	**BOU9012HET**

YHL

CAD

Bouton champignon



Matériau : bois

Présentation : hêtre

Diamètre (hauteur) mm	YGE Référence
25 (27)	BOU2525
30 (28)	BOU2530
35 (35)	BOU2535

CAD

Bouton conique



Matériau : bois

Diamètre (hauteur) mm : 28 (24)

Présentation	YMU Référence
hêtre	BOU9019HET

CAD

Bouton bois



Matériau : bois

Diamètre (hauteur) mm : 37 (31)

Présentation	YD9 Référence
pin verni	BOU19040PIN

CAD

Bouton LYONNAIS



Matériau : bois

Présentation : hêtre

Diamètre (hauteur) mm	YJ8 Référence
25 (23)	BOU60825
30 (27)	BOU60830
35 (32)	BOU60835
40 (36)	BOU60840

CAD

Poignée cuvette bois



Dimensions d'encastrement (mm) : 60 x 60 x 14.
Dimensions (mm) : 70 x 70 x 18,5
Matériau : bois

Présentation	WJ5 Référence
noyer verni	POI138070NOY

CAD

Poignée cuvette bois



Dimensions d'encastrement (mm) : 150 x 40 x 14.
Dimensions (mm) : 160 x 50 x 18,5.
Matériau : bois

Présentation	WJ6 Référence
noyer verni	POI138160NOY

CAD

Poignée cuvette



Profondeur de perçage (mm) : 9.
Ø de perçage (mm) : 34.
Matériau : bois

Diamètre (mm) : 38

Présentation	YWE Référence
hêtre	POI30HET

CAD

Poignée coquille



Dimensions (mm) : 116 x 15.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 96
Présentation
hêtre

YE5 **Référence**
POI9527HET

CAD

Poignée coquille



Dimensions (mm) : 118 x 17.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 96
Présentation
hêtre

YEZ **Référence**
POI9501HET

CAD

Poignée courbe



Dimensions (mm) : 160 x 30.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 128
Présentation
hêtre verni

YTM **Référence**
POI128HET

CAD

Poignée courbe



Dimensions (mm) : 123 x 27.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 96
Présentation
hêtre

YP4 **Référence**
POI110HET

CAD

Poignée courbe



Dimensions (mm) : 112 x 23.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 96
Présentation
hêtre

YP5 **Référence**
POI111HET

CAD

Poignée bâton Ø16 mm



Dimensions (mm) : 148 x 30.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 96
Présentation
hêtre

YE3 **Référence**
POI9519HET

CAD

Poignée bâton Ø16 mm



Dimensions (mm) : 180 x 30.
Matériau : bois

Entr'axe (mm) : 128
Présentation
hêtre

YE4 **Référence**
POI9520HET

CAD

Cuir

Bouton lacet





A encastrer.
Diamètre de perçage (mm) : 12.
Profondeur de perçage (mm) : 12.
Matériau : cuir/métal

Diamètre (mm) : 25

Présentation	YD6 Référence
marron foncé	**BOU169**
marron clair	**BOU169CLA**

CAD

Bouton lacet



En applique.
Matériau : cuir/métal

Présentation	YJN Référence
marron clair	**BOU171MC**
marron foncé	**BOU171MF**

CAD

Poignée tirette



Matériau : cuir et métal

Dimensions (mm) : 25 x 38 x 16

Présentation	YEI Référence
marron clair / argent	**POI9006MC**
marron foncé / argent	**POI9006MF**

CAD

Bouton cuir



Matériau : cuir et métal

Diamètre (mm) : 43

Présentation	TBN Référence
marron clair	**BOU569MC**
marron foncé	**BOU569MF**
noir	**BOU569NO**

CAD

Poignée CHINA



Matériau : cuir

Entr'axe (dimensions) mm : 32 (58 x 30 x 22)

Présentation	YT3 Référence
marron clair	**POI232MC**
marron foncé	**POI232MF**
noir	**POI232NO**

CAD

Poignée cuir noir



Matériau : cuir/zamack

Présentation : noir

Entr'axe (dimensions) mm	WMG Référence
16 (23 x 76)	**POI12814NO**

CAD

Poignée cuir



Matériau : cuir et métal

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (145 x 23)

Présentation	YBN Référence
marron clair / argent	**POI568128MC**
marron foncé / argent	**POI568128MF**
noir / argent	**POI568128NO**

CAD

Poignée BARCELONA

Poignée zamack recouverte de cuir.
Matériau : cuir

Entr'axe (longueur) mm : 128 (212)

Présentation	A1Z Référence
marron foncé	**POI2021128MF**
noir	**POI2021128NO**

Bouton porcelaine/cuir



Matériau : porcelaine/cuir

Présentation : blanc

Diamètre (hauteur) mm	WTK Référence
56 (24)	**BOU22056BL**
100 (32)	**BOU22100BL**

Présentation : noir

Diamètre (hauteur) mm	
56 (24)	**BOU22056NO**
100 (32)	**BOU22100NO**

CAD

Porcelaine

Bouton porcelaine



Matériau : zamack/porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 33 (31)

Présentation	YDX Référence
bronzé/ivoire	**BOU11IV**

CAD

Poignée porcelaine



Matériau : zamack/porcelaine

Présentation : bronzé/ivoire

Entr'axe (dimensions) mm	YW8 Référence
128 (141 x 35)	**POI47128IV**
96 (113 x 35)	**POI4796IV**

CAD

Bouton fer



Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 35 (29)

Présentation	YMN Référence
vieil argent	**BOU8942FE**

CAD

Poignée fer



Dimensions (mm) : 146 x 32.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	YEJ Référence
vieil argent	**POI8394FE**

CAD

Bouton fleur



Matériau : porcelaine/zamack

Diamètre (hauteur) mm : 62 (34)

Présentation	YKZ Référence
galet/bronzé	**BOU2301GA**
ivoire/bronzé	**BOU2301IV**

CAD

Bouton



Matériau : porcelaine/zamack

Diamètre (hauteur) mm : 38 (28)

Présentation	YK3 Référence
galet/bronzé	**BOU170GA**
ivoire/bronzé	**BOU170IV**

CAD

Bouton porcelaine



Matériau : porcelaine/métal

Diamètre (hauteur) mm : 30 (27)

Présentation	YG6 Référence
blanc/bronzé	**BOU4011BR**
blanc avec fleur/bronzé	**BOU4011FLBR**
galet/bronzé	**BOU4011GABR**

CAD

Bouton porcelaine



Matériau : porcelaine/métal

Diamètre (hauteur) mm : 34 (25)

Présentation	YMD Référence
bronzé/ivoire	**BOU734BR**

CAD

Poignée



Matériau : porcelaine/zamack

Entr'axe (longueur) mm : 96 (125)

Présentation	YK4 Référence
galet/bronzé	**POI540096GA**
ivoire/bronzé	**POI540096IV**

CAD

Poignée



Matériau : porcelaine/métal

Entr'axe (longueur) mm : 128 (160)

Présentation	YK5 Référence
galet/bronzé	**POI540128GA**
ivoire/bronzé	**POI540128IV**

CAD

Bouton porcelaine



Matériau : porcelaine/métal

Diamètre (hauteur) mm : 30 (27)

Présentation	YG8 Référence
blanc/argent	**BOU4011AR**
blanc avec fleur/argent	**BOU401AR**

CAD

Poignée porcelaine



Dimensions (mm) : 108 x 28.
Matériau : porcelaine/métal

Entr'axe (mm) : 96

Présentation	YTL Référence
blanc/bronzé	**POI101BR**
blanc avec fleur/bronzé	**POI201FLBR**

CAD

Poignée porcelaine



Dimensions (mm) :108 x 28.
Matériau : porcelaine/métal

Entr'axe (mm) : 96

Présentation	YPI Référence
blanc/argent	**POI101AR**
blanc avec fleur/argent	**POI101FLAR**

CAD

Bouton olive



Hauteur de la bague laiton (mm) : 9.
Matériau : porcelaine/laiton

Dimensions (hauteur) mm : 35 x 26 (33)

Présentation	YJB Référence
blanc	**BOU5322BL**

CAD

Bouton champignon



Hauteur de la bague laiton (mm) : 9.
Matériau : porcelaine/laiton

Présentation : beige

Diamètre (hauteur) mm	YDK Référence
25 (29)	**BOU107025BE**
30 (34)	**BOU108030BE**
35 (37)	**BOU109035BE**

Présentation : blanc

Diamètre (hauteur) mm	
25 (29)	**BOU107025BL**
30 (34)	**BOU108030BL**
35 (37)	**BOU109035BL**

CAD

Bouton octogonal



Hauteur de la bague laiton (mm) : 9.
Matériau : porcelaine/laiton

Dimensions (hauteur) mm : 36 x 24 (33)

Présentation	YJW Référence
blanc	**BOU5320BL**
ivoire	**BOU5320IV**

CAD

Bouton porcelaine/cuir



Matériau : porcelaine/cuir

Présentation : blanc

Diamètre (hauteur) mm	WTK Référence
56 (24)	**BOU22056BL**
100 (32)	**BOU22100BL**

Présentation : noir

Diamètre (hauteur) mm	
56 (24)	**BOU22056NO**
100 (32)	**BOU22100NO**

CAD

Poignée porcelaine





Matériau : porcelaine

Présentation : blanc

Entr'axe (longueur) mm	WTN Référence
32 (91)	**POI2183032BL**
160 (219)	**POI2183160BL**
224 (283)	**POI2183224BL**

Présentation : noir

Entr'axe (longueur) mm	
32 (91)	**POI2183032NO**
160 (219)	**POI2183160NO**
224 (283)	**POI2183224NO**

CAD

Bouton porcelaine



Dimensions (mm) : 50 x 50 x 24.
Matériau : porcelaine

Entr'axe (mm) : 16

Présentation	TBI Référence
blanc	**BOU10016BL**

CAD

Poignée porcelaine



Dimensions (mm) : 30 x 24.
Matériau : porcelaine

Présentation : blanc

Entr'axe (longueur) mm	TEW Référence
32 (67)	**POI10032BL**
96 (138)	**POI10096BL**

CAD

Bouton porcelaine rond



Matériau : porcelaine

Présentation : blanc

Diamètre (hauteur) mm	TBU Référence
33 (27)	**BOU10633BL**
50 (29)	**BOU10650BL**

CAD

Bouton porcelaine



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 33 (27)

Présentation	TBZ Référence
blanc	**BOU10533BL**

CAD

Poignée porcelaine



Dimensions (mm) : 30 x 23.
Matériau : porcelaine

Entr'axe (longueur) mm : 32 (70)

Présentation	TEH Référence
blanc	**POI10232BL**
blanc/cuivré	**POI10232CU**

Entr'axe (longueur) mm : 96 (135)

Présentation	
blanc	**POI10296BL**
blanc/cuivré	**POI10296CU**

CAD

Poignée porcelaine



Dimensions (mm) : 47 x 24.
Matériau : porcelaine

Entr'axe (longueur) mm : 32 (75)

Présentation	TEX Référence
blanc	**POI1032BL**
blanc/cuivré	**POI1032CU**

CAD

Bouton porcelaine



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 50 (32)

Présentation	TBR Référence
blanc	**BOU10350BL**

CAD

Poignée coquille



Dimensions (mm) : 109 x 48 x 20.
Entr'axe horizontal (mm) : 93.
Entr'axe vertical (mm) : 34.
Matériau : porcelaine

Présentation	YH8 Référence
blanc	**POI259BL**

CAD

Bouton porcelaine carré



Dimensions (mm) : 38 x 27.
Matériau : porcelaine

Présentation	YH1 Référence
blanc	**BOU691BL**

CAD

Bouton dé



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 32 (35)

Présentation		Référence
blanc	YJ3	BOU581BL

CAD

Bouton croix



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 29 (35)

Présentation		Référence
blanc	YJ4	BOU591BL

CAD

Bouton trèfle



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 31 (30)

Présentation		Référence
blanc	YJ7	BOU611BL

CAD

Bouton étoile



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 29 (30)

Présentation		Référence
blanc	YJZ	BOU571BL

CAD

Bouton DECO



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 27 (32)

Présentation		Référence
déco bleue	YJR	BOU54BLE
déco jaune		BOU54JA

CAD

Bouton DECO



Matériau : porcelaine

Diamètre (hauteur) mm : 28,5 (32)

Présentation		Référence
déco verte	YJ5	BOU59VE

CAD

Verre et cristal

Bouton verre



Matériau : aluminium/verre

Diamètre (hauteur) mm	YKI Référence
34 (27)	BOU40734
45 (27)	BOU40745
60 (27)	BOU40760

CAD

Poignée





Dimensions (mm) : 206 x 44.
Matériau : aluminium/verre

Entr'axe (mm)	AII Référence
160	POI4530160

CAD

Bouton verre carré



Avec pied alu 25 x 25 mm.
Matériau : aluminium/verre

Dimensions (mm)	YH6 Référence
48 x 48	BOU40706

CAD

Poignée verre



Avec pieds alu 25 x 25 mm.
Matériau : aluminium/verre

Entr'axe (Longueur) mm	YKT Référence
160 (208)	POI40706

CAD

Poignée verre ELE



Socle en nickelé mat.
Hauteur (mm) : 28.
Dimensions (mm) : 100 x 16.
Matériau : aluminium/verre

Présentation : verre

Entr'axe (longueur) mm	WPT Référence
32 (100)	POI57032TR

CAD

Bouton fleur verre



Matériau : verre/laiton

Diamètre (hauteur) mm : 36 (29)

Présentation	TBX Référence
verre mat	BOU11536MAT

CAD

Bouton verre



Avec pied inox Ø12 mm.
Matériau : verre/inox

Présentation : verre mat

Diamètre (hauteur) mm	TBC Référence
20 (21)	**BOU11620MAT**
30 (22)	**BOU11630MAT**

CAD

Poignée verre



Tige verre Ø18 mm.
Avec pieds inox Ø25 mm.
Matériau : verre/inox

Entr'axe (longueur) mm : 128 (180)

Présentation	TEI Référence
verre	**POI115128**
verre mat	**POI115128MAT**

Entr'axe (longueur) mm : 160 (200)

Présentation	
verre	**POI115162**
verre mat	**POI115162MAT**

CAD

Bouton verre carré



Socle carré en aluminium brossé.
Matériau : aluminium/verre

Dimensions (hauteur) mm : 45 x 45 (28)

Présentation	WPM Référence
transparent	**BOU602TR**

Dimensions (hauteur) mm : 60 x 60 (28)

Présentation	
bleu	**BOU601BLE**
transparent	**BOU601TR**

CAD

Bouton verre



Socle en aluminium brossé.
Matériau : aluminium/verre

Diamètre (hauteur) mm : 48 (30)

Présentation	WPP Référence
transparent	**BOU604TR**

Diamètre (hauteur) mm : 60 (30)

Présentation	
bleu	**BOU605BLE**
transparent	**BOU605TR**

CAD

Bouton boule cristal mat



Matériau : cristal/laiton

Présentation : cristal mat/laiton

Diamètre (hauteur) mm	YD1 Référence
25 (36)	**BOU21025MAT**

CAD

Bouton cristal torsadé



Matériau : cristal/laiton

Présentation : cristal/laiton

Diamètre (hauteur) mm	YGM Référence
25 (36)	**BOU23025**

CAD

Bouton cristal à facettes



Matériau : cristal/laiton

Présentation : cristal/laiton

Diamètre (mm)	YGG Référence
25 (36)	**BOU22025**
30 (41)	**BOU22030**

CAD

Plastique et résine

Bouton JUNIOR Etoile





Matériau : aluminium/résine

Diamètre (hauteur) mm : 45 (25)

Présentation	ASJ	Référence
déco argent		**BOU5601**

CAD

Bouton JUNIOR Poisson





Matériau : aluminium/résine

Dimensions (hauteur) mm : 50 x 25 (25)

Présentation	ASH	Référence
déco argent		**BOU5603**

CAD

Bouton JUNIOR Fleur



Matériau : aluminium/résine

Diamètre (hauteur) mm : 35 (20)

Présentation	ASG	Référence
déco fuschia		**BOU5604**

CAD

Bouton JUNIOR Coeur



Matériau : aluminium/résine

Dimensions (hauteur) mm : 42 x 50 (32)

Présentation	ASF	Référence
déco rouge		**BOU5605**

CAD

Bouton papillon



Matériau : résine

Dimensions (hauteur) mm : 49,5 x 43 (29)

Présentation	YG1	Référence
bleu		**BOU42BLE**
jaune		**BOU42JA**
multicolore		**BOU42VE**

CAD

Bouton résine carré



Matériau : résine

Présentation : multicolore/chromé mat
Dimensions (mm)
14 x 14 x 29

WPU **Référence**
BOU91270

CAD

Bouton résine rond



Matériau : résine

Présentation : multicolore/chromé mat
Diamètre (hauteur) mm
14 (29)

WPQ **Référence**
BOU91260

CAD

Bouton résine carré



Matériau : résine

Présentation : multicolore/chromé mat
Dimensions (mm)
19 x 19 x 24

WPX **Référence**
BOU91250

CAD

Bouton étoile



Matériau : résine/métal

Diamètre (hauteur) mm : 38 (26,5)
Présentation
bleu/chromé
opaque/chromé

YMF **Référence**
BOU91BLE
BOU91OPA

CAD

Bouton poisson



Matériau : zamack/plastique

Diamètre (hauteur) mm : 40 (25)
Présentation
argent
bleu

YJP **Référence**
BOU530AR
BOU530BLE

CAD

Bouton étoile



Matériau : zamack/plastique

Diamètre (hauteur) mm : 54 (25)
Présentation
argent
bleu

YJT **Référence**
BOU531AR
BOU531BLE

CAD

Bouton ammonite



Matériau : zamack/plastique

Diamètre (hauteur) mm : 44 (24)
Présentation
argent

YJE **Référence**
BOU532AR

CAD

Bouton ourson



Matériau : résine/métal

Dimensions (hauteur) mm : 48 x 36,5 (28)
Présentation
vert/chromé

YMJ **Référence**
BOU78VE

CAD

Bouton tulipe



Diamètre (mm) : 26.
Matériau : laiton

Présentation	YGH Référence
chromé/bleu	BOU25CH

CAD

Bouton pion



Avec embase en laiton chromé.
Matériau : résine/laiton

Diamètre (hauteur) mm : 18 (38)

Présentation	YDQ Référence
opaque	BOU11018OPA

CAD

Bouton boule



Avec embase en laiton chromé.
Matériau : résine/laiton

Diamètre (hauteur) mm : 25 (32)

Présentation	YDH Référence
bleu	BOU10625BLE
opaque	BOU10625OPA
turquoise	BOU10625TU
vert	BOU10625VE

CAD

Bouton ovale



Avec embase en laiton chromé.
Matériau : résine/laiton

Diamètre (hauteur) mm : 20 (36)

Présentation	YDE Référence
bleu	BOU10120BLE
opaque	BOU10120OPA
rouge	BOU10120RO

CAD

Poignée bâton



Avec embases en laiton chromé.
Dimensions (mm) : 180 x 36.
Matériau : résine/laiton

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	YTA Référence
bleu	POI123128BLE
opaque	POI123128OPA
turquoise	POI123128TU
vert	POI123128VE

CAD

Poignée tirette



Dimensions (mm) : 52 x 24.
Matériau : résine/zamack

Entr'axe (mm) : 32 (24)

Présentation	YP8 Référence
opaque	POI121OPA

CAD

Bouton Cariby



Matériau : laiton/résine

Diamètre (hauteur) mm : 20 (29)

Présentation	YDC Référence
beige	BOU12020BE
blanc	BOU12020BL

CAD

Bouton



Matériau : zamack/plastique

Diamètre (hauteur) mm : 34 (26)

Présentation	YMX Référence
nickelé/blanc	BOU91287NI
laitonné/blanc	BOU91287OR

CAD

Bouton métal et porcelaine



Matériau : laiton/résine

Diamètre (hauteur) mm : 29 (24)

Présentation	YD8 Référence
chromé/blanc	BOU18329CH
laiton/blanc	BOU18329LA

CAD

Bouton champignon



Matériau : laiton/résine

Diamètre (hauteur) mm : 33 (25)

Présentation	YDU Référence
blanc	BOU11429BL

CAD

Bouton conique



Avec rosace finition nickelé mat.
Matériau : laiton/résine

Diamètre (hauteur) mm : 34 (29)

Présentation	YMK Référence
blanc	BOU8937BL

CAD

Bouton à encoche



Matériau : résine

Diamètre (hauteur) mm : 22 (28)

Présentation	YDR Référence
blanc	BOU15321BL
gris	BOU15321GR
noir	BOU15321NO

CAD

Bouton à encoche



Fixation par 2 vis M4.
Matériau : résine

Diamètre (hauteur) mm : 33 (32)

Présentation	YG4 Référence
blanc	BOU3480BL
gris	BOU3480GR
noir	BOU3480NO
rouge	BOU3480RO

CAD

Bouton boule



Matériau : résine

Diamètre (hauteur) mm : 33 (33)

Présentation	YGT Référence
beige	BOU234BE
blanc	BOU234BL
gris clair	BOU234GRC
noir	BOU234NO
gris foncé	BOU234GRF

CAD

Bouton champignon





Matériau : résine

Diamètre (hauteur) mm : 28 (26)

Présentation	YMC Référence
beige	BOU91300BE
blanc	BOU91300BL

CAD

Poignée cuvette



Profondeur de perçage (mm) : 12.
Ø de perçage (mm) : 60.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 65

Présentation	YBV Référence
blanc	**POI6640BL**
gris	**POI6640GR**
noir	**POI6640NO**

CAD

Bouton conique



Matériau : résine

Diamètre (hauteur) mm : 32 (25)

Présentation	YGU Référence
blanc	**BOU295BL**

CAD

Bouton champignon



Matériau : plastique

Diamètre (hauteur) mm : 36 (25)

Présentation	YJG Référence
blanc	**BOU480190BL**
noir	**BOU480190NO**

CAD

Poignée demi-lune



Dimensions (mm) : 41 x 26.
Matériau : plastique

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YW1 Référence
blanc	**POI480580BL**

CAD

Poignée demi-lune



Dimensions (mm) : 76 x 26.
Matériau : plastique

Entr'axe (mm) : 64

Présentation	YW7 Référence
blanc	**POI480380BL**

CAD

Poignée fil Ø10 mm



Dimensions(mm) : 106 x 30.
Matériau : plastique

Entr'axe (mm) : 96

Présentation	YW9 Référence
blanc	**POI480090BL**
noir	**POI480090NO**

CAD

Poignée courbe



Dimensions (mm) : 148 x 26.
Matériau : plastique

Entr'axe (mm) : 96

Présentation	YBA Référence
blanc	**POI482290BL**
gris	**POI482290GR**

CAD

Ambiance marine

Poignée coquille



Dimensions (mm) : 92 x 39 x 27.
Matériau : laiton

Entr'axe (mm) : 64

Présentation	YW4 Référence
laiton poli	**POI454LA**
nickelé mat	**POI454NM**

CAD

Poignée taquet

Dimensions (mm) : 119 x 25.
Matériau : laiton

Entr'axe (mm) : 96

Présentation	YBD Référence
laiton poli	**POI522LA**

CAD

Poignée



Matériau : laiton

Entr'axe (dimensions) mm : 64 (100 x 26)

Présentation	YWZ Référence
laiton poli	**POI45164LA**
nickelé mat	**POI45164NM**

Entr'axe (dimensions) mm : 96 (144 x 34)

Présentation	
laiton poli	**POI45196LA**
nickelé mat	**POI45196NM**

CAD

Poignée à encastrer



Diamètre d'encastrement (mm) : 45.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Matériau : laiton

Entr'axe (diamètre) mm : 20 (52)

Présentation	YJF Référence
laiton poli	**POI580LA**
nickelé mat	**POI580NM**

CAD

Poignée marine



Dimensions (mm) : 38 X 50.
Profondeur de défonçage (mm) : 10.
Matériau : laiton

Présentation	YBQ Référence
laiton poli	**POI587LA**
nickelé mat	**POI587NM**

CAD

Poignée marine



Dimensions (mm) : 80 X 50 x 6.
Matériau : laiton

Présentation	YB9 Référence
laiton poli	**POI8212**

CAD

Poignée coquille



Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 64 (75 x 30 x 25)

Présentation	YTN Référence
chromé	**POI15CH**
nickelé mat	**POI15NM**

Entr'axe (dimensions) mm : 96 (104 x 30 x 25)

Présentation	
chromé	**POI1564CH**
laitonné	**POI1564LT**
nickelé mat	**POI1564NM**

CAD

Poignée



Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 96 (130 x 24)

Présentation	YT9 Référence
chromé	**POI2596CH**
nickelé mat	**POI2596NM**

CAD

AIS Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation...

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC. www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Boutons métal

Bouton à encoche



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 12 (22)

Présentation	YDV Référence
chromé	**BOU15312CH**

Diamètre (hauteur) mm : 15 (22)

Présentation	
laiton poli	**BOU15315LA**
nickelé mat	**BOU15315NM**
chromé	**BOU15315CH**

Diamètre (hauteur) mm : 18 (22)

Présentation	
nickelé mat	**BOU15318NM**

Diamètre (hauteur) mm : 21 (27)

Présentation	
laiton poli	**BOU15321LA**
nickelé mat	**BOU15321NM**
nickelé noir	**BOU15321NN**
chromé	**BOU15321CH**

Diamètre (hauteur) mm : 25 (30)

Présentation	
chromé	**BOU15325CH**
laiton poli	**BOU15325LA**
nickelé mat	**BOU15325NM**

CAD

Bouton à encoche



Matériau : laiton

Présentation : chromé

Diamètre (hauteur) mm	YDZ Référence
14 (25)	**BOU15414CH**
18 (31)	**BOU15418CH**
22 (34)	**BOU15422CH**

CAD

Bouton boule



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 25 (33)

Présentation	YD5 Référence
bronzé	**BOU16525BR**
chromé	**BOU16525CH**
laiton poli	**BOU16525LA**
nickelé noir	**BOU16525NN**

CAD

Bouton conique strié



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 20 (15)

Présentation	YD4 Référence
chromé	BOU16320CH
laiton poli	BOU16320LA
nickelé mat	BOU16320NM

Diamètre (hauteur) mm : 24 (20)

Présentation	
chromé	BOU16324CH
laiton poli	BOU16324LA
nickelé mat	BOU16324NM

Diamètre (hauteur) mm : 29 (24)

Présentation	
chromé	BOU16329CH
laiton poli	BOU16329LA
nickelé mat	BOU16329NM

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 24 (22)

Présentation	YGI Référence
chromé	BOU30924CH
laiton	BOU30924LA
nickelé mat	BOU30924NM

Diamètre (hauteur) mm : 28 (25)

Présentation	
chromé	BOU30928CH
laiton	BOU30928LA
nickelé mat	BOU30928NM

CAD

Bouton boule





Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 30 (30)

Présentation	YGL Référence
chromé	BOU30CH
laiton	BOU30LA
nickelé mat	BOU30NM

CAD

Bouton conique strié



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 24 (19)

Présentation	YD3 Référence
chromé	BOU15724CH
laiton poli	BOU15724LA
nickelé mat	BOU15724NM

Diamètre (hauteur) mm : 29 (24)

Présentation	
chromé	BOU15729CH
laiton poli	BOU15729LA
nickelé mat	BOU15729NM

CAD

Bouton boule strié



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 20 (26)

Présentation	YDN Référence
chromé	BOU10720CH
laiton poli	BOU10720LA

Diamètre (hauteur) mm : 25 (33)

Présentation	
chromé	BOU10725CH
laiton poli	BOU10725LA

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Présentation : chromé

Diamètre (hauteur) mm	TBF Référence
30 (30)	BOU16830CH
35 (35)	BOU16835CH

CAD

BOUTONS MÉTAL

Bouton



Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Diamètre (hauteur) mm	YDL Référence
25 (19)	**BOU14225LA**
30 (22)	**BOU14230LA**
35 (25)	**BOU14235LA**

CAD

Bouton tulipe



Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 21 (27)

Présentation	YGN Référence
chromé	**BOU26922CH**
laitonné	**BOU26922LT**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 20 (28)

Présentation	YMY Référence
chromé	**BOU6720CH**
nickelé mat	**BOU6720NM**

CAD

Bouton conique



Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 18 (24)

Présentation	YD7 Référence
chromé	**BOU202CH**
laiton poli	**BOU202LA**
nickelé mat	**BOU202NM**

CAD

Bouton pion



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 15 (34)

Présentation	YG3 Référence
chromé	**BOU3315CH**

CAD

Bouton olive



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 18 (30)

Présentation	YGD Référence
laiton	**BOU2120LA**
nickelé mat	**BOU2120NM**

Diamètre (hauteur) mm : 14 (25)

Présentation	
laiton	**BOU2115LA**
nickelé mat	**BOU2115NM**

CAD

Bouton conique



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 28 (24)

Présentation	YGQ Référence
chromé	**BOU28CH**
nickelé mat	**BOU28NM**

CAD

Bouton



Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 35 (29)

Présentation	YMQ Référence
blanc	**BOU8942BL**
chromé	**BOU8942CH**
nickelé mat	**BOU8942NM**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 12 (24)

Présentation	YDF Référence
nickelé mat	**BOU140NM**

CAD

Bouton cylindrique



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 12 (28)

Présentation	YGJ Référence
chromé	**BOU227CH**
nickelé mat	**BOU227NM**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 15 (28)

Présentation	YMA Référence
nickelé mat	**BOU641NM**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 22 (27)

Présentation	YMG Référence
nickelé mat	**BOU741NM**

CAD

Bouton torsadé



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 20 (20)

Présentation	YJD Référence
nickelé mat	**BOU440NM**

CAD

Bouton LUNA



Dimensions (mm) : 30 x 7,5 x 36.
Matériau : zamack

Présentation	WMD Référence
chromé mat	**BOU11334CHM**
nickelé mat	**BOU11334NM**

CAD

Bouton Mushroom



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 22 (22)

Présentation	YMT Référence
nickelé mat	**BOU840NM**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 20 (21)

Présentation	YJL Référence
nickelé mat	**BOU540NM**

CAD

Bouton sur embase



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 25 (24)

Présentation	YJ1 Référence
nickelé mat	**BOU640NM**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Présentation : nickelé mat

Diamètre (hauteur) mm	YKV Référence
20 (24)	**BOU21520NM**
25 (26)	**BOU21525NM**

CAD

BOUTONS MÉTAL

Bouton tirette LIFT



Dimensions (mm) : 12 x 45 x 15.
Matériau : zamack

Présentation	WJ1 Référence
nickelé mat	BOU522NM

CAD

Bouton articulé



Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 48 x 20

Présentation	YG9 Référence
nickelé mat	BOU406NM

CAD

Bouton ZAMA



hauteur (mm) : 18.
Matériau : zamack

Entr'axe (diamètre) mm : 32 (38)

Présentation	WMY Référence
chromé	BOU8032CH
laitonné	BOU8032LT
nickelé	BOU8032NI

CAD

Bouton



Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 45 (20)

Présentation	TBV Référence
chromé	BOU40445CH
nickelé mat	BOU40445NM

Diamètre (hauteur) mm : 60 (24)

Présentation	
chromé	BOU40460CH
nickelé mat	BOU40460NM

CAD

Bouton BOWL



Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 65 (20)

Présentation	TB3 Référence
chromé	BOU51456CH

CAD

Bouton



Matériau : zamack

Diamètre (hauteur) mm : 45 (20)

Présentation	TBL Référence
chromé	BOU40345CH
nickelé mat	BOU40345NM

Diamètre (hauteur) mm : 60 (24)

Présentation	
chromé	BOU40360CH
nickelé mat	BOU40360NM

CAD

Bouton ROUND



Hauteur (mm) : 24.
Matériau : zamack

Entr'axe (diamètre) mm : 32 (60)

Présentation	WMA Référence
blanc	BOU2534BL
chromé	BOU2534CH
nickelé mat	BOU2534NM
noir	BOU2534NO

CAD

Bouton CONE



Dimensions (mm) : 65 x 24.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	TBW Référence
chromé	BOU51616CH

CAD

Bouton PICTURE



Dimensions (mm) : 60 x 60 x 24.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	TBB Référence
chromé	BOU51626CH

CAD

Bouton encoche



Matériau : zamack

Présentation : chromé

Dimensions (hauteur) mm	T5M Référence
16 x 16 (22)	BOU12416CH
18 x 18 (24)	BOU12418CH
20 x 20 (26)	BOU12420CH
25 x 25 (30)	BOU12425CH

Présentation : nickelé mat

Dimensions (hauteur) mm	
16 x 16 (22)	BOU12416NM
18 x 18 (24)	BOU12418NM
20 x 20 (26)	BOU12420NM
25 x 25 (30)	BOU12425NM

CAD

Bouton



Matériau : acier

Dimensions (hauteur) mm : 15 x 16 (21)

Présentation	YJM Référence
chromé	BOU418CH
chromé mat	BOU418CHM
nickelé mat	BOU418NM

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Dimensions (hauteur) mm : 21 x 21 (22)

Présentation	YG7 Référence
chromé mat	BOU420CHM
nickelé mat	BOU420NM

CAD

BOUTONS MÉTAL

Bouton



Hauteur (mm) : 24.
Matériau : acier

Dimensions (hauteur) mm : 12 x 12 (24)

Présentation	YKA Référence
chromé	**BOU4012CH**
nickelé mat	**BOU4012NM**

Dimensions (hauteur) mm : 16 x 16 (24)

Présentation	
chromé	**BOU4016CH**
nickelé mat	**BOU4016NM**

CAD

Bouton



Matériau : aluminium

Dimensions (hauteur) mm : 15 x 15 (22)

Présentation	YJQ Référence
anodisé argent	**BOU1522AR**
chromé	**BOU1522CH**

Dimensions (hauteur) mm : 20 x 20 (30)

Présentation	
anodisé argent	**BOU2030AR**
chromé	**BOU2030CH**

CAD

Bouton



Matériau : laiton

Dimensions (hauteur) mm : 14 x 14 (36)

Présentation	YGC Référence
chromé mat	**BOU301CHM**
nickelé mat	**BOU301NM**

CAD

Bouton QUADRO



Hauteur (mm) : 23.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (dimensions) mm	WJ7 Référence
32 (50 x 50)	**BOU24732CH**
64 (72 x 72)	**BOU24764CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm	
32 (50 x 50)	**BOU24732NM**
64 (72 x 72)	**BOU24764NM**

CAD

Bouton



Dimensions (mm) : 60 x 60 x 27.

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	TBE Référence
nickelé mat	**BOU51860NM**

CAD

Poignées métal

Poignée courbe en fil Ø9 mm

Dimensions (mm) : 146 x 26.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation (YP6)	Référence
blanc	**POI12101BL**
chromé	**POI12101CH**
laitonné	**POI12101LT**
nickelé mat	**POI12101NM**
noir nickelé	**POI12101NN**
inox	**POI12101IN**

CAD



Poignée courbe en fil Ø10 mm

Hauteur (mm) : 28/31/35.
Matériau : acier

Entr'axe (longueur) mm : 128 (150)

Présentation (YEB)	Référence
nickelé mat	**POI8632128NM**

Entr'axe (longueur) mm : 192 (226)

Présentation	
chromé	**POI8632192CH**
nickelé mat	**POI8632192NM**

Entr'axe (longueur) mm : 288 (335)

Présentation	
blanc	**POI8632288BL**
chromé	**POI8632288CH**
nickelé mat	**POI8632288NM**

CAD



Poignée

Dimensions (mm) : 108 x 26.
Matériau : acier

Entr'axe (mm) : 96

Présentation (YET)	Référence
blanc	**POI8557BL**
nickelé mat	**POI8557NM**
noir	**POI8557NO**

CAD



Poignée fil Ø8 mm

Dimensions (mm) : 104 x 30.
Matériau : laiton

Entr'axe (mm) : 96

Présentation (YWU)	Référence
blanc	**POI35104BL**
chromé	**POI35104CH**
laiton poli	**POI35104LA**
noir	**POI35104NO**

CAD



POIGNÉES MÉTAL



Poignée fil Ø10 mm

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé

Entr'axe (longueur) mm	YEV Référence
96 (106)	**POI9409106AL**
128 (138)	**POI9409138AL**
160 (170)	**POI9409170AL**
192 (202)	**POI9409202AL**
256 (266)	**POI9409266AL**
352 (362)	**POI9409362AL**

CAD



Poignée fil Ø10 mm

Dimensions (mm) : 266 x 35.
Matériau : aluminium

Entr'axe (mm) : 256

Présentation	YER Référence
blanc	**POI9409266BL**
noir	**POI9409266NO**

CAD





Poignée fil Ø14 mm

Dimensions (mm) : 302 x 42.
Matériau : acier

Entr'axe (mm) : 288

Présentation	YWW Référence
chromé mat	**POI3054288CHM**

CAD



Poignée VEZ

Diamètre (mm) : 10.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	AUN Référence
192 (202)	**POI226192IN**
320 (330)	**POI226320IN**

CAD



Poignée S Ø8 mm

Dimensions (mm) : 520 x 28.
Matériau : acier

Entr'axe (mm) : 448

Présentation	YWK Référence
nickelé mat	**POI311448NM**

CAD

Poignée S Ø8 mm

Modèle en 1 pièce.
Dimensions (mm) : 144 x 28.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	YWH Référence
nickelé mat	POI311128NM
chromé	POI311128CH

CAD



Poignée S Ø8 mm

A utiliser en combinaison avec la poignée POI311448NM.
Dimensions (mm) : 148 x 35.
Matériau : acier

Entr'axe (longueur) mm : 128 (148)

Présentation	YWN Référence
nickelé mat	POI312128NM

CAD



Poignée aluminium

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YDA Référence
128 (136)	POI265128AR
160 (168)	POI265160AR
192 (200)	POI265192AR
224 (232)	POI265224AR
320 (328)	POI265320AR

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 128 (155)

Présentation	YWQ Référence
chromé	POI32128CH
laitonné	POI32128LT
nickelé mat	POI32128NM

Entr'axe (longueur) mm : 96 (128)

Présentation	
chromé	POI3296CH
laitonné	POI3296LT
nickelé mat	POI3296NM

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 128 (167)

Présentation	YEH Référence
chromé	POI8645128CH
nickelé mat	POI8645128NM
noir	POI8645128NO

Entr'axe (longueur) mm : 192 (235)

Présentation	
chromé	POI8645CH
nickelé mat	POI8645NM

CAD



POIGNÉES MÉTAL



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (140 x 11)

Présentation	YBI Référence
chromé	POI6128CH
chromé mat	POI6128CHM
nickelé mat	POI6128NM

CAD



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 128 (146)

Présentation	YWX Référence
chromé	POI35128CH
nickelé mat	POI35128NM

Entr'axe (longueur) mm : 96 (128)

Présentation	
nickelé mat	POI3596NM

CAD



Poignée LONG DROP
Dimensions (mm) : 145 x 30.
Matériau : laiton

Entr'axe (longueur) mm : 96 (145)

Présentation	YE9 Référence
chromé mat	POI96096CHM

CAD



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (184 x 23)

Présentation	YWJ Référence
nickelé mat	POI28128NM

CAD



Poignée
Dimensions (mm) : 160 x 30.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	YEF Référence
chromé	POI8697CH
nickelé mat	POI8697NM

CAD



Poignée SKATE
Dimensions (mm) : 156 x 31.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	YB4 Référence
nickelé mat	POI760128NM

CAD



Poignée MELON
Dimensions (mm) : 54 x 17.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YW6 Référence
chromé mat	POI46032CHM

CAD

Poignée MELON

Dimensions (mm) : 160 x 26.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	Référence
chromé mat	**POI460128CHM**

CAD



Poignée

Dimensions (mm) : 162 x 25.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	Référence
nickelé mat	**POI8689NM**

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	Référence
128 (153)	**POI1338NM**
160 (185)	**POI1339NM**

CAD



Bouton

Dimensions (mm) :52 x 17 x 26.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
nickelé mat	**BOU8668NM**
noir	**BOU8668NO**

CAD



Poignée

Dimensions (mm) : 162 x 31.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	Référence
nickelé mat	**POI8660NM**
noir	**POI8660NO**

CAD



Poignée BRIDGE LINE 96

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 96 (114)

Présentation	Référence
chromé mat	**POI12696CHM**

CAD



Poignée BRIDGE LINE

Matériau : aluminium

Présentation : chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	Référence
128 (145)	**POI260128CHM**
224 (242)	**POI260224CHM**

CAD



POIGNÉES MÉTAL



Poignée

Hauteur (mm) : 25/29.
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm 96 (110)

Présentation	YKM Référence
chromé mat	POI4996CHM
nickelé mat	POI4996NM

Entr'axe (longueur) mm :128 (142)

Présentation	
chromé mat	POI49128CHM
nickelé mat	POI49128NM

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 96 (108)

Présentation	YJX Référence
chromé mat	POI13696CHM
nickelé mat	POI13696NM

Entr'axe (longueur) mm : 128 (146)

Présentation	
chromé mat	POI136128CHM
nickelé mat	POI136128NM

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (226 x 20)

Présentation	YTK Référence
argent	POI154160AR
nickelé mat	POI154160NM

CAD

Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 224 (257)

Présentation	TQ6 Référence
chromé mat	POI186224CHM
nickelé	POI186224NM

Entr'axe (longueur) mm : 320 (372)

Présentation	
chromé mat	POI186320CHM
nickelé	POI186320NM

CAD



Poignée vague

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (240)

Présentation	WME Référence
chromé	POI813160CH
nickelé mat	POI813160NM

Entr'axe (longueur) mm : 256 (380)

Présentation	
chromé	POI813256CH
nickelé mat	POI813256NM

CAD

Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (144 x 26)

Présentation	YDY Référence
chromé mat	POI155128CHM
nickelé mat	POI155128NM

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (179 x 27)

Présentation	
chromé mat	POI155160CHM
nickelé mat	POI155160NM

CAD



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (194 x 22)

Présentation	YTB Référence
argent	POI134160AR
nickelé mat	POI134160NM

CAD



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (149 x 12)

Présentation	YT6 Référence
chromé mat	POI2507128CHM
nickelé mat	POI2507128NM

Entr'axe (dimensions) mm : 288 (302 x 12)

Présentation	
chromé mat	POI2507288CHM
nickelé mat	POI2507288NM

CAD





Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (180 x 33)

Présentation	YEM Référence
chromé mat	POI8409160CHM
nickelé mat	POI8409160NM

Entr'axe (dimensions) mm : 192 (212 x 33)

Présentation	
chromé mat	POI8409192CHM
nickelé mat	POI8409192NM

CAD



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (182 x 14)

Présentation	YTE Référence
argent	POI145160AR
nickelé mat	POI145160NM

CAD







Poignée TOLEDO

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WMF Référence
192 (226)	**POI377192CH**
240 (280)	**POI377240CH**
352 (400)	**POI377352CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
192 (226)	**POI377192NM**
240 (280)	**POI377240NM**
352 (400)	**POI377352NM**

CAD





Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (dim.) mm : 160 (230 x 35)

Présentation	YKP Référence
chromé	**POI2565160CH**
chromé mat	**POI2565160CHM**

CAD

Poignée KEY

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	AIG Référence
160 (190)	**POI5265160NM**
320 (350)	**POI5265320NM**

CAD



Poignée ELIPS

Hauteur (mm) : 27.
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 128 (164)

Présentation	WMQ Référence
chromé mat	**POI113128CHM**
nickelé mat	**POI113128NM**

CAD

Poignée CLASP

Dimensions (mm) : 181 x 35.
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (181)

Présentation	TEJ Référence
blanc	**POI515360BL**
chromé mat	**POI515360CHM**
nickelé mat	**POI515360NM**

CAD



Poignée ARE

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	T5N Référence
160 (184)	**POI518160NM**
320 (366)	**POI518320NM**

CAD

Poignée ARROW

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (220)

Présentation	T5Q Référence
chromé	**POI886160CH**
nickelé mat	**POI886160NM**

Entr'axe (longueur) mm : 256 (400)

Présentation	
chromé	**POI886256CH**
nickelé mat	**POI886256NM**

CAD

Poignée FUNXION

Matériau : aluminium

Entr'axe (longueur) mm : 160 (170)

Présentation	WMC Référence
chromé	**POI303160CH**
nickelé mat	**POI303160NM**

Entr'axe (longueur) mm : 224 (234)

Présentation	
chromé	**POI303224CH**
nickelé mat	**POI303224NM**

CAD

POIGNÉES MÉTAL

Poignée TROMPETTE

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 192 (214)

Présentation	WML Référence
chromé	POI521192CH
nickelé mat	POI521192NM

Entr'axe (longueur) mm : 320 (344)

Présentation	
chromé	POI521320CH
nickelé mat	POI521320NM

CAD

Poignée SHAPE 2

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (260)

Présentation	WMR Référence
chromé	POI522260CH
nickelé mat	POI522260NM

Entr'axe (longueur) mm : 160 (400)

Présentation	
chromé	POI522400CH
nickelé mat	POI522400NM

CAD

Poignée GUM

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (199)

Présentation	AIH Référence
chromé	POI5262160CH
nickelé mat	POI5262160NM

Entr'axe (longueur) mm : 256 (312)

Présentation	
chromé	POI5262256CH
nickelé mat	POI5262256NM

CAD

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WU1 Référence
160 (176)	POI38160CH
192 (208)	POI38192CH
256 (272)	POI38256CH

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
160 (176)	POI38160NM
192 (208)	POI38192NM
256 (272)	POI38256NM

CAD

Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (176)

Présentation	WU7 Référence
chromé	POI34160CH
nickelé mat	POI34160NM

Entr'axe (longueur) mm : 224 (246)

Présentation	
chromé	POI34224CH
nickelé mat	POI34224NM

CAD

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WXA Référence
128 (136)	**POI56128CH**
192 (200)	**POI56192CH**
224 (232)	**POI56224CH**
320 (328)	**POI56320CH**
448 (456)	**POI56448CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
128 (136)	**POI56128NM**
192 (200)	**POI56192NM**
224 (232)	**POI56224NM**
320 (328)	**POI56320NM**
448 (456)	**POI56448NM**

CAD



Bouton

Entr'axe (mm) : 32.
Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 40 x 40 x 25

Présentation	P3W Référence
chromé mat	**BOU62040CHM**

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (dimensions) mm	P3G Référence
128 (135 x 30)	**POI620128CHM**
160 (167 x 30)	**POI620160CHM**

CAD





Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (138 x 22)

Présentation	YTI Référence
chromé mat	**POI2013128CHM**
nickelé mat	**POI2013128NM**

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (170 x 28)

Présentation	
chromé mat	**POI2013160CHM**
nickelé mat	**POI2013160NM**

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (137 x 25)

Présentation	YTU Référence
argent	**POI169128AR**
nickelé mat	**POI169128NM**

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (169 x 30)

Présentation	
argent	**POI169160AR**
nickelé mat	**POI169160NM**

CAD



POIGNÉES MÉTAL



Poignée SQUARE

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 192 (204)

Présentation	T5U Référence
nickelé mat / blanc	**POI956192BL**
nickelé mat / noir	**POI956192NO**

CAD



Poignée PRESS

Matériau : zamack/metacrylate

Entr'axe (longueur) mm : 128 (138)

Présentation	TEG Référence
blanc	**POI135128BL**
noir	**POI135128NO**
transparent	**POI135128TR**

Entr'axe (longueur) mm : 192 (202)

Présentation	
blanc	**POI135192BL**
noir	**POI135192NO**
transparent	**POI135192TR**

CAD





Poignée PRESS

Matériau : zamack/metacrylate

Entr'axe (longueur) mm : 64 (74)

Présentation	TEB Référence
blanc	**POI16064BL**
noir	**POI16064NO**
transparent	**POI16064TR**

CAD



Poignée bâton

Matériau : zamack/acrylique

Présentation : inox/transparent

Entr'axe (longueur) mm	YDG Référence
128 (142)	**POI602128**
160 (174)	**POI602160**
192 (206)	**POI602192**
256 (270)	**POI602256**

CAD

Poignée SQUARE

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	YKL Référence
96 (106)	POI51096NM
128 (138)	POI510128NM
192 (202)	POI510192NM
320 (330)	POI510320NM
448 (458)	POI510448NM

CAD

Poignée FLAT

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	TEL Référence
128 (143)	POI518128CH
192 (207)	POI518192CH
256 (271)	POI518256CH
448 (463)	POI518448CH

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
128 (143)	POI518128NM
192 (207)	POI518192NM
256 (271)	POI518256NM
448 (463)	POI518448NM

CAD

Poignée

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YH7 Référence
128 (136)	POI158128AR
192 (200)	POI158192AR
288 (296)	POI158288AR
320 (328)	POI158320AR
448 (456)	POI158448AR

CAD



Poignée inox 12 x 12 mm

Tube carré 12 x 12 mm, plots en zamack.
Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	T5J Référence
160 (171)	POI210160IN
192 (203)	POI210192IN
224 (235)	POI210224IN
320 (331)	POI210320IN

CAD

Poignée bi-couleurs

Dimensions (mm) : 11,5 x 11,5.
Matériau : aluminium/zamack

Présentation : anodisé argent/chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	YDD Référence
128 (143)	POI255128AR
160 (175)	POI255160AR
192 (207)	POI255192AR
256 (271)	POI255256AR
320 (335)	POI255320AR
384 (399)	POI255384AR
480 (495)	POI255480AR

CAD



POIGNÉES MÉTAL



Poignée bi-couleurs

Dimensions (mm) : 15 x 15.
Matériau : aluminium/zamack

Présentation : anodisé argent/chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	YB1 Référence
128 (150)	**POI256128AR**
160 (182)	**POI256160AR**
192 (214)	**POI256192AR**
256 (278)	**POI256256AR**
320 (342)	**POI256320AR**
384 (406)	**POI256384AR**
480 (502)	**POI256480AR**

CAD

Poignée profil alu

Matériau : aluminium/zamack

Présentation : anodisé argent/chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	YEA Référence
160 (170)	**POI65160AR**
192 (202)	**POI65192AR**
288 (298)	**POI65288AR**

CAD



Poignée

Matériau : aluminium

Entr'axe (longueur) mm : 160 (210)

Présentation	TQ7 Référence
anodisé argent	**POI29160AR**
nickelé mat	**POI29160NM**

Entr'axe (longueur) mm : 256 (306)

Présentation	
anodisé argent	**POI29256AR**
nickelé mat	**POI29256NM**

Entr'axe (longueur) mm : 384 (434)

Présentation	
anodisé argent	**POI29384AR**
nickelé mat	**POI29384NM**

CAD



Poignée PLAT

Matériau : acier

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	YBW Référence
128 (143)	**POI2525128NM**
160 (175)	**POI2525160NM**
224 (239)	**POI2525224NM**
320 (335)	**POI2525320NM**

CAD

Poignée bâton Ø12 mm

Matériau : acier

Présentation : chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	YWP Référence
128 (178)	**POI3062128CHM**
160 (230)	**POI3062160CHM**

CAD

Poignée bâton Ø12 mm

Hauteur (mm) : 32.
Matériau : acier

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YTP Référence
96 (154)	**POI1296IN**
128 (186)	**POI12128IN**
160 (218)	**POI12160IN**
192 (250)	**POI12192IN**
224 (282)	**POI12224IN**
256 (314)	**POI12256IN**
320 (384)	**POI12320IN**
392 (456)	**POI12392IN**
492 (556)	**POI12492IN**
692 (756)	**POI12692IN**
592 (656)	**POI12592IN**
792 (856)	**POI12792IN**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
1192 (1256)	**POI121192NM**
1392 (1456)	**POI121392NM**

CAD

Poignée Ø18 mm

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	YJU Référence
160 (170)	**POI237160NM**
192 (202)	**POI237192NM**
256 (266)	**POI237256NM**
320 (330)	**POI237320NM**
480 (490)	**POI237480NM**
640 (650)	**POI237640NM**

CAD

Poignée Ø14 mm

Matériau : inox

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	YB8 Référence
160 (185)	**POI81160NM**
260 (285)	**POI81260NM**
310 (335)	**POI81310NM**
360 (385)	**POI81360NM**
460 (485)	**POI81460NM**
660 (685)	**POI81660NM**
760 (785)	**POI81760NM**
860 (885)	**POI81860NM**
960 (985)	**POI81960NM**
1060 (1085)	**POI811060NM**

CAD

Poignée Ø22 mm

Matériau : acier

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	YTZ Référence
192 (220)	**POI22192NM**
309 (337)	**POI22309NM**
409 (437)	**POI22409NM**
509 (537)	**POI22509NM**
709 (737)	**POI22709NM**

CAD

POIGNÉES MÉTAL



Poignée bâton Ø14 mm

Matériau : acier

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YTH Référence
160 (218)	**POI14160IN**
192 (250)	**POI14192IN**
224 (282)	**POI14224IN**
256 (314)	**POI14256IN**
320 (384)	**POI14320IN**
392 (456)	**POI14392IN**
492 (556)	**POI14492IN**
692 (756)	**POI14692IN**

CAD



Poignée alu Ø15 mm

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YBZ Référence
160 (185)	**POI68160AL**
260 (285)	**POI68260AL**
310 (335)	**POI68310AL**
360 (385)	**POI68360AL**
460 (485)	**POI68460AL**
660 (685)	**POI68660AL**
760 (785)	**POI68760AL**
860 (885)	**POI68860AL**

CAD



Tube pour poignée

Tube Ø15 mm, à recouper, pour composer vos poignées sur mesure.
A utiliser avec set d'embouts SET68 et embout intermédiaire EMB68.
Matériau : aluminium

Présentation : aluminium

Longueur (mm)	WHY Référence
2000	**TUB682**



Set d'embouts

Composé de 2 embouts et 2 inserts.
Pour composer vos poignées sur mesure.
A utiliser avec tube TUB682.
Matériau : zamack

Présentation	WHD Référence
laqué aluminium	**SET68**



Embout intermédiaire

Composé de 1 embout et 2 inserts.
Pour composer vos poignées sur mesure.
A utiliser avec tube TUB682.
Matériau : zamack

Présentation	WHG Référence
laqué aluminium	**EMB68**

Bouton

Dimensions (mm) : 24 x 24.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 16

Présentation	YMP Référence
chromé	BOU8399CH
chromé mat	BOU8399CHM
nickelé mat	BOU8399NM

CAD



Poignée CHINA

Dimensions (mm) : 50 x 25.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YEW Référence
chromé	POI86032CH
nickelé mat	POI86032NM

CAD



Bouton

Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 30 x 30 x 25

Présentation	TC1 Référence
chromé mat	BOU51730CHM

CAD



Poignée SHARK

Dimensions (mm) : 44 x 20 x 29.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YWC Référence
chromé mat	POI36032CHM

CAD





Poignée SHARK

Dimensions (mm) : 177 x 29.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 96

Présentation	YWF Référence
chromé mat	POI36096CHM

CAD





Poignée vague

Hauteur (mm) : 24.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	YT4 Référence
64 (130)	POI23964CHM
96 (168)	POI23996CHM
128 (278)	POI239128CHM

Présentation : inox

64 (130)	POI23964IN
96 (168)	POI23996IN
128 (278)	POI239128IN

CAD







Bouton BEAK

Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 14 x 16 x 30

Présentation	YGK Référence
chromé mat	BOU26014NM

CAD



Poignée BEAK

Dimensions (mm) : 42 x 16 x 30.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YWA Référence
chromé mat	POI26032NM

CAD





Poignée

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (dimensions) mm	YK1 Référence
64 (76 x 12 x 26)	POI320064AR
96 (108 x 12 x 26)	POI320096AR

CAD



Poignée WING

Dimensions (mm) : 115 x 21.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 64

Présentation	YWY Référence
chromé mat	POI26064CHM

CAD



Poignée LENS

Hauteur (mm) : 28.
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 96 (150)

Présentation	YT7 Référence
chromé mat	POI256CHM

CAD



Poignée

Dimensions (mm) : 40 x 40.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 16

Présentation	TEA Référence
nickelé mat	POI1286NM

CAD



Poignée vague

Hauteur (mm) : 24.
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 96 (150 x 31)

Présentation	YTR Référence
chromé mat	POI202196CHM
nickelé mat	POI202196NM

CAD

Poignée vague

Dimensions (mm) : 75 x 31.
Hauteur (mm) : 24.
Entr'axe (mm) : 32.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Sens	YTV Référence
droit	POI2021CHMD
gauche	POI2021CHMG

Présentation : nickelé mat

Sens	
droit	POI2021NMD
gauche	POI2021NMG

CAD



Poignée ZODIAC

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (dimensions) mm	AVC Référence
64 (200)	POI528064NM
128 (300)	POI528128NM

3D



Poignée tirette

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (dimensions) mm	WM3 Référence
16 (60 x 20)	POI913160CH

CAD



Poignée QUADRA alu

Dimensions (mm) : 22,5 x 22,5.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YJK Référence
32 (46)	POI300832AR
128 (142)	POI3008128AR
160 (174)	POI3008160AR
224 (238)	POI3008224AR

CAD





Poignée QUADRA métal

Dimensions (mm) : 22,5 x 22,5.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	YHR Référence
32 (46)	POI300832CH
128 (142)	POI3008128CH
160 (174)	POI3008160CH
224 (238)	POI3008224CH

CAD





POIGNÉES MÉTAL

Poignée PRISMA

Dimensions (mm) : 40 x 22.
Matériau : aluminium



Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	TB8 Référence
32 (48)	**POI70032AR**
128 (145)	**POI70128AR**
192 (210)	**POI70192AR**
320 (337)	**POI70320AR**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
32 (48	**POI70032NM**
128 (145)	**POI70128NM**
192 (210)	**POI70192NM**
320 (337)	**POI70320NM**

CAD

Poignée profil alu

Dimensions (mm) : 23 x 23.
Matériau : aluminium



Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YWL Référence
160 (240)	**POI400160AL**
320 (390)	**POI400320AL**
448 (540)	**POI400448AL**

CAD

Poignée profil alu

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YWV Référence
160 (260)	**POI408160AL**
320 (410)	**POI408320AL**
448 (560)	**POI408448AL**

CAD

Poignée profil

Matériau : aluminium

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	TEV Référence
192 (220)	**POI544192CH**
288 (320)	**POI544288CH**
2 x 256 (520)	**POI544512CH**
2 x 400 (820)	**POI544800CH**

CAD

Poignée
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (longueur) mm	YK9 Référence
96 (116)	**POI190096CHM**
128 (138)	**POI190128CHM**
224 (234)	**POI190224CHM**

CAD

Poignée DEGREE
Matériau : aluminium

Présentation : inox

Entr'axe (dimensions) mm	TUE Référence
192 (255 x 32)	**POI407192IN**
320 (383 x 32)	**POI407320IN**
448 (511 x 32)	**POI407448IN**

CAD



Poignée
Matériau : aluminium

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WU9 Référence
64 (114)	**POI7564CH**
128 (220)	**POI75128CH**
192 (320)	**POI75192CH**
256 (464)	**POI75256CH**
320 (564)	**POI75320CH**
768 (864)	**POI75768CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
64 (114)	**POI7564NM**
128 (220)	**POI75128NM**
192 (320)	**POI75192NM**
256 (464)	**POI75256NM**
320 (564)	**POI75320NM**
768 (864)	**POI75768NM**

CAD



Poignée
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 192 (226)

Présentation	WPW Référence
chromé	**POI50464CH**
nickelé mat	**POI50464NM**

CAD



Poignée alu ROUND

Matériau : aluminium

Présentation : alu brossé

Entr'axe (longueur) mm	TEQ Référence
128 (136)	POI409128NM
192 (200)	POI409192NM
320 (328)	POI409320NM

CAD





Poignée aluminium

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	WWI Référence
224 (343)	POI204224AL

CAD



Poignée

Matériau : aluminium

Présentation : aluminium

Entr'axe (longueur) mm	WMH Référence
96 (120)	POI332496AL
128 (152)	POI3324128AL
160 (184)	POI3324160AL
192 (216)	POI3324192AL
224 (248)	POI3324224AL

CAD



Poignée

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 192 (204)

Présentation

	YHW Référence
nickelé mat	POI50380NM

CAD





Poignée ELE

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 32 (100)

Présentation

	TEU Référence
chromé mat	POI51632CHM

CAD



Poignée ARKI

Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 64 (410)

Présentation

	WWL Référence
nickelé mat	POI245410NM

CAD

Poignée anneau

Entr'axe 16 mm pour Ø50 mm,.
1 point de fixation pour Ø30 mm.
Matériau : zamack

Diamètre (mm) : 30

Présentation	WMN Référence
chromé	**POI9030CH**
nickelé mat	**POI9030NM**

Diamètre (mm) : 50

Présentation	
chromé	**POI9050CH**
nickelé mat	**POI9050NM**

CAD



Poignée SMART

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WMU Référence
64 (69)	**POI177064CH**
128 (134)	**POI177128CH**

CAD



Poignée VOID

Poignée rectangulaire à fixer en applique.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	WMZ Référence
32 (38)	**POI701032NM**
128 (134)	**POI701128NM**

CAD



Poignée BOX

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 128 (138)

Présentation	TET Référence
chromé	**POI515760CH**
nickelé mat	**POI515760NM**

CAD



Poignée MUST

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WMX Référence
64 (73)	**POI253064CH**
128 (137)	**POI253128CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	Référence
64 (73)	**POI253064NM**
128 (137)	**POI253128NM**

CAD



POIGNÉES MÉTAL





Poignée V6

Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	AT1 Référence
224 (232)	**POI5271224NM**
320 (400)	**POI5271320NM**

CAD



Poignée CUBICO

Matériau : zamack

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	T5K Référence
192 (200)	**POI866192CH**
96 (115)	**POI86696CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
192 (200)	**POI866192NM**
96 (115)	**POI86696NM**

CAD



Poignée FLAT RING

Prise en main de 7,5 x 7,5 mm.
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 192 (200 x 40)

Présentation	YKJ Référence
nickelé mat	**POI513960NM**
chromé	**POI513960CH**

Entr'axe (dimensions) mm : 320 (330 x 40)

Présentation	
chromé	**POI513961CH**
nickelé mat	**POI513961NM**

CAD



Poignée ORI.C

Avec prise de main central.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	TEF Référence
192 (220)	**POI5192AL**
320 (348)	**POI5320AL**
492 (520)	**POI5492AL**
792 (820)	**POI5792AL**

CAD





Poignée ORI.E

Avec prise de main excentrée.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	TB6 Référence
192 (220)	**POI6192AL**
492 (520)	**POI6492AL**

CAD

Poignée TEEMA

Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (198)

Présentation	WMV Référence
chromé	**POI566160CH**
nickelé mat	**POI566160NM**

CAD





Poignée alu

Modèle symétrique.
Matériau : alu

Présentation : anodisé argent

Entr'axe (longueur) mm	YHU Référence
38 - 128 - 38 (256)	**POI3034256AL**
96 - 128 - 96 (352)	**POI3034352AL**
144 - 128 - 144 (448)	**POI3034448AL**
336 - 128 - 336 (832)	**POI3034832AL**

CAD



Poignée alu

Modèle asymétrique, réversible.
Matériau : alu

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	YHX Référence
256	**POI3035256AL**

CAD



Bouton d'angle

Pour façades bois et cadres alu.
Epaisseur (mm) : 2.
Dimensions (mm) : 35 x 35 x 44.
Matériau : zamack

Présentation p	YKD Référence
chromé mat	**BOU1795CHM**

CAD



Poignée tirette

Se fixe sur le chant de la façade.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Dimensions (mm) : 70 x 45.
Matériau : zamack

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YPR Référence
nickelé mat	**POI103NM**

CAD



POIGNÉES MÉTAL





Poignée tirette

Epaisseur (mm) : 1,5.
Dimensions (mm) : 50 x 16 x 44.
Matériau : aluminium

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YKG Référence
anodisé argent	**POI5104AR**

CAD



Poignée

Matériau : aluminium

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	TB9 Référence
32 (70)	**POI766032CH**
96 (135)	**POI766096CH**
192 (230)	**POI766192CH**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
32 (70)	**POI766032NM**
96 (135)	**POI766096NM**
192 (230)	**POI766192NM**

CAD





Poignée

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	WMK Référence
298	**POI8911295AL**
398	**POI8911395AL**
448	**POI8911445AL**
498	**POI8911495AL**
598	**POI8911595AL**
898	**POI8911895AL**
1198	**POI89111195AL**

CAD



Poignée profil alu

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	YDM Référence
296	**POI938830AR**
396	**POI938840AR**
446	**POI938845AR**
496	**POI938850AR**
596	**POI938860AR**
796	**POI938880AR**
896	**POI938890AR**
1196	**POI9388120AR**

CAD

Poignées profil

Poignée profil

Longueur standard (mm) : 5000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YBK	**POI5660AR**

CAD



Poignée profil

Longueur standard (mm) : 5000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YE7	**POI9632**

CAD



Poignée profil

Longueur standard (mm) : 5000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YE8	**POI9593**

CAD



Poignée profil

Longueur (mm) : 2200 mm.
9 trous pour fixation.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YH5	**POI422200AR**

CAD







POIGNÉES PROFIL





Profil alu prise de main

Livré avec joint amortisseur transparent.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3900

Présentation	YHB Référence
anodisé argent	**PRO8200AL**

CAD



Profil alu prise de main

Livré avec 2 joints amortisseurs transparents.
A utiliser avec les tiroirs ou les portes placés juste sous plan de travail.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3900

Présentation	YHE Référence
anodisé argent	**PRO8300AL**

CAD



Attache profil alu prise de main

A visser à l'intérieur du caisson.
Livrée avec clips verrouillage du profil.
Matériau : plastique

Entr'axe (mm) : 32

Présentation	YY1 Référence
noir	**ATT106NO**

CAD





Embout de finition pour profil alu prise de main

A positionner à l'extérieur du caisson (profil encastré).
Livré par paire.
Matériau : plastique

Présentation : gris

Pour profil	YM8 Référence
PRO8200AL	**EMB103GR**
PRO8300AL	**EMB104GR**

CAD



Embout de finition pour profil alu prise de main

A positionner à l'intérieur du caisson. Livré par paire.
Matériau : plastique

Présentation : gris

Pour profil	YM9 Référence
PRO8200AL	**EMB111GR**
PRO8300AL	**EMB112GR**

CAD

Profil prise de main simple

Hauteur (mm) : 56,5.
Profondeur (mm) : 27,2.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	WQ6 Référence
4050	**PRO8006NM**

CAD



Accessoires pour profil simple

Pour profil simple prise de main PRO8006NM.
Les embouts sont livrés par set de 2.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Accessoires	WQ5 Référence
embout	**EMB8006NM**
angle sortant	**ANG8006SNM**
angle entrant	**ANG8006ENM**

CAD





Profil prise de main double

Hauteur (mm) : 73.
Profondeur (mm) : 26.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	WQ4 Référence
4050	**PRO8007NM**

CAD



Accessoires pour profil double

Pour profil double prise de main PRO8007NM.
Les embouts sont livrés par set de 2.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Accessoires	WQ3 Référence
embout	**EMB8007NM**
angle sortant	**ANG8007SNM**
angle entrant	**ANG8007ENM**

CAD





Profil prise de main vertical

Longueur (mm) : 4250.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Utilisation	WQZ Référence
double	**PRO8012NM**
simple	**PRO8018NM**

CAD



Poignées cuvettes



Poignée cuvette

Profondeur de perçage (mm) : 10 / 12.
Ø de perçage (mm) : 35 / 55.
Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 40

Présentation	YBU Référence
laiton poli	**POI59540LA**
nickelé mat	**POI59540NM**
chromé	**POI59540CH**

Diamètre (mm) : 60

Présentation	
laiton poli	**POI59560LA**
nickelé mat	**POI59560NM**
chromé	**POI59560CH**

CAD



Poignée cuvette

Profondeur de perçage (mm) : 10 / 12.
Ø de perçage (mm) : 35 / 54.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Diamètre (mm)	TB7 Référence
40	**POI3940NM**
60	**POI3960NM**

CAD 50/50



Poignée cuvette

Profondeur de perçage (mm) : 10 / 12.
Diamètre de perçage (mm) : 22 / 35 / 52.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	WPB Référence
30	**POI722030IN**
40	**POI722040IN**
60	**POI722060IN**

CAD



Poignée à encastrer CLAP

Profondeur de perçage (mm) : 13.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (diamètre) mm : 32 (82)

Diamètre de perçage (mm)	TEE Référence
40	**POI515832NM**

Entr'axe (diamètre) mm : 64 (83)

Diamètre de perçage (mm)	
71	**POI515864NM**

CAD

Poignée tirette à encastrer

Diamètre d'encastrement (mm) : 38.
Profondeur de perçage (mm) : 8.
Matériau : zamack

Diamètre (mm) : 42

Présentation	YE1 Référence
argent	POI999AR

CAD



Poignée cuvette carrée

Profondeur de perçage (mm) : 10.
Ø de perçage (mm) : 26 / 35.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 30 x 30

Présentation	TB5 Référence
chromé	POI59630CH
nickelé mat	POI59630NM

Dimensions (mm) : 40 x 40

Présentation	
chromé	POI59640CH
nickelé mat	POI59640NM

CAD



Poignée cuvette rectangulaire

Profondeur de perçage (mm) : 10
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Diamètre de perçage (dim.) mm	YKR Référence
40 (50 x 50)	POI51250CHM
60 (70 x 70)	POI51270CHM

CAD



Poignée à encastrer

Cotes d'encastrement (mm) : 63 x 63.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 68 x 68

Présentation	YEL Référence
chromé mat	POI9078AR

CAD



Poignée cuvette

Avec couvercle magnétique.
Dimensions d'encastrement (mm) : Ø48.
Dimensions (mm) : 52 x 52.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

	WQ9 Référence
chromé	POI59250CH
nickelé mat	POI59250NM

CAD



POIGNÉES CUVETTES



Poignée cuvette bois

Dimensions d'encastrement (mm) : 60 x 60 x 14.
Dimensions (mm) : 70 x 70 x 18,5
Matériau : bois

Présentation	WJ5 Référence
noyer verni	**POI138070NOY**

CAD



Poignée cuvette bois

Dimensions d'encastrement (mm) : 150 x 40 x 14.
Dimensions (mm) : 160 x 50 x 18,5.
Matériau : bois

Présentation	WJ6 Référence
noyer verni	**POI138160NOY**

CAD



Poignée cuvette

Dimensions (mm) : 160 x 50.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Cotes d'encastrement (mm) : 150 x 40.
Matériau : zamack

Présentation	YHZ Référence
chromé mat	**POI512160CHM**
nickelé mat	**POI512160NM**

CAD



Poignée cuvette

Dimensions (mm) : 120 x 70.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Cotes d'encastrement (mm) : 110 x 60.
Matériau : zamack

Présentation	YHV Référence
chromé mat	**POI512120CHM**
nickelé mat	**POI512120NM**

CAD



Poignée cuvette

Dimensions (mm) : 142 X 42.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Cotes d'encastrement (mm) : 30 X 135.
Matériau : laiton

Entr'axe (mm) : 128

Présentation	YBX Référence
laiton poli	**POI598128LA**
nickelé mat	**POI598128NM**

CAD

Poignée à encastrer

Cotes d'encastrement (mm) : 37 x 27.
Profondeur de perçage (mm) : 12.
Matériau : zamack

Dimensions (mm) : 42 x 32

Présentation	YT5 Référence
chromé mat	**POI2506CHM**
nickelé mat	**POI2506NM**

CAD



Poignée à encastrer

Cotes d'encastrement (mm) : 138 x 34.
Profondeur de perçage (mm) : 16.
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 128 (172 x 50)

Présentation	YT8 Référence
chromé mat	**POI2508CHM**
nickelé mat	**POI2508NM**

CAD



Poignée cuvette

Profondeur de perçage (mm) : 10.

Cotes d'encastrement (mm) : 26 x 69 / 32 x 93.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 100 x 40

Présentation	YB5 Référence
laiton poli	**POI7809100LA**
nickelé mat	**POI7809100NM**

Dimensions (mm) : 75 x 32

Présentation	
laiton poli	**POI780975LA**
nickelé mat	**POI780975NM**

CAD



Poignée cuvette

Dimensions (mm) : 46 x 57.
Profondeur de perçage (mm) : 10.
Ø de perçage (mm) : 40.
Matériau : laiton

Présentation	YB6 Référence
laiton poli	**POI7812LA**
nickelé mat	**POI7812NM**

CAD



Poignée à encastrer

Cotes d'encastrement (mm) : 145 x 38,5 / 177 x 38,5.
Profondeur de perçage (mm) : 19.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (dimensions) mm	YWT Référence
128 (148 x 42)	**POI3017128AL**
160 (180 x 42)	**POI3017160AL**

CAD



POIGNÉES CUVETTES



Poignée à encastrer

Cotes d'encastrement A (mm) : 124 x 29.
Cotes d'encastrement B (mm) : 156 x 29.
Cotes d'encastrement C (mm) : 196 x 29.
Profondeur de perçage (mm) : 14.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Dimensions (hauteur) mm	YBC Référence
A 128 x 36 (14)	**POI599128AL**
B 160 x 36 (14)	**POI599160AL**
C 200 x 36 (14)	**POI599200AL**

CAD



Poignée RENATE

Dimensions (mm) : 140 x 50 x 18.
Cotes d'encastrement (mm) : 135 x 37 x 18.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (mm)	YK8 Référence
128	**POI114128NM**

CAD



Poignée tirette à encastrer

Cotes d'encastrement (mm) : 170 x 38.
Profondeur de perçage (mm) : 13.
Matériau : zamack

Entr'axe (dimensions) mm : 160 (180 x 48)

Présentation	YTX Référence
argent	**POI170160AR**

CAD



Poignée SLIDE

Dimensions (mm) : 45 x 109 x 14.
Cotes d'encastrement (mm) : 38 x 95 x 14.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (mm)	WMM Référence
32	**POI51932NM**

CAD



Poignée cuvette

Avec couvercle magnétique.
Dimensions d'encastrement (mm) :
126 x 35 x 16 pour 140.
146 x 35 x 16 pour 160.
Matériau : laiton

Longueur (mm) : 140

Présentation	WQ8 Référence
chromé	**POI59314CH**
nickelé mat	**POI59314NM**

Longueur (mm) : 160

Présentation	
chromé	**POI59316CH**
nickelé mat	**POI59316NM**

CAD

Poignée SPRING

Dimensions (mm) : 140 x 70 x 15.
Cotes d'encastrement (mm) : 104 x 56 x 15.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (mm)	WMP Référence
96	**POI517660IN**

CAD





Poignée Emotion

En passant sur la partie inférieure de la poignée, la partie supérieure s'ouvre automatiquement.
En lâchant la poignée, elle se referme en douceur et en silence.

Cotes d'encastrement (mm) : 110 x 85 x 15

Présentation	TQR Référence
chromé mat	**POI11085CHM**
nickelé mat	**POI11085NM**

Cotes d'encastrement (mm) : 150 x 85 x 15

Présentation	
chromé mat	**POI15085CHM**
nickelé mat	**POI15085NM**
blanche	**POI15085BL**

CAD



Poignée à encastrer

Cotes d'encastrement (mm) : 145 x 25 / 177 x 25.
Profondeur de perçage (mm) : 19.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Entr'axe (dimensions) mm	YWM Référence
128 (148 x 27,5)	**POI3016128AL**
160 (180 x 27,5)	**POI3016160AL**

CAD





Poignée à encastrer

A monter au dos de la façade.
Cotes d'encastrement (mm) : 196 x 16,5 x 17,5.
Matériau : zamack

Présentation : gris alu

Longueur (mm)	WMT Référence
200	**POI913200GR**

CAD





Inox

Bouton à encoche



Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	YKY Référence
15 (26)	BOU15315IN
20 (28)	BOU15321IN
25 (30)	BOU15325IN

CAD

Bouton inox



Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	YGX Référence
12 (25)	BOU3012IN
18 (28)	BOU3018IN
25 (39)	BOU3025IN

CAD

Bouton inox



Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	YG5 Référence
25 (24)	BOU3825IN
30 (28)	BOU3830IN

CAD

Bouton



Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	YJA Référence
10 (20)	BOU43010IN
15 (30)	BOU43015IN

CAD

Bouton



Matériau : inox

Diamètre (hauteur) mm : 20 (25)

Présentation

inox	YGP Référence
	BOU230IN

CAD

Bouton RECU



Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	WQL Référence
16 (26)	BOU2716IN
20 (28)	BOU2720IN

CAD

Bouton inox



Matériau : inox

Diamètre (hauteur) mm : 27 (27)

Présentation

inox	YJY Référence
	BOU4327IN

CAD

Bouton CISS



Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	WQR Référence
25 (21)	**BOU2125IN**
30 (22)	**BOU2130IN**

CAD

Bouton MOON



Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (dimensions) mm	WMW Référence
16 (30 x 24 x 8)	**BOU32530IN**
32 (45 x 28 x 8)	**BOU32545IN**

CAD

Bouton KABI



Epaisseur (mm) : 10.
Matériau : inox

Présentation : inox

Diamètre (hauteur) mm	WQV Référence
35 (28)	**BOU2017IN**

CAD

Poignée cuvette



Profondeur de perçage (mm) : 8 / 10 / 12.
Diamètre de perçage (mm) : 22 / 35 / 52.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	WPB Référence
30	**POI722030IN**
40	**POI722040IN**
60	**POI722060IN**

CAD

Poignée courbe Ø10 mm



Dimensions (mm) : 114 x 36.
Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YBL Référence
96 (114)	**POI63296IN**
128 (146)	**POI38128IN**

CAD

Poignée fil inox Ø10 mm



Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YTT Référence
96 (106)	**POI13296IN**
128 (138)	**POI132128IN**

CAD

Poignée WIRE



Matériau : inox

Entr'axe (longueur) mm	YBF Référence
96 (120)	**POI6096IN**
128 (152)	**POI60128IN**
160 (184)	**POI60160IN**

CAD

Poignée bâton inox Ø10 mm



Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YWB Référence
96 (160)	**POI3096IN**
128 (190)	**POI30128IN**

CAD



Poignée inox Ø12 mm

Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YB3 Référence
96 (108)	**POI7496IN**
128 (140)	**POI74128IN**
160 (172)	**POI74160IN**
192 (204)	**POI74192IN**
288 (300)	**POI74288IN**
320 (332)	**POI74320IN**
384 (396)	**POI74384IN**
480 (492)	**POI74480IN**
736 (748)	**POI74736IN**

CAD



Poignée inox Ø14 mm

Hauteur (mm) : 35.
Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	WGD Référence
342 (356)	**POI74342IN**

CAD

Poignée

Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	T5C Référence
160 (172)	**POI214160IN**
192 (204)	**POI214192IN**
224 (236)	**POI214224IN**
320 (332)	**POI214320IN**

CAD

Poignée NIDIA

Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	TEN Référence
160 (224)	**POI1029160IN**
192 (256)	**POI1029192IN**
320 (384)	**POI1029320IN**
442 (506)	**POI1029442IN**
642 (706)	**POI1029642IN**

CAD



Poignée inox

Dimensions (mm) : 15 x 15.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	TEC Référence
160 (176)	**POI504160IN**
192 (208)	**POI504192IN**
256 (272)	**POI504256IN**
320 (336)	**POI504320IN**
392 (408)	**POI504392IN**
492 (508)	**POI504492IN**
692 (708)	**POI504692IN**

CAD

Poignée inox

Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	YHC Référence
128 (142)	**POI39128IN**
192 (206)	**POI39192IN**
224 (234)	**POI39224IN**
320 (334)	**POI39320IN**
474 (488)	**POI39474IN**
549 (563)	**POI39549IN**
758 (772)	**POI39758IN**

CAD



Poignée tirette inox

Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	TN3 Référence
64 (96)	**POI35096IN**
96 (128)	**POI350128IN**
128 (160)	**POI350160IN**
96-192 (224)	**POI350224IN**

CAD



Poignée inox

Matériau : inox

Présentation : inox

Entr'axe (longueur) mm	YW3 Référence
96 (116)	**POI45296IN**

CAD



Prestige

Poignée Prestige



Dimensions (mm) : 135 x 22.
Matériau : laiton

Entr'axe (mm) : 128
Présentation
laiton poli

YPV Référence
POI1050LA

CAD

Poignée Prestige



Dimensions (mm) : 103 x24.
Matériau : laiton

Entr'axe (mm) : 96
Présentation
laiton poli

YPL Référence
POI1020LA

CAD

Bouton Prestige



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 38 (24)
Présentation
laiton poli

YGZ Référence
BOU3120LA

CAD

Bouton Prestige



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 34 (24)
Présentation
laiton poli

YGV Référence
BOU3110LA

CAD

Bouton Prestige



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 34 (22)
Présentation
laiton poli

YGF Référence
BOU3060LA

CAD

Bouton Prestige



Matériau : laiton

Diamètre (hauteur) mm : 35 (18)
Présentation
laiton poli

YGR Référence
BOU3100LA

CAD

Poignée Prestige



Hauteur (mm) : 21.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Entr'axe (longueur) mm	THI Référence
32 (45)	**POI52632LA**
64 (90)	**POI52664LA**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
32 (45)	**POI52632NM**
64 (90)	**POI52664NM**

CAD

Poignée Prestige



Hauteur (mm) : 29
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Entr'axe (longueur) mm	THA Référence
16 (45)	**POI52516LA**
64 (94)	**POI52564LA**
96 (126)	**POI52596LA**

Présentation : nickelé mat

Entr'axe (longueur) mm	
16 (45)	**POI52516NM**
64 (94	**POI52564NM**
96 (126)	**POI52596NM**

CAD

Poignée GOLD



Hauteur (mm) : 24.
Matériau : zamack

Présentation : or

Entr'axe (longueur) mm	WPA Référence
96 (132)	**POI126096OR**

CAD

Poignée STRUCTURE



Hauteur (mm) : 27.
Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 192 (228)

Présentation	WMI Référence
chromé	**POI520192CH**
nickelé mat	**POI520192NM**

CAD

Poignée LOTUS



Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (254)

Présentation	AIE Référence
nickelé mat	**POI5273160NM**

CAD

Poignée BENCH



Matériau : zamack

Entr'axe (longueur) mm : 160 (230)

Présentation	AIF Référence
nickelé mat	**POI5270160NM**

CAD

Bouton ETHNIC



Matériau : zamack

Présentation : argent vieilli

Entr'axe (dimensions) mm	WM5 Référence
32 (60 x 63 x 24)	**BOU24032AG**

CAD

Bouton TRIBAL



Matériau : zamack

Présentation : argent vieilli

Diamètre (hauteur) mm	WM8 Référence
60 (29)	**BOU24127AG**

CAD

Bouton NAVONA



Matériau : zamack

Présentation : étain

Diamètre (hauteur) mm	WM6 Référence
37 (28)	**BOU24118ET**

CAD

Bouton ZAMA



Hauteur (mm) : 18.
Matériau : zamack

Entr'axe (diamètre) mm : 32 (38)

Présentation	WMY Référence
chromé	**BOU8032CH**
laitonné	**BOU8032LT**
nickelé	**BOU8032NI**

CAD

Bouton STRASS



Matériau : zamack/verre

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	WPK Référence
17 x 21 x 20	**BOU71017CH**

CAD

Bouton STRASS



Matériau : zamack/verre

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	WPE Référence
20 x 20 x 18	**BOU71020CH**
25 x 25 x 23	**BOU71025CH**

CAD

Bouton verre



Matériau : zamack/verre

Présentation : chromé

Dimensions (mm)	WPH Référence
14 x 14 x 21	**BOU33014CH**
21 x 21 x 26	**BOU33021CH**

CAD

Bouton verre



Matériau : zamack/verre

Présentation : chromé

Diamètre (hauteur) mm	WPN Référence
20 (24)	**BOU18071CH**

CAD

Bouton GLAMOUR rond



Fabriqué avec des éléments CRYSTALLIZED tm - Swarovski.
Hauteur (mm) : 13.
Matériau : zamack/cristal

Présentation : chromé

Diamètre (mm)	WM4 Référence
17	**BOU663017CH**

CAD

Poignée GLAMOUR ronde



Fabriqué avec des éléments CRYSTALLIZED tm - Swarovski.
Hauteur (mm) : 26.
Matériau : zamack/cristal

Présentation : chromé

Entr'axe (diamètre) mm	WM7 Référence
32 (50)	**POI663032CH**

CAD

Poignée GLAMOUR ronde



Fabriqué avec des éléments CRYSTALLIZED tm - Swarovski.
Hauteur (mm) : 30.
Matériau : zamack/cristal

Présentation : chromé

Entr'axe (longueur) mm	WPY Référence
96 (114)	**POI663096CH**

CAD

Bouton GLAMOUR



Fabriqué avec des éléments CRYSTALLIZED tm - Swarovski..
Matériau : zamack/cristal

Présentation : chromé/transparent

Dimensions (Entr'axe) mm	TBH Référence
13 x 13 x 20	**BOU55012CH**
25 x 25 x 23 (16)	**BOU55025CH**
49 x 49 x 24 (32)	**BOU55049CH**

CAD

Poignée GLAMOUR



Fabriqué avec des éléments CRYSTALLIZED tm - Swarovski.
Dimensions (mm) : 13 x 22.
Matériau : zamack/cristal

Présentation : chromé/transparent

Entr'axe (longueur) mm	TB4 Référence
96 (107)	**POI55096CH**
128 (140)	**POI550128CH**

CAD

Poignée MAILLE



Dimensions (mm) : 28 x 100 x 31.
Matériau : laiton/maille

Présentation : nickelé noir

Entr'axe (mm)	WM1 Référence
16	**POI12817NN**

CAD



Style

Bouton

Matériau : fer

Présentation : vieux fer Diamètre (hauteur) mm	JP8 Référence
28 (23)	**BOU50228VF**

Bouton

Matériau : fer

Présentation : vieux fer Diamètre (hauteur) mm	JP1 Référence
25 (18)	**BOU55225VF**
30 (21)	**BOU55230VF**

Poignée coquille

Matériau : fer

Présentation : vieux fer Dimensions (mm)	JE7 Référence
100 x 40	**POI522AVF**
80 x 33	**POI522BVF**
65 x 28	**POI522CVF**

Poignée

Epaisseur de la plaque (mm) :1,2.
Dimensions (mm) : 115 x 46.
Matériau : fer

Présentation : vieux fer Entr'axe (mm)	JE1 Référence
64	**POI526VF**

Anneau

Epaisseur de la plaque (mm) : 1,2.
Dimensions de la plaque (mm) : 115 x 51.
Matériau : fer

Présentation : vieux fer Diamètre (mm)	PQQ Référence
35	**ANN526VF**

Anneau

Matériau : fer

Présentation : vieux fer Diamètre (mm)	PQA Référence
35	**ANN103635VF**

Entrée losange

Epaisseur (mm) : 1,7.
Matériau : fer

Présentation : vieux fer Dimensions (mm)	PKL Référence
70 x 35	**ENT532VF**

Entrée losange

Epaisseur (mm) : 1,6.
Matériau : fer

Présentation : vieux fer Modèle	PKF Référence
vertical (56 x 28)	**ENT527VF**

Entrée

Epaisseur (mm) : 2,7.
Matériau : fer

Présentation : vieux fer

Dimensions (mm)	PKQ	Référence
165 x 43		ENT525VF

Entrée

Epaisseur (mm) : 1,1.
Matériau : fer

Présentation : vieux fer

Dimensions (mm)	PKX	Référence
115 x 37		ENT526VF

Entrée

Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : fer

Présentation : fer rouillé

Dimensions (mm)	PQ7	Référence
240 x 27		ENT18VF

Bouton

Matériau : fer

Présentation : fer rouillé

Diamètre (hauteur) mm	PQ1	Référence
30 (29)		BOU6830VF

Poignée

Dimensions (mm) : 115 x 38.
Matériau : fer

Présentation : fer rouillé

Entr'axe (mm)	PN9	Référence
96		POI65100VF

Bouton boule

Matériau : fer

Présentation : fer martelé

Diamètre (hauteur) mm	PQW	Référence
30 (33)		BOU1530

Bouton olive

Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (hauteur) mm	JP9	Référence
33 x 21 (33)		BOU5252

Bouton

Matériau : fer

Présentation : fer poli

Diamètre (mm)	PUD	Référence
20 (18)		BOU6820
25 (22)		BOU6825
30 (29)		BOU6830

Bouton torsadé

Matériau : fer

Présentation : fer poli

Diamètre (hauteur) mm	JP6	Référence
35 (50)		BOU4432

Poignée torsadée

Dimensions (mm) : 142 x 43.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Entr'axe (mm)	PK1	Référence
125		POI4343

Rosace

Epaisseur (mm) : 2,5.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Diamètre (mm)	PNV	Référence
28		ROS62FE

Rosace



Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Diamètre (mm)	PN6	Référence
35		ROS133535
45		ROS133545

Crochet d'archelle

Saillie (mm) : 30.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Hauteur (mm)	PUA	Référence
75		CRO18FE

Bouton clavette



Longueur (mm) avec tige filetée M6 : 66.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (mm)	JP7	Référence
37 x 13		BOU53

Poignée

Dimensions (mm) : 191 x 55.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Entr'axe (mm)	PNU	Référence
180		POI2025180

Poignée

Matériau : fonte

Présentation : fonte polie

Entr'axe (dimensions) mm	PNC	Référence
115 (126 x 45)		POI60115

Entrée losange

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (mm)	PKK	Référence
50 x 29		ENT5177

Entrée coq

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Dimensions (mm) : 207 x 29.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Sens	PUM	Référence
droit		ENT1200D
gauche		ENT1200G

Entrée (1)

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (mm)	JT6 **Référence**
160 x 28	**ENT240160**

Entrée (2)

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (mm)	JTQ **Référence**
192 x 25	**ENT12**

Entrée (3)

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (mm)	JWI **Référence**
320 x 34	**ENT32**

Entrée (4)

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : fer

Présentation : fer poli

Dimensions (mm)	PUY **Référence**
240 x 25	**ENT18**

Entrée coq (5)

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : fer

Présentation : fer poli
Dimensions (mm) : 210 x 20

Sens	PUN **Référence**
droit	**ENT20104210FED**
gauche	**ENT20104210FEG**

Entrée coq (6)

Avec chanfrein.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : fer

Présentation : fer poli
Dimensions (mm) : 190 x 25

Sens	JT3 **Référence**
droit	**ENT20107190FED**
gauche	**ENT20107190FEG**

1

2

3

4

5

6

Entrée écusson

Epaisseur (mm) : 3,5.
Matériau : laiton

Présentation : vieil argent

Dimensions (mm)	PU3 Référence
40 x 32	**ENT30640AR**

Bouton

Matériau : zamack

Présentation : vieil argent

Diamètre (hauteur) mm	PQU Référence
30 (30)	**BOU105AR**

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : vieil argent
Dimensions (mm)

Entr'axe (mm)	PNY Référence
96	**POI256AR**

Anneau de clé

Matériau : zamack

Présentation : vieil argent
Dimensions (mm)

	JM8 Référence
32 x 33	**ANN400AR**

Entrée

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : zamack

Présentation : vieil argent

Dimensions (mm)	PKP Référence
186 x 21	**ENT503AR**
142 x 15	**ENT504AR**

Bouton anglais

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Diamètre (hauteur) mm	JP4 Référence
20 (17)	**BOU292420LA**
25 (23)	**BOU292425LA**
30 (24)	**BOU292430LA**

Bouton ovale

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Diamètre (hauteur) mm	PQ6 Référence
30 (32)	**BOU200730LA**

Bouton lentille

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Diamètre (hauteur) mm	PUB Référence
14 (10)	**BOU7114**
16 (10)	**BOU7116**
18 (12)	**BOU7118**
20 (12)	**BOU7120**
25 (17)	**BOU7125**
30 (20)	**BOU7130**
35 (22)	**BOU7135**

Bouton

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Diamètre (hauteur) mm	PUJ Référence
25 (22)	**BOU7025LA**
30 (28)	**BOU7030LA**

Bouton

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Diamètre (hauteur) mm	JPI Référence
30 (22)	**BOU16430LA**
35 (25)	**BOU16435LA**

Bouton à clavette



Longueur (mm) avec tige filetée : 67.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	JP5 Référence
30 x 10	**BOU393**

Poignée

Dimensions (mm) : 118 x 67.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Entr'axe (mm)	PNN Référence
96	**POI402LA**

Poignée

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	PNA Référence
58 x 43	**POI466LA**

Poignée fixe

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli
Dimensions (mm) : 110 x 35

Entr'axe (mm)	JEQ Référence
96	**POI441LA**

Poignée

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Entr'axe (dimensions) mm	PK6 Référence
115 (128 x 45)	**POI1845ALA**
100 (113 x 40)	**POI1845BLA**
85 (98 x 35)	**POI1845CLA**

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	JM4 Référence
28 x 30	**ANN260LA**

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	JM6 Référence
35 x 32	**ANN300LA**

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	PQP Référence
20 x 32	**ANN480LA**

Entrée coq (1)

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm) : 150 x 17	JW6 Référence
Sens	
droit	**ENT360150LAD**
gauche	**ENT360150LAG**
Dimensions (mm) : 195 x 22	
droit	**ENT360200LAD**
gauche	**ENT360200LAG**

Entrée coq (2)

Epaisseur (mm) : 3.
Dimensions (mm) : 150 x 18.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Sens	PXT Référence
droit	**ENT330150LAD**
gauche	**ENT330150LAG**

Entrée rustique (3)

Epaisseur (mm) : 3,5.
Dimensions (mm) : 370 x 28.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Sens	JW1 Référence
droit	**ENT3700D**
gauche	**ENT3700G**

Entrée rustique (4)

Epaisseur (mm) : 3.
Dimensions (mm) : 200 x 21.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Sens	PUP Référence
droit	**ENT24D**
gauche	**ENT24G**

Entrée écusson

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	JT4 Référence
35 x 30	**ENT21435LA**

Entrée écusson

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	PU9 Référence
32 x 26	**ENT30632LA**
40 x 32	**ENT30640LA**

Entrée losange

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	PXM Référence
50 x 25	**ENT323LA**

Entrée tiroir losange

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	PXD Référence
25 x 50	**ENT323TLA**

Entrée

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Dimensions (mm)	JT9 Référence
40 x 30	ENT243LA

Crochet

Saillie (mm) : 32
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Hauteur (mm)	PUH Référence
28	CRO150528
42	CRO150542

Crochet d'archelle

Saillie (mm) : 35.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Hauteur (mm)	PQ9 Référence
50	CRO1569

Sabot rond

A = Ø intérieur haut (mm).
B = Ø intérieur bas (mm).
H = hauteur (mm).
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli A x B x H	JMQ Référence
30 x 24 x 32	SAB101030

Sabot carré

A = carré intérieur haut (mm).
B = carré intérieur bas (mm).
H = hauteur (mm).
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli A x B x H	PN3 Référence
30 x 23 x 37	SAB101530

Rosace



Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Diamètre (mm)	PN8 Référence
35	ROS133535LA

Bouton Louis XVI

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Diamètre (hauteur) mm	PQV Référence
25 (22)	BOU13025
30 (26)	BOU13030

Entrée Louis XVI

Epaisseur (mm) : 3,5.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Dimensions (mm)	PUR Référence
36 x 25	ENT30036LA

Bouton Louis XVI

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Diamètre (hauteur) mm	PQX Référence
25 (18)	BOU18525
30 (20)	BOU18530

Bouton Empire

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli Diamètre (hauteur) mm	PQL Référence
25 (17)	BOU18625
35 (20)	BOU18635

Pendant

Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Dimensions (mm)	JB3 Référence
62 x 25	PEN390LA

Bouton anglais



Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Diamètre (mm)	JP3 Référence
20 (17)	BOU292420BR
25 (23)	BOU292425BR
30 (24)	BOU292430BR
35 (26)	BOU292435BR

Bouton lentille

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Diamètre (hauteur) mm	PUT Référence
14 (10)	BOU7114BR
16 (10)	BOU7116BR
18 (12)	BOU7118BR
20 (12)	BOU7120BR
25 (17)	BOU7125BR
30 (20)	BOU7130BR
35 (22)	BOU7135BR

Bouton

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Diamètre (hauteur) mm	PQE Référence
30 (29)	BOU10230BR

Bouton

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Diamètre (mm)	PQH Référence
25 (18)	BOU16425BR
30 (22)	BOU16430BR
35 (25)	BOU16435BR
40 (28)	BOU16440BR

Poignée

Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 100 x 56

Entr'axe (mm)	PNQ Référence
60	POI465BR

Poignée

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PK9 Référence
58 x 43	POI466BR

Poignée fixe

Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 110 x 35

Entr'axe (mm)	PNT Référence
96	POI441BR

Poignée

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Entr'axe (dimensions) mm	JB1 Référence
115 (128 x 45)	POI1845ABR
96 (113 x 40)	POI1845BBR
85 (98 x 35)	POI1845CBR

Pendant

Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	JB4 Référence
60 x 22	PEN467BR

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) — JM5 **Référence**
35 x 32 — **ANN300BR**

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) — JM1 **Référence**
20 x 32 — **ANN480BR**

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) — JM3 **Référence**
28 x 30 — **ANN260BR**

Entrée écusson

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) — PU5 **Référence**
32 x 26 — **ENT30632BR**
40 x 32 — **ENT30640BR**

Entrée coq tiroir

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) — PXA **Référence**
24 x 150 — **ENT330TBR**

Entrée coq (1)

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 195 x 22
Sens — JW3 **Référence**
droit — **ENT360200BRD**
gauche — **ENT360200BRG**

Entrée coq (2)

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 150 x 18
Sens — PU8 **Référence**
droit — **ENT330150BRD**
gauche — **ENT330150BRG**

Dimensions (mm) : 195 x 22
droit — **ENT330200BRD**
gauche — **ENT330200BRG**

Entrée coq (3)

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 210 x 20
Sens — PUE **Référence**
droit — **ENT20104210BRD**
gauche — **ENT20104210BRG**

Entrée coq (4)

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 190 x 25
Sens — PUC **Référence**
droit — **ENT20107190BRD**
gauche — **ENT20107190BRG**

Entrée (5)

Epaisseur (mm) : 1
Matériau : laiton

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) — PUU **Référence**
240 x 25 — **ENT18BR**

Bouton Louis XVI

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Diamètre (hauteur) mm	JPQ Référence
20 (18)	**BOU13020BR**
25 (22)	**BOU13025BR**
30 (26)	**BOU13030BR**

Entrée Louis XVI

Epaisseur (mm) : 3,5.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PXP Référence
36 x 25	**ENT30036BR**

Anneau Louis XVI

Epaisseur (mm) : 10.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé Diamètre (mm)	PQC Référence
32	**ANN65032BR**

Anneau de clé

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	JM7 Référence
21 x 34	**ANN470BR**

Rosace Louis XVI

Epaisseur (mm) : 3,5.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé Diamètre (mm)	PNL Référence
25	**ROS460BR**

Bouton Régency

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Diamètre (hauteur) mm	PQ4 Référence
30 (26)	**BOU14530**

Pendant Régency

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PK5 Référence
62 x 25	**PEN390BR**

Anneau de clé Louis XV

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	JM9 Référence
27 x 45	**ANN430**

Poignée Louis XV

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PND Référence
125 x 40	**POI435125**
160 x 50	**POI435160**

Porte-chapeau Régence

Saillie (mm) : 70.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PNZ Référence
190 x 45	**POR1511**

Bouton

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Diamètre (hauteur) mm	PQN	Référence
30 (30)		BOU105BR

Pendant

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	JB6	Référence
57 x 23		PEN604BR

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 120 x 42

Entr'axe (mm)	PK7	Référence
96		POI256BR

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 120 x 48

Entr'axe (mm)	PNG	Référence
96		POI270BR

Anneau de clé

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PQD	Référence
32 x 33		ANN400BR

Entrée coq (1)

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 175 x 22

Sens	PUG	Référence
droit		ENT1199BRD
gauche		ENT1199BRG

Entrée coq (2)

Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé
Dimensions (mm) : 138 x 18

Sens	PK4	Référence
droit		ENT510BRD
gauche		ENT510BRG

Entrée (3)

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PQJ	Référence
186 x 21		ENT503BR
142 x 15		ENT504BR

Entrée écusson

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PKB	Référence
37 x 35		ENT512BR

Bouton

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Diamètre (hauteur) mm	PQ8 Référence
17 (15)	**BOU600817BR**
24 (20)	**BOU600824BR**
31 (27)	**BOU600831BR**
37 (29)	**BOU600837BR**

Bouton

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Dimensions (hauteur) mm	PQZ Référence
30 x 20 (32)	**BOU200730BR**

Anneau

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PQK Référence
86 x 60	**ANN5075ABR**
56 x 43	**ANN5075BBR**

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Entr'axe (dimensions) mm	JE3 Référence
96 (105 x 35)	**POI5031ABR**
64 (74 x 32)	**POI5031BR**

Entrée

Epaisseur (mm) : 2,8.
Epaisseur d'encastrement (mm) : 15.
Ø de perçage (mm) : 19.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PKH Référence
34 x 24	**ENT8089BR**

Entrée

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PKW Référence
36 x 20	**ENT8083BR**

Entrée

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PKN Référence
85 x 35	**ENT8039BR**

Entrée

Epaisseur (mm) : 2.
Dimensions (mm) : 55 x 28.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Modèle	PKU Référence
vertical	**ENT8044BR**
horizontal	**ENT8046BR**

Poignée porte étiquette

Entr'axe (mm) : 32.
Encombrement (mm) : 18.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	JE4 Référence
80 x 50	**POI5032BR**

Porte étiquette

Entr'axe (mm) : 64.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PN5 Référence
80 x 29	POR5030BR

Porte étiquette

Matériau : acier

Présentation : laitonné

Dimensions (mm)	PN4 Référence
75 x 43	POR427LA

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Entr'axe (dimensions) mm	PNX Référence
54 (69 x 44)	POI5006BBR

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Entr'axe (dimensions) mm	PNK Référence
90 (111x 50)	POI5002ABR
75 (108 x 49)	POI5002BBR

Poignée

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Entr'axe (dimensions) mm	JE6 Référence
96 (118 x 47)	POI5043ABR
64 (83 x 36)	POI5043BBR

Poignée avec plaque

Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Entr'axe (dimensions) mm	JE8 Référence
64 (93 x 43)	POI5052ABR

Entrée

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	JT8 Référence
40 x 30	ENT243BR

Entrée

Epaisseur (mm) : 3,3.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PK3 Référence
35 x 18	ENT8065BR

Entrée

Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	PKR Référence
46 x 19	ENT8062BR

Entrée

Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : laiton

Présentation : bronzé

Dimensions (mm)	JW8 Référence
21 x 13	ENT4103BR

Entrée

Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PKC Référence
118 x 18	ENT8058BR

Anneau de clé

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PQI Référence
30 x 33	ANN7005BR

Anneau

Matériau : laiton

Présentation : bronzé Diamètre (mm)	PQY Référence
30	ANN103630BR
35	ANN103635BR
46	ANN103646BR

Plaque de poignée

Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	JB9 Référence
85 x 25	PLA8091BR

Bouton

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Diamètre (hauteur) mm	PUX Référence
24 (19)	BOU601524BR
30 (20)	BOU601530BR

Anneau

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Diamètre (mm)	PQB Référence
32	ANN501732BR
37	ANN501737BR

Anneau

Matériau : zamack

Présentation : bronzé Dimensions (mm)	PQ5 Référence
56 x 49	ANN5016BBR

Divers accessoires

Adaptateur pour boutons



Pour collage UV.
Pour visser des boutons de porte avec filetage M4.
Matériau : inox
Par lot de : 4

Présentation	YH9 Référence
inox brossé	ADA6169

Attache poignée



Pour portes pliantes.
Entr'axe (mm) : 32.
Matériau : zamack

Présentation	YDW Référence
nickelé	ATT996160

Porte-étiquette



Dimensions (mm) : 72 X 30.
Matériau : acier

Présentation	YHJ Référence
nickelé	POR439NI

Entrée ronde



Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 30

Présentation	YM1 Référence
poli	ENT336LA
nickelé mat	ENT336NM

Entrée ronde



Profondeur de perçage (mm) : 6.
Ø de perçage (mm) : 18.
Matériau : plastique

Diamètre (mm) : 22

Présentation	YPA Référence
nickelé mat	ENT9227NM

Vis métaux M4



Tête ronde large, empreinte universelle.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué

Longueur (mm)	P1P Référence
8	VISTRL48
10	VISTRL410
12	VISTRL412
16	VISTRL416
20	VISTRL420
22	VISTRL422
25	VISTRL425
27	VISTRL427
28	VISTRL428
30	VISTRL430
35	VISTRL435
40	VISTRL440
45	VISTRL445
50	VISTRL450

Rondelle de protection

A insérer dans le perçage du verre.
Pour vis M4.
Matériau : plastique

Présentation	TAM Référence
translucide	RON580350

CAD



LUMINAIRES

LED
Spots LED ↗08/2
Réglettes LED ↗08/8
Bandes LED ↗08/12
Accessoires et interrupteurs ↗08/17

MICRO FLUO
Spots Micro Lynx ↗08/18
Accessoires ↗08/19

RÉGLETTES
Réglettes LD2000 ↗08/21
Accessoires LD2000 ↗08/22
Réglettes LD2006 ↗08/23
Réglettes LD2005 ↗08/24
Réglettes ↗08/26

HALOGÈNES
Spots halogènes ↗08/27
Transformateurs ↗08/32
Accessoires ↗08/33

LUMINAIRES SPÉCIFIQUES
Spécifiques cuisine ↗08/34
Spécifiques salle de bain ↗08/37
Spécifiques dressing ↗08/39

INTERRUPTEURS ET ACCESSOIRES
Interrupteurs et accessoires ↗08/40

Spots LED

Les dernières évolutions technologiques en matière de LED permettent d'intégrer le spot dans de multiples applications :
- Dans la maison pour l'éclairage du plan de travail de la cuisine mais aussi la salle de bain, le dressing…
- Dans les lieux de vente ou en vitrine pour la mise en valeur des produits.

Aussi, les spots LED d'ambiance viennent s'intégrer élégamment dans l'architecture intérieure.

Spots 230 V

Spot LED 2 W/230V Ø58 mm



Avec film phosphore diffusant.
Fixation à encastrer, Ø58 mm.
Livré avec fil de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Alimentation 230 V.
Flux 220 Lux.

Présentation : nickelé mat

Faisceau	WB7 Référence
blanc chaud 3000°	**SPO158BLC**
blanc froid 4000°	**SPO158BLF**

Spot LED 1,8W/230V Ø58 mm



Composé de 39 LEDS.
Fixation à encastrer.
Livré avec fil de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Alimentation 230V.
Faisceau blanc 4000 °K, flux 200 Lux.

Diamètre (mm) : 58

Présentation	T6G Référence
nickelé mat	**SPO59NM**

Bague de réhausse Ø58 mm



Bague de réhausse pour spot SPO59NM.

Présentation	T6J Référence
nickelé mat	**BAG59NM**

Kit 3 spots LED 230V Ø58 mm

Composé de 3 spots LED 230 volts SPO59NM, avec fil de 2000 mm et 1 fil d'alimentation FIL116.
Faisceau blanc 4000°K.

Présentation	T6M Référence
nickelé mat	**KIT59NM**

Spot LED 3 W/230V Ø78 mm



Avec film phosphore diffusant. Fixation à encastrer, Ø78 mm.
Livré avec fil de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Alimentation 230 V.
Flux 320 Lux.

Présentation : nickelé mat

Faisceau	WB1 Référence
blanc chaud 3000°	**SPO178BLC**
blanc froid 4000°	**SPO178BLF**

Spot LED 3,1W/230V Ø78 mm



Composé de 63 LEDS. Fixation à encastrer.
Livré avec fil de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Alimentation 230 V.
Faisceau blanc 4000°K, flux 250 Lux.

Diamètre (mm) : 78

Présentation	ADT Référence
nickelé mat	**SPO78NM**

Bague de réhausse Ø78 mm





Bague de réhausse pour spot SPO78NM.

Présentation	ASW Référence
nickelé mat	**BAG78NM**

Kit de 3 spots LED 230V Ø78 mm

Composé de 3 spots LED 230 volts SPO78NM, avec fil de 2000 mm et 1 fil d'alimentation FIL116.
Faisceau blanc 4000°K, flux 200 Lux.

Présentation	AK9 Référence
nickelé mat	**KIT78NM**

Spot LED triangulaire



Composé de 78 LEDS.
Fixation en applique.
Livré avec fil de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Alimentation 230 V.
Faisceau blanc 4000°K, flux 230 Lux.

Présentation	ADU Référence
transparent	**SPO70**

Fil d'alimentation



Pour spots micro Lynx LD5000 et luminaires LD2005, pour connectique miniature Ø7mm 230 V.

Longueur (mm)	YN8 Référence
2000	**FIL115**

Fil d'alimentation



Pouvant recevoir jusqu'à 6 spots.
Pour connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN9 Référence
3000	**FIL116**

Fil de raccordement



Avec connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN7 Référence
300	**FIL111**
2000	**FIL112**

Interrupteur à poussoir alu



A encastrer (perçage Ø27 mm).
Avec connectique miniature Ø7 mm à raccorder au fil d'alimentation FIL414.

Présentation :	T5Z Référence
aluminium	**INT792AL**

Fil d'alimentation + interrupteur



Fil d'alimentation 6 prises en connectique miniature Ø7 mm, avec une prise codé pour interrupteur INT792AL.

Longueur (mm)	T53 Référence
2000	**FIL414**

Spots 24V pour TRA2415

Spot LED carré 24V 2W



Composé de 25 LEDS.
Fixation en applique, livré avec fil de 2000 mm.
Faisceau blanc 5100°K, flux 500 Lux.
A utiliser avec TRA2415, connexion jusqu'à 6 spots.
Dimensions (mm) : 64 x 64 x 9.

Présentation	ADV	Référence
gris alu		SPO253GR

Transformateur 24V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm et boîtier de connexion rapide 6 voies.

Puissance (W)	AA5	Référence
15		TRA2415

Interrupteur variateur LED Touch



Livré avec fil de 4000 mm vers le transformateur et 2 x 2000 mm pour le connecteur 6 positions.
A connecter sur transformateur TRA2515 et TRA2415.
Fonctionne pour tous les luminaires compatibles avec ces transformateurs.
Fixation par adhésif.

Présentation	T7J	Référence
anodisé argent		INT128

Spots 12V pour TRA2515

Spot LED rond 12V 1,2W





Composé de 18 LEDS. Fixation à encastrer, livré avec fil de 2000 mm.
Faisceau blanc 3200°K, flux 440 Lux.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.

Présentation : gris alu Puissance (W)	T51	Référence
1,2		SPO246GR

Spot LED carré 12V 1,2W





Composé de 18 LEDS. Fixation à encastrer, livré avec fil de 2000 mm.
Faisceau blanc 3200°K, flux 440 Lux.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.

Présentation : gris alu Puissance (W)	T6A	Référence
1,2		SPO248GR

Spot LED d'ambiance



Fixation à encaster.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.
Puissance (W) : 0,35.

Présentation : anodisé argent Faisceau	WET	Référence
blanc chaud 3200°K		SPO2650AR
blanc 5100°K		SPO2651AR

Transformateur 12V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm et boîtier de connexion rapide 6 voies.

Puissance (W)	TXZ	Référence
15		TRA2515

Spots pour TRA125

Spot LED 1,2W



Livré avec fil de 2000 mm.
Perçage Ø26 mm
Faisceau blanc 6000°K, flux 130 Lux.
A utiliser avec TRA125, connexion jusqu'à 6 spots.

Présentation : gris métal Puissance (W)	YXU Référence
1,2	SPO128

Spot High Power 1,2W



Livré avec fil de 2000 mm.
Perçage Ø25 mm.
Faisceau blanc 6000°K, flux 520 Lux.
A utiliser avec TRA125, connexion jusqu'à 6 spots.

Présentation : gris métal Puissance (W)	AD1 Référence
1,2	SPO129

Spot LED orientable High Power



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Perçage Ø35 mm.
Fonctionne avec transformateur TRA125.
Puissance (W) : 1,25.

Présentation : anodisé argent Faisceau	T99 Référence
blanc chaud 3200°K, flux 1000 Lux	SPO2032AR
blanc 5000°K, flux 1200 Lux	SPO2050AR
Présentation : noir	
Faisceau	
blanc chaud 3200°K, flux 1000 Lux	SPO2032NO
blanc 5000°K, flux 1200 Lux	SPO2050NO

Spot LED orientable High Power



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Fonctionne avec transformateur TRA125.
Puissance (W) : 1,25.

Présentation : anodisé argent Faisceau	T97 Référence
blanc chaud 3200°K, flux 1000 Lux	SPO1032AR
blanc 5000°K, flux 1200 Lux	SPO1050AR
Présentation : noir	
Faisceau	
blanc chaud 3200°K, flux 1000 Lux	SPO1032NO
blanc 5000°K, flux 1200 Lux	SPO1050NO

Spot LED Rectangolo 1,2 W



Spot LED 1,2 W.
Livré avec fil de 2000 mm et connexion rapide.
Possibilité de connecter les spots en série.
Fonctionne avec transformateur TRA125.
Faisceau 6500°K, flux 50 Lux.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Puissance (W)	T7T Référence
1,2	SPO261AR

Transformateur 110/230V



Classe II.
Spécial pour les spots LED SPO128 et SPO129.
Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Connexion jusqu'à 6 spots par TRA125.

Puissance (W)	YXX Référence
110/230	TRA125

Spots pour TRA151

Spot LED rond 1W



Livré avec fil de 500 mm + 1000 mm et connexion rapide. Classe III.
A utiliser avec TRA151, connexion jusqu'à 9 spots.
Faisceau blanc 6000°K, flux 50 Lux.

Présentation : anodisé argent

Modèle	YCJ Référence
à encastrer	**SPO151AR**
semi-applique	**SPO152AR**

Spot LED QUADRO 1W



Livré avec fil de 500 mm + 1000 mm et connexion rapide. Classe III.
A utiliser avec TRA151, connexion jusqu'à 9 spots.
Faisceau blanc 6000°K, flux 50 Lux.

Présentation : anodisé argent

Modèle	YCM Référence
à encastrer	**SPO153AR**
semi-applique	**SPO154AR**

Spot LED orientable 1W



Livré avec fil de 500 mm + 1000 mm et connexion rapide. Classe III.
A utiliser avec TRA151, connexion jusqu'à 9 spots.
Faisceau blanc 6000°K, flux 50 Lux.

Présentation	YCP Référence
anodisé argent	**SPO155AR**

Adaptateur pour spot supplémentaire





Permet de connecter plusieurs spots LED 1 watt au TRA151.
Livré avec connexion rapide.

Longueur (mm)	YX5 Référence
200	**ADA151**

Transformateur 230V



Livré avec prise et alimentation de 2000 mm. Classe II.
Pour SPO151 à SPO155.
Connexion jusqu'à 9 spots par TRA151.

Tension (V)	YCT Référence
230	**TRA151**

Spots transformateur intégré

Spot LED sur flexible 1W



Spot orientable avec interrupteur et transformateur intégré.
Classe II.
Coloris du faisceau : blanc.
Puissance 230V.

Présentation	YX3 Référence
gris	**SPO6201GR**

Support pour spot flexible





Matériau : métal

Présentation : gris

Modèle	YX4 Référence
à visser	**SUP2017GR**
pour tablette	**SUP2013GR**
à poser	**SUP2015GR**

Correspondance des gammes LED

TRA151

SPO151AR
SPO152AR
SPO153AR
SPO154AR
SPO155AR

ADA151

SPO.....AR
SPO.....AR
SPO.....AR
SPO.....AR
SPO.....AR

TRA125

SPO128
SPO129

SPO261AR

SPO2050AR
SPO2032AR
SPO2050NO
SPO2032NO

SPO1050AR
SPO1032AR
SPO1050NO
SPO1032NO

TRA2515

SPO3600AR
SPO3900AR
LUM500
LUM760
LUM1000

LUM601
LUM901
LUM1201

LUM7600
LUM7500

LUM8450
LUM8600
LUM8900
LUM81200

SPO2650AR
SPO2651AR

SPO246GR
SPO248GR

FIL2501
FIL2502

SPO250BL
SPO250BLE
BAR250BL
BAR125BL

Avec ou sans
FIL2530

SPO250B...
SPO250B...
BAR250BL
BAR125BL

Option :
PRO6902

Option : INT128

FIL3002

BAR300BL
BAR300BLE

Avec ou sans
FIL3030

BAR300B...
BAR300B...

Option :
PRO6902

TRA2415

SPO253GR

Option : INT128

FIL2701
FIL2702

FLE300BL
FLE300BLE
FLE2000BL
FLE2000BLE

Avec ou sans
FIL3010
FIL3050

FLE300...
FLE300...
FLE2000...
FLE2000...



TRA2315
TRA2330

FIL2301
FIL2302

Spot RGB

SPO250RGB
SPO85RGB

Avec ou sans
FIL2330

SPO....RGB
SPO....RGB

Option :
PRO6902



TRA2215

FIL2801
FIL2802

FLE300RGB

Avec ou sans
FIL2840

FLE300RGB
FLE2000RGB



TRA4530

KIT4590

Option : FIL4501
FIL4505

Spécifique salle de bain



TRA126

SPO1792CH
SPO1795CH



TRA4912
TRA4914
TRA4920
TRA4930
TRA4950
TRA4970

ADA121

FIL1220

BAN514BL
BAN514BLC
BAN513BL
BAN513BLC

BOI106

CEL107
CEL108

BOI105

CEL105
CEL106

Réglettes LED

Grâce à la technologie High Power, les réglettes conviennent désormais parfaitement aux besoins des lieux de vente ainsi que de la maison (éléments hauts de cuisine, à l'intérieur d'un meuble…).
Les programmes avec transformateurs permettent une connexion simple et rapide.
Certaines réglettes peuvent également être commandées par capteurs de mouvement et cellules d'allumage/ extinction automatiques.

Réglettes pour TRA2515

Luminaire LED à encastrer High Power



Composé de LED High Power.
Avec interrupteur tactile intégré.
Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Faisceau blanc 5100°K.
A utiliser avec TRA2515, connexion jusqu'à 6 LUM500 ou 3 LUM760 ou 2 LUM1000.

Longueur (puissance)	AKN Référence
500 (2,4)	**LUM500**
760 (4,1)	**LUM760**
1000 (5,8)	**LUM1000**

Luminaire LED en applique



Composé de LED High Power.
Fixation en applique, livré avec fil de 2000 mm.
Faisceau blanc 5100°K.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.

Longueur (puissance)	T6Y Référence
450 (1,6)	**LUM450**
600 (3,3)	**LUM600**
900 (5)	**LUM900**
1200 (6,6)	**LUM1200**

Luminaire LED en applique avec interrupteur

Composé de LED High Power.
Avec interrupteur tactile.
Fixation en applique, livré avec fil de 2000 mm.
Faisceau blanc 5100°K.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.

Longueur (puissance)	T6D Référence
450 (1,6)	**LUM450I**
600 (3,3)	**LUM600I**
900 (5)	**LUM900I**
1200 (6,6)	**LUM1200I**

Luminaire LED magnétique en applique



Composé de LED High Power.
Fixation magnétique en applique avec fil pour connexion sur rail RAI13300GR et adaptateur pour TRA2515.
Faisceau blanc 5100°K.

Longueur mm (Puissance W)	T7W Référence
600 (3,3), flux 200 Lux	**LUM601**
900 (5), flux 285 Lux	**LUM901**
1200 (6,6), flux 295 Lux	**LUM1201**

CONSEIL D'EXPERT *Idéal pour fixer sur les tablettes métalliques de magasins*

Luminaire LED en applique



Composé de LED High Power.
Fixation en applique, livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Faisceau blanc 5100°K.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.

Longueur mm (Puissance W)	WEP Référence
450 (2,45)	**LUM8450**
600 (3,3)	**LUM8600**
900 (5,75)	**LUM8900**
1200 (7,4)	**LUM81200**

Réglette LED RETTANGOLO 1,8W



Avec spots LED 1,8 W.
Livré avec fil de 2000 mm et connexion rapide.
Faisceau blanc 6500°K.
A utiliser avec TRA2515, connexion jusqu'à 2 réglettes.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Longueur (Nbre de LED) mm	TXB Référence
600 (3), flux 100 Lux	**SPO3600AR**
900 (4), flux 115 Lux	**SPO3900AR**

Luminaire LED



Composé de LED High Power.
Pour l'éclairage vers l'extérieur du caisson.
Avec interrupteur infrarouge intégré et fil d'alimentation de 2000 mm.
Fonctionne avec le transformateur TRA2515.

Pour élément de (Puissance)	T59 Référence
450 (1,65)	**LUM112**
600 (2,4)	**LUM212**
900 (5)	**LUM312**
1200 (6,6)	**LUM412**

Luminaire LED



Composé de LED High Power.
Pour l'éclairage vers l'intérieur du caisson.
Avec interrupteur infrarouge intégré et fil d'alimentation de 2000 mm.
Fonctionne avec le transformateur TRA2515.

Pour élément de (Puissance)	T57 Référence
450 (1,65)	**LUM512**
600 (2,4)	**LUM612**
900 (3,3)	**LUM712**
1200 (5)	**LUM812**

Luminaire LED en applique avec détecteur



Composé de LED High Power.
Avec détecteur de mouvement pour intérieur de meuble.
Fixation en applique, livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Faisceau blanc 5100°K.
Fonctionne avec transformateur TRA2515.

Longueur mm (Puissance W)	WEM Référence
560 (3,6)	**LUM7600**
863 (5,4)	**LUM7900**

Transformateur 12V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm et boîtier de connexion rapide 6 voies.

Puissance (W)	TXZ Référence
15	**TRA2515**

Bandes LED 24V pour TRA49

Bande LED 24V



Longueur de 5 mètres, recoupable tous les 100 mm.
6 watts / mètre.
Avec adhésif 3M.

Faisceau	WXL Référence
blanc 4200°K 390 Lumen/mètre	**BAN514BL**
blanc chaud 3500°K 360 Lumen/mètre	**BAN514BLC**

Bande LED 24V



Longueur de 5 mètres, recoupable tous les 100 mm.
14,4 watts / mètre.
Avec adhésif 3M.

Faisceau	WXI Référence
blanc 4200°K 1100 Lumen/mètre	**BAN513BL**
blanc chaud 3500°K 1080 Lumen/mètre	**BAN513BLC**

Fil de raccordement

A souder sur la bande LED.

Longueur (mm)	WXZ Référence
2000	**FIL1220**

Adaptateur

Permet la liaison entre le transformateur et le fil d'alimentation.

Longueur (mm)	WXV Référence
100	**ADA121**

Transformateur 24 volts



Référence	A	B	C
TRA4912	70	42	20
TRA4914	122	33	20
TRA4920	146	55	19
TRA4930	117	75	20
TRA4950	205	51	36
TRA4970	205	51	36

Avec fil d'alimentation de 2000 mm.
230 volts.

Puissance (W)	WXR Référence
12	**TRA4912**
14	**TRA4914**
20	**TRA4920**
30	**TRA4930**
50	**TRA4950**
70	**TRA4970**

Profil pour LED



Recoupable.
Longueur (mm) : 2000.
Matériau : aluminium

Application	WX5 Référence
en applique	**PRO668AR**
encastré	**PRO667AR**
incliné	**PRO669AR**

Embout pour profil



Jeu de 2 embouts
Matériau : plastique

Présentation : gris métal

Pour profil	WX4 Référence
PRO668AR (en applique)	**EMB668AR**
PRO667AR (encastré)	**EMB667AR**
PRO669AR (incliné)	**EMB669AR**

Profil diffuseur



Tableau de coupe
longueur du PRO668AR + 10 mm
longueur du PRO667AR + 14 mm
longueur du PRO669AR + 11 mm

Recoupable.
Longueur (mm) : 2000.
Matériau : plastique

Présentation	WX3 Référence
opaque	**PRO670**

Rail et profil pour LED

Rail de connexion adhésif





Pour spots LED.
Avec adhésif.
Ne fonctionne pas avec le programme RGB.
Longueur (mm) : 1800.
Fonctionne avec transformateur TRA2030.

Présentation	T91 Référence
gris	**RAI13300GR**

Fil de connexion



A fixer sur rail RAI13300GR.
Clipsage par rotation sur le rail.

Longueur (mm)	T7A Référence
600	**FIL126**

Transformateur 12V



Avec connexion pour rail RAI13300GR.
Avec fil d'alimentation de 2000 mm.

Puissance (W)	T7Y Référence
30	**TRA2030**

Informations

Lux : Le Lux est une unité de mesure de l'éclairement lumineux. Il caractérise le flux lumineux reçu sur une surface à 500 mm.

°K : Le degré Kelvin est l'unité repère de mesure de la température thermo dynamique qui se traduit par un coloris du faisceau.



Exemples :

Ampoule 100 W	=	2800°K
Ampoule halogène	=	3000°K
Lampe xenon	=	4500 - 5000°K
Lampe fluo (lumière du jour)	=	5600 - 7000°K



Bandes LED

Ce vaste programme de bandes LED s'adapte à 2 types de réalisations :
- L'éclairage, devenu performant grâce à la technologie High Power
- La décoration lumineuse

Le kit bus permet de raccorder les bandes entre elles sans limites tout en conservant un pilotage unique à partir d'une simple télécommande.
Au-delà de l'éclairage blanc chaud ou blanc froid, le système RGB (Red, Green, Blue) permet de bénéficier d'un large choix de coloris de lumières.

Bandes LED 24V pour TRA2515

Bande LED



Composée de 12 LEDS.
Livrée avec embouts de fixation.
Plusieurs bandes peuvent être connectées entre elles avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2515, connexion jusqu'à 18 bandes.
Puissance (W) : 0,8.

Longueur (mm) : 300 Couleur de diffusion	TXK Référence
blanc	**SPO250BL**
blanc chaud	**SPO250BLC**
bleu	**SPO250BLE**

Bande LED High Power



Composée de 24 LEDS.
Monté sur profil aluminium.
Livrée avec embouts de fixation.
Plusieurs bandes peuvent être connectées entre elles avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2515, connexion jusqu'à 9 bandes.
Flux > 250 Lux.
Puissance (W) : 1,65.

Longueur (mm) : 250 Faisceau	ASP Référence
blanc 5000°K	**BAR250BL**
blanc chaud 3200°K	**BAR250BLC**

Bande LED High Power



Composée de 12 LEDS.
Monté sur profil aluminium.
Livrée avec embouts de fixation.
Plusieurs bandes peuvent être connectées entre elles avec ou sans fil de raccordement.
Faisceau blanc 5000°K, flux >250 Lux.
A utiliser avec TRA2515, connexion jusqu'à 18 bandes.
Puissance (W) : 0,8.

Longueur (mm)	ASQ Référence
125	**BAR125BL**

Fil de raccordement



Raccord souple entre 2 SPO250.

Longueur (mm)	TXU Référence
30	**FIL2530**

Fil d'alimentation



Fil d'alimentation à utiliser entre SPO250 et TRA2515.

Longueur (mm)	TXL Référence
1000	**FIL2501**
2000	**FIL2502**

Bande LED



Composée de 12 LEDS.
Livrée avec embouts et pièces de fixation.
Plusieurs bandes peuvent être connectées entre elles avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2515, connexion jusqu'à 15 bandes LED.
Puissance (W) : 1.

Longueur (mm) : 300

Présentation	ASN Référence
blanc	**BAR300BL**
bleu	**BAR300BLE**

Fil de raccordement



Raccord souple entre 2 bandes LED.

Longueur (mm)	AMC Référence
30	**FIL3030**

Fil d'alimentation

Fil d'alimentation à utiliser entre BAR300 et TRA2515.

Longueur (mm)	AMD Référence
2000	**FIL3002**

Transformateur 12V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm et boîtier de connexion rapide 6 voies.

Puissance (W)	TXZ Référence
15	**TRA2515**

Profil aluminium pour LED



Profil aluminium à encastrer avec diffuseur intégré, à composer.
Compatible avec les programmes bandes LED, sauf modèle souple.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PVL Référence
1000	**PRO251AR**
2000	**PRO252AR**

Embout pour profil



Composé de 2 pièces.
A insérer dans le profil.
Matériau : aluminium

Présentation	D1N Référence
anodisé argent	**EMB250AR**

Profil pour tablette lumineuse

Sans barre LED.
A utiliser avec les SPO250BL et SPO250RGB, qui se glissent dans le profil.
A clipser sur des tablettes verre de 6 à 8 mm.
Recoupable.
Le profil ne fait pas office de porte tablette.

Longueur (mm)	T7P Référence
2000	**PRO6902**

Bandes LED 24V pour TRA2415

Flexible LED 24V



Composé de 12 LEDS.
Revêtu d'une protection transparente.
Bande souple avec adhésif 3M.
Plusieurs flexibles peuvent être connectés entre eux avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2415, connexion jusqu'à 18 flexibles.
Puissance (W) : 0,8.

Longueur (mm) : 300

Présentation	AL8 Référence
blanc	**FLE300BL**
blanc chaud	**FLE300BLC**
bleu	**FLE300BLE**

Flexible LED 24V



Composé de 72 LEDS.
Revêtu d'une protection transparente.
Bande souple avec adhésif 3M.
Plusieurs flexibles peuvent être connectés entre eux avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2415, connexion jusqu'à 3 flexibles.
Puissance (W) : 4,9.

Longueur (mm) : 2000

Présentation	AMA Référence
blanc	**FLE2000BL**
blanc chaud	**FLE2000BLC**
bleu	**FLE2000BLE**

Fil de raccordement



Raccord souple entre 2 flexibles LED 24V.

Longueur (mm)	AME Référence
100	**FIL3010**
500	**FIL3050**

Fil d'alimentation

Pour flexible LED 24V.
Fil d'alimentation à utiliser entre FLE300 et/ou FLE2000 et TRA2415.

Longueur (mm)	AMH Référence
1000	**FIL2701**
2000	**FIL2702**

Transformateur 24V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm et boîtier de connexion rapide 6 voies.

Puissance (W)	AA5 Référence
15	**TRA2415**

Interrupteur variateur LED Touch



Livré avec fil de 4000 mm vers le transformateur et 2 x 2000 mm pour le connecteur 6 positions.
A connecter sur transformateur TRA2515 et TRA2415.
Fonctionne pour tous les luminaires compatibles avec ces transformateurs.
Fixation par adhésif.

Présentation	T7J Référence
anodisé argent	**INT128**

Bandes LED RGB

Bande LED RGB



Composée de 9 LEDS.
Livrée avec embouts et pièces de fixation.
Plusieurs bandes peuvent être connectées entre elles avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2315, connexion jusqu'à 9 bandes RGB.
A utiliser avec TRA2330, connexion jusqu'à 18 bandes RGB.
Puissance (W) : 1,6.

Longueur (mm) : 250
Couleur de diffusion
RGB

ADW **Référence**
SPO250RGB

Bande LED RGB



Composée de 3 LEDS.
Livrée avec embouts et pièces de fixation.
Plusieurs bandes peuvent être connectées entre elles avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2315, connexion jusqu'à 16 bandes RGB.
A utiliser avec TRA2330, connexion jusqu'à 33 bandes RGB.
Puissance (W) : 0,9.

Longueur (mm) : 85
Couleur de diffusion
RGB

PVF **Référence**
SPO85RGB

Fil de raccordement



Raccord souple entre SPO250RGB et/ou SPO85RGB.

Longueur (mm)
30

AMI **Référence**
FIL2330

Fil d'alimentation

Fil d'alimentation à utiliser entre SPO250RGB et/ou SPO85RGB et TRA2315 ou TRA2330.

Longueur (mm)
1000
2000

AMJ **Référence**
FIL2301
FIL2302

Flexible LED 12V RGB



Composée de 12 LEDS.
Bande souple avec adhésif 3M.
Plusieurs flexibles peuvent être connectés entre eux avec ou sans fil de raccordement.
A utiliser avec TRA2315, connexion jusqu'à 8 bandes.
A utiliser avec TRA2330, connexion jusqu'à 16 bandes.
Puissance (W) : 1,8.

Longueur (mm) : 300
Couleur de diffusion
RGB

AL9 **Référence**
FLE300RGB

Flexible LED 12V RGB



Composé de 72 LEDS.
Bande souple avec adhésif 3M.
Plusieurs flexibles peuvent être connectés entre eux avec ou sans fil de raccordement.
Fonctionne avec les transformateurs TRA2315, TRA2330 et TRA2215.
Puissance (W) : 10,8

Longueur (mm) : 2000
Couleur de diffusion
RGB

T7D **Référence**
FLE2000RGB

Fil de raccordement



Raccord souple entre 2 flexibles FLE300RGB.

Longueur (mm)
40

AMF **Référence**
FIL2840

Fil d'alimentation

Fil d'alimentation à utiliser entre FLE300RGB et TRA2315 ou TRA2330.

Longueur (mm)	AMG Référence
1000	**FIL2801**
2000	**FIL2802**

Transformateur LED RGB 12V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm, séquenceur et boîtier de 4 connexions rapide. Fonctionnement du séquenceur :
1 bip : allumage.
2 bips : sélection du coloris fixe.
3 bips : changement automatique de coloris.
4 bips : extinction.

Puissance (W)	PVI Référence
15	**TRA2315**
30	**TRA2330**

Transformateur RGB LED 12V avec télécommande



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm, séquenceur et 4 connexions rapides.
Fonctionne avec tout le programme RGB, flexible ou rigide.
Fonctionne avec une télécommande, portée maximum 10 mètres.
- Changement progressif des coloris
- Changement brusque des coloris
- Choix du coloris

2 piles AAA LR03 non livrées.

Puissance (W)	T7G Référence
15	**TRA2215**

Transformateur RGB BUS



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm, boîtier séquenceur pour relier les transformateurs et boîtier de 4 connexions rapides.

Puissance (W)	WB6 Référence
30	**TRA4530**

Kit récepteur et télécommande BUS



A connecter sur le boîtier séquenceur du TRA4530.
Permet de commander simultanément plusieurs transformateurs TRA2530 pour RGB.
Fonctions de la télécommande :
- Allumage / extinction
- Fluctuation
- Arrêt sur coloris fixe

Présentation	WB9 Référence
noir	**KIT4590**

Fil de raccordement BUS

Permet de relier entre eux les transformateurs TRA4530 pour BUS RGB.

Longueur (mm)	WB8 Référence
1000	**FIL4501**
5000	**FIL4505**

Profil pour tablette lumineuse

Sans barre LED.
A utiliser avec les SPO250BL et SPO250RGB, qui se glissent dans le profil.
A clipser sur des tablettes verre de 6 à 8 mm.
Recoupable.
Le profil ne fait pas office de porte tablette.

Longueur (mm)	T7P Référence
2000	**PRO6902**

Accessoires et interrupteurs

Interrupteur variateur LED Touch



Livré avec fil de 4000 mm vers le transformateur et 2 x 2000 mm pour le connecteur 6 positions. A connecter sur transformateur TRA2515 et TRA2415. Fonctionne pour tous les luminaires compatibles avec ces transformateurs. Fixation par adhésif.

Présentation	T7J	Référence
anodisé argent		**INT128**

Cellule LED Touch





Livré avec fil de 2000 mm, connexion rapide RJ45 sur le boîtier interrupteur BOI106.

Présentation	D31	Référence
gris		**CEL107**

Cellule LED Touch



Livrée avec fil de 2000 mm, connexion rapide RJ45 sur le boîtier interrupteur BOI106. Idéale pour le montage derrière un miroir.

Présentation	D33	Référence
noir		**CEL108**

Boîtier interrupteur LED Touch



Pour 1 cellule, capacité de charge 550W, fil d'alimentation de 3000 mm.
A utiliser uniquement avec les cellules LED Touch CEL107 et CEL108.

Présentation	D34	Référence
noir		**BOI106**

Cellule Infrarouge en applique



Distance de détection 50 mm, fil de 2000 mm et connexion rapide. Fixation de la cellule par collage. A connecter au BOI105.

Présentation	YN5	Référence
noir		**CEL105**

Cellule Infrarouge à encastrer



Distance de détection 50 mm, fil de 2000 mm et connexion rapide.
A connecter au BOI105.

Présentation	YN6	Référence
noir		**CEL106**

Boîtier interrupteur Infrarouge

Pour 1 à 3 cellules, capacité de charge 550W, fil d'alimentation 3000 mm.
A utiliser avec les cellules infrarouges en applique CEL105, ou à encastrer CEL106.
S'éteint automatiquement après 30 minutes si celle-ci reste en position ouverte.

Présentation	YNF	Référence
noir		**BOI105**

Capteur de mouvement

Avec fil d'alimentation de 3000 mm.
S'adapte sur tout type d'installation.
Puissance maxi 600 watts.
Une temporisation de 10s à 3mn peut être programmée.
Angle de rayonnement : 80°.
Distance de rayonnement : 0,5 - 2,5 m.

Présentation	WEJ	Référence
blanc		**CAP581**

Spots Micro Lynx

Les spots Micro Lynx d'Elektra s'adaptent idéalement à l'ensemble du mobilier contemporain.
Avantages :
- Pas de transformateur
- Allumage instantané
- Faible dégagement de chaleur
- Diffusion optimale de la lumière (220 lumens)
- Durée de vie : 6000h

Spot Micro Lynx



A encastrer, perçage 78 mm, 230V.
Fil de raccordement de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Profondeur de perçage (mm) : 24.
Livré sans ampoule.

Présentation		Référence
aluminium	ADY	SPO144S

Spot Micro Lynx Quadra



A encastrer, perçage 78 mm, 230V.
Livré avec fil de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Perçage Ø78 mm, profondeur 24 mm.
Livré sans ampoule.

Présentation		Référence
aluminium	YNA	SPO146S

Spot Micro Lynx



En semi-applique, perçage 78 mm, 230V.
Fil de raccordement de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Profondeur de perçage (mm) : 12.
Livré sans ampoule.

Présentation		Référence
aluminium	ADZ	SPO143S

Spot Micro Lynx



En applique, 230V.
Fil de raccordement de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Livré sans ampoule.

Présentation		Référence
aluminium	ADX	SPO145S

Spot Micro Lynx



En applique, 230V.
Fil de raccordement de 2000 mm, connectique miniature Ø7 mm.
Livré avec ampoule.

Présentation		Référence
aluminium	YUF	SPO172

Accessoires

2 types d'accessoires sont disponibles pour la gamme de spots Micro Lynx :
- Toute la connectique miniature O7mm permettant des montages simples et rapides
- Les ampoules micro fluo ou LED

Fil d'alimentation



Pour spots micro Lynx LD5000 et luminaires LD2005, pour connectique miniature Ø7mm 230 V.

Longueur (mm)	YN8 Référence
2000	FIL115

Fil d'alimentation



Pouvant recevoir jusqu'à 6 spots.
Pour connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN9 Référence
3000	FIL116

Fil de raccordement



Avec connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN7 Référence
300	FIL111
2000	FIL112

Fil d'alimentation



Connectique miniature vers les luminaires LD2000 et LD2001.

Longueur (mm)	YNE Référence
2000	FIL113

Adaptateur



Connectique miniature vers prise européenne 230V.

Longueur (mm)	YNY Référence
300	ADA301

Fil d'alimentation



Pouvant recevoir jusqu'à 6 spots.
Pour connectique miniature, 230V.

Longueur (mm)	YNT Référence
2000	FIL118

Fil d'alimentation + interrupteur



Fil d'alimentation 6 prises en connectique miniature Ø7 mm, avec une prise codée pour interrupteur INT792AL.

Longueur (mm)	T53	Référence
2000		FIL414

Interrupteur à poussoir alu



A encastrer (perçage Ø27 mm).
Avec connectique miniature Ø7 mm à raccorder au fil d'alimentation FIL414.

Présentation	T5Z	Référence
aluminium		INT792AL

Ampoule Micro Fluo

Coloris 830 (blanc chaud).
Verre de diffusion transparent.
S'adapte à tous les spots de la gamme Micro Lynx

Puissance (W)	YNQ	Référence
230V/6 watts		AMP140

Ampoule Micro Fluo Opal

Coloris 830 (blanc chaud).
Verre de diffusion translucide.
S'adapte à tous les spots de la gamme Micro Lynx.

Puissance (W)	YND	Référence
230V/6 watts		AMP141

Ampoule LED 230V

Verre de diffusion transparent.
S'adapte à tous les spots de la gamme Micro lynx.
Flux 230 Lux.

Puissance (W) : 230V/2,5 watts

Faisceau	YCE	Référence
blanc 3000°K		AMP143
blanc 6400°K		AMP143BF

Réglettes LD2000

En applique ou à encastrer, les réglettes LD2000 Elektra conviennent à tous types d'applications, pour la cuisine ou la salle de bains.
L'allumage est instantané et la lumière est diffusée de manière homogène.
La gamme d'accessoires permet d'effectuer un raccordement simple entre les différentes réglettes, offrant ainsi de multiples possibilités de compositions.

Luminaire à encastrer 220V/8W



Extra plat, avec interrupteur et cache de protection.
Livré sans fil d'alimentation.
Classe II.
Pour bois à partir de 16mm.

Puissance (W) : 8

Présentation	YQ6 Référence
blanc	**LUM35BL**
marron	**LUM35MF**

Luminaire à encastrer 220V/13W



Extra plat, avec interrupteur et cache de protection.
Livré sans fil d'alimentation.
Classe II.
Pour bois à partir de 16mm.

Puissance (W) : 13

Présentation	YQ1 Référence
blanc	**LUM60BL**
marron	**LUM60MF**

Luminaire en applique 220V/8W



Extra plat avec interrupteur et cache de protection.
Livré sans fil d'alimentation.
Classe II.
Epaisseur (mm) : 20.
Dimensions (mm) : 342 x 70.

Puissance (W) : 8

Présentation	YQZ Référence
blanc	**LUM20BL**
marron	**LUM20MF**

Luminaire en applique 220V/13W



Extra plat avec interrupteur et cache de protection.
Livré sans fil d'alimentation. Classe II.
Epaisseur (mm) : 20
Dimensions (mm) : 555 x 70.

Puissance (W) : 13

Présentation	YQ9 Référence
blanc	**LUM50BL**
marron	**LUM50MF**

Luminaire en applique 220V/8W



A allumage instantané. Extra plat avec interrupteur et cache de protection. Classe II.
Livré sans fil d'alimentation.
Faible dégagement de chaleur.
Epaisseur (mm) : 26.
Dimensions (mm) : 320 x 78.

Puissance (W) : 8

Présentation	YQ3 Référence
blanc	**LUM25BL**
gris (RAL9006)	**LUM25GR**

Luminaire en applique 220V/13W



A allumage instantané. Extra plat avec interrupteur et cache de protection. Classe II.
Livré sans fil d'alimentation.
Faible dégagement de chaleur.
Epaisseur (mm) : 26.
Dimensions (mm) : 550 x 78.

Puissance (W) : 13

Présentation	YQ7 Référence
blanc	**LUM55BL**
gris (RAL9006)	**LUM55GR**

Accessoires LD2000

Boîtier prise interrupteur



En applique, avec raccord de 2000 mm.
Epaisseur (mm) : 48.
Dimensions (mm) : 170 x 78.

Présentation	YUW	Référence
blanc		PRI526BL

Fil d'alimentation



Pour luminaire.
Sortie droite.

Longueur (mm)	YQD	Référence
2000		FIL689

Fil d'alimentation



Pour luminaire.
Sortie perpendiculaire.

Longueur (mm)	YQJ	Référence
2000		FIL944

Fil adaptateur



Pour effectuer un montage en série.

Longueur (mm)	YQT	Référence
300		FIL57530
600		FIL57560
1000		FIL772

Boîtier de dérivation avec interrupteur



Pour commander votre ensemble d'éclairage.
Autorise jusqu'à 3 raccordements.

Présentation	YNI	Référence
blanc		BOI453

Fil de raccordement



Pour branchement sur boîtier de dérivation.
Sortie droite.

Longueur (mm)	YQM	Référence
2000		FIL946

Fil de raccordement



Pour branchement sur boîtier de dérivation.
Sortie perpendiculaire.
Livré avec fiche.

Longueur (mm)	YQP	Référence
2000		FIL947

Adaptateur à bout rond

Pour effectuer un montage en série.

Présentation	YNH	Référence
blanc		ADA618

Réglettes LD2006

La réglette LD2006 trouve idéalement sa place dans le mobilier de cuisine grâce à son design sobre, sa finition alu et son principe de pose en applique.
Toute la connectique miniature Ø7mm permet un montage simple et rapide.

Luminaire en applique T2



De faible encombrement, fonctionne avec le système de connection miniature. Classe II. 230 V.
Livré sans fil d'alimentation.

Présentation : gris alu

Longueur (puissance)	T54 Référence
332 (8)	**LUM638**
422 (11)	**LUM648**
523 (13)	**LUM658**
827 (21)	**LUM688**
927 (23)	**LUM698**

Interrupteur

Interrupteur fixation en applique pour luminaire série 6000A.
Livré avec 1 adaptateur pour luminaire.

Présentation	T55 Référence
gris alu	**INT634**

Adaptateur miniature

Pour montage en série des luminaires T2.

Présentation	T56 Référence
blanc	**ADA687**

Fil d'alimentation



Pour spots micro Lynx LD5000 et luminaires LD2005, pour connectique miniature Ø7mm 230 V.

Longueur (mm)	YN8 Référence
2000	**FIL115**

Fil d'alimentation



Pouvant recevoir jusqu'à 6 spots.
Pour connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN9 Référence
3000	**FIL116**

Fil de raccordement



Avec connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN7 Référence
300	**FIL111**
2000	**FIL112**

RÉGLETTES

Réglettes LD2005

La gamme LD2005 propose des réglettes discrètes à alimentation électronique qui conviennent parfaitement pour l'éclairage intérieur des meubles.
Le modèle alu recoupable permet de s'adapter simplement à tous les meubles.
Les réglettes se fixent aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et s'aboutent par 1 simple adaptateur.

Luminaire aluminium recoupable



Luminaire inséré dans un profilé aluminium recoupable livré avec cache de finition, fil d'alimentation de 3000 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (L mini) Puissance	YQ8 Référence
400 (320) 8	**LUM4400**
600 (550) 13	**LUM4600**
900 (550) 13	**LUM4900**
1200 (880) 21	**LUM41200**

Luminaire pour tablette



Faible encombrement, fixation verticale ou horizontale.
Classe II
Possibilité de montage en série avec fil FIL111 ou FIL112.
Matériau : plastique

Longueur mm (Puissance W)	YUG Référence
556 (13)	**LUM556**
886 (21)	**LUM886**

Luminaire ECO T5



Fixation par clip.
Livré avec tube et diffuseur.
Possibilité de montage en série (maxi 10 pièces).

Faisceau : blanc chaud 830°

Longueur mm (Puissance W)	WEG Référence
235 (6)	**LUM235BLC**
311 (8)	**LUM311BLC**
540 (13)	**LUM540BLC**
572 (14)	**LUM572BLC**
872 (21)	**LUM872BLC**
1172 (28)	**LUM1172BLC**
1472 (35)	**LUM1472BLC**

Faisceau : blanc froid 840°

Longueur mm (Puissance W)	
235 (6)	**LUM235BLF**
311 (8)	**LUM311BLF**
540 (13)	**LUM540BLF**
572 (14)	**LUM572BLF**
872 (21)	**LUM872BLF**
1172 (28)	**LUM1172BLF**
1472 (35)	**LUM1472BLF**

Adaptateur pour T5

Pour montage en série.

Pour utilisation	WEY Référence
en série	**ADA685**

Clip de fixation vertical

Pour luminaire T5.
Livré en set de 2 pièces.
Matériau : plastique

Présentation	WED Référence
blanc	**CLI131**

Réglettes LD2005

Fil d'alimentation



Pour spots micro Lynx LD5000 et luminaires LD2005, pour connectique miniature Ø7mm 230 V.

Longueur (mm)	YN8 Référence
2000	**FIL115**

Fil d'alimentation



Pouvant recevoir jusqu'à 6 spots.
Pour connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN9 Référence
3000	**FIL116**

Fil de raccordement



Avec connectique miniature Ø7 mm 230 V.

Longueur (mm)	YN7 Référence
300	**FIL111**
2000	**FIL112**

Retrouvez la gamme LOOK100 de SOFADI page 18/02.

Réglettes

Idéales pour l'éclairage des plans de travail, les réglettes en applique diffusent la lumière de façon homogène et peuvent facilement être raccordées entre elles.

Luminaire en applique



Avec interrupteur.
Possibilité de raccorder directement plusieurs luminaires grâce à la fiche escamotable.
Livré sans fil d'alimentation.
Hauteur (mm) : 31.

Longueur (Profondeur) puissance	YQ5 Référence
316 (76) 8W	**LUM316**
468 (88) 15W	**LUM468**
925 (88) 30W	**LUM925**

Prise double alimentation



En applique.
Se raccorde directement sur le luminaire LUM316, LUM468 et LUM925.
Dimensions (mm) : 105 x 90.
Epaisseur (mm) : 43.

Présentation	YUM Référence
blanc	**PRI105**

Fil de raccordement



Pour effectuer un montage en série.

Longueur (mm)	YQA Référence
300	**FIL46300**

Fil d'alimentation

Pour luminaire

Longueur (mm) :	YN1 Référence
2000	**FIL43**

Luminaire T5



Luminaire 230 V, livré avec fil d'alimentation de 1500 mm et adaptateur.

Présentation : blanc

Longueur (puissance)	T6T Référence
345 (8)	**LUM345**
572 (13)	**LUM572**
905 (21)	**LUM905**

20/20

Spots halogènes

Spécialement développés pour l'industrie du meuble, les spots halogènes Elektra répondent aux normes internationales.
Le système de raccordement par fiche unidirectionnelle permet un montage rapide et garantit une sécurité optimale.
A encastrer, en applique, fixes, orientables, ronds, rectangulaires ou encore triangulaires, les spots halogènes Elektra répondent aux besoins les plus divers du magasin à la maison.

Spot extra plat 12V/20W



À encastrer, perçage non débouchant.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide, fil de 300 mm et verre de protection.
Entièrement métallique, saillie de 0.5 mm.
Perçage (mm) : Ø55.

Puissance (W) : 20

Présentation	YXA Référence
chromé	**SPO929**
laitonné	**SPO929LT**

Spot orientable 12V/20W



À encastrer avec perçage non débouchant.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 300 mm.
Perçage (mm) : Ø55.

Puissance (W) : 20

Présentation	YUZ Référence
chromé	**SPO445CH**
laitonné	**SPO445LT**

Spot fixe 12V/10W avec interrupteur



En applique , fixation par vis.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 300 mm, cache de décoration et verre de protection.

Puissance (W) : 10

Présentation	YU4 Référence
chromé et noir	**SPO490CH**

Spot à réduction de chaleur 12V/10W



À encastrer, fixation par clip.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 300 mm.
Faible dégagement de chaleur, idéal pour vitrine, haut de porte, etc.
Perçage (mm) : Ø55.

Puissance (W) : 10

Présentation	YUL Référence
chromé	**SPO340CH**

Spot extra plat 12V/20W



Spot à encastrer Ø58 mm.
Livré avec ampoule, fil d'alimentation de 1000 mm.

Présentation	YX6 Référence
chromé	**SPO998CH**

Spot extra plat 12/20W à extinction automatique



Spot à encastrer Ø58 mm.
Livré avec ampoule, fil d'alimentation de 1000 mm et bande de détection.

Présentation	YXC Référence
chromé	**SPO967CH**

Boîtier de spot 12V 10/20W



À encastrer, perçage non débouchant ou en applique.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 1000 mm.
Pour un montage à encastrer, utiliser le cache décoratif ci-dessous.
Pour un montage en applique, utiliser le cache décoratif, ainsi que la bague de réhausse ci-dessous.

Puissance (W)	YU9 Référence
10 (perçage Ø55mm)	**SPO55**
20 (perçage Ø58mm)	**SPO58**

CONSEIL D'EXPERT *Perçage non débouchant. Ampoule OSRAM.*

Cache décoratif

En matière plastique avec verre de protection pour boîtier de spot SPO55 et SPO58.

Présentation	YN4 Référence
blanc	**CAC58BL**
chromé	**CAC58CH**
laitonné	**CAC58LA**
nickelé mat	**CAC58NM**
noir	**CAC58NO**

Bague de rehausse



En matière plastique pour montage en applique pour boîtier de spot SPO55 et SPO58.

Présentation	YNC Référence
blanc	**BAG58BL**
chromé	**BAG58CH**
laitonné	**BAG58LA**
nickelé mat	**BAG58NM**

Boîtier de spot 12V 10/20W



À encastrer, perçage débouchant.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 1500 mm.
Pour un montage à encastrer, utiliser le cache décoratif ci-dessous.
Pour un montage en applique, utiliser le cache décoratif ainsi que la bague de réhausse ci-dessous.
Perçage (mm) : Ø55.

Puissance (W)	YUK Référence
10	**SPO120**
20	**SPO121**

Cache décoratif

En matière plastique avec verre de protection pour boîtier de spot SPO120 et SPO121.

Présentation	YN3 Référence
blanc	**CAC126BL**
chromé	**CAC126CH**
laitonné	**CAC126LT**
nickelé mat	**CAC126NM**
noir	**CAC126NO**

Bague de réhausse



En matière plastique pour montage en applique pour boîtier de spot SPO120 et SPO121.

Présentation	YNX Référence
blanc	**BAG126BL**
chromé	**BAG126CH**
laitonné	**BAG126LT**
nickelé mat	**BAG126NM**
noir	**BAG126NO**

Kit 2 spots à encastrer

Composé de :
2 boîtiers de spots (perçage débouchant Ø55 mm) avec fil de 1000 mm, connexion rapide et ampoule de 20W.
2 caches décoratifs avec verre de protection.
1 transformateur électronique 12V/40W.

Présentation	YQX Référence
blanc	KIT173BL
chromé	KIT173CH
laitonné	KIT173LT
noir	KIT173NO

Kit 3 spots à encastrer

Kit composé de :
3 boîtiers de spots (perçage débouchant Ø55 mm) avec fil de 1000 mm, connexion rapide et ampoule 20W.
3 caches décoratifs avec verre de protection.
1 transformateur électronique 12V/60W.

Présentation	YQC Référence
blanc	KIT121BL
chromé	KIT121CH
laitonné	KIT121LT
noir	KIT121NO

Kit 3 spots en applique

Composé de :
3 boîtiers de spots avec fil de 1000 mm, connexion rapide et ampoule 20W.
3 caches décoratifs avec verre de protection.
3 bagues de réhausse.
1 transformateur électronique 12V/60W.

Présentation	YQF Référence
blanc	KIT122BL
chromé	KIT122CH
laitonné	KIT122LT

Kit 3 spots 20 watts



3 spots 20 watts métal, fil de 2 mètres.
Verre de protection.
Pour perçage débouchant.
Mini connectique AMP.
1 transfo électronique extra plat 40-60 watts.

Présentation	AT6 Référence
chromé	KIT532CH
nickelé mat	KIT532NM

10

Spot triangulaire 12V/20W sur embase inox



En applique, fixation par vis.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 2000 mm.

Puissance (W) : 20

Présentation	YU5 Référence
inox	SPO523

Interrupteur triangulaire sur embase inox

En applique, fixation par vis.
Livré avec raccord de 2000 mm et prise secteur.

Présentation	YQK Référence
inox	INT523

Kit 3 spots triangulaires

Composé de :
3 boîtiers de spots triangulaires sur embases inox, avec fil de 2000 mm, connexions rapides et ampoules 20W.
1 transformateur traditionnel 12V/60W.

Présentation	YQI	Référence
inox		KIT523

Kit 3 spots triangulaires avec interrupteur tactile et rhéostat

Composé de :
3 boîtiers de spots triangulaires sur embases inox, avec fil de 2000 mm, connexions rapides et ampoules 20W.
1 transformateur 12V/60W incluant l'interrupteur tactile et le rhéostat.

Présentation	YQR	Référence
inox		KIT525

Kit 3 spots triangulaires et interrupteur triangulaire

Composé de :
3 boîtiers de spots triangulaires sur embases inox, avec fil de 2000 mm, connexions rapides et ampoules de 20W.
1 interrupteur triangulaire sur embase inox, avec fil de 2000 mm et prise secteur.
1 transformateur traditionnel 12V/60W.

Présentation	YQL	Référence
inox		KIT524

Spot rectangulaire 12V/20W sur embase inox



En applique, fixation par vis.
Livré avec ampoule, prise de connexion rapide et fil de 2000 mm.

Puissance (W) : 20

Présentation	YU3	Référence
inox		SPO470

Interrupteur rectangulaire sur embase inox

En applique, fixation par vis.
Livré avec raccord de 2000 mm et prise secteur.

Présentation	YQE	Référence
inox		INT470

Prise sur embase inox

En applique, fixation par vis.
Livré avec raccord de 2000 mm et prise secteur.

Présentation	YUT	Référence
inox		PRI470

Spot sur tige orientable 12V/20W



Livré avec ampoule 20W dichroïque avec verre de protection, fil d'alimentation de 1000 mm et connexion rapide.
Idéal pour éclairer les intérieurs.

Puissance (W) : 20		
Présentation	YXY	Référence
chromé		SPO951CH
laiton		SPO951LA

Spot sur tige avec transformateur électronique intégré 12V/10W



Livré avec fil d'alimentation de 500 mm.
Possibilité de mettre plusieurs spots en série.

à utiliser avec fil de raccordement FIL689 page 08/22.

Puissance (W) : 10		
Présentation	YUH	Référence
gris métal		SPO100

CONSEIL D'EXPERT

Spot avec transformateur électronique intégré.

Spot sur tige flexible 12V/20W



Idéal pour montage derrière un miroir.
Monté sur flexible de 400 mm, avec ampoule, fil de 2000 mm et connexion rapide.
Puissance : 12V/20W.

Présentation	YNB	Référence
nickelé mat		SPO578

Spot sur tige 12V/20W



Livré avec ampoule, verre réflecteur translucide et fil d'alimentation de 2000 mm et connexion rapide.

Puissance (W) : 20		
Présentation	YCB	Référence
nickelé mat		SPO992NM

Transformateurs

Vous disposez de 2 types de transformateurs pour les spots halogènes ELEKTRA :
- Les transformateurs électroniques : peu encombrants, un régulateur de puissance est intégré.
- Les transformateurs traditionnels à bobine : très performants dans le temps, la somme des puissances des spots doit être égale à la puissance du transformateur.

Transformateur 12V



Livré avec fil de 3000 mm et connexions rapides.

Puissance (W)	YXP Référence
40 (4 connexions possibles)	**TRA280**
60 (6 connexions possibles)	**TRA290**

Transformateur 12V



Livré avec fil de 3000 mm et connexions rapides.

Puissance (W)	YXM Référence
20 (2 connexions possibles)	**TRA260**

CONSEIL D'EXPERT

Transformateur traditionnel à bobine. La somme des puissances des spots doit être égale à la puissance du transformateur. Fusible thermique coupe-circuit intégré.

Transformateur IP45



Livré avec fil d'alimentation de 3000 mm avec prise et 6 connexions rapides.

Puissance (W)	YX8 Référence
20-105	**TRA60105**

Transformateur électronique 12V



Extra plat, livré avec fil de 3000 mm et connexions rapides.

Puissance (W)	YXT Référence
60-105 (5 connexions possibles)	**TRA120**
20-60 (6 connexions possibles)	**TRA60**

Transformateur électronique 12V



Extra plat, livré avec fil de 3000 mm et 3 connexions rapides.

Puissance (W)	YXW Référence
20-75	**TRA75**

Transformateur électronique 12V avec interrupteur



Extra plat, livré avec fil d'alimentation de 3000 mm, connexions rapides et interrupteur tactile.
Fonction variateur.

Présentation : anodisé argent

Puissance (W)	YCH Référence
20-105 (5 connexions rapides)	**TRA22105**
20-60 (6 connexions rapides)	**TRA2260**

Accessoires

Cette gamme d'accessoires est compatible avec l'ensemble des éclairages halogènes ELEKTRA présentés dans le catalogue.

Fil de raccordement

Livré avec connexion rapide.

Longueur (mm)	YQY Référence
1000	**FIL51084901**
2000	**FIL51084902**
3000	**FIL51084903**

Ampoule halogène OSRAM 12V

Culot G4 - 2000 heures.

Puissance (W)	YNU Référence
10	**AMP10**
20	**AMP20**

Adaptateur pour 6 connexions rapides



Présentation	YNK Référence
blanc	**ADA692**

Mèche de perçage

Diamètre (mm) : 55

Sens	YUJ Référence
droit	**MEC55**

Diamètre (mm) : 58

Sens	
droit	**MEC58**

Spécifiques cuisine

Nous vous proposons des solutions de luminaires spécialement adaptées à toute la cuisine.
Elles permettent 2 types de réalisations :
- L'éclairage homogène du plan de travail ainsi que l'éclairage intérieur des meubles
- La décoration lumineuse des tablettes ou crédences

Luminaire d'angle CORNER



Luminaire d'angle en aluminium avec cache de protection, interrupteur et fil d'alimentation en 3000 mm.
Classe II.
Matériau : aluminium

Longueur mm (Puissance W)	YQ4 Référence
600 (13)	LUM2600
900 (21)	LUM2900

Prise double CORNER



Bloc 2 prises avec protection enfant.
Puissance max : 2500 watts.
Matériau : aluminium

Dimensions (mm)	YUP Référence
150	PRI2150

Panneau mural lumineux



Fond de crédence aluminium avec verre translucide équipé de luminaire.
Matériau : aluminium/verre

Hauteur (mm) : 540

Longueur mm (Puissance W)	TXR Référence
600 (2 x 14)	PAN5406
900 (2 x 21)	PAN5409
1200 (2 x 28)	PAN54012

Panneau mural lumineux



Fond de crédence aluminium avec verre translucide équipé de luminaire.
Matériau : aluminium/verre

Hauteur (mm) : 350

Longueur mm (Puissance W)	TX3 Référence
600 (14)	PAN3506
900 (21)	PAN3509
1200 (28)	PAN35012

Profil de fixation



Profil de socle avec joint d'étanchéité.Permet de fixer les panneaux lumineux.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3900

Présentation	TXQ Référence
anodisé argent	**PRO603**

Set d'embout



Pour profil de fixation PRO603.Livré par paire.
Matériau : aluminium

Présentation	TXC Référence
anodisé argent	**EMB603**

Rouleau adhésif

Double face.Permet la fixation du profil de fixation.

Longueur (m)	TXM Référence
30	**ROU603**

Tablette pour panneau



A poser au dessus des panneaux lumineux.
Largeur (mm) : 150.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TXH Référence
600	**TAB60150**
900	**TAB90150**
1200	**TAB120150**

Tablette pour panneau



A poser au dessus des panneaux lumineux.
Largeur (mm) : 90.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TXW Référence
600	**TAB6090**
900	**TAB9090**
1200	**TAB12090**

Module prise + interrupteur

Pour panneaux muraux lumineux.L'interrupteur permet de gérer l'ensemble des panneaux.Prise maxi 2500W - 10A - 230V - 50Hz.

Longueur (mm)	TXI Référence
297	**MOD603**

Set de 3 crochets

A fixer sur les panneaux muraux lumineux.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 80

Présentation	TXV Référence
anodisé argent	**CRO518**

Porte-accessoires

A fixer sur les panneaux muraux lumineux.
Matériau : aluminium

Largeur (mm) : 450

Présentation	TX4 Référence
anodisé argent	**POR518**

Tablette lumineuse pour dessous de meuble haut 230V



Avec interrupteur.
Prise de main dans la tablette.
Fixation par tourillon Ø8 mm ajustable.
Matériau : aluminium

Pour élément de (mm) : 450

Longueur mm (Puissance W)	TXF Référence
413 (8)	**TAB413**

Pour élément de (mm) : 600

Longueur mm (Puissance W)	
563 (8)	**TAB563**

Pour élément de (mm) : 900

Longueur mm (Puissance W)	
863 (14)	**TAB863**

Pour élément de (mm) : 1200

Longueur mm (Puissance W)	
1163 (21)	**TAB1163**

Tablette lumineuse MEMPHIS 230V



Tablette lumineuse aluminium avec verres trempés translucides sur le dessus et le dessous de la tablette, interrupteur, fil d'alimentation de 3000 mm.
Lampe fluorescente électronique.
Classe II.
Matériau : aluminium

Longueur mm (Puissance W)	YXG Référence
450 (8)	**TAB5450**
600 (13)	**TAB5600**
900 (21)	**TAB5900**
1200 (28)	**TAB51200**

Tablette lumineuse TEKNO 230V



Tablette lumineuse en aluminium avec verres trempés translucides sur le dessus et le dessous de la tablette, interrupteur, fil d'alimentation de 3000 mm.
Lampe fluorescente électronique.
Classe II
Matériau : aluminium

Longueur mm (Puissance W)	YXD Référence
600 (13)	**TAB3600**
900 (21)	**TAB3900**

Tablette lumineuse LED



Tablette lumineuse éclairée par LEDS avec support aluminium et verre trempé.
Interrupteur intégré et fil d'alimentation de 2000 mm.
Classe II. 230 V.
Charge maxi (kg) : 3.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	T6P Référence
600	**TAB8600**
900	**TAB8900**

Luminaire IP54



Luminaire 230 V à interrupteur poussoir, avec fil d'alimentation.Idéal pour les éclairages de sous évier.L'enveloppe spécialement étudiée répond aux exigeances de la norme IP54 qui garantit une protection totale en ambiance humide ou en présence de projection d'eau.Puissance (W) : 8.

Présentation	T58 Référence
blanc	**LUM854**

Luminaire de meuble MIAMI-C 230V



Luminaire pour meuble avec interrupteur intégré.
Fil d'alimentation de 3000 mm.
Matériau : aluminium

Longueur mm (Puissance W)	AKM Référence
560 (8)	**LUM560**
860 (13)	**LUM860**
1160 (21)	**LUM1160**

Spécifiques salle de bain

Cette sélection de luminaires spécialement conçue pour la salle de bain pour ses qualités de facilité d'installation et ses garanties de sécurité optimale.
Ces articles répondent aux normes européennes et l'ensemble de la gamme de spots est classifiée Classe III.

Spot ILIOS



Spot LED High Power.
Idéal pour fixer sur cadre de miroir.
Avec fil de connection de 1000 mm.
Puissance (W) : 2,5.
Fonctionne avec transformateur TRA126.

Présentation	WEB Référence
chromé	SPO1792CH

Spot KIROS



Spot LED High Power.
Idéal pour fixer à l'arrière du miroir.
Avec fil de connection de 1000 mm.
Puissance (W) : 3.
Fonctionne avec transformateur TRA126.

Présentation	WEH Référence
chromé	SPO1795CH

Transformateur 230V



Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm.
Pour spots LED High Power salle de bain.

Puissance (W)	WEK Référence
12	TRA126

Profil de protection IP43



Profil pour apporter une protection IP43 au spot encastré.
Matériau : plastique

Présentation : blanc Longueur (mm)	YXF Référence
1000	PRO5081BL

Embout pour profil de protection

Embout de protection à fixer avec le profil PRO5081BL.
Matériau : plastique

Présentation : blanc Sens	YCD Référence
droit	EMB508D
gauche	EMB508G

Interrupteur IP23



Livré avec fil d'alimentation de 1000 mm et fil de pilotage avec connectique miniature de 2000 mm.

Présentation	YXQ Référence
blanc	**INT715BL**

Prise 230 Volts IP23



Livrée avec fil d'alimentation de 1000 mm.

Présentation	YXN Référence
blanc	**PRI716BL**

Réglementation spécifique à la salle de bain :



La mise en place de l'éclairage en salle de bain nécessite certaines précautions :

Le schéma ci-joint (divisant la salle de bain en 3 volumes), vous montre qu'il faut impérativement tenir compte de la proximité de la baignoire et du bac de douche.

Dans le volume 1 : Seuls sont autorisés les appareils de classe III limitée à 12 Volts.
(Le transformateur produisant le 12 V doit être de sécurité et placé hors des volumes 1 et 2).
Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X4.

Dans le volume 2 : Les appareils doivent être :
- Soit de classe II
- Soit de classe III limité à 12 Volts.
(Le transformateur produisant le 12 V doit être de sécurité et placé hors des volumes 1 et 2).
Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X3.

Dans le volume 3 : Les appareils doivent être :
- Soit de classe I (C'est à dire comportant une borne, repérée par le sigle de terre).
- Soit de classe II et de classe III.
Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal IP X1.
Les appareils comportant par construction un interrupteur ou une prise de courant 2 P + T, sont autorisés.

Spécifiques dressing

Parfaitement adaptés à l'éclairage intérieur des dressings et placards, les luminaires et spots présentés dans cette gamme intègrent des interrupteurs capteurs de mouvements ou cellules d'allumage/extinction automatiques. Les différentes finitions et longueurs proposées permettent une installation dans tous les types d'agencements.

Luminaire à encastrer



Luminaire en aluminium à encastrer avec interrupteur-capteur de mouvement.
Lampe fluorescente.

Longueur mm (Puissance W)	YCG Référence
365 (6)	**LUM365**
440 (8)	**LUM440**
670 (13)	**LUM670**
1050 (21)	**LUM1050**

Luminaire à encastrer



Intègre un capteur de mouvement composé de 9 LEDS. Livré avec fil de 3 mètres.

A utiliser avec le transformateur TRA2515, page 08/04

Présentation	A2R Référence
argent	**LUM190AR**

Tube de penderie FREE



Tube de penderie avec lampe fluo intégrée, interrupteur avec capteur de mouvement dans un rayon d'un mètre. S'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté pendant une durée de 10 à 15 secondes.
Livré avec fil d'alimentation en 2000 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (puissance)	YXH Référence
560 (8)	**TUB560**
860 (13)	**TUB860**
1080 (21)	**TUB1080**

Luminaire en applique



Luminaire en aluminium avec interrupteur-capteur de mouvement.
Lampe fluorescente.
Livré avec fil d'alimentation de 4000 mm.

Longueur mm (Puissance W)	YCW Référence
530 (8)	**LUM4530**
680 (13)	**LUM4680**
850 (13)	**LUM4850**

Spot pour armoire et placard



Pivotant sur ressort, se déplie et s'allume à l'ouverture de la porte.
Diffuse sa lumière sur l'avant de l'armoire.
Livré avec transformateur conventionnel à bobine intégrée, ampoule 20W et fil d'alimentation en 2000 mm.

Puissance (W) : 20

Présentation	YUX Référence
noir	**SPO164NO**
gris	**SPO164GR**

Spot pour vitrine



Transformateur électronique intégré.
Interrupteur à poussoir, s'allume à l'ouverture de la porte.
Livré avec ampoule 20W et fil d'alimentation en 2000 mm.

Puissance (W) : 20

Présentation	YUC Référence
blanc	**SPO165BL**

Interrupteurs et accessoires

Cette large gamme d'interrupteurs est spécialement conçue pour l'éclairage intérieur du meuble et pour l'agencement.

Elle répond à tous les besoins et envies de ses utilisateurs : à télécommande, tactile, infrarouge, à poussoir.

Cellule LED Touch





Livré avec fil de 2000 mm, connexion rapide RJ45 sur le boîtier interrupteur BOI106.

Présentation	D31	Référence
gris		**CEL107**

Cellule LED Touch



Livrée avec fil de 2000 mm, connexion rapide RJ45 sur le boîtier interrupteur BOI106.
Idéale pour le montage derrière un miroir.

Présentation	D33	Référence
noir		**CEL108**

Boîtier interrupteur LED Touch



Pour 1 cellule, capacité de charge 550W, fil d'alimentation de 3000 mm.
A utiliser uniquement avec les cellules LED Touch CEL107 et CEL108.

Présentation	D34	Référence
noir		**BOI106**

Cellule infrarouge en applique



Distance de détection 50 mm, fil de 2000 mm et connexion rapide.
Fixation de la cellule par collage.
A connecter au BOI105.

Présentation	YN5	Référence
noir		**CEL105**

Cellule infrarouge à encastrer



Distance de détection 50 mm, fil de 2000 mm et connexion rapide.
A connecter au BOI105.

Présentation	YN6	Référence
noir		**CEL106**

Boîtier interrupteur infrarouge

Pour 1 à 3 cellules, capacité de charge 550W, fil d'alimentation 3000 mm.
A utiliser avec les cellules infrarouges en applique CEL105, ou à encastrer CEL106.
S'éteint automatiquement après 30 minutes si celle ci reste en position ouverte.

Présentation	YNF	Référence
noir		**BOI105**

Capteur de mouvement

Avec fil d'alimentation de 3000 mm.
S'adapte sur tout type d'installation.
Puissance maxi 600 watts.
Une temporisation de 10s à 3mn peut être programmée.

Présentation	WEJ Référence
blanc	CAP581

Télécommande radio

3 voies.Fonctionne avec pile (CR2032-3V) fournie.

Dimensions (mm)	YNP Référence
67 x 31 x 6	TEL960

Récepteur

Livré avec fil d'alimentation de 2000 mm + 3 sorties avec connectiques miniatures.
Protégé pour des applications de classe II.
230V maximum, 2,5 A par voie.

Dimensions (mm)	YNM Référence
155 x 45 x 16	REC955



CONSEIL D'EXPERT

Un simple passage de la main devant l'interrupteur, suffit pour allumer ou éteindre.

Interrupteur cellulaire



Se branche en amont de votre installation standard. Livré avec connexion rapide, composé de l'interrupteur cellulaire, du boîtier de commande et du fil adaptateur ADA787, permet d'allumer et d'éteindre votre ensemble halogène sans aucun contact tactile. Idéal pour les mains mouillées, dans la cuisine ou salle de bains.

Présentation	YQW Référence
chromé	INT225

Fil d'alimentation + interrupteur



Fil d'alimentation 6 prises en connectique miniature Ø7 mm, avec une prise codée pour interrupteur INT792AL.

Longueur (mm)	T53 Référence
2000	FIL414

Interrupteur à poussoir alu



A encastrer (perçage Ø27 mm).
Avec connectique miniature Ø7 mm à raccorder au fil d'alimentation FIL414.

Présentation	T5Z Référence
aluminium	INT792AL

INTERRUPTEURS ET ACCESSOIRES

Interrupteur à pied



Livré avec 4000 mm de câble et prise.
Se branche sur le secteur avant le transformateur.

Présentation	YQB	Référence
noir		INT374

Boîtier interrupteur et alimentation 220V



À encastrer.
Livré avec 2 raccords et prise.
Se branche sur le secteur avant le transformateur.

Présentation	YNZ	Référence
blanc		BOI791

Interrupteur à contacteur



Pour portes ouvrantes ou coulissantes.
Dimensions (mm) : 35 x 31 x 15.

Fil de raccord (mm)	YQH	Référence
2000		INT513

Boîtier de dérivation



Permet de relier les interrupteurs INT513 ou INT911.
Dimensions (mm) : 42 x 42 x 15.

Fil de raccord (mm)	YNR	Référence
2000		BOI513

Interrupteur



En applique ou encastré (perçage Ø55 mm).
Présentation : blanc

Pour le montage en applique, utiliser les accessoires du SPO58, page 08/28

Raccord (mm)	YQU	Référence
2000		INT911

Adaptateur



Pour effectuer la liaison entre le transformateur et le boîtier de dérivation.

Longueur (mm)	YNN	Référence
100		ADA787

Boîtier de dérivation



Permet de brancher jusqu'à 3 transformateurs et 1 interrupteur (INT911 ou INT513).

Présentation	YNL	Référence
blanc		BOI454

Fil d'alimentation (F)



Pour boîtier de dérivation.

Longueur (mm)	YQG	Référence
2000		FIL889

Interrupteur blanc





Livré sans cache.
Matériau : plastique

Présentation	T5F	Référence
blanc		INT520BL

Prise simple 230V



Avec protection enfant.230 volts et prise de terre.
Matériau : plastique

Présentation	T5I	Référence
blanc		PRI531

Boîtier d'encastrement



Pour prise et interrupteur.
Matériau : plastique

Modèle	T5L	Référence
simple		BOI520
double		BOI521

Cache pour boîtier





Pour prise et interrupteur
Matériau : plastique

Présentation : blanc Modèle	T5R	Référence
simple		CAC520BL
double		CAC521BL

Cache pour boîtier avec couvercle





Pour prise.
Matériau : plastique

Présentation : blanc Modèle	T5V	Référence
simple		CAC522BL

Interrupteur IP23



Livré avec fil d'alimentation de 1000 mm et fil de pilotage avec connectique miniature de 2000 mm.

Présentation	YXQ	Référence
blanc		INT715BL

Prise 230 Volts IP23



Livrée avec fil d'alimentation de 1000 mm.

Présentation	YXN	Référence
blanc		PRI716BL



CONSOMMABLES & OUTILLAGES

CONSOMMABLES POUR FIXATION

Vis à bois ↗11/2
Boulonnerie ↗11/7
Chevilles pour fixations légères ↗11/8
Cales ↗11/9
Colles ↗11/9
Autres consommables ↗11/12

OUTILLAGES ELECTRO PORTATIF

Couper ↗11/14
Percer / Défoncer ↗11/16
Raboter / Poncer ↗11/18
Visser ↗11/20
Aspirer ↗11/21
Accessoires ↗11/22

CENTRES DE PERÇAGE

Machines ↗11/23
Accessoires et gabarits ↗11/25

Consommables pour fixation

Cette gamme regroupe les principales fournitures nécessaires à la réalisation de solutions d'agencement : vis à bois, boulonnerie, chevilles pour fixations légères, diverses colles, mastic, coins de protection.

Vis à bois





Vis bois agglo

Tête fraisée, empreinte cruciforme.
Présentation : bichromaté
Matériau : acier

P1C

Longueur (mm)	Diamètre (mm) 2,5	Cdt	3	Cdt	3,5	Cdt	4	Cdt	4,5	Cdt	5	Cdt	6	Cdt
10	**VBAPO2510**	1000	**VBAPO310**	1000										
12	**VBAPO2512**	1000	**VBAPO312**	1000	**VBAPO3512**	1000								
16	**VBAPO2516**	1000	**VBAPO316**	1000	**VBAPO3516**	1000	**VBAPO416**	1000						
20	**VBAPO2520**	1000	**VBAPO320**	1000	**VBAPO3520**	1000	**VBAPO420**	1000	**VBAPO4520**	1000	**VBAPO520**	1000		
25	**VBAPO2525**	1000	**VBAPO325**	1000	**VBAPO3525**	1000	**VBAPO425**	1000	**VBAPO4525**	1000	**VBAPO525**	1000		
30			**VBAPO330**	1000	**VBAPO3530**	1000	**VBAPO430**	1000	**VBAPO4530**	1000	**VBAPO530**	500		
35			**VBAPO335**	1000	**VBAPO3535**	1000	**VBAPO435**	1000	**VBAPO4535**	500	**VBAPO535**	500		
40					**VBAPO3540**	1000	**VBAPO440**	1000	**VBAPO4540**	500	**VBAPO540**	500	**VBAPO640**	500
45					**VBAPO3545**	1000	**VBAPO445**	500	**VBAPO4545**	500	**VBAPO545**	500		
50					**VBAPO3550**	500	**VBAPO450**	500	**VBAPO4550**	500	**VBAPO550**	500	**VBAPO650**	200
60							**VBAPO460**	500	**VBAPO4560**	500	**VBAPO560**	500	**VBAPO660**	200
70											**VBAPO570**	200	**VBAPO670**	200
80											**VBAPO580**	200	**VBAPO680**	200
90											**VBAPO590**	200	**VBAPO690**	200
100											**VBAPO5100**	200	**VBAPO6100**	100
120													**VBAPO6120**	100
140													**VBAPO6140**	100
160													**VBAPO6160**	100





Vis tête ronde

Empreinte cruciforme.
Présentation : zingué blanc
Matériau : acier

P1M

Longueur (mm)	Diamètre (mm) 3	Cdt	3,5	Cdt	4	Cdt	4,5	Cdt	5	Cdt
16	**VISTR316Z**	5000	**VISTR3516Z**	3000	**VISTR416Z**	2500	**VISTR4516Z**	2000	**VISTR516Z**	1000
20	**VISTR320Z**	3000	**VISTR3520Z**	2500	**VISTR420Z**	2000	**VISTR4520Z**	1000	**VISTR520Z**	1000
25	**VISTR325Z**	3000	**VISTR3525Z**	2000	**VISTR425Z**	2000	**VISTR4525Z**	1000	**VISTR525Z**	1000
30	**VISTR330Z**	3000	**VISTR3530Z**	2000	**VISTR430Z**	2000	**VISTR4530Z**	1000	**VISTR530Z**	500
35			**VISTR3535Z**	2000	**VISTR435Z**	1000	**VISTR4535Z**	500	**VISTR535Z**	500
40			**VISTR3540Z**	1000	**VISTR440Z**	1000	**VISTR4540Z**	500	**VISTR540Z**	500

Vis bois tête large

Pour fixation de fonds.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier





P1L

Diamètre (mm)		
Longueur (mm)	4	Cdt
15	**VBATL415**	2500
20	**VBATL420**	2000
25	**VBATL425**	1500
30	**VBATL430**	2000

Vis SPAX cruciforme

Tête fraisée, empreinte cruciforme.
Présentation : bichromaté.
Matériau : acier



AAC

Diamètre (mm)												
Longueur (mm)	3	Cdt	3,5	Cdt	4	Cdt	4,5	Cdt	5	Cdt	6	Cdt
15	**VIS315**	1000	**VIS3515**	1000	**VIS415**	1000						
20	**VIS320**	1000	**VIS3520**	1000	**VIS420**	1000						
25	**VIS325**	1000	**VIS3525**	1000	**VIS425**	1000						
30			**VIS3530**	1000	**VIS430**	1000						
35					**VIS435**	1000						
40					**VIS440**	1000	**VIS4540**	500	**VIS540**	500	**VIS640**	500
45					**VIS445**	500	**VIS4545**	500				
50					**VIS450**	500	**VIS4550**	500	**VIS550**	500	**VIS650**	200
60					**VIS460**	500	**VIS4560**	500	**VIS560**	500	**VIS660**	200
70					**VIS470**	500	**VIS4570**	500	**VIS570**	200	**VIS670**	200
80							**VIS4580**	200	**VIS580**	200	**VIS680**	200
90											**VIS690**	200
100									**VIS5100**	200		
120									**VIS5120**	200	**VIS6120**	100
140											**VIS6140**	100
160											**VIS6160**	100

Vis SPAX cruciforme

Tête fraisée, empreinte cruciforme.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier



AAA

Diamètre (mm)										
Longueur (mm)	3	Cdt	3,5	Cdt	4	Cdt	4,5	Cdt	5	Cdt
15	**VIS315Z**	1000	**VIS3515Z**	1000	**VIS415Z**	1000				
20	**VIS320Z**	1000	**VIS3520Z**	1000	**VIS420Z**	1000				
25	**VIS325Z**	1000	**VIS3525Z**	1000	**VIS425Z**	1000				
30			**VIS3530Z**	1000	**VIS430Z**	1000				
35					**VIS435Z**	1000				
40					**VIS440Z**	1000	**VIS4540Z**	500	**VIS540Z**	500
45					**VIS445Z**	1000	**VIS4545Z**	500		
50					**VIS450Z**	500	**VIS4550Z**	500	**VIS550Z**	500
60							**VIS4560Z**	500	**VIS560Z**	500
70									**VIS570Z**	200
80									**VIS580Z**	200
100									**VIS5100Z**	200





Vis SPAX cruciforme inox

Tête fraisée, empreinte cruciforme.
Présentation : inox.
Matériau : acier inox

AAB

Longueur (mm)	Diamètre (mm) 3	Cdt	3,5	Cdt	4	Cdt	4,5	Cdt	5	Cdt	6	Cdt
16	**VIS316I**	200	**VIS3516I**	200								
20	**VIS320I**	200	**VIS3520I**	200	**VIS420I**	200						
25	**VIS325I**	200	**VIS3525I**	200	**VIS425I**	200						
30					**VIS430I**	200						
35					**VIS435I**	200						
40					**VIS440I**	200	**VIS4540I**	200	**VIS540I**	200		
45					**VIS445I**	200	**VIS4545I**	200				
50					**VIS450I**	200	**VIS4550I**	200	**VIS550I**	200	**VIS650I**	100
60							**VIS4560I**	100	**VIS560I**	100	**VIS660I**	100
70											**VIS670I**	100
80											**VIS680I**	100
100											**VIS6100I**	100





Vis SPAX CAP

Tête fraisée, empreinte cruciforme.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 4,5

Longueur (mm)	AAK Référence	Cdt
35	**VISC4535Z**	500
40	**VISC4540Z**	500
50	**VISC4550Z**	500

Cache SPAX CAP

Matériau : plastique

Présentation	AR8 Référence	Cdt
blanc	**CAC27BL**	500
chêne	**CAC27CHE**	500
gris	**CAC27GR**	500



Vis SPAX T STAR

Tête fraisée, empreinte torx.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier

AAF

Longueur (mm)	Diamètre (mm) 4	Cdt	4,5	Cdt	5	Cdt	6	Cdt
15	**VIST415Z**	1000						
20	**VIST420Z**	1000						
25	**VIST425Z**	1000						
30	**VIST430Z**	1000						
35	**VIST435Z**	1000						
40	**VIST440Z**	1000	**VIST4540Z**	500	**VIST540Z**	500	**VIST640Z**	500
45	**VIST445Z**	500	**VIST4545Z**	500				
50	**VIST450Z**	500	**VIST4550Z**	500	**VIST550Z**	500	**VIST650Z**	200
60	**VIST460Z**	500	**VIST4560Z**	500	**VIST560Z**	500	**VIST660Z**	200
70	**VIST470Z**	500	**VIST4570Z**	500	**VIST570Z**	200	**VIST670Z**	200
80			**VIST4580Z**	200	**VIST580Z**	200	**VIST680Z**	200
90							**VIST690Z**	200
100					**VIST5100Z**	200	**VIST6100Z**	100
120					**VIST5120Z**	200	**VIST6120Z**	100
140							**VIST6140Z**	100
160							**VIST6160Z**	100

Vis SPAX M T STAR

Tête fraisée, empreinte torx.
Présentation : bichromaté.
Matériau : acier

AAJ

Longueur (mm)	Diamètre (mm) 3,5	Cdt	4	Cdt
40	**VISM3540**	1000	**VISM440**	1000
45	**VISM3545**	1000	**VISM445**	500
50	**VISM3550**	500	**VISM450**	500
60			**VISM460**	500



Vis SPAX T STAR inox

Tête fraisée, empreinte torx.
Présentation : inox
Matériau : acier inox

AAG

Longueur (mm)	Diamètre (mm) 4,5	Cdt	5	Cdt
35	**VIST4535I**	200		
40	**VIST4540I**	200		
45	**VIST4545I**	200		
60			**VIST560I**	100
70	**VIST4570I**	100	**VIST570I**	100
80			**VIST580I**	100



Vis SPAX parquet tête réduite T STAR

Tête fraisée, empreinte torx.
Présentation : bichromaté.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 3,5

Longueur (mm)	AAI Référence	Cdt
45	**VISP3545**	500
50	**VISP3550**	500





Vis RA tête cylindrique T STAR

Tête fraisée, empreinte torx.
Présentation : bichromaté.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 7,5

Diamètre (mm)	AAH Référence	Cdt
80	**VISRA7580**	100
100	**VISRA75100**	100
120	**VISRA75120**	100
150	**VISRA75150**	100
180	**VISRA75180**	100





Embout de visseuse T STAR

Matériau : acier

Diamètre (mm)	ANY Référence
3	EMBT10
3,5	EMBT15
4 - 4,5	EMBT20
5	EMBT25
6	EMBT30

Porte embout magnétique

Conducteur 6 pans 1/4 mâle.
Recepteur femelle pour embout 6 pans 1/4 mâle.
Matériau : acier

Longueur (mm)	P79 Référence
74	POR7958

Embout CRUCIFORME

Conducteur 6 pans mâle 1/4.
Matériau : acier

Diamètre de vis (mm)	P8I Référence
2,5 - 3	EMB1
3,5 - 4 - 4,5 - 5	EMB2
6	EMB3

Embout TORX

Conducteur 6 pans mâle 1/4.
Matériau : acier

Diamètre de vis (mm)	P8V Référence
3,5	EMB15
4 - 4,5	EMB20
5 - 6	EMB25

Embout 6 pans

Conducteur 6 PANS mâle 1/4.
Matériau : acier

Empreinte	P84 Référence
3	EMB30
4	EMB40
5	EMB50
6	EMB60

Coffret vis torx

Assortiment de vis TORX.
940 pièces.
Coffret métal de 18 cases.
Matériau : zingué

Présentation	APV Référence
zingué jaune	COF44ZI
zingué blanc	COF44

Coffret vis torx inox

Assortiment de vis TORX inox A2.
700 pièces.
Coffret métal de 18 cases.
Matériau : inox

Présentation	APW Référence
inox	COF44IN

Coffret vis SPAX

Assortiment de vis cruciformes bichromatées SPAX S, 245 pièces.
Coffret plastique Racco 9 cases.

Nombre de cases	AZH Référence
9	COF09

Coffret de vis SPAX

Assortiment de vis cruciformes et chevilles nylon, 850 pièces.
Coffret plastique Racco 19 cases.

Nombre de cases	APY Référence
19	COF19

Cache vis adhésif



Livré par plaque de 96 caches.
Matériau : pvc

Diamètre (mm) : 16

Présentation	P5X Référence
blanc	**CAC96BL**
gris	**CAC96GR**
hêtre	**CAC96HET**
noir	**CAC96NO**
look inox	**CAC96IN**

Boulonnerie

Vis tête cylindrique



Empreinte 6 pans creux.
Présentation : zingué blanc.
Matériau : acier

TAU

	Diamètre (mm)			
Longueur (mm)	6	Cdt	8	Cdt
16	**VIS300616**	500		
20	**VIS300620**	500		
30	**VIS300630**	500	**VIS300830**	200
40	**VIS300640**	500	**VIS300840**	200
45	**VIS300645**	500	**VIS300845**	200
50	**VIS300650**	200	**VIS300850**	200
60	**VIS300660**	200	**VIS300860**	200
80	**VIS300680**	200		
100			**VIS3008100**	100

Tige filetée





Longueur (mm) : 1000.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Diamètre (mm)	P7L Référence
M4	**TIG16144**
M6	**TIG16146**
M8	**TIG16148**

Rondelle plate

Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué blanc

Diamètre (mm)	P7I Référence
4,3	**RON151040**
6,4	**RON151060**
8,4	**RON151080**

Ecrou 6 pans



Matériau : acier
Par lot de : 1000

Présentation : zingué blanc

Diamètre (mm)	P6K Référence
M4	**ECR624M4**
M6	**ECR624M6**
M8	**ECR624M8**

Ecrou de sécurité 6 pans



Avec bague polyamide.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Présentation : zingué blanc

Diamètre (mm)	P9G Référence
M4	**ECR680M4**
M6	**ECR680M6**
M8	**ECR680M8**

Chevilles pour fixations légères

Cheville nylon avec collerette

Montage dans tous matériaux.
Matériau : nylon

Conditionnement : 100

Diamètre mm (Longueur mm)	TDY Référence
6 (36)	CHE66206
8 (51)	CHE66208

Conditionnement : 50

Diamètre mm (Longueur mm)	TDY Référence
10 (61)	CHE662010

Cheville autoperceuse

CONSEIL D'EXPERT

Béton cellulaire avec pré-perçage de Ø6 mm ou carreaux de plâtre avec pré-perçage Ø10 mm.

Livrée avec vis 4,5 x 35. Pour cloison sèche, plaque de carton-plâtre.
Par lot de : 100

Matériau	P5M Référence
zamack	CHE3712



Cheville métallique avec vis



Pour cloisons creuses.
Matériau : acier
Par lot de : 50.

Présentation : électrozingué

Diamètre mm (Longueur mm)	P5H Référence
8 (32)	CHEHMS432
8 (46)	CHEHMS446
12 (37)	CHEHMS537
12 (52)	CHEHMS552
13 (37)	CHEHMS637
13 (52)	CHEHMS652



Cheville à clou





Avec clou empreinte pozidriv.
Pour ossatures et cadres.
Par lot de : 50

Diamètre mm (Longueur mm)	P5K Référence
6 (40)	CHENZ640
6 (80)	CHENZ680
8 (60)	CHENZ860
8 (100)	CHENZ8100



Cheville pour plaques de plâtre

Pour matériaux en plaques ou matériaux de construction creux.
A zone d'expansion courte pour un espace réduit derrière la plaque.
Pour vis à bois Ø4 ou 5 mm.
Matériau : nylon
Par lot de : 100

Diamètre mm (Longueur mm)	P5E Référence
10 (29)	CHEPD10
8 (29)	CHEPD8



Cheville à bascule

Pour pas 6 x 100 mm.
Par lot de : 50

Diamètre de perçage (mm)	P9B Référence
16	CHEKB6

Cheville à bascule avec piton



Pas 6 x 90 mm.
Espace du basculement 70 mm.
Par lot de : 20

Diamètre de perçage (mm)	P9H Référence
16	CHEKDH6



Cales

Cale universelle

Paquet de 100 réglettes de 10 cales.
Dimensions (mm) : 16 x 50 x 1,4.
Matériau : plastique

Présentation	P5B Référence
translucide	CAL750

Cale fourchette

Paquet de 100 réglettes de 10 cales.
Dimensions (mm) : 30 x 40 x 1,4.
Matériau : plastique

Présentation	P5W Référence
translucide	CAL701

Colles

Colle vinylique blanche

A temps de pressage long.
Collage de placages bois à froid, à chaud.
Collage de stratifiés à froid.
Assemblages divers avec recherche d'un joint souple incolore.

Contenance (kg)	TY9 Référence
10	COLVR20010
30	COLVR20030

Colle vinylique

A temps de pressage court.
Placage de stratifiés à froid ou à chaud.
Collage en forme sous presse à galber.
Collage de chants.
Collage haute fréquence.
Jointure de placages.

Contenance (kg)	TYF Référence
30	COLDG45

Colle vinylique

Pour assemblage menuiseries externes.
Assemblage bois sur bois.
Placage de stratifiés à froid ou à chaud.

Contenance (kg)	TYR Référence
5	COLR415

Colle vinylique hautes performance

Prête à l'emploi, à prise rapide.
Pour collages réputés difficiles devant avoir une résistance élevée et une grande durabilité.
Assemblage de sièges.
Assemblage de bois durs.
Collage de pièces cintrées.

Contenance (kg)	TYQ Référence
30	COLDG2530

CONSOMMABLES POUR FIXATION

Sachet de colle



Colle blanche en sachet.

Contenance (grammes)	P5J Référence
10	**COL7848**

Berlingot de colle

Pour assemblage bois.
Par lot de : 10

Contenance (grammes)	P5G Référence
15	**TUB7014**

Colle néoprène tous usages

A prise immédiate sans moyen mécanique de serrage.
Colle ayant de très fortes résistances à l'arrachement et une très bonne tenue à la chaleur.
Prête à l'emploi, sans durcisseur.
Pour collage de stratifiés, caoutchouc, cuir...

Contenance (kg)	TDA Référence
5	**COL10995**

Colle polyuréthane

Prête à l'emploi.
Convient pour le placage de nombreux matériaux sur bois, métal, stratifié.
Recommandée pour les applications demandant une bonne résistance à l'humidité.

Contenance (kg)	TY5 Référence
0,500	**COLPU750**

Mastic MS108

Tack initial surpuissant.
Usage intérieur/exterieur.
Sans solvant, sans isocyanate.
Peut être peint.
Carton de 12 pièces.
Coloris : blanc.

Contenance (ml)	AXQ Référence
290	**MAS108**

Mastic XTREM FAST

Séchage rapide, usage intérieur/exterieur.
Sans solvant, sans isocyanate.
Peut être peint.
Coloris blanc.
Carton de 12 pièces.

Contenance (ml)	AXN Référence
290	**MAS300**

Mastic XTREM FIX

Fixation Haute Résistance : 100kg/m2.
Effet ventouse, sans solvant, sans isocyanate.
Peut être peint.
Coloris beige.
Carton de 12 pièces.

Contenance (ml)	AXP Référence
310	**MAS646**

Colle à miroir



Colle neutre à une composante, sans solvant, à base de silicone.
Pour le collage de miroirs sur bois, béton, pierre, verre, métal...
Les supports poreux doivent être prétraités avec un primaire.
Couleur : gris clair.

Contenance (ml)	TAT Référence
310	**COL2005**

Silicone

Excellente adhérence.
Utilisable intérieur/exterieur.
Cartouche 310 ml.

coloris	AXM Référence
blanc	SIL310BL
gris	SIL310GR
transparent	SIL310TR

Pistolet

Pour cartouche de 290 et 310 ml.
Corps en métal.

Présentation	AXU Référence
noir	PIS121

Sintobois

Mastic polyester bi-composants à base de poudre de bois.
Ne contient pas de charge minérale. Donc, après séchage, il se travaille comme du bois et ne désaffûte pas les outils.
Ponçage après 20 à 30 minutes. Il est inattaquable aux acides (essence, huiles, solvants, etc.) après polymérisation.
Il peut recevoir cire, vernis, colorants, peintures glycérophtaliques.
Il adhère également sur les résineux.
Les teintes peuvent se mélanger entre elles.
Livré avec durcisseur.
En pot de 1 kg.

Teinte	P7V Référence
chêne	SIN1702CHE
merisier	SIN1762MER
sapin	SIN1782SAP

Produit de nettoyage

Pour le nettoyage en profondeur du verre avant travaux de collage.
Présentation en pulvérisateur 250 ml rechargeable et recharge 1 litre.

Contenance (ml)	TAC Référence
pulvérisateur 250	NET7910
recharge 1000	REC7910

Colle aux UV B682-T

Pour le collage verre/métal.
Durcit aux U.V.
Couleur transparente.
Viscosité moyenne.
Résiste à une température de -40° à +40° C.
Joint de collage (mm) : 0,08 - 0,5.
Convient également pour le collage de verre avec pierre, bois et différentes matières plastiques.

Contenance (grammes)	TAP Référence
20	COL68220
100	COL682100

Colle aux UV B665-0

Pour le collage verre/verre.
Durcit aux U.V.
Couleur du verre.
Faible viscosité, utilisation rapide.
Ne résiste pas à l'eau à long terme.
Résiste à une température de -40° à +120° C.
Joint de collage (mm) : 0,04 - 0,2.

Contenance (grammes)	TAW Référence
20	COL66520
100	COL665100

Colle aux UV MV750

Pour le collage verre/métal dans la construction de meubles.
Durcit aux U.V.
Couleur du verre. Résiste au jaunissement.
Viscosité moyenne (thixotrope).
Résiste à une température de -40° à +120° C.
Joint de collage (mm) : 0,05 - 0,5.
Convient également pour le collage de verre sur verre, pierre, bois et différentes matières plastiques.
Péremption : 9 mois.

Contenance (ml)	P5Y Référence
20	COL75020
100	COL750100

Projecteur portatif UV

Pour collage verre/métal.
Pour le durcissement des colles UV.
Avec vitre filtrante.

Puissance (W)	DN7	Référence
100		LAM310

Lampe UV UVA

Pour collage verre/verre.
Très légère avec régulateur de puissance séparé.
Longueur utile (mm) : 570.

Puissance (W)	DN1	Référence
45		LAM947

Ventouse à pompe coudée

Pour la fabrication de constructions comme des vitrines, des aquariums...
Positionnement exact à 90°.

Dimensions (mm)	DN9	Référence
73 x 100		VEN6380

Equerre à ventouses 90°

Avec 2 ventouses Ø55 mm.
Pour la fixation de petites pièces en verre.

Dimensions (mm)	DN6	Référence
70 x 70 x 70		VEN6331

Ventouse coudée 90°

Construction de maintien composée de 2 disques de succion Ø120 mm, réglable de +/- 12 mm.

Dimensions (mm)	DN8	Référence
200 x 120		VEN6302

Autres consommables

Coin de protection 65 x 65



Coin extensible de 40 à 70 mm.
Matériau : plastique

Présentation	WT7	Référence
noir		COI352430NO

Coin 5 x 50 x 50 fermé

Pour l'emballage des meubles.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	WT6	Référence
noir		COI350060NO

Coin 16 x 30 x 30 fermé

Pour l'emballage des meubles.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	WT8	Référence
noir		COI350160NO

Coin 25 x 40 x 40 fermé



Pour l'emballage des meubles.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	APR Référence
noir	**COI350260NO**

Coin 16 x 30 x 30 ouvert



Pour l'emballage des meubles.
Matériau : plastique
Par lot de : 100

Présentation	WT9 Référence
noir	**COI350170NO**

Laine d'acier

Pour le travail du bois, la finition des meubles, des sièges et autres articles en bois.
Pour le polissage et le nettoyage des bronzes, cuivres, étains et chromes de voitures.
Par bobine de 1 Kg.

Pour utilisation	P9K Référence
ponçage	**LAI10**
ponçage	**LAI100**
polissage, finition et patine	**LAI1000**
polissage, finition et patine	**LAI10000**
ponçage grossier	**LAI11**
décapage	**LAI13**

Cordon tressé pareclose



Pour portes à vitraux.En rouleau de 100 M.

Présentation : blanc

Diamètre (mm)	TYX Référence
6	**COR9656BL**

Présentation : marron

Diamètre (mm)	TYX Référence
6	**COR9656MF**
7	**COR9657MF**

OUTILLAGE

Electroportatif

La gamme Electroportatif regroupe les machines et accessoires de 2 marques leaders sur le marché : Festool et Mafell. Exclusivement destinées aux professionnels de la menuiserie, ces machines sont reconnues dans le monde entier pour leur innovation technique, leur qualité ainsi que leur grande résistance.

Couper

Système de mise à longueur KSS300



Caractéristiques techniques KSS300	
Profondeur de coupe machine seule	0 - 40 mm
- à 15°	0 - 38 mm
- à 30°	0 - 34 mm
- à 45°	0 - 27 mm
- sans guide	0 - 42 mm
Longueur de coupe	300 mm
Plage de pivotement	0 - 45°
Vitesse nominale à vide	8800 t/mn
Vitesse normale en charge	6500 t/mn
Moteur universel	230 V / 50 Hz
Poids avec guide	3,2 Kg

Le coffret MAXIMAX comprend :
- 1 scie KSS300.
- 1 Guide-Flexi 1400 mm.
- 1 guide parallèle 300 mm.
- 1 manchon d'aspiration.
- 1 câble de raccordement 4000 mm.
- 1 lame au carbure 120x1,2/1,8x20 mm. 40 dents

Longueur de coupe (mm)	DQ4 Référence
300	**KSS300**

Lame au carbure à usage universel

Ø120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, 24 dents, denture alternée.

Nombre de dents	PR3 Référence
24	**LAM558**
40	**LAM559**

Scie circulaire TS55 EBQ-Plus FS

Caractéristiques techniques SCI508	
Puissance absorbée	1200 W
Vitesse de rotation à vide	2000-5200 min^{-1}
Ø de lame	160 mm
Profondeur de coupe à 45°	0-43 mm
Profondeur de coupe à 90°	0-55 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27/36 mm
Poids	4,5 kg

En coffret SYSTAINER SYS 4 composé de :
- 1 scie circulaire
- 1 lame de scie circulaire denture fine HWW48
- 1 rail de guidage FS 1400/2
- 1 pare éclats
- 1 clé de service

Puissance (W)	AFE Référence
1200	**SCI508**

Lames pour scie circulaire TS55

Ø160 x 2,2 x 20 mm.
Forme dent : W.

Nombre de dents	AK5 Référence
28	**LAM02**
48	**LAM52**

Scie à onglet radiale KAPEX KS 120 EB

Caractéristiques techniques SCI283	
Puissance absorbée	1600 W
Vitesse de rotation à vide	1400-3400 min^{-1}
Ø de lame	260 mm
Profondeur de coupe à 90°/90°	305 x 88 mm
Profondeur de coupe à 45°/90°	215 x 88 mm
Prof. de coupe spéc. à 45°/90°	20 x 120 mm
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90°	168 mm
Dimensions (L x p x h)	713 x 500 x 470 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27/36 mm
Poids	21,5 kg

Ensemble composé de :
- 1 scie à onglet
- 1 lame de scie universelle HWW60
- 1 fausse équerre
- 1 dispositif de blocage des pièces
- 1 clé de service

Puissance (W)	AFH	Référence
1600		SCI283

Set extension pour scie à onglet KAPEX

Composé d'une extension droite et gauche, avec butées.

set	AEC	Référence
pour scie à onglet		SET354

Lames pour scie circulaire KS 120

Ø260 x 30.

Nombre de dents : 60 Application	AK3	Référence
universelle		LAM604

Nombre de dents : 68 Application	AK3	Référence
aluminium/plastique		LAM607

Scie sauteuse pendulaire CARVEX

Caractéristiques techniques SCI461 et SCI467	
Puissance absorbée	500 W
Nombre de courses SCI461	1.000 - 3.800 min^{-1}
Nombre de courses SCI467	500 - 3.800 min^{-1}
Hauteur de course	26 mm
Réglage de la course pendulaire	4 niveaux
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm
Profondeur de coupe dans le métal NF	20 mm
Poids	1,9 kg

En coffret SYSTAINER SYS 1 TL composé de :
- 1 scie sauteuse CARVEX
- 2 lames de scie
- 1 pare éclats
- 1 semelle StickFix LAS-SFF

Modèle	AFG	Référence
PS400EBQ-Plus		SCI461
PSB400EBQ-Plus		SCI467

Scie sauteuse pendulaire CARVEX sans fil

Caractéristiques techniques SCI473	
Tension de batterie Li-Ion	14,4 V
Nombre de courses	1.500 - 3.800 min^{-1}
Hauteur de course	26 mm
Réglage de la course pendulaire	4 niveaux
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm
Profondeur de coupe dans le métal NF	20 mm
Poids	1,9 kg
Capacité de la batterie Li-Ion	2,6 Ah

En coffret SYSTAINER SYS 3 TL composé de :
- 1 scie sauteuse CARVEX
- 2 lames de scie
- 1 pare éclats
- 1 semelle StickFix LAS-SFF
- 1 chargeur TRC3
- 1 batterie BPS15Li 2,6 Ah

Puissance (V)	AFF	Référence
14,4		SCI473

Coffret accessoire pour scie sauteuse

Dans coffret SYSTAINER composé de :
- 5 pare éclats
- 3 semelles
- 1 table angulaire
- 1 table adaptatrice
- 1 compas
- 1 feutre StickFix

Coffret	APS	Référence
SYSTAINER		COF709

Lame de scie sauteuse

Caractéristiques techniques Lame de scie			
Référence	Longueur denture (mm)	Ecart des dents (mm)	Epaisseur maxi matériau (mm)
LAM46	75	4	55
LAM47	105	4	85
LAM48	75	2,5	55
LAM64	50	1,4	30
LAM78	75	2,5	55



Boîte de 5 lames de scie sauteuse.

Coupe	AK4	Référence
standard		LAM46
standard longue		LAM47
fine sans éclat 75 mm		LAM48
fine sans éclat 50 mm		LAM64
vers le bas		LAM78

Percer / Défoncer

Tourillonneuse DD40

Caractéristiques techniques DD40	
Profondeur de perçage	0 - 37 mm
Espacement des mèches	32 mm
Inclinaison	0 - 90°
Diamètre de raccordement d'outil	8 mm
Diamètre maxi. de l'outil	12 mm
Diamètre mini. de l'outil	5 mm
Vitesse nominale de rotation à vide	18500 t/min
Moteur universel MAFELL	230 V, 50/60 Hz
Puissance nominale absorbée	700 W
Poids	2,8 kg

Coffret composé de :
- 1 tourillonneuse DD40.
- 2 mèches Ø6 mm.
- 2 mèches Ø8 mm.
- 2 mèches Ø10 mm.
- 350 tourillons 6 x 30 mm.
- 200 tourillons 8 x 30 mm.
- 100 tourillons 10 x 30 mm.
- 1 flacon de colle (vide).
- 1 buse de collage Ø8.

CONSEIL D'EXPERT

Perçage au pas de 32 mm. Mise en oeuvre rapide et précise. Diamètre de l'outil 5 à 12 mm.

Puissance (W)	PVP	Référence
700		**TOUDD40**

Tourillonneuse DD40 Powermax

Caractéristiques techniques DD40P	
Profondeur de perçage	0 - 40 mm
Espacement des mèches	32 mm
Inclinaison	0 - 90°
Diamètre de raccordement d'outil	6 mm
Diamètre maxi. de l'outil	16 mm
Vitesse nominale de rotation à vide	13500 t/min
Moteur universel MAFELL	230 V, 50/60 Hz
Puissance nominale absorbée	1000 W
Poids	2,9 kg

Coffret composé de :
- 1 tourillonneuse DD40P.
- 2 mèches 8 mm.
- 2 mèches 10 mm.
- 2 mèches 12 mm.
- 200 tourillons 8 x 30 mm.
- 100 tourillons 10 x 40 mm.
- 40 tourillons 12 x 60 mm.
- 1 tapis antidérapant.
- 1 flacon de colle (vide.
- 1 buse de collage Ø8 mm.

CONSEIL D'EXPERT

Simple et précise. Puissance de 1000 Watts. Diamètre de l'outil de 6 à 16 mm.

Puissance (W)	PVW	Référence
1000		**TOUDD40P**

Gabarit

Livré avec 2 serre-joints.
Longueur 800 mm pas de 32.

Longueur (mm)	PRI	Référence
800		**GAB832**

Mèche à tourillons Mafell

Matériau : au carbure

Diamètre (mm)	PRL	Référence
5		**MECDD5**
6		**MECDD6**
8		**MECDD8**
10		**MECDD10**
12		**MECDD12**
16		**MECDD16**

Fraiseuse pour lamelles bois LNF20

Caractéristiques techniques LNF20	
Diamètre outil de fraisage	100mm
Profondeur de fraisage	19mm
Plage de pivotement	0 - 90°
Vitesse nominale à vide	9 800 t/min
Vitesse normale en charge	6 850 t/min
Vitesse de coupe en charge nominale (avec outil standard)	28,7 m/s
Moteur universel - Tension	230 V
- Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée	750 W
Puissance utile	400 W
Poids	3,1 Kg

En coffret Max composé de :
- 1 fraiseuse LNF20.
- 1 fraise à disque en carbure, 100 x 4 x 22 mm, 6 dents.
- 1 tube d'éjection sur l'appareil.
- 1 manchon d'aspiration.
- 1 sac à poussière complémentaire.
- 1 tournevis cruciforme.
- 1 clé à ergot double.

Puissance (W)	PRC	Référence
750		**FRA11**

Fraise carbure pour lamelles

En carbure, 6 dents.
Dimensions (mm) : 100 x 4 x 22 mm.

Nombre de dents	AL7	Référence
6		**FRA**

Défonceuse OF 1010 EBQ-Set

Caractéristiques techniques DEF375	
Puissance absorbée	1010 W
Vitesse de rotation à vide	10000-24000 min¹
Ø pince de serrage	6-8 mm
Réglage rapide prof. de fraisage	55 mm
Réglage fin de profondeur	8 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm
Poids	2,7 kg



En coffret SYSTAINER SYS 3 TL, composé de :
- 1 défonceuse OF 1010
- 1 pince de serrage Ø8 mm
- 1 butée latérale
- 1 rail de guidage FS 800/2 avec adaptateur
- 1 dispositif d'évacuation des copeaux

Puissance (W)	AN7	Référence
1010		DEF375

Défonceuse OF 1400 EBQ-Plus

Caractéristiques techniques DEF341	
Puissance absorbée	1400 W
Vitesse de rotation à vide	10000-22500 min¹
Ø pince de serrage	6-12,7 mm
Réglage rapide prof. de fraisage	70 mm
Réglage fin de profondeur	8 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27/36 mm
Poids	4,5 kg

En coffret SYSTAINER SYS 4 TL, composé de :
- 1 défonceuse OF 1400
- 1 pince de serrage Ø12 mm
- 1 butée parallèle avec réglage fin et capot d'aspiration
- 1 dispositif d'évacuation des copeaux

Puissance (W)	AN8	Référence
1400		DEF341

Affleureuse OFK 700 EQ-plus

Caractéristiques techniques AFF359	
Puissance absorbée	720 W
Vitesse de rotation à vide	10000-26000 min¹
Ø pince de serrage	6-8 mm
Profondeur de fraisage vertical max.	9 mm
Profondeur de fraisage horizontal max.	5 mm
Largeur de fraise max.	14 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm
Poids	2 kg

En coffret SYSTAINER SYS 2 TL, composé de :
- 1 affleureuse OFK 700
- 1 pince de serrage Ø8 mm
- 1 capot d'aspiration
- 1 fraise à affleurer

Puissance (W)	ATT	Référence
720		AFF359

Gabarit modulaire



Pour angles et rassemblements de plaques jusqu'à une profondeur de 900 mm.
Pour un diamètre de fraisage de 14 mm avec une bague de copiage de 30 mm, gabarit pour agencement d'angle.

Gabarit	AL1	Référence
modulaire		GAB900

Fraise quart de rond

Pour le façonnage décoratif de faux panneaux.
Grâce à l'arête de base rectifiée, il est possible de plonger au milieu de la face avant des meubles.
Rayon (mm) : 5.

Dimensions (mm)	AL6	Référence
Ø21 x 12		FRA06

Fraise à moulurer

Avec 2 roulements : Ø12,7 mm et Ø9,5 mm.
Rayon (mm) : 5.

Dimensions (mm)	AL5	Référence
Ø22,7 x 12		FRA12

Fraise à rainurer

Matériau : carbure

Dimensions (mm)	AL2	Référence
Ø8 x 20		FRA820
Ø10 x 25		FRA1025
Ø12 x 30		FRA1230
Ø14 x 20		FRA1420
Ø16 x 30		FRA1630
Ø19 x 20		FRA1920

Fraise à chanfreiner / affleurer

Dimensions (mm)	AL4	Référence
Ø12,7 x 25		FRA27

Fraise à affleurer



Longueur (mm) : 16.

Diamètre (mm)	AL3	Référence
19		FRA66

Raboter / Poncer

Ponceuse à disque



Caractéristiques techniques PON305		
Dimension du plateau		Ø 305 mm
Vitesse		1 420 t/min
Dimensions		360 x 580 x 480 mm
Moteur	- Tension	230V
	- Fréquence	50 Hz
	- Puissance	900 W
Poids	26,5 kg	

Pour le travail du bois et du métal, idéale pour le ponçage fin, le ponçage de formes et l'ébavurage.
Table inclinable de -45° à +45°.
Guide équerre pivotant de -60° à +60°.

Puissance (W)	PVA Référence
900	**PON305**

CONSEIL D'EXPERT

Moteur puissant. Grande polyvalence d'utilisation. Pour le travail du bois et du métal.




Disque abrasif velcro Ø305 mm

Pour la ponceuse PON305 avec plateau velcro.

Grain	PRR Référence
120	**DIS305120**
80	**DIS30580**

Plateau velcro Ø305 mm

Pour la ponceuse PON305.

Diamètre (mm)	PVX Référence
305	**PLA305**

Ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 90 DX FEQ-plus

Caractéristiques techniques PON819	
Puissance absorbée	400 W
Vit. de rotation (roto-excentrique)	260-520 min^{-1}
Vitesse de rotation	3500-7000 min^{-1}
Course de ponçage	3 mm
Plateau de ponçage FastFix Ø	90 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm
Poids	1,5 kg

En coffret SYSTAINER SYS 2 TL composé de :
- 1 ponceuse RO 90 DX.
- 1 plateau de ponçage StickFix Ø90 mm.
- 1 patin de ponçage StickFix unité de base DX.
- 1 capot protecteur.
- 1 assortiment d'abrasifs D90.

Puissance (W)	AIA Référence
400	**PON819**

Plateau de ponçage pour RO 90

Modèle	AIW Référence
mou	**PLA04**

Lot de 50 disques abrasifs Ø90

Pour ponceuse ROTO 90.

Grain	ATW Référence
P80	**ABR65**
P120	**ABR76**
P150	**ABR77**

Patin de ponçage pour RO 90

Modèle	AJ8 Référence
mou	**PAT02**

Lot de 50 abrasifs triangulaires

Pour PAT02.

Grain	ATX Référence
P80	**ABR50**
P150	**ABR53**

Ponceuse excentrique ETS 150/5 EQ Plus

Caractéristiques techniques PON795	
Puissance absorbée	310 W
Vitesse de rotation	4000-10000 min^{-1}
Course de ponçage	5 mm
Plateau de ponçage FastFix Ø	150 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm
Poids	1,8 kg

En coffret SYSTAINER SYS 3 TL composé de :
- 1 ponceuse ETS 150/5
- 1 plateau de ponçage StickFix Ø150 mm
- 1 abrasif StickFix
- 1 support filtre
- 1 clé de service

Puissance (W)	AIC Référence
310	**PON795**

Ponceuse ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Caractéristiques techniques PON805	
Puissance absorbée	720 W
Vit. de rotation (roto-excentrique)	320-660 min^{-1}
Vitesse de rotation	3300-6800 min^{-1}
Course de ponçage	5 mm
Plateau de ponçage FastFix Ø	150 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm
Poids	2,3 kg

En coffret SYSTAINER SYS 3 TL composé de :
- 1 ponceuse RO 150.
- 1 plateau de perçage FastFix Ø150 mm.
- 1 abrasif StickFix.
- 1 capot protecteur.

Puissance (W)	AIB Référence
720	**PON805**

Plateau de ponçage pour ETS 150

Modèle	AIQ Référence
mou	**PLA48**
dur	**PLA50**

Plateau de ponçage pour RO 150

Modèle	AIV Référence
mou	**PLA14**
dur	**PLA49**

Lot de 50 disques abrasifs Ø150

Pour ponceuses RO 150 et ETS 150.

Grain	ATY Référence
P80	**ABR15**
P120	**ABR17**
P150	**ABR18**

Rabot à main EHL 65

Caractéristiques techniques RAB545	
Puissance absorbée	720 W
Vitesse de rotation de l'arbre de rabot	15600 min^{-1}
Largeur du rabot	65 mm
Hauteur de coupe	0-4 mm
Profondeur de feuillure max.	23 mm
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm
Niveau sonore	76 dB(A)
Poids	2,4 kg

En coffret SYSTAINER SYS 2 TL composé de :
- 1 rabot EHL 65E
- 1 guide parallèle
- 1 clé de service

Puissance (W)	AGA Référence
720	**RAB545**

Couteau pour rabot EHL 65

Pour	APH Référence
Rabot EHL 65	**COU03**

Visser

Perceuse-visseuse sans fil T15+3 Plus

Caractéristiques techniques PER305	
Tension de la batterie Li-Ion	14,4 V
1ère vitesse de rotation à vide	0-450 min^{-1}
2ème vitesse de rotation à vide	0-1500 min^{-1}
Diamètre de perçage bois (acier)	35 (16) mm
Réglage du couple	0,5-8 Nm
Couple maxi. bois (acier)	25 (40) Nm
Capacité du mandrin de perçage	1,5-13 mm
Batterie Li-Ion	2,6 Ah
Temps de charge env.	45 minutes
Poids avec Li-Ion	1,6 kg

En coffret SYSTAINER SYS 1 TL composé de :
- 1 perceuse-visseuse T15+3
- Chargeur TRC3
- Mandrin CENTROTEC
- Forêt à bois D4 CENTROTEC
- Porte-embouts CENTROTEC
- Mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm.
- Embouts PZ2
- 2 batteries Li-Ion 2,6 Ah

Puissance (V)	AJL Référence
14,4	**PER305**

Perceuse-visseuse sans fil CXS

Caractéristiques techniques PER271	
Tension de la batterie Li-Ion	10,8 V
1ère vitesse de rotation à vide	0-400 min^{-1}
2ème vitesse de rotation à vide	0-1200 min^{-1}
Diamètre de perçage bois (acier)	12 (8) mm
Réglage du couple	0,2-2,4 Nm
Couple maxi. bois (acier)	10 (16) Nm
Capacité du mandrin de perçage	1-8 mm
Batterie Li-Ion	1,3 Ah
Temps de charge env.	20 minutes
Poids avec Li-Ion	0,9 kg

En coffret SYSTAINER 1 TL composé de :
- 1 perceuse-visseuse CXS
- Chargeur MXC
- Renvoi d'angle CXS
- Mandrin CENTROTEC
- Porte-embouts CENTROTEC
- Mandrin de perçage FastFix 8 mm.
- Embouts PZ2
- 2 batteries BP-XS

Puissance (V)	AJM Référence
10,8	**PER271**

Perceuse-visseuse sans fil C15 Set

Caractéristiques techniques PER335	
Tension de la batterie Li-Ion	14,4 V
1ère vitesse de rotation à vide	0-450 min^{-1}
2ème vitesse de rotation à vide	0-1500 min^{-1}
Diamètre de perçage bois (acier)	35 (16) mm
Réglage du couple	0,5-8 Nm
Couple maxi. bois (acier)	25 (40) Nm
Capacité du mandrin de perçage	1,5-13 mm
Batterie Li-Ion	2,6 Ah
Temps de charge env.	45 minutes
Poids avec Li-Ion	1,6 kg

En coffret SYSTAINER SYS 1 TL composé de :
- 1 perceuse-visseuse C15
- Chargeur TRC3
- Mandrin CENTROTEC
- Forêt à bois D4 CENTROTEC
- Porte-embouts CENTROTEC
- Mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm.
- Embouts PZ2
- Renvoi d'angle FastFix
- 2 batteries Li-Ion 2,6 Ah

Puissance (V)	AJJ Référence
14,4	**PER335**

Perceuse-visseuse sans fil C15 Plus

Caractéristiques techniques PER331	
Tension de la batterie Li-Ion	14,4 V
1ère vitesse de rotation à vide	0-450 min^{-1}
2ème vitesse de rotation à vide	0-1500 min^{-1}
Diamètre de perçage bois (acier)	35 (16) mm
Réglage du couple	0,5-8 Nm
Couple maxi. bois (acier)	25 (40) Nm
Capacité du mandrin de perçage	1,5-13 mm
Batterie Li-Ion	2,6 Ah
Temps de charge env.	45 minutes
Poids avec Li-Ion	1,6 kg

En coffret SYSTAINER SYS 1 TL composé de :
- 1 perceuse-visseuse C15
- Chargeur TRC3
- Mandrin CENTROTEC
- Forêt à bois D4 CENTROTEC
- Porte-embouts CENTROTEC
- Mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm.
- Embouts PZ2
- 2 batteries Li-Ion 2,6 Ah

Puissance (V)	AJK Référence
14,4	**PER331**

Mandrin serrage rapide CENTROTEC

Pour toutes perceuses-visseuses sans fil FESTOOL.
Avec système FastFix.

Pour	AKL Référence
perceuse-visseuse sans fil FESTOOL	**MAN35**

Porte-embout magnétique

Type BH60CE.

Application	AH2 Référence
Porte-embout	**POR39**

Coffret embouts

	COF60	COF61
Embouts	2 x PZ1 5 x PZ2 2 x PZ3	1 x TX10 2 x TX15 3 x TX20 2 x TX25 1 x TX30
Porte-embouts BH60CE (POR39)	1	1

Composé de 10 pièces Pozidriv ou Torx.

Coffret	APT Référence
Pozidriv	**COF60**
Torx	**COF61**

Coffret forêts à bois 3 à 8 mm

5 forêts à bois hélicoïdaux CENTROTEC avec pointe de perçage.

Diamètre (mm)	APU Référence
3-8	**COF48**

Coffret forêts à bois 3 à 10 mm



10 forêts hélicoïdaux CENTROTEC HSS, affutés.

Diamètre (mm)	APX Référence
3-10	**COF28**

Forêt de centrage pour vis Euro

Avec limitation de profondeur pour vis Euro 5 mm.

Diamètre (mm)	ARM Référence
5	**CEN525**

Aspirer

Aspirateur CTL MIDI

Caractéristiques techniques ASP371	
Puissance absorbée	400-1200 W
Débit maxi	3700 l/min
Dépression maxi	24000 Pa
Surface filtrante	5000 cm²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5 m
Cuve / Sac filtre	15 / 12,5 l
Dimensions (L x l x h)	440 x 340 x 470 mm
Valeur maxi de raccordement pour les connecteurs	2400W
Poids	9,7 kg

Livré avec :
- 2 sacs filtre
- 1 tuyau Ø27 mm x 3,5 m AS avec raccord angulaire tournant.

Homologation pour la classe L.
Fixation de SYSTAINER possible.
Pour les poussières avec valeurs MAK > à 1 mg / m3.
Aspiration de matières solides et liquides.

Volume cuve (litre)	ATF Référence
15	**ASP371**

Aspirateur CLEANTEX CTL 26

Caractéristiques techniques ASP490	
Puissance absorbée	350-1200 W
Débit maxi	3900 l/min
Dépression maxi	24000 Pa
Surface filtrante	6318 cm²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5 m
Cuve / Sac filtre	26 / 24 l
Dimensions (L x l x h)	630 x 365 x 540 mm
Valeur maxi de raccordement pour les connecteurs	2400W
Poids	13,9 kg

Livré avec :
- 1 sac SELFCLEAN.
- 1 tuyau Ø27 mm x 3,5 m A.
- Rangement pour tuyau.
- Enrouleur du câble.

Fixation de SYSTAINER possible.
Pour les poussières avec valeurs MAK > à 1 mg / m3.
Aspiration de matières solides et liquides.

Volume cuve (litre)	ATE Référence
26	**ASP490**

Aspirateur CLEANTEX CTM 26 E

Caractéristiques techniques ASP848	
Puissance absorbée	350-1200 W
Débit maxi	3900 l/min
Dépression maxi	24000 Pa
Surface filtrante	6318 cm²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5 m
Cuve / Sac filtre	26 / 24 l
Dimensions (L x l x h)	630 x 365 x 540 mm
Valeur maxi de raccordement pour les connecteurs	2400W
Poids	13,9 kg

Livré avec :
- 1 sac filtre SELFCLEAN
- 1 tuyau d'aspiration Ø27 mm x 3,5 m AS.
- 1 couvercle de fermeture pour protection
- Rangement pour tuyau
- Enrouleur du câble

Fixation de SYSTAINER possible.
Homologation pour la classe M.
Pour les poussières avec valeurs MAK > à 0,1 mg / m3.
Aspiration de matières solides et liquides.

Volume cuve (litre)	ATD Référence
26	**ASP848**

Kit de nettoyage pour aspirateur

En coffret SYSTAINER, composé de :
- 1 tube coudé Ø36 mm HR-K
- 3 rallonges Ø36 mm VR-K
- 1 buse pour sol 4 pièces Ø36 mm DB270
- 1 buse étroite Ø36 mm FD
- 1 buse Ø36 mm PD

Kit	ALA Référence
pour aspirateur	**KIT697**

Filtre principal pour aspirateur

Pour	AMB Référence
CTL26 / CTM26	**FIL170**
CTL MIDI	**FIL790**

Sac filtre aspirateur

Pour	AFJ Référence
CTL MIDI	**SAC105**
CTL 26 / CTM 26	**SAC187**

Accessoires

Caisse SYSTAINER standard

Sans calage intérieur.
Matériau : ABS

Dimensions (mm)	ART Référence
395 x 295 x 105	**CAI563**
395 x 295 x 157,5	**CAI564**
395 x 295 x 210	**CAI565**

Caisse SORTAINER

Rangement selon le principe des tiroirs.
2 petits tiroirs, 1 tiroir moyen, 1 grand tiroir.
2 parois de séparation par tiroir.
6 supports étiquettes.
Matériau : ABS

Dimensions (mm)	ARU Référence
395 x 295 x 210	**CAI522**

Caisse SYSTAINER avec casiers individuels

Matériau : ABS

Dimensions (mm)	ARS Référence
395 x 295 x 105	**CAI694**

Planche à roulettes

Pour transport SYSTAINER 1 à 4 et SORTAINER.

Charge (kg)	AIT Référence
50	**PLA388**

Mèche de perçage

YUJ

Références	Ø	L	Sens	Type	Machines
MEC8ECO	8	85	Droite	2	Ecodrill
MEC35ECO	8	85	Droite	1	Ecodrill
MEC577D	5	77	Droite	2	Procenter
MEC877D	8	77	Droite	2	Procenter
MEC877G	8	77	Gauche	3	Procenter
MEC5D	5	57	Droite	2	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC5G	5	57	Gauche	3	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC8D	8	57	Droite	2	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC8G	8	57	Gauche	3	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC10D	10	57	Droite	2	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC10G	10	57	Gauche	3	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC15D	15	57	Droite	1	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC18D	18	57	Droite	1	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC20	20	57	Droite	1	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC25D	25	57	Droite	1	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC35D	35	57	Droite	1	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC45D	45	57	Droite	1	Minipress, Minidrill, Procenter et autres
MEC830D	8	30	Droite	2	TET9900G
MEC830G	8	30	Gauche	3	TET9900D
MEC3530D	35	30	Droite	1	TET9900D
MEC3530G	35	30	Gauche	1	TET9900G
MECMX35	3		Droite	4	Autres (mèche à centrer)
MEC3CEN	3	70	Droite	2	Pour MECMX35
MEC55	55	90	Droite	1	Autres
MEC58	58	90	Droite	1	Autres

Centre de perçage

Les machines BLUM allient fiabilité, résistance, qualité et simplicité d'utilisation.
Cette gamme permet l'ensemble des perçages nécessaires à la fabrication des meubles d'agencement.
DYNALOG – logiciel de planification de corps de meuble – vous permettra d'effectuer très simplement tous vos réglages et d'apprécier ainsi toute la performance de ces machines.
Enfin, grâce au gabarit EXPERT pour poignées, réalisez très simplement tous vos pointages et perçages d'entraxes pour la fixation de vos garnitures de meubles.

Machines

PROCENTER

Centre d'usinage vertical et horizontal évolutif pour le perçage et la pose de toutes les ferrures BLUM.
Le système de composants modulables et la mémorisation des réglages permettent le passage rapide d'un usinage à l'autre.
La machine est équipée selon les besoins du client et peut être complétée par la suite.

Nous consulter pour devis suivant les options.

Référence	PVG	Référence
machine de base		**PRO652000**

CONSEIL D'EXPERT

Perçage vertical et horizontal. Changement d'opération rapide. Mémorisation des réglages.





Minipress PRO

Permet le perçage et la pose de toutes les ferrures BLUM ne nécessitant pas le perçage horizontal.
Tension : 380 volts - 3 x 230/400 / 50 Hertz.
Air comprimé : pression 5 à 7 bars / consommation 1,5 litres par cycle.
Epaisseur panneau maxi : 45 mm en perçage / 20 à 32 mm en position frappe.
Distance de perçage maxi : 64 mm.

Référence	PVE	Référence
Minipress PRO		**MINPRO**

Minipress P

Permet le perçage et la pose de toutes les ferrures BLUM ne nécessitant pas le perçage horizontal.
Tension : 220 volts / 50 Hertz.
Air comprimé : pression 5 à 7 bars / consommation 1,5 litres par cycle.
Epaisseur panneau maxi : 45 mm en perçage / 20 à 32 mm en position frappe.
Distance de perçage maxi : 64 mm.

Référence	PVN	Référence
Minipress P		**MINP**

Minipress M

Permet le perçage de toutes les ferrures BLUM ne nécessitant pas le perçage horizontal.
Permet la frappe des ferrures.
Utilisation en atelier ou sur chantier.
Tension 220 volts / 50 Hertz.

Référence	PVC	Référence
Minipress M		**MINM**

BOXFIX M

Permet de monter les tiroirs TANDEMBOX BLUM.
Les largeurs et les hauteurs des dos peuvent être préréglées par butées.
Les côtés et le fond peuvent être vissés ensemble de façon précise.

Référence	TUR	Référence
Boxfix		**BOXFIX**

Accessoires et gabarits

Tête de perçage



Pour tous les centres de perçages autres que Blum, possédant au moins deux mandrins (Ø10mm, entr'axe 32 mm) perpendiculaires à la règle.
Pour le perçage de l'empreinte de charnières Blum.
Livrée avec les mèches.

Sens	PVJ Référence
droit	**TET9900D**
gauche	**TET9900G**

ECODRILL



Tête adaptable sur outillage portatif.
Permet le perçage des 3 trous de l'empreinte de charnière BLUM (35 + 2x8).
Distance de perçage réglable de 2 à 8 mm.
Livrée avec 1 mèche Ø35 mm, 2 mèches Ø8 mm et 1 jeu d'embouts.

Idéale pour la pose sur chantier.

Référence	PRZ Référence
Ecodrill	**ECO311000**

Mallette Light

comprenant :
- DYNALOG.
- Gabarit de perçage charnières INSERTA.
- Gabarit de perçage BLUMOTION pour portes.
- Gabarit de perçage pour TANDEM.
- Matrice de perçage universelle.
- Gabarit équerre.
- Gabarit de perçage pour ferrure de réglage de la face TANDEM.
- Gabarit de corps de meuble- Gabarit Rapporteur.

Référence	TKY Référence
Mallette Light	**MAL10**

Gabarit EXPERT pour poignée

Pour le pointage et le perçage de l'entr'axe
des fixations des poignées.
Pour des entr'axes jusqu'à 320 mm.
Positionnement des perçages par butées graduées de 20 à 100 mm des bords de la façade.
Positionnement du cadre de 200 à 300 mm des bords de la façade.
Matériau : aluminium

Présentation	WWB Référence
anodisé noir	**GAB1506**

Perceuse à colonne B20F pour table

Caractéristiques techniques PER20230	
Col de cygne	170 mm
Distance broche / table (max)	450 mm
Cône morse	CM 2
Plage de vitesses	210 - 2 220 t/min
Nombre de vitesses	12
Course du mandrin	80 mm
Inclinaison de la table	- 45° - 0° + 45°
Diamètre de la colonne	70 mm
Dimensions table / rainures en T	275 x 275 mm / 14 mm
Dimensions (L x l x h)	700 x 300 x 990 mm
Puissance moteur 50 Hz	550 W
Poids	56 Kg

Précision de rotation < 0,03 mm mesurée sur l'axe de perçage.
Mandrin auto-serrant de trés haute qualité.
Volant ergonomique avec poignées «Softgrip» antidérapantes.
Butée de profondeur réglable.
Table de travail orientable à 360° et inclinable -45° et +45°.
Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54.
Moteurs électriques puissants et silencieux.

Puissance (W)	DK1 Référence
230	**PER20230**

Gabarit Dubelo



Livré en coffret bois.
Composé de :
- 1 gabarit gradué.
- 1 tapis anti-dérapant.
- 1 jeu de 5 mèches de 5 à 12 mm.
- 1 jeu de 5 fourreaux de 5 à 12 mm.
- 1 jeu de 5 butées pour mèches.
- 1 tige centreuse.

Matériau : aluminium

Référence	TAG Référence
gabarit	**GAB32**



Biscuit d'établi

Jeux de 4 biscuits.
Permet de stabiliser un élément sur l'établi pour perçage ou fraisage.

Présentation	ASK Référence
noir	**BIS28**



ROTATIONS PORTES D'INTÉRIEUR

PAUMELLES ET FICHES ↗12/2

CHARNIÈRES SIMPLES ET DOUBLES ACTIONS ↗12/5

Paumelles et fiches

Cette gamme de paumelles et fiches répond aux différentes applications pour portes d'intérieur.
Elle se compose de plusieurs modèles et finitions (acier, inox, laiton).
Les paumelles ont pour spécificité d'être dégondables.

Paumelle acier bout rond



Présentation : zingué.
Epaisseur de lames (mm) : 3,5.
Matériau : acier

AJX

Dimensions (mm)	Sens droit	Sens gauche
110 x 55	**PAU11055D**	**PAU11055G**
110 x 60	**PAU11060D**	**PAU11060G**
110 x 70	**PAU11070D**	**PAU11070G**
140 x 55	**PAU14055D**	**PAU14055G**
140 x 60	**PAU14060D**	**PAU14060G**
140 x 70	**PAU14070D**	**PAU14070G**

Paumelle inox bout rond



Présentation : inox.
Epaisseur de lames (mm) : 2,5.
Matériau : inox

Dimensions (mm) : 110 x 55

Sens	AJW Référence
droit	**PAU11055IND**
gauche	**PAU11055ING**

Dimensions (mm) : 140 x 60

Sens	
droit	**PAU14060IND**
gauche	**PAU14060ING**

Dimensions (mm) : 160 x 65

Sens	
droit	**PAU16065IND**
gauche	**PAU16065ING**

Paumelle bout carré



Dimensions (mm) : 140 x 70.
Epaisseur de lames (mm) : 3,5.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Sens	AJV Référence
droit	**PAU16314070CHD**
gauche	**PAU16314070CHG**

Présentation : laiton

Sens	
droit	**PAU16314070LAD**
gauche	**PAU16314070LAG**

Paumelle





Réglage en hauteur 5 mm
et rattrapage de jeu.
Vendu à la paire.
Dimensions (mm) : 120 x 75,2.
Epaisseur de lames (mm) : 4,5.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Sens	AJY Référence
droit	**PAU1010CHD**
gauche	**PAU1010CHG**

Présentation : laiton poli

Sens	
droit	**PAU1010LAD**
gauche	**PAU1010LAG**

Présentation : nickelé mat

Sens	
droit	**PAU1010NMD**
gauche	**PAU1010NMG**

Paumelle coudée





Réglage en hauteur 5 mm et rattrapage de jeu.
Vendu à la paire.
Dimensions (mm) : 120 x 61,5.
Epaisseur de lames : 3.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Sens	AJU Référence
droit	**PAU2010CHD**
gauche	**PAU2010CHG**

Présentation : laiton poli

Sens	
droit	**PAU2010LAD**
gauche	**PAU2010LAG**

Présentation : nickelé mat

Sens	
droit	**PAU2010NMD**
gauche	**PAU2010NMG**

Embout déco

Pour paumelle PAU1010 et PAU2010.
Livré à la paire.
Matériau : laiton

Modèle	ANW Référence
A (laiton)	**EMB16ALA**
B (chromé)	**EMB16CCH**
C (laiton)	**EMB16CLA**
D (nickelé mat)	**EMB16GNM**

Fiche à visser Ø13



Avec butée à billes.
Dimensions (mm) : 38 x Ø13 mm.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 13

Finition	AMN Référence
tropicalisé	**FIC1338**

Fiche à visser Ø13



Avec butée à billes.
Dimensions (mm) : 70 x Ø13 mm.
Matériau : acier

Diamètre (mm) : 13

Finition	AMM Référence
tropicalisé	**FIC1370**

Fiche réglable Ø14



Réglable dans les 3 dimensions par clé héxagonale (hauteur, profondeur et jeu latéral).
Une boucle de nylon est insérée dans la partie femelle éliminant tout frottement sur pivot.
Dimensions (mm) : 80 x Ø14.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Diamètre (mm)	AML Référence
14	**FIC49014**

Cache fiche moderne Ø14



Pour fiche FIC49014.
Dimensions (mm) : 49 x Ø15.
Matériau : aluminium ou laiton

Diamètre intérieur (mm) : 14

Présentation	AR3 Référence
laiton poli	**CAC83814LA**
nickelé mat	**CAC83814NM**

Fiche réglable Ø16



Réglable dans les trois dimensions par clé hexagonale (hauteur, profondeur et jeu latéral).
Une boucle nylon est insérée dans la partie femelle éliminant tout frottement sur le pivot.
Dimensions (mm) : 81 X Ø16.
Matériau : acier

Présentation : bichromaté

Diamètre (mm)	TM3 **Référence**
16	**FIC490**

Cache fiche moderne Ø16



Dimensions (mm) : 49 X Ø18.
Matériau : aluminium ou laiton

Diamètre intérieur (mm) : 16

Présentation	MVL **Référence**
laiton poli	**CAC838LA**
nickelé mat	**CAC838NM**

Cache fiche à vases Ø16



Dimensions (mm) : 75 X Ø18.
Matériau : laiton

Diamètre intérieur (mm) : 16

Présentation	MVV **Référence**
laiton	**CAC839LA**

Gabarit de pose

Pour fiche 490.
Matériau : plastique

Diamètre de fiche (mm)	TMQ **Référence**
Ø 14 -16 mm	**GAB701**

Charnières simples et doubles action

Cette gamme de charnières - déclinée dans différentes finitions (acier, inox, aluminium) – convient à tous types de menuiseries d'intérieur : portes de séparations simples ou doubles, fenêtres…
Elle se complète d'une sélection de pivots en inox haut de gamme.

Charnière à ressort simple action



Livrées en boîte de 2 pièces.
Ferme la porte automatiquement.
Peut être utilisée en applique.
Résistance du ressort : 500 000 cycles.
Matériau : aluminium

Présentation	WXY Référence
anodisé argent	CHA150AL



Charnière à ressort simple action



Livrée à la paire.
Ferme la porte automatiquement.
Peut être utilisée en applique.
Résistance du ressort : 500 000 cycles.
Matériau : inox (AISI304)

CONSEIL D'EXPERT *Fixation en applique*

Présentation	TL3 Référence
inox brossé	CHA150IN



Charnière à ressort simple action









Livrée avec notice de pose et visserie.
Force de ressort réglable.
Matériau : aluminium

Présentation	MZW Référence
anodisé argent	CHA58AR

Charnière simple action



Référence	CHA01AR	CHA09AR
Ep. portes	21 à 30	25 à 40
L. portes	700	850
Poids / porte	15	35
Ø du noeud	21	25
A	103	153
B	100	150
C	23	30
D	37,5	48,25

GROOM

Livrée à la paire.
Matériau : acier

Présentation : anodisé argent Hauteur (mm)	ARL Référence
100	CHA01AR
150	CHA09AR

CHARNIÈRES SIMPLES ET DOUBLES ACTIONS

Charnière à ressort double action







Livrée avec notice de montage et visserie.
Force du ressort réglable.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Epaisseur de la porte (mm)	JZI Référence
30	**CHA5930AR**
40	**CHA5940AR**

Charnière double action



GROOM

Référence	CHA29AR	CHA30AR	CHA33AR	CHA36AR
Ep. portes	21 à 30	21 à 30	25 à 35	25 à 40
Larg. portes	650	700	780	850
Poids / porte	10	15	25	35
Ø du noeud	19	21	22,5	25
A	78	103	128	153
B	75	100	125	150
C	20	25	30	35
D	33	40	45	51

Matériau : acier

Présentation : argent

Hauteur (mm)	AQN Référence
75	**CHA29AR**
100	**CHA30AR**
125	**CHA33AR**
150	**CHA36AR**

Charnière inox 304



Equipée de 4 roulements à billes.
Charge de la porte 80 kg.
Dimensions : 75 x 100.
Matériau : inox

Présentation	AYW Référence
inox	**CHA5020IN**

Charnière inox pour Centerfold et Variofold



Utiliser 2 pièces pour une porte inférieure ou égale à 2500 mm, et 3 pièces pour une porte inférieure ou égale à 3500 mm.
Matériau : inox

Présentation	G5D Référence
inox	**CHA598IN**

Charnière invisible inoxydable



Pour portes, fenêtres, placards ou abattants.
Angle d'ouverture à 180°.
Matériau : inox/nylon

Présentation	TD8 Référence
inox brossé	**CHA78**

Charnière invisible







Test exécuté avec les 3 charnières montées

Charnière réglable en 3 dimensions.
Pour porte de 600 à 1000 x 2100 à 2700mm.
Ouverture 180°.
Charge (Kg) : 45.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Sens	WH6 Référence
droit	**CHA620CHMD**
gauche	**CHA620CHMG**

Charnière invisible







Test exécuté avec les 3 charnières montées

Charnière réglable en 3 dimensions.
Pour porte de 600 à 1000 x 2100 à 2700 mm.
Ouverture 180°.
Charge (kg) : 80.
Matériau : zamack

Présentation : chromé mat

Sens	WH8 Référence
droit	**CHA670CHMD**
gauche	**CHA670CHMG**

Pivot de porte inox



Livré pour une porte complète.
Charge : 100 Kg max.
Matériau : inox (AISI304)

Présentation	AYV Référence
inox	**PIV5196IN**

Pivot bas



Double action 180°.
Réglage de la force par verrin hydraulique.
Largeur de porte max : 900 mm
Pour porte épaisse de 35 à 45 mm.

Présentation : inox

Charge (kg)	AYT Référence
45	**PIV199**
65	**PIV203**

Pivot haut



Pour PIV199 et 203.
Pour porte épaisseur clé de 35 à 45 mm.

Présentation	AYU Référence
inox	**PIV201**



COULISSANTS PORTES D'INTÉRIEUR

HAWA - PORTES BOIS

Junior 40 ↗13/4
Junior 80 ↗13/6
Junior 80 Symmétric ↗13/8
Junior 80 Téléscopique ↗13/8
Junior 120 ↗13/10
Junior 160 ↗13/12
Junior 250 ↗13/13
Média 70 ↗13/15
Ordenna ↗13/16
Centerfold ↗13/18
Variofold ↗13/19

HAWA - PORTES VERRE

Junior 80 GP ↗13/20
Junior 80 GL ↗13/22
Junior 80 G Téléscopique ↗13/24
Junior 120 GP ↗13/25
Purolino 80 ↗13/26
Puro 150 ↗13/27

HAWA - ACCESSOIRES

Hawa - Accessoires ↗13/28

EKU - PORTES BOIS

Porta 60 HMD ↗13/30
Porta 100 HMD ↗13/30

EKU - PORTES VERRE

Porta 40 GE ↗13/31
Porta 100 ↗13/32
Divido ↗13/34

AUTRES

Exterus bois ↗13/36
Exterus verre ↗13/37
Unotec ↗13/38
Flatec ↗13/39
Silent Glam ↗13/40
Eco ↗13/40

Les ferrures HAWA : un monde dans lequel on a plaisir à se mouvoir.
Quiconque utilise des portes coulissantes, du simple vantail à l'installation de parois coulissantes d'une extrême complexité, trouvera avec HAWA les meilleurs atouts de précision, de fonctionnalité, de facilité de montage et de longévité.

HAWA : la qualité Suisse comme argument et comme engagement !

Grâce à des processus de production rationnels, à la grande technicité des machines et à un contrôle absolu exercé sur chaque pièce, HAWA est en mesure de garantir la plus grande qualité pour les clients du monde entier.

HAWA pour le verre

Avec HAWA, de nombreuses possibilités s'offrent à vous dans l'aménagement des espaces grâce à tous les systèmes polyvalents, souples et peu encombrants. Dans la majorité des cas, vous ne remarquerez la présence d'une ferrure HAWA qu'au profil porteur ou à un cache profil harmonieusement intégré.
Mais par contre, vous remarquerez immédiatement avec quelle douceur et légèreté vos portes et parois en verre glissent jusqu'à leur destination.

HAWA pour le bois

Portes, parois, façades, volets, avec le bois tout est possible !
Que vous vouliez faire coulisser des portes sans le moindre effort, subdiviser des pièces, gagner de la place avec des fenêtres pliantes, parquer des parois coulissantes dans un angle d'une pièce, HAWA possède toujours la solution.

HAWA le partenaire dans vos réalisations

HAWA est aussi réputé pour toutes ses documentations détaillées et instructions de montage (disponibles en téléchargement) qui vous facilitent la vie et vous garantissent à tout moment les bonnes réponses techniques.

La ferrure HAWA Aperto 60/H

Ferrures pour parois coulissantes et repliables en bois.
- Permet de replier et parquer jusqu'à 9 portes coulissantes en bois, en parallèle ou à 90°.

- Possibilité d'avoir des installations sans guide inférieur en cas de faibles sollicitations.

Contraintes techniques

Largeur de ventail mini : 550 mm
Largeur de ventail maxi (90°) : 950 mm
Largeur du ventail maxi (parallèle) : 1500 mm
Hauteur du ventail maxi : 2600 mm
Poids du ventail maxi : 60 kg
Epaisseur de pile : 35-50 mm

La ferrure Hawa Aperto 60/GL

Permet de parquer très aisément jusqu'à 9 portes coulissantes et 1 porte pivotante en verre léger dans un encombrement très réduit : parallèlement à l'axe de coulissement ou bien à 90°.

Contraintes techniques

Contraintes techniques :
Largeur de vantail mini : 500 mm
Largeur de vantail maxi (90°) : 950 mm
Largeur de vantail maxi (pivotante) : 1200 mm
Hauteur de vantail maxi : 2600 mm
Poids de vantail maxi : 60 kg
Epaisseur verre : 8 à 10 mm
Verre trempé

Les ferrures de bâtiments pour volets coulissants

Un programme large pour volets manuels et motorisés qui allient coulissements silencieux, grande stabilité et sécurité totale.

- Volets coulissants manuels : HAWA-Frontslide 60

- Volets coulissants automatiques : HAWA-Frontslide 60/matic

- Volets pliants coulissants : HAWA-Frontfold 20

- Volets pliants repliables : HAWA-Aperto 60/H

Junior 40

Ferrure supportant des portes coulissantes jusqu'à 40 kg (par vantail).
- Double galet par chariot.
- Accrochage frontal ou latéral de la porte.
- Réglage latéral et en hauteur de la porte, +/- 3 mm.
- Butée de blocage réglable.







Garniture 1 porte Junior 40

40 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets, M8.
- 2 suspensions à deux voies, avec vis M8 et vis de fixation.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc, à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 broche de réglage en hauteur.

Nombre de portes	G9F Référence
1	GAR40





Garniture 1 porte Junior 40B

40 kg par porte.
Avec profil porteur pour une hauteur minimum d'installation avec un jeu réduit dans les plafonds.
Comprenant :
- 2 chariots à galets, M10.
- 2 profils porteurs avec sabot et vis de suspension M10.
- 2 caches en caoutchouc, gris.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc, à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 clé pour vis d'arrêt.

Nombre de portes	G9C Référence
1	GAR40B





Rail simple Junior 40

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3J Référence
2000	RAI402
3000	RAI403
4000	RAI404
6000	RAI406

Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit totalement les bruits de roulement.

Charge (kg)	M58	Référence
40		**SIL40**



Equerre de fixation

Pour fixation murale du rail RAI40.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G8E	Référence
2000		**EQU402**
6000		**EQU406**



Set de montage

Pour rail RAI40 et équerre EQU40.
Composé de 10 pièces pour une fixation jusqu'à 2000 mm.

Fixation	M6G	Référence
jusqu'à 2000 mm		**SET40**



Cache

Paire de caches pour rail RAI40.

Présentation	G4V	Référence
gris		**CAC40GR**

Butée de porte supplémentaire

Pour garniture Junior 40 et Dorado 40.
Matériau : zamack

Présentation	G4Q	Référence
brut		**BUT40**



Rail de guidage bas

Section (mm) : 20 x 20 x 3.

Longueur (mm)	WQW	Référence
3000		**RAI14415AR**





Rail de guidage

A entailler.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	TUI	Référence
1300		**RAI1454NO**





Junior 80

Ferrure supportant des portes coulissantes jusqu'à 80 kg (par vantail).
- Double galet par chariot.
- Réglage latéral et en hauteur de la porte, +/- 4 mm.
- Butée de blocage réglable.







Garniture 1 porte Junior 80/Z

Accrochage frontal ou latéral de la porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets, M10.
- 2 suspensions à deux voies, avec vis M10 et vis de fixation.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc, à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 broche de réglage en hauteur.

Nombre de portes	G7G Référence
1	**GAR80**





Garniture 1 porte Junior 80/B

80 kg par porte.
Avec profil porteur pour une hauteur minimum d'installation.
Comprenant :
- 2 chariots à galets, M10.
- 2 profils porteurs avec sabot et vis de suspension M10.
- 2 caches en caoutchouc, gris.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc, à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 clé pour vis d'arrêt.

Nombre de portes	G7Y Référence
1	**GAR80B**





Clavette de blocage

Pour le montage d'une garniture GAR80B avec un jeu réduit dans les plafonds.
Livrée par paire pour 1 porte.

	G5G Référence
clavette	**CLA15770**



Amortisseur SOFTMOVE 80

Pour Junior 80.
Largeur minimum de la porte pour amorti :
- d'un seul côté : 690 mm.
- des deux côtés : 1030 mm.

Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement.

Présentation	AZ7 Référence
gris	**AMO22444**

Rail simple Junior 80

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3Q Référence
2000	**RAI802**
3000	**RAI803**
4000	**RAI804**
6000	**RAI806**





Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit totalement les bruits de roulement.

Charge (kg)	M51 Référence
80	**SIL80**



Equerre de fixation

Pour rail RAI80.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G8N Référence
2500	**EQU8025**
6000	**EQU806**



Set de montage

Pour rail RAI80 et équerre EQU80.
Composé de 10 pièces pour une fixation jusqu'à 2500 mm.

Fixation	M6W Référence
jusqu'à 2500 mm	**SET80**



Cache

Paire de caches pour rail RAI80.

Présentation	G43 Référence
gris (RAL7016)	**CAC80GR**



Butée de porte

Pour garniture Junior 80.
Matériau : zamack

Présentation	G4X Référence
brut	**BUT80**



Rail de guidage bas

Section (mm) : 20 x 20 x 3.

Longueur (mm)	WQW Référence
3000	**RAI14415AR**





Rail de guidage

A entailler.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	TUI Référence
1300	**RAI1454NO**





COULISSANTS PORTES D'INTÉRIEUR

Junior 80 Symmétric

Garniture 2 portes Symmétric 80/Z



80 kg par porte.
S'utilise avec RAI80.
Equipée du système Symmétric pour l'ouverture simultanée des 2 portes.
Accrochage frontal ou latéral de la porte.
Comprenant :
- 2 poulies mobiles et réglables.
- 2 pièces de serrage pour courroie dentée.
- 1 courroie dentée, rouleau à 10 m (longueur calculée pour des portes d'une largeur maximum de 1200 mm par vantail).
- 4 chariots à galets, M10.
- 4 suspensions à deux voies, avec vis M10 et vis de fixation.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 2 guides inférieurs auto-serrants, matière plastique.
- 1 broche de réglage en hauteur.

Nombre de portes	G7J Référence
2	**GAR80Z**

Junior 80 télescopique

Garniture télescopique 80/2, 80/3 et 40/4



N = épaisseur de porte (S) -26 mm

S'utilise avec 2, 3 ou 4 garnitures GAR80 et 2 ou 3 rails RAI80.
Ouverture parallèle et simultanée de 2, 3 ou 4 portes coulissantes sans rail de guidage inférieur.
Comprenant :
- Entraineur (80/2, 80/3, 40/4)
- Poulie mobile et réglable longue (80/2, 80/3, 40/4)
- Poulie mobile et réglable courte (80/2, 80/3, 40/4)
- Dispositif de fixation de courroie (80/2, 80/3, 40/4)
- Courroie dentée (80/2, 80/3, 40/4)
- Plaque de réception pour entraineur (80/2, 80/3, 40/4)
- Guide inférieur autoserrant (80/2, 80/3, 40/4)
- Platine de guidage (80/3)
- Entraineur fin (80/3)
- Poulie mobile et réglable (40/4)
- Serrure à courroie crantée (40/4)
- Entraineur (40/4)

Nombre de portes	G7A Référence
2	**GAR802**
3	**GAR803**
4	**GAR404**

2 garnitures GAR80 sont nécessaires
Maxi 80 kg par porte

3 garnitures GAR80 sont nécessaires
Maxi 80 kg par porte

4 garnitures GAR80 sont nécessaires
Maxi 80 kg par porte

Rail simple Junior 80

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3Q Référence
2000	**RAI802**
3000	**RAI803**
4000	**RAI804**
6000	**RAI806**





Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit totalement les bruits de roulement.

Charge (kg)	M51 Référence
80	**SIL80**



Butée de porte

Pour garniture Junior 80.
Matériau : zamack

Présentation	G4X Référence
brut	**BUT80**



Rail de guidage bas

Section (mm) : 20 x 20 x 3.

Longueur (mm)	WQW Référence
3000	**RAI14415AR**





Rail de guidage

A entailler.
Matériau : plastique

Présentation : noir

Longueur (mm)	TUI Référence
1300	**RAI1454NO**





Junior 120

Ferrure supportant des portes coulissantes jusqu'à 120 kg (par vantail).
- Double galet par chariot.
- Accrochage frontal de la porte
- Réglage latéral et en hauteur de la porte, +/- 3 mm.







Garniture 1 porte Junior 120

120 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets, M12.
- 2 étriers en acier zingué avec vis de suspension M12 et vis de fixation.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc, à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 clé pour vis d'arrêt.

Nombre de portes	G89 Référence
1	**GAR120**





Garniture 1 porte Junior 120B

120 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets M12
- 2 profils porteurs encastrables avec sabot et vis de suspension
- 2 caches gris pour profil porteur
- 1 butée de rail à blocage réglable
- 1 embout mural en caoutchouc
- 1 guide inférieur auto-serrant
- 1 clé pour vis d'arrêt

Nombre de portes	WQB Référence
1	**GAR120B**





Clavette de blocage

Pour le montage d'une garniture GAR120B avec un jeu réduit dans les plafonds.
Livrée par paire pour 1 porte.

Référence	G5G Référence
clavette	**CLA15770**

Rail simple Junior 120

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G1X	Référence
3000		**RAI1203M**
6000		**RAI1206**





Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit les bruits de roulement.

Charge (kg)	M6N	Référence
120		**SIL120**



Butée de porte supplémentaire

Pour garniture Junior 120.

Référence	G4K	Référence
butée		**BUT120**



Junior 160

Ferrure supportant des portes coulissantes jusqu'à 160 kg (par vantail).
- double galet par chariot.
- Accrochage frontale de la porte.
- Réglage latéral et en hauteur de la porte, +/- 4 mm.







Garniture 1 porte Junior 160

160 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets, M14.
- 2 étriers en acier zingué avec vis de suspension M14 et vis de fixation.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc, à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.

Nombre de portes	G9D	Référence
1		**GAR160**





Garniture 1 porte Junior 160 B

160 kg par porte.
Avec profil porteur pour une hauteur minimum d'installation.
Comprenant :
- 2 chariots à galets M14.
- 2 profils porteurs avec sabot et vis de suspension M14.
- 2 caches en caoutchouc gris.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.

Nombre de portes	M43	Référence
1		**GAR160B**





Rail simple Junior 160

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G13	Référence
3000		**RAI1603**
6000		**RAI1606**





Clavette de blocage

Pour le montage d'une garniture GAR160 avec un jeu réduit dans les plafonds.
Livrée par paire pour 1 porte.

Référence	G5G	Référence
clavette		**CLA15770**

Junior 250

Ferrure supportant des portes coulissantes jusqu'à 250kg (par vantail).
- Double galet par chariot.
- Accrochage frontal de la porte.
- Réglage latéral et en hauteur de la porte, +/- 4 mm.



Garniture 1 porte Junior 250

250 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets M12.
- 2 étriers en acier zingué avec vis de suspension M12 et vis de fixation.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 clé pour vis d'arrêt.

Nombre de portes	M4T	Référence
1		GAR250





Garniture 1 porte Junior 250 B

250 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots à galets M12.
- 2 profils porteurs avec sabot et vis de suspension M12.
- 2 caches en caoutchouc gris.
- 1 butée de rail à blocage réglable.
- 1 embout mural en caoutchouc.
- 1 guide inférieur auto-serrant, matière plastique.
- 1 clé pour vis d'arrêt.

Nombre de portes	M4U	Référence
1		GAR250B





Clavette de blocage

Pour le montage d'une garniture GAR250 avec un jeu réduit dans les plafonds.
Livrée par paire pour 1 porte.

Référence	G5G	Référence
clavette		CLA15770





Goujon de raccordement

Jeu de 2 pièces.
Pour raccorder 2 rails Junior 250.

Présentation	M4C	Référence
brut		GOU21347

Rail simple Junior 250

Rail percé.
Avec empreintes pour goujon de raccordement.
Matériau : aluminium





Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4I	Référence
4000		RAI2504
6000		RAI2506

Retrouvez toute la gamme de poignées pour coulissants page 17/18

Média 70

Ferrure pour portes coulissantes droites ou bombées, jusqu'à 70 kg par vantail.
- Chariot à 2 galets à roulement à billes plastifié.
- Réglage en hauteur de la porte, +/- 5 mm.
- Idéale pour portes bombées.
- Rayon minimum de la porte 500 mm.



Garniture 1 porte Media 70

70 kg par porte.
Suspension par platines.
Convient parfaitement pour les portes bombées.
Comprenant :
- 2 chariots à galets à roulement à billes plastifié, M8.
- 2 platines de suspension avec vis M8 et contre-écrou.
- 1 butée de rail, métal léger, anodisé argent.
- 1 butée murale à visser.
- 1 guide inférieur auto-serrant, plastique noir.

Nombre de portes	G97 Référence
1	**GAR70**



Portes bombées



Rail simple Media 70

Rail droit percé.
Pour portes bombées, uniquement sur commande, préciser le rayon de l'axe, le nombre de garnitures et joindre le schéma de montage.
Pour tarif du rail cintré, nous consulter.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3G Référence
2500	**RAI7025**





CONSEIL D'EXPERT

Rail cintré sur mesure nous consulter.

Ordenna

Ferrure supportant des portes coulissantes en bois ou en verre, jusqu'à 70 kg (par vantail).
Solution idéale pour portes de dressing ou cloison de séparation dans les bureaux ou dans l'habitat.
- Charge maximale par porte : 70 kg.
- Possibilité de combiner bois et verre.
- Avec ou sans rail de guidage bas.
- Chariot à 4 galets plastifiés.







Garniture 1 porte Ordena 70

70 kg par porte
La garniture bois comprend :
- 2 chariots à 4 galets plastifiés, M7.
- 2 profils porteurs encastrables avec sabot M7.
- 2 caches gris pour profil porteur, 20 x 25 mm.

La garniture verre comprend :
- 2 chariots à 4 galets plastifiés, M7.
- 2 dispositifs de fixation par points avec suspension de verre.
- 1 garniture de vis de suspension avec vis de montage.

Nombre de portes : 1

Pour porte	G91 Référence
bois	**GAR75B**
verre	**GAR75V**



Entailles pour porte en verre



Garniture de butée

Pour installation à 2 et 3 portes, avec guidage par points ou par rail de guidage au sol.

Référence	G4N Référence
butée	**BUT19**





Rail haut double Ordena 70

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3T Référence
2500	**RAI7525**
6000	**RAI756**



Cache pour suspension

Pour galet.
Jeu de 4 caches.
Matériau : plastique

Présentation	G4I Référence
arrondi chromé mat	**CAC160CHM**
arrondi laiton poli	**CAC160LT**
rectangulaire finition inox	**CAC190IN**

Rail de guidage double Ordena 70

Se fixe à l'aide de la garniture de fixation GAR16.
Matériau : aluminium



Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3E Référence
2500	**RAI7625**
6000	**RAI766**

Garniture de fixation

Permet de fixer le rail RAI7625 ou RAI766.

Référence	G9M Référence
garniture de 5 pièces	**GAR16**

CONSEIL D'EXPERT *Il est recommandé de mettre 2 pièces par mètre.*



Garniture de guidage 1 porte Ordena 70

Permet le guidage de la porte bois ou verre sur le rail RAI7625 ou RAI766.
* perçage identique à la GAR75V.

Pour porte	G9P Référence
bois	**GAR19B**
verre*	**GAR19V**







Guide bas simple

Pour système suspendu Ordena 70.

Pour porte	G7Z Référence
bois	**GUI19B**







Guide bas porte verre

A visser en applique, auto-serrant.
Livré avec cales pour verres de 8, 10 et 12,7 mm.

Présentation	G7V Référence
chromé mat	**GUI16029**





Centerfold

Ferrure Centerfold 80/H pour la réalisation de cloisons avec portes coulissantes et pliantes jusqu'à 80 kg, sans rail de guidage inférieur.
- Largeur de vantail minimale 500 mm, maximale 900 mm.
- Hauteur maximale par vantail 2600 mm, réglage en hauteur +/- 3 mm.
- Ne nécessite pas de rail de guidage inférieur
- Espace de parcage réduit.







Garniture de base sans guide (GAR535)

Garniture de complément sans guide (GAR536)

Garniture porte pivotante pliante (GAR620)

Garniture porte pivotante sans rail (GAR619)

Garniture Centerfold 80/H

80 kg par porte.
Largeur des portes 500 mm minimum à 900 mm maximum.
S'utilise sans rail de guidage bas.
Réversible droite ou gauche.

Application	G93 Référence
garniture de base sans guide	**GAR535**
garniture de complément sans guide	**GAR536**
garniture porte pivotante sans rail	**GAR619**
garniture porte pivotante pliante	**GAR620**

Exemples







Haut

Rail simple pour Centerfold

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent
Longueur (mm) : 6000

Application	JA3 Référence
rail haut	**RAI852**



Charnière inox pour Centerfold

Utiliser 2 pièces pour une porte inférieure ou égale à 2500 mm, et 3 pièces pour une porte inférieure ou égale à 3500 mm.
Matériau : inox

Présentation	G5D Référence
inox	**CHA598IN**

Variofold

Ferrure Variofold 80/H pour la réalisation de cloisons avec portes coulissantes et pliantes jusqu'à 80 kg, avec ou sans rail de guidage inférieur (selon le nombre de vantaux).
- Largeur de vantail minimale 500 mm, maximale 900 mm.
- Hauteur maximale par vantail 2600 mm, réglage en hauteur +/- 3 mm.
- Espace de parcage réduit.



Garniture Variofold 80/H

80 kg par porte.Largeur des portes 500 mm minimum à 900 mm maximum.Réversible droite et gauche.S'utilise avec un rail de guidage bas, sauf les installations à 2 ou 2 + 1 portes.

Application (G9Z)	Référence
garniture de base avec pivot et guide	**GAR532**
garniture de complément avec guide	**GAR533**
garniture de base sans guide avec pivot	**GAR534**
garniture porte pivotante avec rail	**GAR618**
garniture porte pivotante sans rail	**GAR619**
garniture porte pivotante pliante	**GAR620**

Exemples

Sans rail de guidage



Avec rail de guidage









Garniture de base (GAR532 ou GAR534)

Garniture de complément avec guide (GAR533)

Garniture porte pivotante pliante (GAR620)

Garniture porte pivotante avec ou sans rail (GAR618 ou GAR619)

Rail simple pour Variofold

Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent
Longueur (mm) : 6000

Application (JA3)	Référence
rail bas	**RAI405**
rail haut	**RAI852**



Haut

Bas



Charnière inox pour Variofold

Utiliser 2 pièces pour une porte inférieure ou égale à 2500 mm, et 3 pièces pour une porte inférieure ou égale à 3500 mm.
Matériau : inox

Présentation (G5D)	Référence
inox	**CHA598IN**



Junior 80 GP

La ferrure Hawa Junior 80GP est la référence parmi les ferrures coulissantes pour portes en verre trempé.
- Jusqu'à 80 kg par porte.
- Pour verre de 8,10 et 12,7 mm.
- Grande qualité de coulissement, très silencieux.
- Peut être combiné avec des vitrages fixes.

CAD





Garniture 1 porte Junior 80GP

A utiliser avec rail RAI80.
Comprenant :
- 2 chariots à 2 galets, M10.
- 2 vis de suspension M10 et vis de montage.
- 2 dispositifs de fixation par joints avec suspension de glace.
- 2 butées de rail à blocage réglable.
- 1 gabarit de perçage.
- 1 embout mural caoutchouc, à visser.

Nombre de portes	G7D Référence
1	GAR80GP



Amortisseur SOFTMOVE 80

Pour Junior 80.
Largeur minimum de la porte pour amortie
- d'un seul côté : 690 mm.
- des deux côté : 1030 mm.

Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement.

Présentation	AZ7 Référence
gris	AMO22444



Guide bas porte verre

A visser en applique, auto-serrant.
Livré avec cales pour verres de 8, 10 et 12,7 mm.

Présentation	G7V Référence
chromé mat	GUI16029



Cache pour suspension

Pour galet.
Jeu de 4 caches.
Matériau : plastique

Présentation	G4I Référence
arrondi chromé mat	CAC160CHM
arrondi laiton poli	CAC160LT
rectangulaire finition inox	CAC190IN





Rail simple Junior 80

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3Q Référence
2000	RAI802
3000	RAI803
4000	RAI804
6000	RAI806

Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit totalement les bruits de roulement.

Charge (kg)	M51	Référence
80		SIL80



Equerre de fixation

Pour rail RAI80.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G8N	Référence
2500		EQU8025
6000		EQU806



Set de montage

Pour rail RAI80 et équerre EQU80.
Composé de 10 pièces pour une fixation jusqu'à 2500 mm.

Fixation	M6W	Référence
jusqu'à 2500 mm		SET80



Cache

Paire de caches pour rail RAI80.

Présentation	G43	Référence
gris (RAL7016)		CAC80GR



Butée de porte

Pour garniture Junior 80.
Matériau : zamack

Présentation	G4X	Référence
brut		BUT80



Rail avec glace fixe Junior 80

Pour verre fixe de 10 à 12 mm.
Rail de roulement avec partie glace fixe. Fourni avec profil de recouvrement 1250 mm pour rail 2500 mm et 2000 mm pour rail 4000 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4X	Référence
2500		RAI812
4000		RAI814





Profil d'étanchéité

Pour glace fixe.
Matériau : caoutchouc

Longueur (m)	T9Q	Référence
10		PRO19846



Profil sol pour glace fixe

Porte glace pour sol et mur.
Avec profil en caoutchouc.
Matériau : métal

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4L	Référence
50		PRO20274



Junior 80 GL

La ferrure Hawa Junior 80GL est la référence parmi les ferrures coulissantes pour portes en verre trempé.
- Jusqu'à 80 kg par porte.
- Pour verre de 8 à 10 mm.
- Grande qualité de coulissement, très silencieux.
- Peut être combiné avec des vitrages fixes.



















Garniture 1 porte Junior 80GL

80 kgs par porte, comprenant :
- 2 chariots à galets, M10
- 2 sabots avec vis de suspension M10
- 2 butées de rail à blocage réglable
- 2 profils porte-glace 240 mm
- 1 cache pour profil porte-glace, profil gris anthracite
- 1 jeu de montage pour 2 profils porte-glace

Nombre de portes	M4Z Référence
1	GAR80GL

Profil de recouvrement

Avec joint caoutchouc enclipsable.
A clipser sur sabot et profil porte glace.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4P Référence
1200	PRO19924AR

Cale pour verre

A utiliser avec profil porte-glace 240 mm de la garniture GAR80GL. Jeu de 8 cales.
Matériau : plastique

Epaisseur du verre (mm)	M4B Référence
8	CAL19928
10	CAL19929

Guide bas porte verre

A visser en applique, auto-serrant.
Livré avec cales pour verres de 8, 10 et 12,7 mm.

Présentation	G7V Référence
chromé mat	GUI16029

Amortisseur SOFTMOVE 80

Pour Junior 80.
Largeur minimum de la porte pour amortie
- d'un seul côté : 690 mm.
- des deux côté : 1030 mm.

Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement.

Présentation	AZ7 Référence
gris	AMO22444

Rail simple Junior 80

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3Q Référence
2000	RAI802
3000	RAI803
4000	RAI804
6000	RAI806

Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit totalement les bruits de roulement.

Charge (kg)	M51	Référence
80		SIL80



Equerre de fixation

Pour rail RAI80.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G8N	Référence
2500		EQU8025
6000		EQU806



Set de montage

Pour rail RAI80 et équerre EQU80.
Composé de 10 pièces pour une fixation jusqu'à 2500 mm.

Fixation	M6W	Référence
jusqu'à 2500 mm		SET80



Cache

Paire de caches pour rail RAI80.

Présentation	G43	Référence
gris (RAL7016)		CAC80GR



Butée de porte

Pour garniture Junior 80.
Matériau : zamack

Présentation	G4X	Référence
brut		BUT80



Rail avec glace fixe Junior 80

Pour verre fixe de 10 à 12 mm.
Rail de roulement avec partie glace fixe. Fourni avec profil de recouvrement 1250 mm pour rail 2500 mm et 2000 mm pour rail 4000 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4X	Référence
2500		RAI812
4000		RAI814





Profil d'étanchéité

Pour glace fixe.
Matériau : caoutchouc

Longueur (m)	T9Q	Référence
10		PRO19846



Profil sol pour glace fixe

Porte glace pour sol et mur.
Avec profil en caoutchouc.
Matériau : métal

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4L	Référence
50		PRO20274



Junior 80 G Télescopique

Ensemble permettant le déplacement simultané et peu encombrant de portes en verre coulissantes.
- Jusqu'à 80 kg par porte
- Pour verre trempé de 10 mm
- Pour porte de 500 à 1000 mm et d'une hauteur maxi de 2600 mm







Garniture Junior 80 G pour 2 portes télescopiques

80 kg par porte.
S'utilise avec RAI80.
Comprenant :
- 4 chariots à 2 galets, M10.
- 4 sabots avec vis de suspensions M10 et vis d'arrêt.
- 2 butées de rail à blocage réglable.
- 8 caches pour profil porteur (RAL7016).
- 8 écrous à noyer avec vis tête fraisée M6 x 30 mm.
- 1 poulie mobile avec plastique de fixation longue.
- 1 poulie mobile et réglable, courte.
- 1 entraineur.
- 1 courroie dentée noire, 2,7 mètre.
- 1 dispositif pour fixer la courroie dentée.
- 1 plaque de réception pour entraineur.
- 3 sabots.
- 1 embout mural à visser.
- 2 guides bas.

Nombre de portes	TV6 Référence
2	**GAR802G**



Profil porteur et porte-glace

Pour verre trempé 10 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TV8 Référence
1200	**PRO21782AR**

Cache pour profil porteur et porte-glace

Pour partie verre sur profil porteur et porte glace (PRO21782AR).
Matériau : plastique

Présentation	TV9 Référence
gris (RAL7016)	**CAC21512GR**





Rail simple Junior 80

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M3Q Référence
2000	**RAI802**
3000	**RAI803**
4000	**RAI804**
6000	**RAI806**

Junior 120 GP

La ferrure Hawa Junior 120GP est la référence parmi les ferrures coulissantes pour porte en verre trempé.
- Jusqu'à 120 kg par porte.
- Pour verre de 8, 10 et 12,7 mm.
- Grande qualité de coulissement, très silencieuse.



Garniture 1 porte Junior 120 GP

A utiliser avec rail RAI120.
Comprenant :
- 2 chariots à 2 galets M12.
- 2 vis de suspension M12 et vis de montage.
- 2 dispositifs de fixation par joints avec suspension de glace.
- 2 butées de rail à blocage réglable.
- 1 gabarit de perçage.
- 1 embout mural caoutchouc à visser.

Nombre de portes	M4V	Référence
1		GAR120GP





Rail simple Junior 120

Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G1X	Référence
3000		RAI1203M
6000		RAI1206





Silent bloc

Fixation rapide par étrier.
Réduit les bruits de roulement.

Charge (kg)	M6N	Référence
120		SIL120



Cache pour suspension

Pour galet.
Jeu de 4 caches.
Matériau : plastique

Présentation	G4I	Référence
arrondi chromé mat		CAC160CHM
arrondi laiton poli		CAC160LT
rectangulaire finition inox		CAC190IN



Guide bas porte verre

A visser en applique, auto-serrant.
Livré avec cales pour verres de 8, 10 et 12,7 mm.

Présentation	G7V	Référence
chromé mat		GUI16029



Purolino 80

Ferrure pour 1 porte verre coulissante avec suspension cachée.
- Jusqu'à 80 kg par porte
- Pour verre trempé de 8 à 10 mm
- Pour porte d'une largeur minimum de 700 mm





Garniture 1 porte Purolino 80

80 kg par porte.
Comprenant :
- 2 chariots (D+G) avec 2 galets.
- 2 cales de suspension (D+G) pour fixation du verre.
- 2 butées de rail (D+G).

Nombre de portes	TV1 Référence
1	**GAR80P**





Garniture de fixation du verre

Permet de fixer le verre d'une porte coulissante de 8 à 10 mm.Pour verre trempé.

Epaisseur du verre (mm)	TZA Référence
8	**GAR22126**
10	**GAR22127**





Jeu de rails Purolino

Jeu de rails de roulement percé pour montage mural ou plafond avec profil de recouvrement.
Longueur (mm) : 3000.
Existe en 6000 mm sur commande

Présentation : anodisé argent

Fixation	TZY Référence
murale	**RAI22206**
plafond	**RAI22212**



Cache

Paire de caches pour rail Purolino.
Matériau : plastique

Présentation	TZD Référence
gris anthracite	**CAC22154GR**





Guide bas porte verre

A visser en applique, auto-serrant.
Livré avec cale pour épaisseurs de 8 à 13 mm.

Présentation	TZG Référence
chromé mat	**GUI21029**

Puro 150

- 150 kg par porte.
- Pour porte en verre de 8 à 10 mm.
- Totalement intégrée dans le plafond.
- Suspension à cale permettant un réglage en hauteur rapide et un montage aisé.



Garniture 1 porte Puro 150

150 kg par porte, comprenant :
- 2 chariots 6 galets.
- 1 cale de suspension.
- 1 paire de butées de rail.
- 1 jeu de 25 vis 3,5 x 9,5 mm.
- 1 clé 6 pans.

Nombre de portes	TIZ	Référence
1		GAR150





Garniture de fixation du verre

Permet de pincer une porte en verre de 8 à 10 mm.

Epaisseur du verre (mm)	TI3	Référence
8		GAR1508
10		GAR1510



Profil de raccordement plafond

A fixer sur rail RAI150 Puro.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TIV	Référence
3500		PRO15035AR



Existe en 6000 mm, sur demande

CONSEIL D'EXPERT

Jeu de rails Puro

Rail de roulement percé et profils en U.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	TIC	Référence
3500		RAI15035AR



Profil d'étanchéité

Pour glace fixe.
Matériau : caoutchouc

Longueur (m)	T9Q	Référence
10		PRO19846



Guide bas porte verre

A visser en applique, auto-serrant.
Livré avec cale pour épaisseurs de 8 à 13 mm.

Présentation	TZG	Référence
chromé mat		GUI21029





Profil sol pour glace fixe

Porte glace pour sol et mur.
Avec profil en caoutchouc.
Matériau : métal

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4L	Référence
50		PRO20274



Accessoires

Le système de serrure présenté convient aux portes coulissantes en verre trempé 8/10/12/12,7 mm et verre feuilleté 8,7/12,7 mm.
Les différents accessoires de cette gamme apporteront une finition parfaite à vos projets.

Serrure pour porte coulissante





Pour serrure cylindre 17 mm.
Sans caches.

Cylindre (mm)	JGI Référence
17	SER20494

Caches ronds pour serrure



La paire.
Pour serrure 17 mm.
Matériau : plastique

Présentation	M4Q Référence
chromé mat	CAC17184
finition inox	CAC17186

Caches rectangulaires pour serrure



La paire.
Pour serrure 17 mm.
Matériau : plastique

Présentation	M4F Référence
chromé mat	CAC19095
finition inox	CAC19096

Gâche équerre Toplock



Fixation murale, sans caches.
Pour épaisseur de verre de 8 à 12 mm.

Présentation	M4R Référence
brut	GAC17203

Cache rond pour gâche équerre



1 pièce.
Matériau : plastique

Présentation	M44 Référence
chromé mat	CAC17204
finition inox	CAC17206

Profil mural



Profil de raccordement mural, non percé.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2500

Présentation	JG3 Référence
anodisé argent	PRO17020
finition inox	PRO20119

Joint pour profil mural



Pour profil mural.

Présentation : noir

Longueur (mm)	JG4 Référence
2500	PRO16452

Gâche pour profil mural



Avec pièce centrante.

Présentation	JG5 Référence
chromé/noir	GAC17182

Garniture centrante pour profil mural



Pour porte coulissante en verre plein.
A adapter sur profil mural.

Présentation	JG6 Référence
noir	GAR18663

Garniture centrante murale



Pour porte coulissante en verre plein.

Présentation	JG8 Référence
gris	GAR18619

Joint d'étanchéité vertical





Pour JUNIOR 80 verre avec glace fixe.
Joint caoutchouc intégré au profil aluminium à coller au silicone sur porte en verre de 10 à 12 mm.

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	M4M Référence
2500	JOI20283

Profil de chant





Pour portes coulissantes.
Matériau : caoutchouc

Présentation : noir Longueur (mm)	G5Y Référence
5000	CHA3051

Profil de protection du chant de verre





Profil autocollant en caoutchouc transparent

Longueur (mm)	G3P Référence
5000	JOI19445TR

Guide bas pour porte coulissante en bois





Réglable latéralement pour montage mural (idéal si impossibilité de perçage au sol).
Matériau : acier

Pour porte (mm)	G74 Référence
simple	GUI2850
double	GUI2851

Guide bas pour porte coulissante en bois





Pour système de rail suspendu.
Matériau : plastique

Présentation	G75 Référence
marron	GUI4080

Arrêt pour porte coulissante



Bois ou verre, jusqu'à 120 kg par porte.
Fixation au sol.
Matériau : zamack/caoutchouc

Présentation	G3I Référence
chromé mat	ARR17782

EKU

Porta 60 HMD et 100 HMD

Les sets Porta 60 GE et 100 HMD sont des kits complets pour portes coulissantes en bois.
- Portes de 60kg ou 100 kg
- Faible encombrement (jeu minimal de 3mm)



Set 1 porte PORTA 60 HMD

Charge par porte (kg) : 60.
Comprenant :
- 1 rail coulissant 2000 mm
- 2 galets
- 2 profils porteurs
- 2 butées de rail
- 1 guide bas

Présentation : anodisé argent

Nombre de portes	Référence
1	SET3136AR

A1R





Set 1 porte PORTA100 HMD

Charge par porte (Kg) : 100.
- 1 rail coulissant 2000 mm.
- 1 cache pour rail coulissant.
- 2 galets.
- 2 profils porteur.
- 2 butées de rail.
- 1 guide bas
- 2 galets.
- 2 profils porteur.
- 1 guide bas.
- les caches et un sac de vis.

Longueur du rail (mm) : 2000.

Présentation : anodisé argent

Nombre de portes	Référence
1	SET3137AR

A1D



Porta 40 GE

Le set Porta 40 GE est un kit complet pour portes coulissantes en verre.
Il est simple d'installation grâce à son montage avec mâchoires de serrage qui ne nécessite pas l'usinage du verre.



Set 1 porte PORTA 40GE

Charge (kg) par porte : 40
Comprenant :
- 1 rail coulissant 2000 mm.
- 1 cache pour rail coulissant.
- 2 galets.
- 2 mâchoires pince verre.
- 2 embouts pour mâchoire.
- 2 embouts de rail.
- 1 guide bas.
- 1 set de vissage.

Longueur du rail (mm) : 2000



Nombre de portes : 1

Présentation		Référence
anodisé argent	A1C	**SET3106AR**





Retrouvez toute la gamme de poignées pour coulissants page 17/18

EKU

Porta 100

Ferrure pour 1 porte coulissante en verre.
- Pour verre de 8 à 12,7 mm, jusqu'à 40 kg par porte.
- Rail design à montage mural.
- Montage à mâchoire de serrage avec ou sans usinage du verre.



Rail encastré

A / D - Montage sans usinage du verre







B - Montage avec usinage du verre





Rail en applique

A - Montage sans usinage du verre





B - Montage avec usinage du verre





Garniture Porta 100 - 1 porte

Charge (kg) par porte : 100.
Comprenant :
- 2 galets.
- 2 mâchoires pince verre.
- 1 arrêt de porte.
- 1 butoir de porte.
- 1 guide bas.
- 1 kit de visserie.





Nombre de portes	G88	Référence
1		GAR100

Cache pince Porta 100

A clipser sur les mâchoires de la garniture GAR100.
A utiliser avec le set SET100.
Matériau : aluminium





Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G4F	Référence
2500		CAC10125

Rail haut Porta 100

Pour garniture Porta 100.
Matériau : aluminium



Fixation plafond — Fixation murale



Présentation : anodisé argent
Longueur (mm) : 2500

Fixation	G1Q	Référence
murale		RAI10025
plafond		RAI10125

Cache clipsable pour rail Porta 100 mural

Permet de cacher le rail modèle fixation murale RAI10025.
Matériau : aluminium





Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G4C	Référence
2500		CAC10025

Set de caches et d'embouts

S'utilise avec le système de rail et garniture Porta100.
Matériau : plastique



Présentation	M6Y	Référence
noir		SET100

Clips pour bandeau Porta 100

Permet le clipsage d'un bandeau bois sur le rail Porta 100, modèle fixation murale RAI10025.
Matériau : aluminium





Présentation	G5J	Référence
anodisé argent		CLI100

EKU

Divido

Ferrure pour portes coulissantes cadre aluminium suspendues.
- Pour verre trempé ou feuilleté de 5,9 à 6,4 mm, jusqu'à 100 kg par porte.
- Montage en cadre aluminium.
- Peut être utilisé avec panneau bois de 10 mm (sans PRO14202).









Garniture Divido 1 porte

Charge (kg) par porte : 100.
Comprenant :
- 2 chariots 4 galets.
- 2 pinces à insérer dans le profil.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	M5Y Référence
1	GAR142



Amortisseur pour DIVIDO

S'adapte sur les garnitures et rails des coulissants DIVIDO.
Peut être utilisé à la fermeture et à l'ouverture.

Présentation	WCD Référence
gris	AMO3102





Rail haut DIVIDO

Pour garniture DIVIDO.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent
Longueur (mm) : 2500

Fixation	G1Q Référence
murale	RAI10025
plafond	RAI10125





Profil d'écartement pour montage mural

Pour fixation entre RAI10025 et mur.
Matériau : plastique

Présentation : gris

Longueur (mm)	M46 Référence
2000	PRO10025

Cache rail Divido

A clipser sur rail de fixation mural RAI10025.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M47	Référence
2500		CAC10026





Profil haut et bas pour porte Divido

Pour verre de 6 mm.
En haut permet la fixation de la pince de la GAR142.
En bas permet le guidage du guide bas de la GAR142.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G7X	Référence
2500		PRO14225





Profil intermédiaire horizontal pour porte Divido

Pour verre de 6 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	G7C	Référence
2500		PRO14227





Profil de retenue du verre

Pour verre 5,9 à 6,4 mm.
En rouleau de 20 mètres.
A utiliser avec PRO1425, PRO14226 et PRO14227.
Matériau : plastique

Présentation : transparent

Pour épaisseur de verre (mm)	G7F	Référence
5,9 à 6,4 avec chanfrein		PRO14202
6 mm droit		PRO14201



Profil vertical pour porte Divido

Pour verre de 6 mm.
A fixer sur profil PRO14225.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4W	Référence
2500		PRO14226



Profil de finition

Pour profil PRO14226.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	M4H	Référence
2500		PRO14204





Profil d'étanchéité

Pour profil PRO14226.
Rouleau de 10 mètres.
Matériau : plastique

Présentation	M4N	Référence
gris		PRO14203





Exterus bois

La ferrure Exterus pour porte coulissante est en inox poli AISI316.

- Jusqu'à 150 kg par porte
- Pour bois de 40 mm
- Grande qualité de coulissement avec roulements à billes Derlin
- Système anti-décrochement





Garniture 1 porte bois

Charge 150 kgs par porte.
Système ant-décrochement.
Composée de :
- 2 galets fixation bois
- 2 arrêts
- 1 guide bas

Matériau : zamack

Présentation : nickelé poli

Nombre de portes	JD3 Référence
1	GAR7504



Rail

Rail en inox AISI316 poli.
Livré percé sans support.

Longueur (mm)	JD4 Référence
2000	RAI7502
3000	RAI7503

Support de rail

Pour fixation murale.
Matériau : inox
Fixation plafond sur demande.

Nombres de pièces	G3B Référence
5 (rail de 2000 mm)	SET75
7 (rail de 3000 mm)	SET77

Exterus verre

La ferrure Exterus pour porte coulissante est en inox poli AISI316.
- Jusqu'à 150 kg par porte
- Pour verre trempé de 10 mm
- Grande qualité de coulissement avec roulements à billes Derlin
- Système anti-décrochement



Garniture 1 porte verre

Pour verre de 10 mm.
Charge 150 kgs par porte.
Système anti-décrochement.
Composée de :
- 2 galets fixation sur le verre (Ø perçage 20,2 mm)
- 2 arrêts
- 1 guide bas

Matériau : zamack

Présentation : nickelé poli

Nombre de portes	M4G Référence
1	**GAR7501**



Rail

Rail en inox AISI316 poli.
Livré percé sans support.

Longueur (mm)	JD4 Référence
2000	**RAI7502**
3000	**RAI7503**



Support de rail

Pour fixation murale.
Matériau : inox
Fixation plafond sur demande.

Nombres de pièces	G3B Référence
5 (rail de 2000 mm)	**SET75**
7 (rail de 3000 mm)	**SET77**

Unotec

Le set Unotech pour porte coulissante en verre est en inox brossé.
- Jusqu'à 100 kg par porte
- Pour verre trempé de 8 à 12 mm
- Grande qualité de coulissement, silencieux
- Livré en set complet
- Système anti-décrochement





Set pour 1 porte coulissante verre

Charge jusqu'à 100 kg par porte.
Pour verre de 8 à 12 mm et porte d'une largeur de 910 à 1100 mm.
Comprend :
- 2 galets pour fixation sur verre
- 2 arrêts
- 1 guide bas.

Matériau : inox

Présentation	M5B	Référence
inox brossé		SET210IN





Rail inox

Rail inox massif.
Livré percé sans support
Matériau : inox

Longueur (mm)	JD7	Référence
1800		RAI20118IN
2105		RAI20121IN



Fixation plafond

A utiliser avec SET210IN.
Prévoir 4 fixations par set.
Matériau : inox

Présentation	M5K	Référence
inox brossé		FIX210IN



Fixation murale pour rail

A utiliser avec tige filetée M8 non fournie.
3 fixations pour RAI20118IN.
4 fixations pour RAI20121IN.
Diamètre (mm) : 60.
Matériau : inox

Présentation	JD1	Référence
inox brossé		FIX211IN

Flatec

Le set Flatec pour porte coulissante en verre trempé est en inox brossé.
- Jusqu'à 100 kg par porte
- Pour verre de 8 à 12 mm
- Grande qualité de coulissement, silencieux
- Livré en set complet
- Système anti-décrochement



Set pour 1 porte coulissante verre

Charge jusqu'à 100 kg par porte.
Pour verre trempé de 8 à 12 mm et porte d'une largeur de 910 à 1100 mm.
Comprend :
- 2 galets pour fixation sur verre
- 2 arrêts
- 1 guide bas

Matériau : inox

Présentation	M4J	Référence
inox brossé		SET211IN



Set pour 1 porte coulissante bois

Charge jusqu'à 100 kg / porte.
Comprend :
- 2 galets pour fixation sur bois
- 2 arrêts
- 1 guide bas

Matériau : inox

Présentation	TR3	Référence
inox brossé		SET212IN



Rail inox

Rail inox massif.
Livré percé sans support
Matériau : inox

Longueur (mm)	JD7	Référence
1800		RAI20118IN
2105		RAI20121IN





Fixation plafond

A utiliser avec SET210IN.
Prévoir 4 fixations par set.
Matériau : inox

Présentation	M5K	Référence
inox brossé		FIX210IN



Fixation murale pour rail

A utiliser avec tige filetée M8 non fournie.
3 fixations pour RAI20118IN.
4 fixations pour RAI20121IN.
Diamètre (mm) : 60.
Matériau : inox

Présentation	JD1	Référence
inox brossé		FIX211IN



Silent Glam

Ensemble complet pour porte coulissante.
- Jusqu'à 150 kg
- Coulissant par le bas
- Guidage par le haut





Set 1 porte coulissante verre

Charge jusqu'à 150 kg par porte.
Pour verre trmpé 8-10 mm.
Composé de :
- 1 rail haut avec 2 arrêts.
- 1 rail bas inox (AISI 304)
- 2 roulettes inox (AISI 303)

Pour porte (mm) : 1130-1250 longueur de rail (mm)	AD3	Référence
1900		SET8019IN

Pour porte (mm) : 910-1000 longueur de rail (mm)	Référence
2100	SET8021IN

Pour porte (mm) : 1130-1250 longueur de rail (mm)	Référence
2600	SET8026IN

Eco

Ferrures pour porte coulissante.
- Pour bois ou verre
- Coulissant par le haut
- 40, 50 ou 80 kg
- Amortisseur en option.

Garniture Eco 40 kg



Ferrure pour porte coulissante jusqu'à 40 kg par vantail.
Comprenant :
- 2 galets avec visserie.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	G87	Référence
1		GAR139

Garniture Eco 40 kg avec amortisseur

Ferrure avec amortisseur pour porte coulissante jusqu'à 40 kg par vantail.
Comprenant :
- 2 galets avec visserie.
- 1 amortisseur.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	WUW	Référence
1		GAR139A

Rail simple Eco 40 kg





Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé

Longueur (mm)	G1C Référence
3000	**RAI1393**
6000	**RAI139**

Garniture verre Eco 50 kg

Ferrure pour porte coulissante verre jusqu'à 50 kg par vantail.
Comprenant :
- 2 galets avec visserie.
- 2 pinces verre 8/10 mm.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	WUE Référence
1	**GAR141**

Garniture verre Eco 50 kg avec amortisseur

Fermeture en douceur

Ferrure pour porte coulissante verre jusqu'à 50 kg par vantail.
Comprenant :
- 2 galets avec visserie.
- 1 amortisseur.
- 2 pinces verre 8/10 mm.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	WUH Référence
1	**GAR141A**

Garniture Eco 80 kg



Ferrure pour porte coulissante jusqu'à 80 kg par vantail.
Comprenant :
- 2 galets avec visserie.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	G81 Référence
1	**GAR140**

Garniture Eco 80 kg avec amortisseur

Fermeture en douceur

Ferrure avec amortisseur pour porte coulissante jusqu'à 80 kg par vantail.
Comprenant :
- 2 galets avec visserie.
- 1 amortisseur.
- 2 arrêts.
- 1 guide bas.

Nombre de portes	WUB Référence
1	**GAR140A**

Rail simple Eco 50 et 80 kg





Rail percé.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé

Longueur (mm)	G1F Référence
3000	**RAI1403**
6000	**RAI140**

FERMETURES PORTES D'INTÉRIEUR

SERRURES DE GAINES TECHNIQUES ↗14/2

SERRURES DE PORTES D'INTÉRIEUR ↗14/4

CYLINDRES ↗14/6

FERME-PORTES ET BUTOIRS ↗14/8

Serrures de gaines techniques

Les serrures et autres composants présentés dans cette gamme s'adaptent spécifiquement à la réalisation de systèmes de fermeture pour gaines techniques :
- Serrure batteuse classique, EDF ou GDF
- Serrure en applique GDF
- Serrure 1 point ou 3 points pour cylindre européen
- Clé passe de chantier

Serrure batteuse



Fixation en applique.
Fouillot carré de 6 mm.
Rotation 1/4 gauche et droite.
Matériau : acier

Présentation : zingué blanc

Elément	AE5 Référence
serrure	**SER206**
gâche	**GAC216**

Serrure batteuse EDF



Fouillot triangulaire de 11 mm.
Rotation 1/4 gauche et droite.
Matériau : acier

Présentation	AE7 Référence
zingué blanc	**SER202**

Serrure batteuse GDF



Fouillot rectangulaire 10 x 6 mm.
Rotation 1/4 gauche et droite.
Matériau : acier

Présentation	AE8 Référence
zingué blanc	**SER201**

Serrure en applique GDF



Serrure bec de cane à demi-tour universelle avec gâche.
Fouillot rectangulaire 10 x 6 mm.
Matériau : acier

Présentation	AFB Référence
zingué blanc	**SER1201**

Rosace



Matériau : acier

Modèle	AFM Référence
GDF	**ROS1ZI**
EDF	**ROS2ZI**

Clé

Pour serrure batteuse et bec de cane EDF, GDF, came de 6 mm.
Matériau : acier

Modèle	AP7 Référence
GDF	**CLE93**
EDF	**CLE94**
came de 6 mm	**CLE64**

Clé passe de chantier



Permet d'ouvrir des carrés de 4 à 10 mm, batteuse EDF/GDF, décondamnation et compteur.

Présentation	AP8 Référence
bleu	**CLE515**

Serrure 3 points pour cylindre Européen



A double sens, en applique, avec tringles tournantes.
comprenant :
- 1 boîtier.
- 1 crochet haut.
- 1 crochet bas.
- 2 attaches crochets.
- 2 arrêts de crochets.
- 1 gâche équerre.
- 1 vis pour fixer le cylindre.

Livrée sans les tringles.
Broche à 40 mm.
Matériau : zamack

Présentation	AEL Référence
nickelé	**SER7401**

CAD

Tringle Ø8 mm



Pour serrure haut et bas.
Matériau : acier

Présentation : nickelé Longueur (mm)	M7C Référence
1100	**TRI871100NI**
1500	**TRI871500NI**

Serrure 1 point pour cylindre européen



Double sens, se pose à droite ou à gauche.
Livrée avec une gâche équerre et une vis pour fixer le cylindre.
Broche à 40 mm.
Matériau : zamack

Présentation	AEK Référence
nickelé	**SER7405**

CAD

Rosace ronde



Européen pour cylindre.
Matériau : zamack

Présentation	M8Z Référence
nickelé	**ROS7421**

Serrures de portes d'intérieur

Cette gamme de serrures - simples d'installation - convient idéalement aux portes d'intérieur soumises à un usage fréquent :
- Portes d'intérieur de maison individuelle ou d'immeuble
- Portes d'intérieur ou de service : porte de toilette, porte de salles de bain, porte palière, ...
- Portes à battement ou coulissantes

La majorité des serrures à mortaiser bénéficie de la marque NF.

Serrure à mortaiser Axe 40 Vachette

Vachette ASSA ABLOY



Coffre épaisseur 10 mm.
Pêne demi-tour, réversible.
Bouton rond, fouillot carré de 7 mm.
Présentation : blanc.

Application	AT8 Référence
bec de cane	**SER22BL**
bec de cane à condamnation	**SER23BL**
pêne dormant	**SER25BL**

Gâche de serrure

Vachette ASSA ABLOY



Bouton rond, époxy blanc.
Matériau : acier

Pour	AT9 Référence
serrure 23BL/25BL	**GAC20BL**
serrure 22BL	**GAC22BL**

Serrure à mortaiser Axe 50 Vachette

Vachette ASSA ABLOY



Livré avec gâche.
2 bouts ronds
entr'axe 70 mm.
Pêne dormant 1/2 tour.
Coffre épaisseur 15 mm.
Têtière finition noir.
Carré (mm) : 7.
Matériau : acier

Application	AT4 Référence
pêne dormant trou de cylindre	**SER45NO**

NF P 26-414

Serrure a mortaiser Axe 50 AX Vachette

Vachette ASSA ABLOY



Pour usage intensif.
Livré avec gâche.
Têtière inox, entr'axe à 70 mm.
Coffre de 15 mm.
Trou de passage pour vis de rosace.
Fouillot à repart renforcé pour béquille lourde.

Application	AT5 Référence
pêne dormant 1/2 tour	**SER451**
bec de cane	**SER452**
bec de cane à condamnation	**SER453**
pêne dormant trou de cylindre	**SER455**

NF P 26-414

Serrure à mortaiser NF JPM axe 40

Livrée avec gâche.
Coffre épaisseur 10 mm.
Pêne demi-tour bronzé réversible.
Fouillot carré de 4 mm.
Bouts carrés.
Présentation : noir.

Application	AFA Référence
pêne dormant	SER14NO
bec de cane	SER15NO
bec de cane à condamnation	SER16NO

Serrure à mortaiser multibat axe 50

Livrée avec gâche.
Coffre épaisseur 14 mm.
Pêne demi tour bronzé réversible.
Fouillot carré de 7 mm.
Bouts ronds.
Axe de 70 mm.
Présentation : noir.

Utilisation	AEX Référence
bec de cane	SER25NO
bec de cane à condamnation	SER26NO
pêne dormant 1/2 tour	SER24NO

Serrure à mortaiser multibat axe 50

Pour cylindre profil Européen avec gâche.
Coffre épaisseur 14 mm.
Pêne demi-tour bronzé réversible.
Fouillot carré de 7 mm.
Axe à 70 mm.

Présentation	AE4 Référence
noir	SER21NO

Serrure à mortaiser contrôle d'accès

Livrée avec gâche.
Epaisseur de coffre 15 mm.
Axe à 70 mm.
Pêne demi-tour réversible + contre pêne de sécurité.
Principe :
Ouverture côté extérieur : à la clé avec béquille.
Ouverture côté intérieur : sortie toujours libre en actionnant la béquille.

Présentation	AE9 Référence
noir	SER17NO

Serrure à mortaiser axe 50 à mentonnet



Livrée avec gâche. Coffre épaisseur 14 mm. Axe à 50 mm. Bouts ronds.
Fouillot carré de 7 mm.
Présentation : noir.

Application	AEW Référence
bec de cane	SER27NO
cylindre profil européen	SER28NO
bec de cane à condamnation	SER29NO

Serrure pour porte coulissante



Pour serrure cylindre 17 mm.
Sans caches.

Cylindre (mm)	JGI Référence
17	SER20494

Caches ronds pour serrure

La paire. Pour serrure 17 mm.
Matériau : plastique

Présentation	M4Q Référence
chromé mat	CAC17184
finition inox	CAC17186

Gâche pour profil mural

Avec pièce centrante.

Présentation	JG5 Référence
chromé/noir	GAC17182

Cylindres

Cette gamme de cylindres convient aux différentes applications de systèmes de fermetures pour portes d'intérieur :
- Cylindres simples, doubles, à bouton ou radial
- Pour portes d'intérieur de maison individuelle ou d'immeuble
- Pour serrures à mortaiser ou en applique

Le cylindre radial répond aux contraintes les plus exigeantes en matière de sécurité et apporte un haut niveau de résistance au crochetage et au perçage.

Cylindre opal 5

Cylindre profil Européen.
Stator en aluminium de chantier.
100 000 cycles.
Livré avec 3 clefs en acier.
Possibilité de passe sur commande.

Présentation : laitonné
Dimensions (mm) : 30 x 10

Numéros	AN9 Référence
identiques	**CYL531MNLT**
différents	**CYL531LT**

Dimensions (mm) : 30 x 30

Numéros	
identiques	**CYL533MNLT**
différents	**CYL533LT**

Dimensions (mm) : 30 x 40

Numéros	
identiques	**CYL534MNLT**
différents	**CYL534LT**

Dimensions (mm) : 35 x 35

Numéros	
identiques	**CYL535MNLT**
différents	**CYL535LT**

Dimensions (mm) : 30 x 60

Numéros	
identiques	**CYL536MNLT**
différents	**CYL536LT**

Présentation : nickelé
Dimensions (mm) : 30 x 10

Numéros	AN9 Référence
identiques	**CYL531MNNI**
différents	**CYL531NI**

Dimensions (mm) : 30 x 30

Numéros	
identiques	**CYL533MNNI**
différents	**CYL533NI**

Dimensions (mm) : 30 x 40

Numéros	
identiques	**CYL534MNNI**
différents	**CYL534NI**

Dimensions (mm) : 35 x 35

Numéros	
identiques	**CYL535MNNI**
différents	**CYL535NI**

Dimensions (mm) : 30 x 60

Numéros	
identiques	**CYL536MNNI**
différents	**CYL536NI**

Cylindre double

Cylindre profil Européen.
Livré avec 3 clés.
Présentation : nickelé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 30 x 30

Numéros	AYB Référence
identiques	**CYL733MNNI**
différents	**CYL733NI**

Dimensions (mm) : 30 x 35

Numéros	
identiques	**CYL735MNNI**
différents	**CYL735NI**

Dimensions (mm) : 30 x 40

Numéros	
identiques	**CYL740MNNI**
différents	**CYL740NI**

Dimensions (mm) : 30 x 45

Numéros	
identiques	**CYL745MNNI**
différents	**CYL745NI**

Dimensions (mm) : 30 x 50

Numéros	
identiques	**CYL750MNNI**
différents	**CYL750NI**

Dimensions (mm) : 30 x 60

Numéros	
identiques	**CYL760MNNI**
différents	**CYL760NI**

Dimensions (mm) : 35 x 35

Numéros	
identiques	**CYL73535MNNI**
différents	**CYL73535NI**

Dimensions (mm) : 35 x 40

Numéros	
identiques	**CYL73540MNNI**
différents	**CYL73540NI**

Dimensions (mm) : 40 x 40

Numéros	
identiques	**CYL74040MNNI**
différents	**CYL74040NI**

Cylindre simple

Vachette ASSA ABLOY

Cylindre profil Européen.
Livré avec 3 clés.
Présentation : nickelé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 30 x 10

Numéros	AYX Référence
identiques	**CYL731MNNI**
différents	**CYL731NI**

Dimensions (mm) : 40 x 10

Numéros	
identiques	**CYL741MNNI**
différents	**CYL741NI**

Cylindre à bouton

Vachette ASSA ABLOY

Cylindre profil Européen.
Livré avec 3 clés.
Présentation : nickelé.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 30 x 30

Numéros	AYA Référence
identiques	**CYL333MNNI**
différents	**CYL333NI**

Dimensions (mm) : 30 x 40

Numéros	
identiques	**CYL334MNNI**
différents	**CYL334NI**

Cylindre radial Vachette

Vachette ASSA ABLOY

Cylindre haute sécurité.
Livré avec 4 clés de couleur et carte de propriété interdisant toute reproduction illicite.
Cylindre pour serrure A2P*.

Dimensions (mm)	AUM Référence
32,5 x 32,5	**CYL733**
32,5 x 42,5	**CYL734**

AIS Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation...

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC. www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Ferme-portes et butoirs

Les ferme-portes présentés au sein de cette gamme permettent d'agir sur la force et la vitesse de fermeture des différents types de portes d'intérieur :
- Ferme-portes classiques, à coulisse, à compas ou mécaniques
- Pour portes légères à robustes (de 20 à 80 kg)

Ces ferme-portes s'accompagnent d'une gamme de composants qui complèteront idéalement vos systèmes de fermeture : amortisseurs, arrêts fixes, butées, arrêtoirs.

Ferme-porte à coulisse



GROOM





Esthétique, pose sur tout type de menuiserie.
Anti-vandalisme.
Vitesse de fermeture et à coup final réglable.
Force EN 3.
Certifié EN1154.

Présentation	AMS Référence
argent	**FER400AR**
blanc	**FER400BL**
noir	**FER400NO**

Ferrure de porte à compas



GROOM





Encombrement réduit, pose sur tout type de menuiserie.
Vitesse de fermeture et à coup final réglable.
Force EN 2/4.
Pour porte jusqu'a 80 kg.
Conforme à la norme EN1154.

Présentation	AMV Référence
argent	**FER150AR**
blanc	**FER150BL**
noir	**FER150NO**

Ferrure de porte



GROOM

Solution économique pour porte d'intérieur.
Force EN 3.
Pour porte jusqu'a 60 kg.

Présentation	AMW Référence
argent	FER101AR

Ferme-porte



Avec bloqueur en position ouverte.
Montage rapide sur platine amovible.
Force réglable.
Pour porte d'intérieur.

Présentation	AMQ Référence
blanc	FER551BL
gris	FER551GR

Ferrure de porte



Ferrure de porte automatique.
Jusqu'à 40 kg.
Fixation en applique.

Présentation	AMT Référence
argent	FER40AR

Ferme-porte



GROOM

A ressort réglable et réversible.
Fixation simple pour portes légères de 20/25 Kg.

Présentation	AMU Référence
blanc	FER17BL

Ferme-porte mécanique



GROOM

Fixation en applique.
Réglage de la force.
Possibilité de neutraliser la force.
Pour porte jusqu'à 40 kg.
Matériau : acier

Présentation	AMR Référence
argent	FER52AR

Ferme-porte mécanique



GROOM

Pose du coté de l'ouverture.
Possibilité de neutraliser l'effet.
Réglage de la force possible.
Matériau : acier

Présentation : argent Pour porte (kg)	AMP Référence
40	FER72AR
60	FER74AR

FERME-PORTES ET BUTOIRS

Amortisseur de porte



A la fermeture.
Fixation en applique.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Pour porte (kg)	ATS Référence
40	**AMO31**
80	**AMO33**

Arrêt fixe de porte



Course de22 mm.
Fixation en applique.

Présentation	ATG Référence
argent	**ARR18AR**
zingué	**ARR18ZI**

Verrou à levier



Livré avec gâche.
Matériau : acier

Présentation : tropicalisé

Longueur (mm)	AAN Référence
160	**VER26160**
200	**VER26200**

Butée de porte



Avec bague caoutchouc.
Fixation au sol.
Matériau : aluminium

Présentation	M6C Référence
anodisé argent	**BUT3737AR**

Butée de porte



Avec bague en élastomère.
Fixation au sol.
Matériau : inox

Présentation	AUL Référence
inox	**BUT3540IN**

Butée de porte



Avec bague en élastomere.
Fixation au sol.
Matériau : laiton

Présentation	AUK Référence
laiton	**BUT2545LA**

Butée de porte



Avec caoutchouc de protection.
Fixation murale ou au sol.
Matériau : inox

Présentation	TZP Référence
inox brossé	**BUT1931IN**
inox poli miroir	**BUT1931INP**

Butée de porte



Fixation murale et sol.
Bimatière.

Présentation	ASB Référence
nickelé mat	**BUT5001NM**

Butée de porte



Fixation sol.
Bimatière.

Présentation	Référence
nickelé mat	**BUT5004NM**

Butée de porte



Avec pièce en caoutchouc.
Fixation au sol et murale.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
chromé mat	**BUT648CHM**

Butée de porte



Avec pièce en caoutchouc.
Fixation au sol et murale.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
chromé mat	**BUT360CHM**

Butée de porte



Avec caoutchouc de protection.Fixation murale.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	**BUT4126AR**

Butée de porte



Fixation sol.
Bimatière.

Présentation	Référence
nickelé mat	**BUT5051NM**

Arrêtoir magnétique



Fixation au sol.
Livré avec contreplaque à visser et adhésive.
Matériau : inox

Présentation	Référence
noir/chromé	**ARR223**

Arrêtoir



Fixation murale.
Corps flexible en polyamide.
Livré avec contreplaque à visser.
Force (kg) : 20.

Présentation	Référence
gris	**ARR221**

Arrêtoir



Fixation au sol.
L'aimant est monté dans un corps en PVC.
Livré avec contreplaque à visser.
Force (kg) : 20.

Présentation	Référence
gris	**ARR222**

ACCESSOIRES D'AGENCEMENT

PINCES DE GARDE CORPS ↗15/2

JOINTS DE PORTE ET BARRES DE SEUIL ↗15/4

GRILLES CACHE RADIATEUR ↗15/6

PINCES DE GARDE CORPS

Pinces de garde corps

Ce programme de pinces et raccords pour verre permet de réaliser des garde-corps, des cabines, des séparations... en verre.
Le design des raccords ajustables pour verre permet l'intégration dans les réalisations les plus contemporaines.

Pince pour verre



Modèle droit à visser avec caoutchouc de serrage.
Dimensions (mm) : 40 x 15 x 27.
Matériau : zamack

Epaisseur du verre (mm) : 4

Présentation	PYJ Référence
chromé	**PIN3000CH**
finition inox	**PIN3000IN**

Epaisseur du verre (mm) : 6

Présentation	
chromé	**PIN3001CH**
finition inox	**PIN3001IN**

Pince pour verre



Modèle droit à visser avec caoutchouc de serrage.
Livré avec goupille de sécurité et support.
Dimensions (mm) : 55 x 55 x 35.
Matériau : inox 316 (V4A)

Epaisseur du verre (mm) : 8,76 (4-4-2)

Présentation	AIY Référence
inox brossé	**PIN2609IN**

Pince pour verre



Modèle droit à visser avec caoutchouc de serrage.
Dimensions (mm) : 41 x 15 x 27.
Matériau : zamack

Epaisseur du verre (mm) : 6

Présentation	PYT Référence
chromé	**PIN3021CH**
finition inox	**PIN3021IN**

Pince pour verre



Modèle droit à visser avec caoutchouc de serrage.
Livré avec goupille de sécurité.
Dimensions (mm) : 50 x 26 x 40.
Matériau : zamack

PYH

Epaisseur du verre (mm)	Présentation chromé	finition inox
6	**PIN2006CH**	**PIN2006IN**
8	**PIN2008CH**	**PIN2008IN**

Pince pour verre



Modèle droit à visser avec caoutchouc de serrage et tige de blocage.
Livré avec goupille de sécurité.
Dimensions (mm) : 63 x 30 x 45.

AIZ

Matériau : inox	Présentation
Epaisseur du verre (mm)	inox brossé
8,76 (4-4-2)	**PIN2209IN**

Matériau : zamack	Présentation chromé	finition inox
Présentation		
6	**PIN2206CH**	**PIN2206IN**
8	**PIN2208CH**	**PIN2208IN**

Pince pour verre



Modèle pour tube à visser avec caoutchouc de serrage.
Pour tube de Ø38 à Ø42 mm.
Livré avec goupille de sécurité.
Dimensions (mm) : 63 x 30 x 45.
Matériau : inox 316 (V4A)

Epaisseur du verre (mm) : 8,76 (4-4-2)

Présentation	AIX Référence
inox brossé	**PIN3209IN**

Pince glace



Pour glace ou tablette de 4 à 8 mm.
Modèle droit à visser, avec caoutchouc de serrage.
Matériau : zamack

Présentation
chromé mat

PD1 **Référence**
PIN4345CHM

Pince glace pour tube



Pour glace ou tablette de 4 à 8 mm.
Pour tube de Ø38 à 42 mm.
Modèle à visser avec caoutchouc de serrage.
Matériau : zamack

Présentation
chromé mat

PGD **Référence**
PIN4346CHM

Pince pour verre



Pour verre de 10 mm.
Serrage du verre par contreplaque.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 40 x 40
Présentation
chromé

PJK **Référence**
PIN169CH

Pince pour verre



Pour verre de 8 mm.
Serrage du verre par contreplaque.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : 30 x 30
Présentation
chromé

AI4 **Référence**
PIN168CH

Pied support pince verre



Pour pinces PIN168CH et PIN169CH.
Matériau : laiton

Dimensions (mm) : Ø42 x 100
Présentation
chromé

PJ9 **Référence**
SUP168CH

Raccord verre-verre 180°



Pour verre trempé 8 mm.
Pour cloisons de séparation fixes.
Ajustable d'environ 10 mm.
Matériau : inox

Présentation
inox brossé

PPZ **Référence**
RAC1055IN

Raccord verre-mur 90°



Pour verre trempé 8 mm.
Pour cloisons de séparation fixes.
Ajustable d'environ 10 mm.
Matériau : inox

Présentation
inox brossé

PP7 **Référence**
RAC3055IN

Raccord verre-mur 90°



Pour verre trempé 8 mm.
Pour cloisons de séparation fixes.
Ajustable d'environ 10 mm.
Matériau : inox

Présentation
inox brossé

PP6 **Référence**
RAC2055IN

Joint de porte et barre de seuil

Cette gamme est composée de joints d'étanchéité à déclenchement unilatéral qui assurent une étanchéité parfaite même sur sol irrégulier et de barres de seuil à fixation par vis ou adhésif.

Joint de bas de porte bois à encastrer



Pour porte en bois.
Course jusqu'à 20 mm.
Recoupable jusqu'à la dimension inférieure.
Déclenchement unilatéral de la fermeture de la porte et étanchéité parfaite même sur sol irrégulier.
Pose sans réglage.
Joint en silicone.
Isolation acoustique de 48DB.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	ALH Référence
730	**JOI1730**
830	**JOI1830**
930	**JOI1930**
1030	**JOI11030**

Joint de bas de porte coulissante



Pour portes coulissantes en bois.
Avec guidage de sol intégré et déclenchement côté serrure.
Isolation acoustique de 48dB.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PDJ Référence
835	**JOI4835**
960	**JOI4960**

Joint de bas de porte bois en applique



Pour porte en bois.
Course jusqu'à 20 mm.
Recoupable jusqu'à la dimension inférieure.
Déclenchement unilatéral de la fermeture de la porte et étanchéité parfaite même sur sol irrégulier.
Pose sans réglage.
Joint en silicone.
Isolation acoustique de 48DB.
Livré avec un cache latéral.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PAV Référence
950	**JOI2950**
1050	**JOI21050**

Barre de seuil



A visser.
Largeur (mm) : 30.
Présentation : inox brillant.
Matériau : acier inoxydable

Longueur (mm)	A2J Référence
730	BAR1327IN
830	BAR137IN
930	BAR138IN
2700	BAR139IN

Barre de seuil



A visser.
Modèle renforcé.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)

Dimensions (mm)	A2K Référence
35 x 4	BAR35AR
40 x 4,5	BAR40AR

Barre de seuil





Fixation invisible.
Extra plat.
Largeur (mm) : 35.
Livré avec clous, vis et chevilles.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A2L Référence
2700	BAR32AR

Barre de seuil multi niveaux



Fixation invisible.
Permet de rattraper jusqu'à 14 mm de hauteur.
Livré avec clous, vis et chevilles.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A2M Référence
2700	BAR41AR

Profilé anti-dérapant



Fixation par vis.
Pose en applique.
Présentation : aluminium anodisé.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A2N Référence
2700	PRO18AR

Profilé anti-dérapant



Fixation adhésive.
Aluminium anodisé avec bande anti-dérapante carbo.
Pour trafic tertiaire.
Matériau : aluminium

Longueur (mm)	A2P Référence
3000	PRO43AR

Angle de protection



Fixation adhésive.
Longueur (mm) : 3000.
Présentation : anodisé argent.
Matériau : aluminium

Dimensions (mm)	A2Q Référence
25 x 25	ANG2525AR
50 x 50	ANG5050AR

GRILLE CACHE-RADIATEUR

Grille cache-radiateur

Ce programme permet de réaliser des grilles cache-radiateur sur mesure.
Il est entièrement réalisé en aluminium avec une finition en anodisé argent.

Entretoise pour grille cache-radiateur

Nombre d'entretoises par longueur

300-400 mm = 2 pièces
500-800 mm = 3 pièces
900-1200 mm = 4 pièces
1300-1600 mm = 5 pièces
1700-2000 mm = 6 pièces
2100-2500 mm = 7 pièces
2600-3000 mm = 8 pièces





Nombre de lames pour largeur

Longueur (mm) : 210.
Nombre de lames possibles : 13.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PYF	**ENT394AR**

Lame pour grille cache-radiateur



Longueur (mm) : 3000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PY5	**LAM394AR**

Profil pour grille cache-radiateur



Longueur (mm) : 3000.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	PGK	**PRO394AR**

Equerre d'assemblage pour grille cache-radiateur

Matériau : aluminium

Présentation		Référence
brut	PYL	**EQU394AR**

ÉQUIPEMENTS DÉCO

SALLE DE BAIN
Équipements salle de bain ↗16/2

DRESSING
Équipements dressing ↗16/10

PATÈRES
Patères ↗16/13

Salle de bain

Ce programme est composé de sets complets pour la réalisation de cabines de douche à portes coulissantes ou battantes. Il est complété par une sélection d'accessoires essentiels et design pour l'équipement de la salle de bain (porte-serviettes et autres accessoires, supports tablettes...).

EKU



Sets BANIO

Set BANIO 40 entre parois

Set complet comprenant la garniture et les profils recoupables.
Pour un montage entre parois avec une vitre fixe et une porte coulissante en verre.
Pour porte en verre jusqu'à 40 kg.
Dimensions maximum de porte (lxh) : 800 x 2200 mm.
Epaisseur du verre (mm) : 8 à 9.
Matériau : aluminium

Présentation : chromé

Longueur (mm)	AXS Référence
1500	**SET30915CH**











Set BANIO 40 en angle

Set complet comprenant la garniture et les profils recoupables.
Pour un montage en angle avec vitres fixes et 2 portes coulissantes en verre.
Pour porte en verre jusqu'à 40 kg.
Dimensions maximum de la porte (lxh) : 800 x 2200 mm.
Epaisseur du verre (mm) : 8 à 9.
Longueur (mm) : 1200.
Matériau : aluminium

Présentation : chromé

Longueur (mm)	AXT	Référence
1200		**SET30112CH**













Sets pour douche

6 - 8 mm

Charnière mur/verre extérieure



Charnière mur/verre intérieure



Charnière mur/verre



Charnière verre/verre



Set 1 porte de douche



Comprend :
- 2 charnières mur/verre
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant
Ouverture
extérieure

YYY **Référence**
SET3101CH

Set pour 1 porte pare-douche



Comprend :
- 2 charnières mur/verre
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant
Ouverture
intérieure

PTB **Référence**
SET3601CH

Set 2 portes pliantes de douche



Comprend :
- 2 charnières mur/verre
- 2 charnières verre/verre
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant
Ouverture
intérieure

PTJ **Référence**
SET3107CH

Set pour 2 portes pare-douche



Comprend :
- 2 charnières mur/verre
- 2 charnières verre/verre
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant

Ouverture	PTE Référence
intérieure	SET3602CH

Set 1 porte de douche + fixe



Comprend :
- 2 charnières mur/verre
- 2 fixations mur/verre
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant

Ouverture	AED Référence
intérieure	SET3102CH
extérieure	SET3108CH

Set 1 porte de douche



Comprend :
- 2 charnières mur/verre
- 2 fixations mur/verre
- 1 barre de renfort réglable 780 à 940 mm
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant

Ouverture	PTM Référence
extérieure	SET3201CH

Set 2 portes de douche + fixes



Comprend :
- 4 charnières verre/verre
- 4 fixations mur/verre
- 2 boutons doubles Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant

Ouverture	PTP Référence
extérieure	SET3209CH

Set 2 portes pliantes de douche



Comprend :
- 2 charnières verre/verre
- 2 charnières mur/verre
- 2 fixations mur/verre
- 1 barre de renfort réglable 780 à 940 mm
- 1 bouton double Ø30 mm, perçage 14 mm
- 1 jeu de profils 2010 mm transparents d'étanchéité

Epaisseur du verre (mm) : 8
Matériau : laiton

Présentation : chromé brillant

Ouverture	PTT Référence
intérieure	SET3215CH

Nova

Fixe-glace Nova



Jeu de 4 fixe-glace.
Pour glace de 3 à 6 mm.
Dimensions (mm) : Ø25 x 25.
Matériau : inox

Présentation	PY7 Référence
inox	**FIX1120IN**
inox poli miroir	**FIX1120INP**

Support tablette Nova



Jeu de 2 supports tablettes verre.
Pour verre de 6 à 10 mm.
Dimensions (mm) : Ø28 x 40.
Matériau : inox

Présentation	YA6 Référence
inox brossé	**SUP1933IN**
inox poli miroir	**SUP1933INP**

Crochets Nova



Jeu de 3 crochets Ø25 mm.
Dimensions (mm) : Ø25 x 50.
Matériau : inox

Présentation	YAI Référence
inox brossé	**POR1901IN**
inox poli miroir	**POR1901INP**

Porte-serviette simple Nova

Porte-serviette tube Ø14 mm.
Entr'axe 600 mm.
Dimensions (mm) : 625 x 62.
Matériau : inox



Présentation	YA7 Référence
inox brossé	**POR1916IN**
inox poli miroir	**POR1916INP**

Porte-serviette double Nova



Porte-serviette tube Ø14 mm.
Entr'axe 600 mm.
Dimensions (mm) : 625 x 102.
Matériau : inox



Présentation	YA1 Référence
inox brossé	**POR1917IN**
inox poli miroir	**POR1917INP**

Porte-serviette double pivotant Nova





Porte-serviette double pivotant tube Ø14 mm.
Dimensions (mm) : 457,5 x 57,5.
Matériau : inox

Présentation	YAF Référence
inox brossé	**POR1914IN**
inox poli miroir	**POR1914INP**

Porte-gobelet Nova



Support inox avec gobelet plastique et couvercle.
Dimensions (mm) : Ø90 x 139 x 123.
Matériau : inox/plastique

Présentation	YA8 Référence
inox brossé	**POR1925IN**
inox poli miroir	**POR1925INP**

Porte-savon Nova



Support inox avec coupelle blanche.
Dimensions (mm) : Ø90 x 145.
Matériau : inox/plastique

Présentation	YA9 Référence
inox brossé	**POR1915IN**
inox poli miroir	**POR1915INP**

Tablette Nova



Tablette tubes Ø8 mm et 25 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Dimensions (mm)	T3R Référence
600 x 300	**TAB1149IN**
1000 x 200	**TAB1179IN**

Porte-rouleau Nova



Pour rouleau papier toilette.
Dimensions (mm) : 145 x 111.
Matériau : inox

Présentation	YAL Référence
inox brossé	**POR1909IN**
inox poli miroir	**POR1909INP**

Porte-balai Nova



Fixation murale.
Dimensions (mm) : 127,5 x 438.
Matériau : inox

Présentation	YAR Référence
inox brossé	**POR1911IN**
inox poli miroir	**POR1911INP**

Quadra



Fixe-glace Quadra



Jeu de 4 fixe-glace.
Pour glace de 3 à 10 mm.
Dimensions (mm) : 36 x 22,5.
Matériau : aluminium

Présentation	PYD Référence
anodisé argent	FIX3021AL
chromé	FIX3021CH

Support tablette Quadra



Jeu de 2 supports tablettes verre.
Pour verre de 4 à 10 mm.
Dimensions (mm) : 37 x 22,5.
Matériau : aluminium

Présentation	PA1 Référence
anodisé argent	SUP3004AL
chromé	SUP3004CH

Support tablette Quadra



Jeu de 2 supports tablettes.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PA9 Référence
120	SUP3005AL
200	SUP3006AL

Présentation : chromé

Longueur (mm)	
120	SUP3005CH
200	SUP3006CH

Crochets Quadra



Jeu de 2 crochets.
Dimensions (mm) : 36 x 22,5.
Matériau : aluminium

Présentation	YA3 Référence
anodisé argent	POR3011AL

Rail Quadra



Pour fixation des crochets CRO303816AL.
Longueur (mm) : 600.
Hauteur (mm) : 42.
Profondeur (mm) : 40.
Matériau : aluminium

Présentation	T34 Référence
anodisé argent	RAI30376AL

Set de 4 crochets Quadra



A fixer sur le rail RAI30376AL.
Matériau : aluminium

Présentation	T33 Référence
anodisé argent	CRO303816AL

Porte-serviette simple Quadra



Porte-serviette tube Ø12 mm.
Entr'axe 600 mm.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YAV	POR3016AL

Porte-serviette double Quadra



Porte-serviette double Ø12 mm.
Entr'axe 600 mm.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YAZ	POR3017AL

Tablette Quadra



Tablette tubes Ø8 mm.
Entraxe (mm) : 600.
Profondeur (mm) : 305.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	T3Z	TAB30426AL

Porte-gobelet et porte-savon Quadra



Matériau : aluminium/plastique

Partie : gobelet Ø63 mm, hauteur 123 mm avec couvercle

Présentation		Référence
blanc	YAU	POR3040BL

Partie : porte-accessoires en aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent		POR3034AL

Partie : porte-savon Ø102 mm

Présentation		Référence
blanc		POR3039BL

Porte-rouleau



Pour rouleau papier toilette.
Dimensions (mm) : 145 x 100.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YA4	POR3014AL

Porte-balai Quadra



Fixation murale.
Dimensions (mm) : 127,5 x 365.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YA5	POR3023AL

Dressing

Cette gamme est composée d'un ensemble de portemanteaux et accessoires design qui apporteront une touche moderne et originale au dressing ou au vestiaire de la maison.

Portemanteau Nova



4 supports diamètre 25 mm.
Dimensions (mm) : 406 x 40 x 52.
Matériau : inox

Présentation	T3I Référence
inox brossé	**POR1904IN**
inox poli miroir	**POR1904INP**

Portemanteau Nova



Hauteur (mm) : 147.
Profondeur (mm) : 300.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 1000

Présentation	T3L Référence
inox brossé	**POR1937IN**
inox poli miroir	**POR1937INP**

Longueur (mm) : 600

Présentation	
inox brossé	**POR1936IN**
inox poli miroir	**POR1936INP**

Porte chaussures Nova



2 niveaux en tubes Ø8 mm et 25 mm.
Hauteur (mm) : 250.
Profondeur (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T3V Référence
600	**SUP19266IN**
1000	**SUP19291IN**

Tablette Nova



Tablette tubes Ø8 mm et 25 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Dimensions (mm)	T3R Référence
600 x 300	**TAB1149IN**
1000 x 200	**TAB1179IN**

Tablette Quadra



Tablette tubes Ø8 mm.
Entraxe (mm) : 600.
Profondeur (mm) : 305.
Matériau : aluminium

Présentation	T3Z Référence
anodisé argent	**TAB30426AL**

Portemanteau mural Unu



Avec 5 crochets Ø25 mm.
Longueur (mm) : 600.
Hauteur (mm) : 100.
Profondeur (mm) : 145.
Matériau : acier/mdf

Présentation	T36 Référence
blanc	**POR3002BL**
noir	**POR3002NO**

Portemanteau mural Unu



Avec 4 crochets + tube.
Longueur (mm) : 600.
Hauteur (mm) : 145.
Profondeur (mm) : 300.
Matériau : acier/mdf

Présentation	T38 Référence
blanc	**POR3003BL**
noir	**POR3003NO**

Portemanteau Nova



Hauteur (mm) : 1700.
Largeur maxi (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation	Y9P Référence
inox poli miroir	**POR1176INP**

Portemanteau mural



Hauteur (mm) : 1700.
Profondeur (mm) : 350.
Matériau : inox

Présentation	Y9T Référence
inox brossé	**POR1177IN**
blanc	**PAT1177BL**
noir	**PAT1177NO**

Portemanteau Wishbone



Hauteur (mm) : 1750.
Matériau : acier/inox

Présentation	T31 Référence
blanc	**POR1001BL**
inox	**POR1001IN**
noir	**POR1001NO**
rouge	**POR1001RO**
vert	**POR1001VE**

Table Wishbone

Diamètre du plateau (mm) : 450.
Diamètre du pied (mm) : 350.
Matériau : acier

Hauteur (mm) : 450

Présentation	A12 Référence
blanc	**TAB4045BL**
noir	**TAB4045NO**
rouge	**TAB4045RO**

Hauteur (mm) : 650

Présentation	
blanc	**TAB4065BL**
noir	**TAB4065NO**
rouge	**TAB4065RO**

Patères

Cette gamme de patères offre de multiples solutions pour l'équipement et la décoration de toutes les pièces de la maison.

Patère mini Camouflage



Dimensions (mm) : 80 x 58.
Profondeur (mm) : 23.
Matériau : acier

Présentation	WD3 Référence
blanc	**PAT3002BL**
chromé	**PAT3002CH**
nickelé mat	**PAT3002NM**
noir	**PAT3002NO**

Ensemble 3 patères Camouflage





Livré avec 3 hauteurs de supports différents : 66, 50 et 35 mm.
Matériau : acier

Présentation	T5W Référence
blanc, gris, noir	**PAT3001BGN**
blanc, prune, noir	**PAT3001BPN**
vert foncé, prune, vert pomme	**PAT3001VPV**

Patère Camouflage



Positionnement libre et multiple.
Livrée avec set de fixation.
Matériau : acier

Présentation	TED Référence
chromé	**PAT3001CH**

Patère LULU



Matériau : inox

Diamètre (hauteur) mm : 100 (56)

Présentation	WQI Référence
blanc	**PAT1060BL**
inox	**PAT1060IN**
noir	**PAT1060NO**

Diamètre (hauteur) mm : 60 (23)

Présentation	
blanc	**PAT1100BL**
inox	**PAT1100IN**
noir	**PAT1100NO**

Patère articulée



Avec 3 bras articulés.
Entr'axe (mm) : 100.
Matériau : inox

Présentation	T5X Référence
inox brossé	**PAT1904IN**
inox poli	**PAT1904INP**

PATÈRES

Patère articulée



3 bras articulés.
Dimensions platine (mm) : 92 x 70.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
nickelé mat	**PAT14NM**

Patère articulée



3 bras articulés.
Dimensions platine (mm) : 130 x 98.
Matériau : zamack

Présentation	Référence
nickelé mat	**PAT15NM**

Patère 5 crochets



Rail aluminium avec 5 crochets en polycarbonate.
Dimensions (mm) : 590 x 100 x 46.

Présentation	Référence
aluminium/transparent	**PAT288TR**

Portemanteau double Nova



2 supports diamètre 25 mm.
Dimensions (mm) : 222 x 40 x 52.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox brossé	**POR1902IN**
inox poli miroir	**POR1902INP**

Portemanteau Nova



4 supports diamètre 25 mm.
Dimensions (mm) : 406 x 40 x 52.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox brossé	**POR1904IN**
inox poli miroir	**POR1904INP**

Patère pour porte



A poser sur porte de 19 mm.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox brossé	**PAT14509IN**

Patère



Fixation invisible.
Matériau : inox

Présentation	Référence
inox	**PAT011**

Patère



Matériau : zamack

Présentation	Référence
gris	**PAT274GR**

Patère HOOK



Dimensions (mm) : 65 x 120.
Profondeur (mm) : 50.
Entr'axe (mm) : 24.
Matériau : zamack

Présentation	WMB Référence
blanc	PAT603BL
chromé	PAT603CH
gris alu	PAT603GR

Patère grand modèle



Matériau : zamack

Présentation	YJH Référence
argent	PAT275GR
chromé	PAT275CH

Patère



Matériau : zamack

Présentation	YPK Référence
argent	PAT273AR
chromé	PAT273CH

Patère Percha



Matériau : inox

Présentation	AJZ Référence
inox brossé	PAT92006IN

Patère inox



Matériau : inox

Présentation	YPE Référence
inox	PAT1542IN

Patère inox



Matériau : inox

Présentation	TB1 Référence
inox brossé	PAT14501IN

Patère



Section 14 x 14 mm.
Matériau : laiton

Présentation	T5P Référence
chromé	PAT82CH
nickelé mat	PAT82NM

Patère Quadro



Matériau : inox

Présentation	TBT Référence
inox brossé	PAT14177IN

Patère Subtil



Matériau : inox

Présentation	TBQ Référence
inox brossé	PAT14002IN

PATÈRES

Patère Touch It



Matériau : inox

Présentation	TBK Référence
inox brossé	PAT14011IN

Crochet



En deux parties pour une fixation murale.
Dimensions (mm) : 33 x 20.
Matériau : zamack

Présentation	YM5 Référence
nickelé mat	CRO86NM

Crochet



Dimensions (mm) : 31 x 20.
Matériau : laiton

Présentation	YM6 Référence
nickelé mat	CRO88NM

Portemanteau



Matériau : laiton

Présentation	YHA Référence
chromé	POR1516CH
laiton poli	POR1516LA
nickelé mat	POR1516NM

Patère 4 crochets



Matériau : plastique

Présentation	YPC Référence
blanc	PAT841BL

Porte vêtements double





Matériau : plastique

Présentation	YHG Référence
blanc	POR304BL

Portemanteau



Matériau : nylon

Présentation	YHP Référence
blanc	POR554BL
noir	POR554NO

Portemanteau

Matériau : nylon

Présentation	YHM Référence
blanc	POR551
noir	POR551NO

Patère



Matériau : plastique

Présentation	YPQ Référence
blanc	**PAT313BL**
noir	**PAT313NO**

Patère



Matériau : plastique

Présentation : blanc

Nombre de bras	YPX Référence
1	**PAT74BL**
2	**PAT84BL**

Patère



Matériau : plastique

Présentation	YPU Référence
blanc	**PAT319BL**
noir	**PAT319NO**

Patère



Matériau : plastique

Présentation	YPN Référence
blanc	**PAT300BL**
gris	**PAT300GR**

Porte vêtements



A fixer sous tablette.
Matériau : plastique

Présentation	YHY Référence
blanc	**POR228BL**
noir	**POR228NO**

GARNITURES DE PORTES

OUVRANTS - HOPPE
Poignées sur plaque ↗17/02
Poignées sur rosace ↗17/03
Poignées de fenêtre ↗17/07

OUVRANTS - VACHETTE
Poignées sur plaque ↗17/08
Poignées sur rosace ↗17/08
Poignées de fenêtre ↗17/10

OUVRANTS - FSB
Poignées sur rosace ↗17/11
Poignées de fenêtre ↗17/12

OUVRANTS - AUTRES
Poignées sur rosace ↗17/14
Poignées de fenêtre ↗17/15

OUVRANTS - ENRICO CASSINA
Poignées sur plaque ↗17/16
Poignées sur rosace ↗17/17
Poignées de fenêtre ↗17/17

COULISSANTS
Coulissants ↗17/18

TIRAGES
Tirages ↗17/21

Hoppe

Le design simple et épuré des poignées de la marque HOPPE, ainsi que les différents modèles et finitions de la gamme proposée vous permettront de les intégrer dans tous les types d'intérieurs.
Sur certains modèles, grâce à la technique du carré à montage rapide, les poignées de porte sont fixées durablement en un seul geste.
Le système Secustik - mécanisme de verrouillage breveté intégré aux poignées de fenêtre - empêche toute manipulation de la poignée par l'extérieur.

Poignées sur plaque

Poignée sur plaque LA PAZ



Garniture complète monobloc avec ressort de béquille.
Pour porte épaisseur (mm) : 40-45 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : chromé mat

Type	AWC Référence
bec de cane	**ENS3140CHM**
clé L	**ENS3142CHM**
clé I	**ENS3143CHM**
condamnation	**ENS3144CHM**

Présentation : laiton

Type	
bec de cane	**ENS3140LA**
clé L	**ENS3142LA**
clé I	**ENS3143LA**
condamnation	**ENS3144LA**

Poignée sur plaque VERONA



Garniture monobloc en aluminium ou époxy sur plaque fondue.
Épaisseur de porte (mm) : 38-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7(6).
Présentation : anodisé argent
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Type :	AVX Référence
bec de cane	**ENS2910AR**
clé L	**ENS2912AR**
clé I	**ENS2913AR**
condamnation	**ENS2914AR**
condamnation à voyant	**ENS2915AR**

Poignée sur plaque STOCKHOLM



Garniture complète libre avec carré à montage rapide HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) : 7(6).
Matériau : aluminium

Type	AV2 Présentation anodisé argent	nickelé mat
bec de cane	**ENS3050AR**	**ENS3050NM**
clé L	**ENS3052AR**	**ENS3052NM**
clé I	**ENS3053AR**	**ENS3053NM**
condamnation	**ENS3054AR**	**ENS3054NM**
condamnation à voyant	**ENS3055AR**	**ENS3055NM**

Poignée sur plaque NEW YORK



Garniture complète libre avec carré à montage rapide.
Epaisseur de porte (mm) : 38-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : aluminium

Type	AXL Présentation anodisé argent	nickelé mat
bec de cane	**ENS3130AR**	**ENS3130NM**
clé L	**ENS3132AR**	**ENS3132NM**
clé I	**ENS3133AR**	**ENS3133NM**
condamnation	**ENS3134AR**	**ENS3134NM**
condamnation à voyant	**ENS3135AR**	**ENS3135NM**

Poignée sur plaque SAN DIEGO



Garniture complète monobloc.
Pour porte épaisseur (mm) : 40-46 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Type :	AV8 Référence
bec de cane	**ENS3230AR**
clé L	**ENS3232AR**
clé I	**ENS3233AR**
condamnation	**ENS3234AR**
condamnation + voyant	**ENS3235AR**

Poignée sur plaque TÔKYÔ



Garniture avec ressort rappel de béquille libre (double sens) et carré à montage rapide HOPPE.
Épaisseur de porte (mm) : 36-45, 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Type : laiton

Présentation	AVT Référence
bec de cane	**ENS2930LA**
clé L	**ENS2932LA**
clé I	**ENS2933LA**
condamnation	**ENS2934LA**

Poignée sur plaque TÔKYÔ



Garniture monobloc en aluminium sur plaque fondue.
épaisseur de porte (mm) : 38-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7(6).
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Type	AXJ Référence
bec de cane	**ENS2930AR**
clé L	**ENS2932AR**
condamnation	**ENS2934AR**
condamnation à voyant	**ENS2935AR**

Présentation : nickelé mat

Type	
bec de cane	**ENS2930NM**
clé L	**ENS2932NM**
condamnation	**ENS2934NM**
condamnation à voyant	**ENS2935NM**

Ensemble sur plaque MARSEILLE



Garniture complète libre avec carré à montage rapide HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation, mm) : 7 (6).
Matériau : aluminium

Type : anodisé argent

Présentation	AV6 Référence
bec de cane	**ENS2820AR**
clé L	**ENS2822AR**
clé I	**ENS2823AR**
condamnation	**ENS2824AR**
condamnation à voyant	**ENS2825AR**

Poignées sur rosace

Béquille VERONA



Béquille double, portée 18 mm, avec carré à montage rapide HOPPE.
Pour épaisseur (mm) : 38-47.
Carré (mm) : 7.
Matériau : aluminium

Présentation	AVW Référence
anodisé argent	**BEQ60AR**
nickelé mat	**BEQ60NM**

Béquille TÔKYÔ



Béquille double, portée 18 mm, avec carré à montage rapide HOPPE.
Pour épaisseur de porte (mm) : 38-42 ; 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : aluminium

Présentation	AVU Référence
nickelé mat	**BEQ59AR**
anodisé argent	**BEQ59NM**

Béquille BONN



Béquille double, portée 18 mm.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-47.
Carré (mm) : 7.
Matériau : aluminium

Présentation	AVZ Référence
anodisé argent	**BEQ58AR**
nickelé mat	**BEQ58NM**

Béquille NEW YORK



Béquille double, portée 18 mm avec carré à montage rapide HOPPE.
Pour épaisseur de porte (mm) : 35-45.
carré (mm) : 7.
Matériau : aluminium

Présentation	AXK Référence
anodisé argent	**BEQ31AR**
nickelé mat	**BEQ31NM**

Rosace aluminium



Pour porte.
Compatible pour béquilles Verona, Bonn et Tôkyô.
Matériau : aluminium

Présentation : nickelé mat

Type	AV1 Référence
béquille	**ROS76NM**
aveugle	**ROS761NM**
clé L	**ROS762NM**
clé I	**ROS763NM**
condamnation	**ROS764NM**
condamnation et voyant	**ROS765NM**

Présentation : époxy argent

Type	
béquille	**ROS76AR**
aveugle	**ROS761AR**
clé L	**ROS762AR**
clé I	**ROS763AR**
condamnation	**ROS764AR**
condamnation et voyant	**ROS765AR**

Poignée sur rosace BONN



Garniture complète avec ressort rappel de béquille libre (à double sens) et carré à montage rapide HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) :
- 35-45 pour clé L et I
- 40-45 pour condamnation
Carré béquille (béquille) mm : 7(6).
Matériau : inox

Présentation : inox

Type	AVY Référence
clé L	**ENS3282IN**
clé I	**ENS3283IN**
condamnation	**ENS3284IN**
condamnation + voyant	**ENS3285IN**

Poignée sur rosace TRONDHEIM



Garniture complète avec ressort rappel de béquille libre (à double sens) et carré à montage rapide HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) 35-45 et 40-45 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7(6).
Matériau : inox

Présentation : inox

Type	AV5 Référence
clé L	**ENS2792IN**
clé I	**ENS2793IN**
condamnation	**ENS2794IN**
condamnation + voyant	**ENS2795IN**

Poignée sur rosace IZMIR



Garniture complète avec ressort de béquille.
Pour porte épaisseur (mm) : 34-53 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : chromé/chromé mat

Type	AWB Référence
bec de cane	**ENS3030CHM**
clé L	**ENS3032CHM**
clé I	**ENS3033CHM**
condamnation	**ENS3034CHM**

Poignée sur rosace LUCCA



Garniture complète avec ressort rappel de béquille.
Pour porte épaisseur (mm) : 34-48 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : chromé/chromé mat

Type	AWA Référence
bec de cane	**ENS3020CHM**
clé L	**ENS3022CHM**
clé I	**ENS3023CHM**
condamnation	**ENS3024CHM**

Poignée sur rosace STOCKHOLM



Garniture complète avec ressort, rappel de béquille libre (double sens) et carré à montage rapide HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) : 35-45 en inox, 38-47 en aluminium, 40-45 avec condamnation inox et 40 avec condamnation à voyant.
Carré béquille (condamnation) mm : 7(6).
Matériau : inox et aluminium

Présentation : aluminium anodisé

Type	AV3 Référence
bec de cane	**ENS3070AR**
clé L	**ENS3072AR**
clé I	**ENS3073AR**
condamnation	**ENS3074AR**
condamnation à voyant	**ENS3075AR**

Présentation : inox

Type	
bec de cane	**ENS3070IN**
clé L	**ENS3072IN**
clé I	**ENS3073IN**
condamnation	**ENS3074IN**
condamnation à voyant	**ENS3075IN**

Poignée sur rosace BARI



Garniture complète avec ressort rappel de béquille.
Pour porte épaisseur (mm) : 34-48 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : chromé/chromé mat

Type	AV9 Référence
bec de cane	**ENS3010CHM**
clé L	**ENS3012CHM**
clé I	**ENS3013CHM**
condamnation	**ENS3014CHM**

Poignée sur rosace VICTORIA





Garniture complète avec ressort rappel de béquille libre (à double sens) et carré à montage rapide Hoppe.
Pour épaisseur (mm) : 37-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7(6).
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Type	AV4 Référence
bec de canne	**ENS2800AR**
clé L	**ENS2802AR**
clé I	**ENS2803AR**
condamnation	**ENS2804AR**
condamnation à voyant	**ENS2805AR**

Présentation : nickelé mat

Type	
bec de canne	**ENS2800NM**
clé L	**ENS2802NM**
clé I	**ENS2803NM**
condamnation	**ENS2804NM**
condamnation à voyant	**ENS2805NM**

Poignée sur rosace MARSEILLE



Garniture complète avec ressort rappel de béquille libre (à double sens) et carré avec montage façile HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-47 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Type	AV7 Référence
bec de cane	**ENS2830AR**
clé L	**ENS2832AR**
clé I	**ENS2833AR**
condamnation	**ENS2834AR**
condamnation + voyant	**ENS2835AR**

Poignée sur rosace TÔKYÔ



Garniture avec ressort rappel de béquille libre (à double sens) et carré à montage rapide Hoppe.
Épaisseur de porte (mm) : 35-44 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : laiton

Type	AVS Référence
bec de cane	**ENS2900LA**
clé L	**ENS2902LA**
clé I	**ENS2903LA**
condamnation	**ENS2904LA**

Poignée sur rosace LA PAZ



Garniture complète avec ressort de béquille.
Pour porte épaisseur (mm) : 29-60 et 36-41 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation) mm : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : chromé mat

Type	AWD Référence
bec de cane	**ENS3150CHM**
clé L	**ENS3152CHM**
clé I	**ENS3153CHM**
condamnation	**ENS3154CHM**

Présentation : laiton

Type	
bec de cane	**ENS3150LA**
clé L	**ENS3152LA**
clé I	**ENS3153LA**
condamnation	**ENS3154LA**

Poignée sur rosace VERONA



Garniture complète avec ressort rappel de béquille libre (double sens) et carré à montage rapide HOPPE.
Pour porte épaisseur (mm) : 32-48 et 40 avec condamnation.
Carré béquille (condamnation (mm) : 7 (6).
Matériau : laiton

Présentation : laiton

Type	AVV Référence
bec de cane	**ENS2810LA**
clé L	**ENS2812LA**
clé I	**ENS2813LA**
condamnation	**ENS2814LA**

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre VERONA



Version laiton avec système SECUSTIK®.
Pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré : 35 mm.

Matériau : aluminium

Présentation	AYG Référence
anodisé argent	**POI2910AR**
nickelé mat	**POI2910NM**

Matériau : laiton

Présentation	
laiton poli	**POI2910LA**

Poignée de fenêtre TÔKYÔ



Poignée pour fenêtre oscillo-battante.
Carré (mm) : 7
Avancement du carré : 30 mm.

Matériau : aluminium

Présentation	AYH Référence
anodisé argent	**POI2930AR**
nickelé mat	**POI2930NM**

Matériau : laiton

Présentation	
laiton poli	**POI2930LA**

Poignée de fenêtre BONN



Avec système SECUSTIK®.
Pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré : 32 mm.

Présentation	AYC Référence
inox brossé	**POI3280IN**

Poignée de fenêtre TRONDHEIM



Avec système SECUSTIK®.
Pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré : 35 mm.

Présentation	AYF Référence
inox brossé	**POI2792IN**

Poignée de fenêtre MARSEILLE



Avec système SECUSTIK®.
Pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.
Carré (mm) : 7
Avancement du carré : 32 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	AYD Référence
anodisé argent	**POI2820AR**

Poignée de fenêtre STOCKHOLM



Avec système SECUSTIK®.
Pour fenêtre à ouverture oscillo-battante.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré : 35 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	AYE Référence
anodisé argent	**POI3050AR**
nickelé mat	**POI3050NM**

Vachette

Depuis 1864, Vachette propose une large gamme de produits testés et certifiés, garantissant la meilleure qualité, ce quelles que soient leurs applications : pour bâtiments tertiaires ou immeubles résidentiels.
La gamme proposée s'intègre facilement dans tous les types de projets, classiques ou contemporains.
La poignée Code Handle offre une solution de poignée électronique esthétique et facile à mettre en œuvre, particulièrement adaptée aux accès réservés des lieux publics (archives, locaux privatifs, placards à matériel…).

Poignées sur plaque

Poignée sur plaque JAZZ



Ensemble complet solidarisé.
Carré (mm) : 7.
Entr'axe : 195 mm.

Présentation : chromé velours

Type	AUA Référence
bec de cane	**ENS400CHM**
clé L	**ENS402CHM**
clé I	**ENS403CHM**
condamnation	**ENS404CHM**
condamnation à voyant	**ENS405CHM**

Poignée CITIZEN



Ensemble de 2 poignées solidaires sur plaque.
Carré (mm) : 7.
Entr'axe : 195 mm.

Présentation : aluminium anodisé argent

Type	AT7 Référence
bec de cane	**ENS630AR**
clé L	**ENS632AR**
clé Ianodisé argent	**ENS633AR**
condamnation	**ENS634AR**
condamnation à voyant	**ENS635AR**

Poignée CLARA



Ensemble de 2 poignées solidaires sur plaque.
Carré (mm) : 7.
Entr'axe de 195 mm.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Type	AUB Référence
bec de cane	**ENS1650LA**
clé L	**ENS1652LA**
clé Ianodisé argent	**ENS1653LA**
condamnation	**ENS1654LA**

Poignées sur rosace

Poignée Code handle



Ensemble de 2 poignées sur rosace.
Fonctionne avec 2 piles incluses dans la béquille.
Autonomie de 100 000 manoeuvres et indicateur de batterie faible.
Fonction sortie toujours libre.
Fonction refermeture automatique au bout de 9 secondes.
1 code maitre et 9 codes utilisateurs modifiables sans limites.

Sens	AT3 Référence
droit	**POI4320D**
gauche	**POI4320G**

Ensemble bec-de-cane LINOX



Ensemble complet solidaire sur rosace avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 7.
Matériau : inox

Présentation	AUE	Référence
inox brossé		ENS491IN

Ensemble bec-de-cane étroite LINOX



Ensemble complet solidaire sur rosace étroite avec ressort de rappel.
Matériau : inox

Présentation	AUH	Référence
inox		ENS591IN

Ensemble bec-de-cane LINOX



Ensemble complet solidaire sur rosace avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 7.
Matériau : inox

Présentation	AUF	Référence
inox brossé		ENS492IN

Ensemble bec-de-cane LINOX



Ensemble complet solidaire sur rosace avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 7.
Matériau : inox

Présentation	AUG	Référence
inox brossé		ENS494IN

Rosaces LINOX

Jeux de 2 rosaces de fonction pour ensemble LINOX.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Type	AUJ	Référence
aveugle		ROS641IN
clé L		ROS642IN
clé I		ROS643IN
condamnation		ROS644IN
condamnation à voyant		ROS645IN
ergo condamnation à voyant		ROS646IN

Ensemble bec-de-cane étroite LINOX



Ensemble complet solidaire sur rosace étroite avec ressort de rappel.
Matériau : inox

Présentation	AUI	Référence
inox		ENS592IN

Rosace étroite LINOX

Jeux de 2 rosaces étroites de fonction pour ensemble.
Matériau : inox

Type : clé I

Présentation	AX2	Référence
inox		ROS653IN

Jeu de béquille JAZZ



Béquille seule à utiliser avec rosace 63CHM + rosace de fonction.

Présentation	AUD Référence
chromé mat	**BEQ40CHM**

Rosace de fonction béquille JAZZ

Jeu de 2 rosaces pour poignée béquille JAZZ.

Présentation : chromé mat

Type	AUC Référence
rosace de béquille	**ROS63CHM**
clé L	**ROS632CHM**
clé I	**ROS633CHM**
condamnation	**ROS634CHM**
condamnation à voyant	**ROS635CHM**

Poignée CITIZEN



Ensemble de 2 poignées sur rosace.
Ensemble solidaire sur rosace.
Pas de vis apparente.

Présentation : aluminium anodisé argent

Type	AT2 Référence
bec de cane	**ENS640AR**
clé L	**ENS642AR**
clé I	**ENS643AR**
condamnation	**ENS644AR**
condamnation à voyant	**ENS645AR**

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre JAZZ



Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	A1N Référence
chromé mat	**POI406CHM**

Poignée de fenêtre LINOX



Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35 mm.
Matériau : inox

Présentation	A1P Référence
inox brossé	**POI491IN**

Poignée de fenêtre LINOX



Carré (mm) : 7.
Avancement du carré : 35 mm.
Matériau : inox

Présentation	A1Q Référence
inox brossé	**POI492IN**

FSB

Découvrez une sélection esthétique et design de poignées sur rosace et poignées de fenêtre de la marque FSB qui, régulièrement, invite des designers et architectes de renommée internationale à réaliser des projets.
Parmi eux : Heike Falkenberg, Jasper Morrison, Hartmut Weise, Philip Starck…

Poignées sur rosace

Béquilles modèle 1023



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation	AWP Référence
aluminium anodisé argent	**BEQ1023AR**
inox brossé	**BEQ1023IN**

Béquilles modèle 1005



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation	AWN Référence
aluminium anodisé argent	**BEQ1005AR**
inox brossé	**BEQ1005IN**

Béquilles modèle 1035



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Design : Heike Falkenberg.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation	AWR Référence
aluminium anodisé argent	**BEQ1035AR**
inox brossé	**BEQ1035IN**

Béquilles modèle 1144



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Design : Jasper Morrison.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation	AWT Référence
aluminium anodisé argent	**BEQ1144AR**
inox brossé	**BEQ1144IN**

Béquilles modèle 1028



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Design : Hartmut Weise.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation	AWQ Référence
aluminium anodisé argent	**BEQ1028AR**
inox brossé	**BEQ1028IN**

Béquilles modèle 1111



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Design : Philippe Starck.
Matériau : aluminium

Présentation	AWS Référence
anodisé argent	**BEQ1111AR**

Béquilles modèle 1003



Livré par paire.
Carré béquille (mm) : 7.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation	AWM Référence
aluminium anodisé argent	**BEQ1003AR**
inox brossé	**BEQ1003IN**

Rosace ronde 1744



Jeu de 2 rosaces en applique.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation : aluminium anodisé argent

Type	AWV Référence
béquille	**ROS18AR**
aveugle	**ROS181AR**
clé L	**ROS182AR**
clé I	**ROS183AR**
condamnation + voyant	**ROS185AR**

Présentation : inox brossé

Type	
béquille	**ROS18IN**
aveugle	**ROS181IN**
clé L	**ROS182IN**
clé I	**ROS183IN**
condamnation + voyant	**ROS185IN**

Rosace ronde affleurante 1737



Jeu de 2 rosaces.
Carré condamnation (mm) : 6.
Matériau : aluminium ou inox

Présentation : aluminium anodisé argent

Type	AWW Référence
béquille	**ROS19AR**
clé L	**ROS192AR**
clé I	**ROS193AR**
condamnation	**ROS194AR**

Présentation : inox brossé

Type	
béquille	**ROS19IN**
clé L	**ROS192IN**
clé I	**ROS193IN**
condamnation	**ROS194IN**

Rosace carré 1704



Jeu de 2 rosaces en applique.
Matériau : inox et aluminium

Présentation : aluminium anodisé argent

Type	AWU Référence
béquille	**ROS17AR**
aveugle	**ROS171AR**
clé L	**ROS172AR**
Condamnation + voyant	**ROS175AR**

Présentation : inox brossé

Type	
béquille	**ROS17IN**
aveugle	**ROS171IN**
clé L	**ROS172IN**
Condamnation + voyant	**ROS175IN**

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre 3425



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré : 30 mm.
Correspond à la béquille 1005.

Présentation	AX8 Référence
aluminium anodisé argent	**POI3425AR**
inox brossé	**POI3425IN**

Poignée de fenêtre 3426



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7.
Avancement de carré : 30 mm.
Correspond à la béquille 1003.

Présentation	AX9 Référence
aluminium anodisé argent	**POI3426AR**
inox brossé	**POI3426IN**

Poignée de fenêtre 3423



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré 30 mm.
Correspond à la béquille 1023.

Présentation	AX7 Référence
aluminium anodisé argent	POI3423AR
inox brossé	POI3423IN

Poignée de fenetre 3459



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7
Avancement du carré : 30 mm
Correspond à la bequille 1035.

Présentation	AX3 Référence
aluminium anodisé argent	POI3459AR
inox/noir	POI3459IN

Poignée de fenêtre 3444



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré 30mm.
Correspond à la béquille 1144.

Présentation	AX4 Référence
aluminium anodisé argent	POI3444AR
inox brossé	POI3444IN

Poignée de fenêtre 3435



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré 30 mm.
Correspond à la béquille 1028.

Présentation	AX6 Référence
aluminium anodisé argent	POI3435AR
inox brossé	POI3435IN

Poignée de fenêtre 3439



Avec clipsage à billes.
Carré (mm) : 7
Avancement du carré 30 mm.
Correspond à la béquille 1111.

Présentation	AX5 Référence
aluminium anodisé argent	POI3439AR



Autres

Une sélection de poignées sur rosace et poignées de fenêtre aux lignes épurées qui ravira les amateurs de design.

Poignées sur rosace

Béquille NADIA



Paire de béquilles avec rosaces bec de cane.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	AYJ Référence
nickelé mat	BEQ201NM

Béquille SWIM



Paire de béquilles avec rosaces bec de cane.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	AYK Référence
chromé	BEQ157CH
nickelé mat	BEQ157NM

Béquille STRIP



Paire de béquille avec rosaces bec de cane.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	AYI Référence
chromé	BEQ213CH
nickelé mat	BEQ213NM

Béquille ANGOLO



Paire de béquilles avec rosace bec de cane.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	AYM Référence
chromé	BEQ817CH
nickelé mat	BEQ817NM

Béquille TOUCH



Paire de béquilles avec rosaces bec de cane.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Matériau : laiton

Présentation	AYL Référence
chromé	BEQ134CH
nickelé mat	BEQ134NM

Rosace carrée

A l'unité, sauf pour ROS104 en recto/verso.
Matériau : zamack

Présentation : chromé

Type	AYR Référence
L	ROS102CH
I	ROS103CH
condamnation	ROS104CH

Présentation : nickelé mat

Type	AYR Référence
L	ROS102NM
I	ROS103NM
condamnation	ROS104NM

Poignée sur rosace ROUND HOME



Paire de béquilles avec rosaces.
Matériau : verre

Présentation : chromé/transparent

Type	AW3 Référence
clé L	**ENS4092CH**
condamnation	**ENS4094CH**

Poignée sur rosace KYMI HOME



Paire de béquilles avec rosaces.
Matériau : verre

Présentation : chromé/transparent

Type	AW4 Référence
clé L	**ENS4112CH**
condamnation	**ENS4114CH**

Poignée sur rosase KOS HOME



Paires de béquilles avec rosaces.
Matériau : verre

Présentation : chromé/transparent

Type	AW2 Référence
clé L	**ENS4102CH**
condamnation	**ENS4104CH**

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre ANGOLO



Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35.
Matériau : laiton

Présentation	AYQ Référence
chromé	**POI817CH**
nickelé mat	**POI817NM**

Poignée de fenêtre SWIM



Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35.
Matériau : laiton

Présentation	AYN Référence
chromé	**POI157CH**
nickelé mat	**POI157NM**

Poignée de fenêtre TOUCH



Carré (mm) : 7.
Avancement du carré 35 mm.
Matériau : laiton

Présentation	AYP Référence
chromé	**POI134CH**
nickelé mat	**POI134NM**

Enrico Cassina

Des résidences de la noblesse aux édifices institutionnels, des bâtiments publics aux maisons privées, les poignées ENRICO CASSINA ont enrichi de nombreux lieux au fil des années et sont réputées comme étant des symboles d'élégance et de classe.
La qualité de l'art et de la matière qui compose ces créations a conservé toute sa beauté originale.
Aujourd'hui comme hier, les créations ENRICO CASSINA sont en mesure d'exprimer un style pur et une qualité exceptionnelle.

enrico cassina
DAL 1850

Les maîtres du style dans les poignées de toutes époques

La perfection des formes

Maîtres des finitions

Gamme Rococò POP

Poignées sur plaque

Poignée sur plaque STYLE 1900



Paire de poignées sur plaque.
Mécanisme avec ressort.
Carré (mm) : 7.
Matériau : laiton

Présentation : laiton chromé

Type	AZJ Référence
bec de cane	**ENS101100CH**
clé L	**ENS101102CH**
condamnation	**ENS101104CH**

Poignée sur plaque STYLE 1900



Paire de poignées sur plaque.
Mécanisme sans ressort.
Carré (mm) : 7
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Type	AZP Référence
bec de cane	**ENS130100CH**
clé L	**ENS130102CH**
condamnation	**ENS130104CH**

Présentation : laiton poli

Type	
bec de cane	**ENS130100LA**
clé L	**ENS130102LA**
condamnation	**ENS130104LA**

Poignée sur plaque STYLE 1900



Paire de poignées sur plaque.
Mécanisme sans ressort.
Carré (mm) : 7.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Type	AZQ Référence
bec de cane	**ENS122100LA**
clé L	**ENS122102LA**
condamnation	**ENS122104LA**

Poignées sur rosace

Poignées sur rosace STYLE 1900



Paire de poignées sur rosace.
Mécanisme avec ressort.
Carré (mm) : 7.
Matériau : laiton

Présentation : chromé

Type	AZK Référence
clé L	**ENS101112CH**
condamnation	**ENS101114CH**

Poignée sur rosace STYLE 1900



Paire de poignées sur rosace.
Mécanisme avec ressort.
Carré (mm) : 7.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Type	AZL Référence
clé L	**ENS130112LA**
condamnation	**ENS130114LA**

Présentation : chromé

Type	
clé L	**ENS130112CH**
condamnation	**ENS130114CH**

Poignées sur rosace STYLE 1900





Paire de poignées sur rosace.
Mécanisme sans ressort de rappel.
Carré (mm) : 7.
Matériau : laiton

Présentation : laiton poli

Type	AZR Référence
clé L	**ENS122112LA**
condamnation	**ENS122114LA**

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre STYLE 1900



carré (mm) : 7.
Longueur du carré (mm) : 95
Matériau : laiton

Présentation	AZN Référence
chromé	**POI13020CH**
laiton poli	**POI13020LA**

Poignée de fenêtre STYLE 1900



Carré (mm) : 7.
Longueur du carré (mm) : 95.
Matériau : laiton

Présentation	AZM Référence
chromé	**POI10120CH**

Coulissants

Cette gamme de garnitures convient parfaitement aux différents projets de portes d'intérieur coulissantes :
- Ensembles de fermeture, poignées cuvette à condamnation ou simples poignées pour coulissant…
- En laiton, en inox ou en aluminium…
- A encastrer, à fixer par adhésif ou collage UV…

Ensemble fermeture porte coulissante



Composé de cuvettes rondes en aluminium avec condamnation/décondamnation et douille de tirage.

Présentation	A1F Référence
anodisé argent	**ENS49224AR**
nickelé mat	**ENS49224NM**

Ensemble fermeture porte coulissante



Composé de cuvettes rondes en aluminium avec condamnation/décondamnation, douilles de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche.

Présentation	A1G Référence
anodisé argent	**ENS49214AR**
nickelé mat	**ENS49214NM**

Poignée cuvette à condamnation



Poignée cuvette avec pose affleurante sur porte coulissante.
Ensemble avec serrure à mortaiser pour porte coulissante.
Epaisseur mini de la porte (mm) : 40.
Matériau : inox

Présentation	AWL Référence
inox brossé	**POI4255IN**

Poignée cuvette pour porte coulissante



Pour porte d'épaisseur de 35 à 65 mm.
Avec bague de vissage.
Mouvement du couvercle contrôlé par une poussée magnétique.
Matériau : laiton

Présentation	WKB Référence
chromé	**POI59460CH**
nickelé mat	**POI59460NM**

Poignée adhésive



Fixation sur verre par adhésif permanent.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	YH4 Référence
65	**POI16527IN**
100	**POI16528IN**

Poignée double porte verre



Ensemble mâle-femelle, livré avec joint de protection.
A fixer par vissage (1 côté taraudé, 1 côté fileté).
Pour verre de 6 à 8 mm.
Matériau : laiton

Diamètre de perçage (mm) : 45

Présentation	TEK Référence
nickelé mat	**POI33054NM**

Poignée pour coulissant



Set de 2 poignées à coller + 1 bouton à encastrer dans le chant d'une porte en bois.
Pour portes coulissantes en bois ou en verre.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	T5B Référence
70	**POI30170IN**
100	**POI301100IN**

Poignée pour coulissant



Set de 2 poignées à coller + 1 bouton à encastrer dans le chant d'une porte en bois.
Pour portes coulissantes en bois ou en verre.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Dimensions (mm)	T5H Référence
85 x 85	**POI40185IN**

Poignée pour coulissant





Set de 2 poignées à coller + 1 bouton à encastrer dans le chant d'une porte en bois.
Pour portes coulissantes en bois ou en verre.
Matériau : inox brossé

Présentation : inox brossé

Dimensions (mm)	T5E Référence
150 x 65	**POI402150IN**

Poignée pour coulissant





Pour porte coulissante épaisseur 40 mm.
A encastrer dans perçage Ø100 mm.
Matériau : inox

Présentation	WPD Référence
inox brossé	**POI3250IN**

Poignée pour coulissant



Pour porte coulissante épaisseur 40 mm.
Dimensions (mm) : 50 x 100.
Matériau : inox

Présentation	WPG Référence
inox brossé	POI4250IN

Poignée de tirage



Livrée par paire avec fixation pour verre.
Diamètre de perçage (mm) : 8,5.
Section (mm) : 14 x 14.
Matériau : aluminium

Entr'axe (longueur) mm : 192 (206)

Présentation	YK7 Référence
anodisé argent	POI410192AR

Poignée tirage Ø14 mm



Livrée avec fixation pour porte verre ou bois.
Peut être utilisée en double.
Livrée par paire.
Perçage du verre (mm) : Ø10.
Matériau : laiton

Entr'axe (longueur) mm : 192 (206)

Présentation	YDP Référence
chromé	POI538192CH
chromé satin	POI538192CHS

Poignée inox



Poignée tube Ø25 mm, inox brossé.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Entr'axe (longueur) mm	TUG Référence
300 (325)	POI25325IN
500 (525)	POI25525IN

Poignée inox



Poignée tube Ø19 mm, inox brossé.
Fixations Ø25 mm.
A utiliser avec KIT19 p17/25.
Matériau : inox

Entr'axe (longueur) mm : 210 (330)

Présentation	TUY Référence
inox brossé	POI19210IN

Tirages

Les poignées de tirage présentées dans cette gamme s'adaptent idéalement sur les portes d'entrées de lieux publics ou même d'habitations individuelles haut de gamme. A la fois design et créatives, elles laisseront libre cours à vos idées novatrices.

Poignée demi-lune inox massif



Fixations droites.
Tube 15 x 30 mm inox massif.
Poids indicatif : 3,200 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé / inox poli miroir

Entr'axe (longueur) mm		Référence
210 (445)	YKK	**POI242IN**

Poignée rectangle inox massif



Fixations droites.
Tube 15 x 30 mm inox massif.
Poids indicatif : 3,750 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé / inox poli miroir

Entr'axe (longueur) mm		Référence
210 (446)	YHI	**POI241IN**

Poignée triangle inox massif



Fixations droites.
Tube 15 x 30 mm inox massif.
Poids indicatif : 2,900 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé / inox poli miroir

Entr'axe (longueur) mm		Référence
210 (444)	YKH	**POI240IN**

Poignée droite inox massif



Fixations droites.
Tube Ø25 mm en inox massif.
Poids indicatif : 2,300 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm		Référence
210 (330)	YKU	**POI244IN**

Poignée cintrée inox massif



Fixations droites.
Tube Ø25 mm en inox massif.
Poids indicatif : 2,100 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	YKX	Référence
210 (338)		**POI246IN**

Poignée cintrée inox massif



Fixations droites.
Tube Ø25 mm en inox massif.
Poids indicatif : 1,950 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	YKC	Référence
210 (335)		**POI245IN**

Poignée droite inox



Fixation inclinée.
Tube inox Ø25 mm.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	WNI	Référence
210 (290)		**POI161IN**

Poignée courbe inox



Fixation droite.
Tube inox Ø32 mm.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	WNF	Référence
350 (382)		**POI138IN**

Poignée cintrée inox



Fixations inclinées.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	YKQ	Référence
500 (582)		**POI106IN**

Poignée cintrée inox



Fixations droites.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	YKN	Référence
1100 (1200)		**POI107IN**

Poignée demi-cercle inox



Fixations droites.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation	YTG Référence
inox brossé	POI125IN

Poignée U inox



Fixations droites.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation	YTD Référence
inox brossé	POI124IN

Poignée V inox



Fixations droites.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation	YTY Référence
inox brossé	POI123IN

Poignée droite inox



Fixations droites.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé Entr'axe (longueur) mm	YPF Référence
200 (400)	POI100IN
400 (600)	POI101IN
600 (800)	POI103IN

Poignée droite inox



Fixations inclinées.
Tube Ø32 mm en inox.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé Entr'axe (longueur) mm	YPZ Référence
200 (400)	POI109IN
400 (600)	POI110IN
800 (1000)	POI104IN
1000 (1200)	POI102IN

Poignée droite entr'axe variable



Fixation droite.
Tube Ø25 mm en inox et supports en Ø32 mm.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé Entr'axe (longueur) mm	WNR Référence
variable (900)	POI227IN

Poignée droite inox



Fixations inclinées.
Tube inox Ø32 mm.
Poids indicatif : 0,700 kg.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé / inox poli miroir

Entr'axe (longueur) mm	YHF	Référence
210 (330)		**POI108IN**

Poignée de tirage



Fixations inclinées.
Tube inox section 32 x 32 mm.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox brossé

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	T5T	Référence
300 (332)		**POI189IN**

Poignée courbe inox massif



Méplat 50 mm épaisseur 10 mm.
A utiliser avec KIT19.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	WNV	Référence
300/400 (500)		**POI190IN**

Poignée droite verre inox



Fixation droite. Dimensions (mm) : 260 x 240.
A utiliser avec KIT19. Matériau : inox/verre

Présentation : inox brossé

Entr'axe (mm)	WNL	Référence
100		**POI114IN**

Poignée courbe inox massif



Inox plat 4 x 250 x 236 mm. Poids indicatif : 2,700 kg.
A utiliser avec KIT19. Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Entr'axe (longueur) mm	YKF	Référence
210 (250)		**POI243IN**

Rosace décorative



Pour poignée de porte Ø32 mm. Compatible avec KIT19.
Diamètre (mm) : 42. Matériau : inox

Présentation	WNZ	Référence
inox brossé		**ROS197IN**

Kit de fixation universel



Pour fixations droites ou inclinées, sur bois ou verre.
Pour montage simple ou double.
Prévoir un perçage Ø8 mm pour le verre.

Utilisation	YPP	Référence
simple ou double		**KIT19**

CONSEIL D'EXPERT *Pour un montage double utiliser 2 KIT19.*

Poignée pavé S-FLAT carré



Envers de poignée couvert de Technogel®.
Entr'axe (mm) : 70.
Dimensions (mm) : 100 x 110 x 52.
A utiliser avec FIX587 pour la fixation.
Matériau : inox

Présentation	AWX Référence
inox brossé	POI6186IN

Poignée Pavé S-Flat ouverte



Envers de poignée couvert de Technogel®.
Entr'axe (mm) : 150.
Dimensions (mm) 146 x 190 x 64
A utiliser avec FIX587 pour la fixation.
Matériau : inox

Présentation	AWY Référence
inox brossé	POI6187IN

Poignée Pavé S-Flat



Envers de poignée couvert de Technogel®.
Entr'axe (mm) : 350.
Dimension (mm) : 122 x 350 x 57.
A utiliser avec FIX587 pour la fixation.
Matériau : inox

Présentation	AWZ Référence
inox brossé	POI6188IN

Fixation pour poignée Pavé S-Flat

Type	AW1 Référence
traversante porte pleine	FIX58730
traversante porte vitrée	FIX58710
unilatérale porte pleine	FIX58703

Poignée de tirage



Livrée avec tiges filetées 80 mm pour fixation.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat Entr'axe (dimensions) mm	WPJ Référence
200 (214)	POI88712NM

LIEUX DE VENTE

MONTANTS ET CRÉMAILLÈRES

SOFADI Look 100 ↗18/2
SOFADI habillage ↗18/6
SOFADI Aluminium ↗18/8
SOFADI Classic 200 ↗18/15
SOFADI Classic 300 ↗18/16
Elite ↗18/17
MODO ↗18/20
Shoptec ↗18/22
MOVIS ↗18/27

SYSTÈMES D'INSERTS

Elite ↗18/31
SODADI ELLIPSYS ↗18/38
CUIVRINOX Ambre ↗18/40

PANNEAUX RAINURÉS

Profils Elite ↗18/42
Accessoires Elite ↗18/43
INFINITY ↗18/51

TUBES

CUIVRINOX ↗18/53
Elite ↗18/58
Classic ↗18/60
Echelles CUIVRINOX ↗18/64
Spécifique bar restaurant ↗18/66

TABAC, PRESSE

Tabac, presse ↗18/68

OPTIQUE

Supports lunettes ↗18/71
Colonnes TOP VISION ↗18/74
Accessoires ↗18/78

PHARMACIE

Colonnes pharmacie LM ↗18/79
ADL ↗18/85

SIGNALÉTIQUES

Système câble Albion ↗18/87
Portes-étiquettes ↗18/95
Plaques et supports ↗18/96
Cimaises ↗18/97

ACCESSOIRES

Tiroirs caisse ↗18/99
Bandes-crantées ↗18/99

VITRINES

Vitrines ↗18/100

SOFADI Look 100

La gamme Look 100 de SOFADI est un système d'habillage mural et autoportant en acier.
- Montants rectangulaires 50 x 30 mm avec perforations SOFADI au pas de 37 mm
- Disponible en blanc (RAL9003 mat) et gris.
- Accessoires pour barre de charge 30 x 15 mm en chromé.

SOFADI

Structure

Montant rectangulaire double face 50 x 30 mm



Double perforation, entr'axe 37 mm.
Habillage mural, Look 100.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 2179

Présentation	D3D Référence
laqué blanc	**MON75212BL**
laqué gris	**MON75212GR**

Montant rayonnage simple face 50 x 30 mm



Double perforation, entr'axe 37 mm.
Habillage central, Look 100.
Dimensions du piètement (mm) : 400.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 2179

Présentation	D3E Référence
laqué blanc	**MON76212BL**
laqué gris	**MON76212GR**

CONSEIL D'EXPERT *A utiliser avec 1 vérin VER4021 + 1 vérin VER64.*

Montant de gondole double face 50 x 30 mm



Double perforation, entr'axe 37 mm.
Habillage central, Look 100.
Dimensions du piètement (mm) : 850.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 1439

Présentation	D3H Référence
laqué blanc	**MON77142BL**
laqué gris	**MON77142GR**

Longueur (mm) : 2179

Présentation	
laqué blanc	**MON77212BL**
laqué gris	**MON77212GR**

CONSEIL D'EXPERT *A utiliser avec 2 vérins VER64.*

Entretoise montant 50 x 30 mm



Emboîtable dans les perforations latérales des montants 50 x 30 mm.
En forme de U permettant d'emboîter un panneau de maxi 21 mm.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 570

Présentation	D3I Référence
laqué blanc	**ENT78570BL**
laqué gris	**ENT78570GR**

Longueur (mm) : 970

Présentation	
laqué blanc	**ENT78970BL**
laqué gris	**ENT78970GR**

Attaches étrier pour entretoise

A l'unité.
A utiliser entre montants pour entretoise sur mesure.
Dimensions (mm) : 70 x 21.
Matériau : acier

Présentation	WY4 Référence
blanc	ATT78070BL
gris	ATT78070GR

Profil d'habillage mural



Pour fixation des montants 50 x 30 mm.
Matériau : aluminium brut

Longueur (mm) : 3000

Sens	D3J Référence
bas	PRO30803
haut	PRO30813

CONSEIL D'EXPERT *Idéal pour l'habillage de locaux commerciaux aux murs irréguliers.*

Fixation haute réglable pour profil



Permet le réglage des montants 50 x 30 sur profil haut.
Réglage en hauteur, profondeur et largeur.

Présentation	D3K Référence
zingué	FIX4656

Embout de finition



Pour montant 50 x 30 mm.
Matériau : plastique

Présentation	D3M Référence
blanc	EMB4003BL
noir	EMB4003NO

Vérin avec embout



Pour montant 50 x 30 mm.
Vérin M10 monté sur embout zamack.

Présentation	D3L Référence
noir	VER4021

Vérin



Vis M10, platine plastique noir.
Matériau : acier

Longueur de tige (mm)	PL9 Référence
45	VER64

Platine en Z





Pour accrocher un panneau sur une entretoise 50 x 30 mm.
Matériau : acier

Présentation	AIM Référence
zingué	PLA78039ZI

Profil d'habillage supérieur



Pour habillage supérieur autoportant.
Habillage central, Look 100.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 600

Présentation	D3N Référence
laqué blanc	PRO78060BL
laqué gris	PRO78060GR

Longueur (mm) : 1000

Présentation	
laqué blanc	PRO78100BL
laqué gris	PRO78100GR

Profil habillage latéral

Livré par paire.
A fixer sur côtés des montants 50 x 30 mm.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 1439

Présentation	D3P Référence
blanc	**PRO78144BL**
gris	**PRO78144GR**

Attache latérale pour joue

A l'unité.
A fixer sur le côté des montants.
Dimensions (mm) : 24 x 57.
Matériau : acier

Présentation	WY5 Référence
blanc	**ATT78024BL**
gris	**ATT78024GR**

Support de joue

A l'unité.
A fixer sur la joue et poser sur le piètement des montants.
A utiliser conjointement avec ATT78024.
Matériau : acier

Présentation	WY6 Référence
blanc	**SUP78019BL**
gris	**SUP78019GR**

Accessoires

Support tablette



Livré par paire.
A visser sous tablette.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 20.
Matériau : acier

Présentation : laqué blanc

Longueur (mm)	D3R Référence
200	**SUP830120BL**
300	**SUP830130BL**
400	**SUP830140BL**

Présentation : laqué gris

Longueur (mm)	
200	**SUP830120GR**
300	**SUP830130GR**
400	**SUP830140GR**

Support tablette réversible



Livré par paire.
Accessoires SOFADI Look 100.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 300

Présentation	D3T Référence
laqué blanc	**SUP830430BL**
laqué gris	**SUP830430GR**

Support tablette 2 positions



Livré par paire.
A visser sous tablette.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 20.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 300

Présentation	D3U Référence
laqué blanc	**SUP830330BL**
laqué gris	**SUP830330GR**

Support barre de penderie



Livré par paire.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 30.
Entr'axe penderie (mm) : 300.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 316

Présentation	D3V Référence
laqué blanc	SUP840330BL
laqué gris	SUP840330GR

Support barre de penderie + tablette



Livré par paire.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 60.
Entr'axe penderie (mm) : 300.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 400

Présentation	D3W Référence
laqué blanc	SUP850130BL
laqué gris	SUP850130GR

Support barre de charge



Livré par paire.
Accessoires SOFADI Look 100.
Pour barre 30 x 15 mm.
Matériau : acier

Présentation	D3X Référence
laqué blanc	SUP840119BL
laqué gris	SUP840119GR

Barre de penderie 30 x 15 mm



Avec perçage de fixation.
Accessoire SOFADI Look 100.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	D3Y Référence
590	BAR800590CH
597	BAR800597CH
990	BAR800990CH
997	BAR800997CH

Broche droite



Pour barre de charge 30 x 15 mm.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 10.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	D3Z Référence
300	BRO810130CH
400	BRO810140CH

Broche inclinée crantée



Pour barre de charge 30 x 15 mm.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 10.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	D43 Référence
400	BRO810340CH

Broche 2 niveaux



Pour barre de charge 30 x 15 mm.
Accessoires SOFADI Look 100.
Charge maxi (kg) : 10.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	D44 Référence
400	BRO810440CH

SOFADI Habillage mural

La gamme de profils pour habillage mural de SOFADI permet la mise en oeuvre d'habillage bois d'épaisseur 8, 16 et 19 mm dans les domaines de l'agencement d'espaces tertiaires ou commerciaux.
Ces profils offrent de multiples possibilités de rendus : joints creux, joints vifs, liserés aluminium...

SOFADI

METHODE DE POSE A L'AVANCEMENT



a) Fixer le premier profil en prenant soin à son aplomb.



b) Fixateurs 1 et 2 déjà vissés sur le panneaux, clipser le second profil à visser sur le fixateur 2.



c) Clipser l'ensemble ainsi constitué dans le premier profil fixé au mur, le panneau servant de gabarit, fixer le second profil.



d) Répéter les étapes b et c pour la mise en place des panneaux suivants.

Profil simple



Pour habillage mural, percé entr'axe 100 mm.
Pour toutes épaisseurs de panneaux.
Permet de réaliser les angles et les départs.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
3000	YZA	**CROS30B**

Profil double



Pour habillage mural, percé entr'axe 100 mm.
Pour toutes épaisseurs de panneaux.
Permet de réaliser des joints étroits ou vifs.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Présentation : brut

Longueur (mm)		Référence
3000	YV7	**CROD30B**

Profil double



Pour habillage mural percé, percé entr'axe 100 mm.
Pour toutes épaisseurs de panneaux.
Permet de réaliser des joints creux de 0 à 20 mm.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	YV1 Référence
3000	**CROR30AL**

Profil liseré double



Pour habillage mural, percé entr'axe 100 mm.Permet de réaliser un liseré de 3 mm.Longueur (mm) : 3000.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Présentation : anodisé argent

Epaisseur de panneau (mm)	YZD Référence
8	**CRP830AL**
16	**CRP1630AL**
19	**CRP1930AL**

Profil liseré simple



Pour habillage mural, percé entr'axe 100 mm.
Profil de départ.
Longueur (mm) : 3000.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Présentation : anodisé argent

Epaisseur de panneau (mm)	YZY Référence
8	**CRP7830AL**
16	**CRP71630AL**
19	**CRP71930AL**

Fixateur métallique



A visser tous les 500 mm.
Pour fixation des panneaux sur les crémaillères ou profils d 'habillage mural.
Matériau : inox

Présentation : zingué

Effort à l'extraction (kg)	Y4U Référence
12	**FCR12MDA**
24	**FCR12MDB**
48	**FCR12MDC**

Gabarit de pointage



Pour fixateurs métalliques.
Permet de marquer d'un coup de maillet l'axe des vis des fixateurs.
Matériau : acier

Pointage du bord à (mm)	Y4Z Référence
6	**GABFCRM1**
7,5	**GABFCRM2**
15,8	**GABFCRM3**

Pointage avec le GABFCRM1



Pointage avec le GABFCRM2



Pointage avec le GABFCRM3



SOFADI Aluminium

Le concept de crémaillères aluminium SOFADI se distingue par sa discrétion et son design très abouti, associant bois, verre et aluminium.
Les crémaillères s'intègrent partout, privilégiant l'esthétique des tablettes et des supports.
La perforation au pas de 37 mm apporte une grande modularité et permet la cohabitation les gammes de supports SOFADI.

SOFADI

Crémaillères

Crémaillère simple perforation



Pour habillage mural, percée entr'axe 111 mm.
Accepte toutes les consoles de la gamme SOFADI au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Longueur (mm) : 2975

Présentation	YRK Référence
anodisé argent	CR12130AL
brut	CR12130B
anodisé noir	CR12130NO

Crémaillère double perforation



Pour habillage mural, percée entr'axe 111 mm.
Accepte toutes les consoles de la gamme SOFADI au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Longueur (mm) : 2975

Présentation	YRH Référence
anodisé argent	CR121130AL
brut	CR121130B
anodisé noir	CR121130NO

Crémaillère d'extrémité simple perforation



Pour habillage mural, percée entr'axe 111 mm.
Accepte toutes les consoles de la gamme SOFADI au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

A utiliser avec les fixateurs FCR.

Longueur (mm) : 2975

Présentation	YRN Référence
anodisé argent	CR12730AL
brut	CR12730B
anodisé noir	CR12730NO

Fixateur métallique



A visser tous les 500 mm.
Pour fixation des panneaux sur les crémaillères ou profils d 'habillage mural.
Matériau : inox

Présentation : zingué

Effort à l'extraction (kg)	Y4U Référence
12	FCR12MDA
24	FCR12MDB
48	FCR12MDC

Crémaillère à encastrer par l'arrière



Gamme SOFADI Classic 100.
Simple perforation.
Pour consoles SOFADI au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	T6W Référence
1532	**M1915AL**
2013	**M1920AL**
2531	**M1925AL**

Embout pour crémaillère M19

A fixer à l'arrière du panneau.

Présentation	AWK Référence
gris	**EMB19GR**

Crémaillère encastrable



Simple perforation.
Perçage pour fixation Ø3,5 mm fraisé, entr'axe 222 mm.
A poser en applique ou dans une rainure.
Pour consoles Sofadi au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Y4H Référence
2013	**E20AL**
2975	**E30AL**

Crémaillère polyvalente



Simple perforation.
Perçage pour fixation Ø3,5 mm fraisé, entr'axe 222 mm.
Pour consoles Sofadi au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Y6F Référence
2013	**MS20AL**
3000	**MS30AL**
6120	**MS60AL**

Présentation : anodisé noir

Longueur (mm)	
2013	**MS20NO**
2975	**MS30NO**

Crémaillère polyvalente



En applique, pour panneaux d'épaisseur 8 mm.
Perçage pour fixation Ø4,5 mm entr'axe 240,5 mm, alterné de part et d'autre de la crémaillère.
Pour consoles Sofadi au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Y6I Référence
2531	**M2500AL**
2013	**M2000AL**

Présentation : anodisé noir

Longueur (mm)	
2531	**M2500ANNO**

Crémaillère à recouvrement



Simple perforation, à fixer dans une rainure ou entre 2 panneaux.
Perçage pour fixation Ø3,5 mm fraisé, entr'axe 222 mm.
Pour consoles Sofadi au pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	DA9 Référence
2975	**R30AL**

Accessoires Soft

Console simple SOFT CLASSIC



Pas de 37 mm.

YZE

Matériau : acier	Présentation	
Longueur (mm)	chromé	zingué microbillé
180	**DM18CH**	
280	**DM28CH**	
330	**DM33CH**	**DM33ZIM**
380	**DM38CH**	**DM38ZIM**

Matériau : aluminium	Présentation	
Longueur (mm)	anodisé argent	anodisé noir
180	**DM18AL**	**DM18NO**
230	**DM23AL**	**DM23NO**
280	**DM28AL**	
330	**DM33AL**	
380	**DM38AL**	

Console simple ajourée SOFT DESIGN



Pas de 37 mm.
Matériau : acier

YZB

Matériau : acier	Présentation	
Longueur (mm)	chromé	zingué microbillé
180	**DMA18CH**	**DMA18ZIM**
230	**DMA23CH**	**DMA23ZIM**
280	**DMA28CH**	
330	**DMA33CH**	**DMA33ZIM**
380	**DMA38CH**	**DMA38ZIM**

Matériau : aluminium	Présentation	
Longueur (mm)	anodisé argent	anodisé noir
180	**DMA18AL**	**DMA18NO**
230	**DMA23AL**	**DMA23NO**
280	**DMA28AL**	**DMA28NO**
330	**DMA33AL**	**DMA33NO**
380	**DMA38AL**	

Console SOFT CLASSIC



Pas de 37 mm.
Pour tablette et barre de penderie 30 x 15, avec bague et support.
Longueur (mm) : 380.
Matériau : acier

YZN

Montage	Présentation chromé	zingué microbillé
visible	**DP38**	**DP38ZIM**
semi-visible	**DP39**	**DP39ZIM**

Ne conviens pas pour les crémaillères type MS et E.

Console ajourée SOFT DESIGN



Pas de 37 mm.
Pour tablette et barre de penderie 30 x 15, avec bague et support.
Longueur (mm) : 380.
Matériau : acier

YZT

Montage	Présentation chromé	zingué microbillé
visible	**DAP38**	**DAP38ZIM**
semi-visible	**DAP39**	**DAP39ZIM**

Ne conviens pas pour les crémaillères type MS et E.

Barre de penderie



Section (mm) : 30 x 15.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : acier

YIA

Longueur (mm)	Présentation chromé	zingué microbillé
1000	**BPD1000CH**	**BPD1000ZIM**
1500	**BPD1500CH**	**BPD1500ZIM**

Cavalier double



Avec 2 ventouses pour console DP et DAP.
Matériau : acier

Présentation	YLY Référence
chromé	**CAD**
zingué microbillé	**CADZIM**

Embout de finition

Avec arrêt, pour penderie 30 x 15.
Matériau : plastique

Présentation	Y3A Référence
noir	EMB3015A

Embout de finition

Sans arrêt, pour penderie 30 x 15.
Matériau : plastique

Présentation	YZ1 Référence
chromé	EMB3015CH
noir	EMB3015NO

Support perroquet 10 encoches



Pas de 37 mm.
Matériau : acier

Présentation	YRF Référence
chromé	CRAPLCH

Accessoires Square

Console SQUARE CBABY



Pour les crémaillères Sofadi pas de 37 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué microbillé
Longueur (mm) : 300

Sens	YCR Référence
droit	CBABY30DZIM
gauche	CBABY30GZIM

Console simple SQUARE ST



Pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	PRM Référence
150	ST15AL
200	ST20AL
250	ST25AL
300	ST30AL

Console simple SQUARE CMO



Pas de 37 mm.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	YLQ Référence
280	CMO28AL
380	CMO38AL

Porte-tablette pince verre SQUARE PG



Pour tablette verre épaisseur 8 mm.
Blocage de la tablette par vis plastique.
Profondeur de tablette maximale (mm) : 200.
Matériau : acier

Présentation	Y66 Référence
chromé	**PGCH**

Console barre de charge SQUARE



Pas de 37 mm.
Pour barre de penderie 36 x 18 mm.
Droite, gauche ou mileu, avec disque de finition pour les extrémités.
Longueur (mm) : 75.
Matériau : acier

YRW	Présentation	
Sens	chromé	zingué microbillé
droit	**CPCASPD**	**CPCASPDZIM**
gauche	**CPCASPG**	**CPCASPGZIM**
intermédiaire	**CPCASPM**	**CPCASPMZIM**

Console perroquet



Démontable, avec 10 crochets pour barre de penderie 36 x 18.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 370

Présentation	YRC Référence
chromé	**CRAPDPCH**
zingué microbillé	**CRAPDPZIM**

Broche inférieure télescopique



Démontable, Ø18 mm, pour barre de penderie 36 x 18, extensible de 300 à 500 mm.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 300

Présentation	YF6 Référence
chromé	**BDI30TCH**
zingué microbillé	**BDI30TZIM**

Console de penderie SQUARE



CONSEIL D'EXPERT *Convient uniquement pour les crémaillères de type CR.*

Pas de 37 mm.
Pour barre de penderie 36 x 18 mm.
Droite, gauche ou milieu, avec disque de finition pour les extrémités.
Longueur (mm) : 300.
Matériau : acier

YRB	Présentation	
Sens	chromé	zingué microblillé
droit	**CPED**	**CPEDZIM**
gauche	**CPEG**	**CPEGZIM**
intermédiaire	**CPM**	**CPMZIM**

Barre de penderie



Section (mm) : 36 x 18.
Matériau : acier

YID	Présentation	
Longueur (mm)	chromé	zingué microbillé
1500	**BP1500CH**	**BP1500ZIM**
2000		**BP2000ZIM**

Embout de finition

Avec bec d'arrêt, pour barre de penderie 36 x 18.
Matériau : plastique

Présentation	YZX Référence
noir	**EBP**

Embout de finition



Sans bec d'arrêt, pour barre de penderie 36 x 18.
Matériau : plastique

Présentation	YZQ Référence
chromé	**EBPCH**
noir	**EBPNO**

Cavaliers et crochets

Cavalier simple SOFT CLASSIC





Livré avec 1 ventouse.
Matériau : acier

YC5

Sens	Présentation chromé	zingué
droit	**A1DCH**	**A1DZI**
gauche	**A1GCH**	**A1GZI**

Cavalier double SOFT CLASSIC



Livré avec 2 ventouses.
Matériau : acier

Présentation	YC8 Référence
zingué	**A2ZI**
chromé	**A2CH**

Cavalier simple



Livré avec 1 ventouse.
Matériau : plastique

Présentation : transparent

Sens	YC4 Référence
droit	**A1DP**
gauche	**A1GP**

Cavalier double



Livré avec 2 ventouses.
Matériau : plastique

Présentation	YC6 Référence
transparent	**A2P**

Crochet de maintien

Permet de maintenir 2 panneaux de 8 mm en applique entre 2 crémaillères.
Prévoir un crochet tous les 800 mm.
Matériau : plastique

Présentation	YFJ Référence
transparent	**B3**

Accessoires Ellipsys

Bras droit ELLIPSYS

Pour façing droit.
Présentation : chromé/transparent.
Matériau : acier/polycarbonate

A utiliser avec crémaillère M19 page 18/09

Longueur (mm)	AWH Référence
100	**BRA16100CH**
200	**BRA16200CH**
300	**BRA16300CH**

Support tablette verre ELLIPSYS

Vendu par 2 supports.
Présentation : chromé/transparent.
Matériau : acier/polycarbonate

A utiliser avec crémaillère M19 page 18/09

Pour épaisseur de verre (mm)	AWF Référence
8	**SUP16208CH**

Barre de penderie et support ELLIPSYS



Composé de 2 supports de barre et d'une barre 1150 mm.
Présentation : chromé/transparent.
Matériau : acier/polycarbonate

A utiliser avec crémaillère M19 page 18/09

Dimensions (mm)	AWJ Référence
263x1150	**BAR161115CH**

Penderie avec support tablette verre ELLIPSYS

Composé de 2 supports et 1 barre de 1150 mm.
Dimensions (mm) 263x1200.
Présentation : Chromé/transparent
Matériau : acier/polycarbonate

A utiliser avec crémaillère M19 page 18/38

Pour épaisseur de verre (mm)	AWE Référence
8	**BAR16208CH**

Bras perroquet ELLIPSYS

Pour façing incliné.
9 points d'arrêts.
Présentation : Chromé/transparent.
Matériau : acier/polycarbonate

A utiliser avec crémaillère M19 page 18/38

Longueur (mm)	AWI Référence
316	**BRA16316CH**

Support 2 niveaux ELLIPSYS

Pour façing droit.
Présentation : chromé/transparent

A utiliser avec crémaillère M19 page 18/38

Longueur (mm)	AWG Référence
300	**SUP16302CH**

Retrouvez le programme d'inserts ELLIPSYS page 18/38

SOFADI Classic 200

Un système simple au design intemporel et une crémaillère très fine font de cette gamme une offre économique pour les espaces beauté ou parapharmacie. Perforations au pas de 50 mm.

Crémaillère standard



Pas de 50 mm.
Simple perforation.
Perçage pour fixation Ø4 mm, entr'axe 250 mm.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation	YRV Référence
anodisé argent	**CRE24013AL**
anodisé or	**CRE24013OR**

CONSEIL D'EXPERT

Existe en 6000 mm, nous consulter.

Support droit



Pas de 50 mm.
Avec caoutchouc antidérapant.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	DDQ Référence
110	**SUP245010AL**
120	**SUP245012AL**
150	**SUP245015AL**
195	**SUP245020AL**
235	**SUP245025AL**
285	**SUP245030AL**
385	**SUP245040AL**

Présentation : anodisé or

Longueur (mm)	
110	**SUP245010OR**
120	**SUP245012OR**
150	**SUP245015OR**
195	**SUP245020OR**
235	**SUP245025OR**
285	**SUP245030OR**
385	**SUP245040OR**

Clip de maintien



Pour accrochage de panneaux 8 à 10 mm entre 2 crémaillères.
Matériau : plastique

Présentation	YLK Référence
transparent	**CLI2440TR**

SOFADI Classic 300

Ce concept de consoles moulées façon laiton existe depuis près d'un demi siècle.
Il est idéal pour les bars et les boulangeries.
Perforations au pas de 36.5 mm

SOFADI

Crémaillère double recouvrement



Pas de 36,5 mm.
Perforation large.
Perçage par fixation Ø4 mm, entr'axe 220 mm.
Matériau : aluminium

Existe en 6000 mm, nous consulter.

Longueur (mm) : 3000

Présentation	YR3 Référence
anodisé argent	CRE25443AL
anodisé or	CRE25443OR

Crémaillère standard



Pas de 36,5 mm.
Perforation large.perçage par fixation Ø4 mm, entr'axe 220 mm.
Matériau : aluminium

Existe en 6000 mm, nous consulter.

Longueur (mm) : 3000

Présentation	YR4 Référence
anodisé argent	CRE25463AL
anodisé or	CRE25463OR

Support moulé



Pas de 36,5 mm.
Avec caoutchouc anti-dérapant.
Matériau : zamack

Présentation : chromé satiné

Longueur (mm)	PCJ Référence
110	SUP264811CHS
140	SUP264814CHS
200	SUP264820CHS
250	SUP264825CHS
300	SUP264830CHS
400	SUP264840CHS

Présentation : or laqué

Longueur (mm)	
110	SUP264811OL
140	SUP264814OL
200	SUP264820OL
250	SUP264825OL
300	SUP264830OL
400	SUP264840OL

Support tablette verre



Pour crémaillères pas de 36,5 mm.
Serrage maxi 10 mm par vis nylon.
Matériau : zamack

Présentation	PCK Référence
anodisé argent	SUP2550AL

CONSEIL D'EXPERT

Profondeur maxi de la tablette : 120 mm.

Elite

Les accessoires des gammes Elite sont réalisés en inox brossé pour le Concept 25 et en inox poli miroir pour le Concept 13.
Ces concepts existent aussi en version pour inserts et pour profils en aluminium.
Les concepts Elite sont la solution idéale pour l'agencement des lieux de vente haut de gamme ou une esthétique contemporaine est recherchée.

Concept 25

Crémaillère encastrable



Simple perforation.
Perçage pour fixation Ø3,5 mm fraisé, entr'axe 222 mm.
A poser en applique ou dans une rainure.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Y4H Référence
2013	**E20AL**
2975	**E30AL**

Bras droit



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Avec billes d'arrêt Ø12 mm.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TCD Référence
100	**BRA24100IN**
200	**BRA24200IN**
300	**BRA24300IN**

Support tablette verre et bois



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Livré avec taquets pour tablettes bois et ventouses pour tablettes verre.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TCY Référence
250	**SUP24250IN**
300	**SUP24300IN**
400	**SUP24400IN**

Support barre de penderie



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Pour tube de penderie Ø25 mm.
Avec vis de fixation.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TCG Référence
300	**SUP24320IN**

Support tablette et barre de penderie



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Pour tube de penderie Ø25 mm.
Avec vis de fixation.
Livré avec taquets pour tablettes bois et ventouses pour tablettes verre.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TX8 Référence
325	**SUP24325IN**

Embout rond Ø25 mm





Matériau : plastique

Présentation	Référence
noir	EMB25NO

Tube rond Ø25 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 3000

Présentation	Référence
inox	TUB1125IN
inox poli	TUB1125INP

Support bras perroquet



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Avec 10 points d'accrochage.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	Référence
300	SUP27300IN

Support 2 niveaux



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Avec 2 billes d'arrêt.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	Référence
300	SUP27320IN

Concept 13

Crémaillère encastrable



Simple perforation.
Perçage pour fixation Ø3,5 mm fraisé, entr'axe 222 mm.
A poser en applique ou dans une rainure.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	Référence
2013	E20AL
2975	E30AL

Bras droit



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Avec arrêt.
Section (mm) : 13 x 15.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)	Référence
100	BRA9100INP
200	BRA9200INP
300	BRA9300INP

Support tablette verre et bois



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Livré avec taquets pour tablettes bois et ventouses pour tablettes verre.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)	Référence
250	SUP9250INP
300	SUP9300INP
350	SUP9350INP

Support barre de penderie



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Pour barre de penderie 13 x 25 mm.
Avec vis de fixation.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)		Référence
300	T66	**SUP9360INP**

Support tablette et barre de penderie



Pour crémaillère au pas 37 mm.
A utiliser avec barre de penderie 13 x 25 mm.
Avec vis de fixation.
Livré avec taquets pour tablettes bois et ventouses pour tablettes verre.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)		Référence
324	T68	**SUP9325INP**

Support bras de perroquet



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Avec 10 points d'accrochage.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)		Référence
300	T69	**SUP9340INP**

Support 2 niveaux



Pour crémaillère au pas de 37 mm.
Avec 2 arrêts.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)		Référence
300	T67	**SUP9320INP**

MODO

MODO est un système de montants en aluminium recouplables sur lesquels viennent discrètement se fixer les accessoires.
MODO peut être utilisé en sol/mur et en sol/plafond et s'intègrera parfaitement pour l'agencement d'un magasin, d'un dressing ou d'un séjour.

Profil MODO



Profil aluminium pour fixation des accessoires.
Recoupable.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 3000

Présentation	T6X	**Référence**
anodisé argent		**PRO7030AR**

Vérin de montant



Vérin réglable.
Livré avec fixations sur profil MODO.
Diamètre (mm) : 70.
Hauteur (mm) : 75.
Matériau : ABS

Présentation	T6C	**Référence**
gris alu		**VER7075GR**

Fixation plafond

A fixer sur le profil MODO et au plafond.
Non réglable.
Diamètre (mm) : 70.
Hauteur (mm) : 75.
Matériau : aluminium/ABS

Présentation	T6F	**Référence**
gris alu		**FIX7075GR**

Bras de fixation murale



A fixer sur le profil MODO et sur le mur.
Diamètre (mm) : 15.
Matériau : acier

Présentation : gris alu

Longueur (mm)	T6I Référence
260	**BRA70250GR**

Bras d'écartement



A fixer sur le profil MODO et sur le mur.
Recoupable.

Présentation : gris alu

Longueur (mm)	T9Y Référence
200	**BRA70200GR**

Support tube 30 x 15

A fixer sur profil MODO.
Matériau : ABS

Présentation	T6V Référence
gris alu	**SUP7015GR**

Tube ovale



Tube ovale de section 30 x 15 mm en aluminium.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AAV Référence
4000	**TUB3015AL**

Support central pour tablette bois



A fixer sur profil MODO.
Vendu par paire.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	T6L Référence
200	**SUP70200AR**

Support tablette bois



A fixer sur profil MODO.
Vendu à la paire.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	T6R Référence
240	**SUP70240AR**

Tablette verre avec support



Ensemble complet pré assemblé avec structure aluminium et verre d'épaisseur 8 mm.
A fixer sur profil MODO.
Pronfondeur (mm) : 400.

Présentation : anodisé argent/verre sablé

Longueur (mm)	T6Z Référence
560	**TAB70560AR**
860	**TAB70860AR**
1160	**TAB70960AR**

Support panneau

Support panneau de séparation.
A fixer sur profil MODO.
Matériau : acier

Présentation	T64 Référence
gris métal	**SUP7070GR**

Shoptec

Flexible, modulable et convivial.
Le système d'agencement de magasins Shoptec a été conçu selon ces principes.
La modularité et la cohérence inhérente au système permettent une vaste palette d'utilisations de l'architecture de vente de la plus classique à la plus moderne.

Structures

Montant rectangulaire 60 x 30 mm



Montage pour construction murale autoportante.
Perforation double, entr'axe 50 mm, double face.
Perforation latérale pour entretoise.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	Y6B Référence
2115	**MON172115BL**
2515	**MON172515BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
2115	**MON172115GR**
2515	**MON172515GR**

Montant de rayonnage simple face 60 x 30 mm



Montant rectangulaire 60 x 30 mm à pied plat soudé.
Perforation double, entr'axe 50 mm, double face.
Perforation latérale pour entretoise.
Epaisseur (mm) : 2.
Dimension du piétement (mm) : 510.
Matériau : acier

A monter avec 2 vérins VER46GR.

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	Y6E Référence
2115	**MON182115BL**
2515	**MON182515BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
2115	**MON182115GR**
2515	**MON182515GR**

Montant de gondole double face



Montant rectangulaire 60 x 30 mm à pied plat soudé.
Perforation double, entr'axe 50 mm, double face.
Perforation latérale pour entretoise.
Epaisseur (mm) : 2.
Dimension du piétement (mm) : 960.
Matériau : acier

A monter avec 2 vérins VER46GR.

Longueur (mm) : 1315

Présentation	Y6H Référence
gris (RAL9006)	**MON191315GR**
blanc (RAL9003)	**MON191315BL**

Embout fileté M10



Pour montant 60 x 30 mm et vérin.
A utiliser avec montant sans piétement.
Matériau : zamack

Présentation	YZ7 Référence
brut	**EMB2901B**

Vérin pour embout taraudé M10



Avec coupelle plastique Ø45 mm.
Tige filétée M10 de 50 mm.
Matériau : acier/plastique

Présentation	PL6 Référence
gris	**VER46GR**

Vérin de plafond M10



Disque plastique Ø45 mm.
Tige filetée M10 de 60 mm.
Matériau : acier/plastique

Présentation	PL5 Référence
gris	VER3307GR

Embout de finition



Pour montant 60 x 30 mm.
Matériau : plastique

Présentation	YZ9 Référence
gris	EMB2900GR

Bras d'écartement mural réglable



Emboitable dans perforation double.
Réglable de 70 à 100 mm.
Matériau : acier

Présentation	YIH Référence
gris (RAL9006)	BRA13200GR
blanc (RAL9003)	BRA13200BL

Bras d'écartement mural fixe



Emboitable dans perforation double.
Ecartement du mur de 14 mm.
Matériau : acier

Présentation	YIK Référence
gris (RAL9006)	BRA13201GR
blanc (RAL9003)	BRA13201BL

Entretoise montant 60 x 30 mm





Emboitable dans les perforations doubles latérales des montants 60 x 30 mm.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Entr'axe (longueur) mm	Y36 Référence
1000 (970)	ENT28100BL
1250 (1220)	ENT28125BL
625 (595)	ENT28625BL

Présentation : gris (RAL9006)

Entr'axe (longueur) mm	
1000 (970)	ENT28100GR
1250 (1220)	ENT28125GR
625 (595)	ENT28625GR

Pièce d'accrochage panneau



Pour accrochage latéral des panneaux.
Matériau : acier

Présentation	Y8D Référence
brut	PIE5460001

Piéce d'accrochage

Pour panneaux de fond en bois (16mm).
Hauteur (mm): 73.
Livrée à la paire.
Matériau : acier

Présentation	A2Z Référence
blanc	PIE1316BL
gris	PIE1316GR

Attache panneau 4-22 mm





Pour perforation double.
Permet de maintenir 2 panneaux de 4 à 22 mm en applique entre 2 montants.
Matériau : plastique

Présentation	Y61 Référence
transparent	PIE3309TR

Crémaillère acier simple perforation



A visser pour tous types d'étagères.
Pas de 50 mm.
Section (mm) : 12 x 16.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	APB Référence
500	**CRE150BL**
1000	**CRE1100BL**
1500	**CRE1150BL**
2000	**CRE1201BL**
2500	**CRE1250BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
500	**CRE150GR**
1000	**CRE1100GR**
1500	**CRE1150GR**
2000	**CRE1201GR**
2500	**CRE1250GR**

Crémaillère acier double perforation



A visser, pour tous types d'étagères.
Pas de 50 mm.
Section (mm) : 12 x 25.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	PAE Référence
500	**CRE250BL**
1000	**CRE2100BL**
1500	**CRE2150BL**
2000	**CRE2200BL**
2500	**CRE2250BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
1000	**CRE2100GR**
1500	**CRE2150GR**
2000	**CRE2200GR**
2500	**CRE2250GR**

Supports et accessoires

Support pour tablette verre



Pas de 50 mm.
Vendu par paire.
Fixation tablette par serrage pour verre de 8 mm.
Charge (kg): 20.
Matériau : acier

Présentation	A2S Référence
blanc	**SUP10501BL**
gris	**SUP10501GR**

Console courte pour tablette verre



Pas de 50 mm.
Vendu par paire.
Pour verre épaisseur 8 à 10 mm.
Charge admissible : 55 kg/console.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 120

Présentation	YL6 Référence
gris (RAL9006)	**CON500GR**
blanc (RAL9003)	**CON500BL**

Console courte pour tablette bois



Pas de 50 mm.
Vendu par paire.
Pour épaisseur de bois de 22 mm.
Charge admissible : 55 kg / console.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	YL8 Référence
120	**CON504GR**

Console ajourée pour tablette bois



Réglage de l'inclinaison.
Pas de 50 mm.
Vendu par paire.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	YL4 Référence
200	**CON30200GR**
300	**CON30300GR**
400	**CON30400GR**

Console droite ou inclinable



Pas de 50 mm.
Vendu par paire.
Pour épaisseur de tablette bois de 19 mm.
Réglable droit à 90°, incliné à 10° et 20° vers le bas.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	YL5 Référence
200	**CON40200BL**
300	**CON40300BL**
350	**CON40350BL**
400	**CON40400BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
200	**CON40200GR**
300	**CON40300GR**
350	**CON40350GR**
400	**CON40400GR**

Support simple pour crémaillère acier



Pour crémaillère au pas de 50 mm.
Charge par support : 50 kg (65 kg en 500 mm).
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	PJT Référence
150	**SUP1150BL**
200	**SUP1200BL**
250	**SUP1250BL**
300	**SUP1300BL**
350	**SUP1350BL**
400	**SUP1400BL**
500	**SUP1500BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
150	**SUP1150GR**
200	**SUP1200GR**
250	**SUP1250GR**
300	**SUP1300GR**
350	**SUP1350GR**
400	**SUP1400GR**
500	**SUP1500GR**

Taquet



Pour support tablette verre.
Livré avec ventouse en caoutchouc transparent Ø18 mm.
Tôle épaisseur (mm) : 3.
Matériau : acier

Présentation	PIX Référence
blanc	**TAQ5420202BL**
brut	**TAQ5420202B**
époxy gris titane	**TAQ5420202GR**

Support équerre pour crémaillère acier





Pour crémaillère au pas de 50 mm.
Charge par support : 55 kg.
Vendu par paire.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	ADP Référence
180	**SUP12180BL**
230	**SUP12230BL**
280	**SUP12280BL**
330	**SUP12330BL**
380	**SUP12380BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
180	**SUP12180GR**
230	**SUP12230GR**
280	**SUP12280GR**
330	**SUP12330GR**
380	**SUP12380GR**

Ventouse pour support équerre

Ventouse de diamètre 13,5 mm.
Par lot de : 100

Présentation	A27 Référence
transparent	**VEN1160**

Support pour crémaillère acier double perforation



Pour crémaillère double au pas de 50 mm.
Charge par support : 55 kg.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	ADC Référence
170	**SUP2170BL**
270	**SUP2270BL**
370	**SUP2370BL**
470	**SUP2470BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
170	**SUP2170GR**
270	**SUP2270GR**
370	**SUP2370GR**
470	**SUP2470GR**

Support penderie pour crémaillère acier



Pour crémaillère au pas de 50 mm.
Pour tube ovale 35 x 20 mm.
Charge par support : 30 kg.
Matériau : acier

Présentation : blanc (RAL9003)

Longueur (mm)	ADL Référence
250	**SUP13250BL**
330	**SUP13330BL**

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	
250	**SUP13250GR**
330	**SUP13330GR**

Tube ovale forte charge



Section (mm) : 35 x 20.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	AAS Référence
2000	**TUB5331CH**

Embout de tube ovale

Pour tube ovale 35 x 20.
Matériau : plastique

Présentation	Y3T Référence
gris	**EMB5332GR**

Bras perroquet



Avec 9 billes d'accrochage.
A fixer dans la crémaillère.
Inclinaison 30°.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	YIE Référence
400	**BRA12407CH**

Barre de charge



Section (mm) : 30 x 15.
Accrochage simple.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Entr'axe (mm)	YFI Référence
625	**BAR24625CH**
1000	**BAR24100CH**
1250	**BAR24125CH**

Crochet simple



Fil Ø6 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec barre de charge 30 x 15 mm.

Présentation : chromé

Longueur (mm)	YVV Référence
120	**CRO52120CH**
180	**CRO52180CH**

Cadre porte-vêtements



Pour penderie avec arrêts, section 30 x 15 mm.
Profondeur (mm) : 350.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Entr'axe (mm)	YI6 Référence
625	**CAD24625CH**
1000	**CAD24100CH**
1250	**CAD24125CH**

MOVIS

MOVIS est un système de jonctions pour le tube 25 x 25 mm, qui permet de créer tous types de structures pour le magasin, la maison ou le bureau :
- présentoir mural,
- gondole centrale,
- table...

Structures

Tube 25 x 25 MOVIS

Section (mm) : 25 x 25.
Epaisseur (mm) : 1,2.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	AYY Référence
3000	**TUB252530IN**

Embout Fileté M10

Pour tube carré 25 x 25 MOVIS et vérin VER25NM.

Présentation	AY7 Référence
noir	**EMB2510NO**

Vérin M10

Diamètre (mm) : 25.

Présentation	AY6 Référence
nickelé mat	**VER25NM**

Fixation mur/plafond MOVIS

Pour tube carré 25 x 25 MOVIS.
A visser au mur, livré avec cache de finition 65 x 65 mm.
Longueur (mm) : 155.
Matériau : inox

Présentation	AY5 Référence
inox brossé	**FIX25140IN**

Jonction 2 voies



Pour tube carré 25 x 25 MOVIS.
Dimension d'emboitement (mm) : 30.
Fixation par serrage sans perçage du tube.
La jonction bas JON2522NM contient un filtage M10 par vérin.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Type	AYZ Référence
haut	**JON2502NM**
bas	**JON2522NM**

Jonction 3 voies



Pour tube carré 25 x 25 MOVIS.
Dimension d'emboitement (mm) : 30.
Fixation par serrage sans perçage du tube.
La fonction bas JON2523NM contient un filtage M10 pour vérin.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Type	AY1 Référence
haut	**JON2503NM**
en T	**JON2513NM**
bas	**JON2523NM**

Jonction 4 voies



Pour tube carré 25 x 25 MOVIS.
Dimension d'emboitement (mm) : 30.
Fixation par serrage sans perçage du tube.
La jonction bas JON2524NM contient un filtage M10 pour vérin.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Type	AY2 Référence
angle	**JON2504NM**
en croix	**JON2514NM**
bas	**JON2524NM**

Jonction 5 voies



Pour tube carré 25 x 25 MOVIS.
Dimension d'emboitement (mm) : 30.
Fixation par serrage sans perçage du tube.
La jonction bas JON2525NM contiens un filtage M10 par vérin.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Type	AY3 Référence
bas	**JON2505NM**
haut	**JON2525NM**

Jonction 6 voies



Pour tube carré 25 x 25 MOVIS.
Dimension d'emboitement (mm) : 30.
Fixation par serrage sans perçage du tube.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Type	AY4 Référence
angle	**JON2506NM**

Accessoires

Taquet pour tablette

Avec pince de fixation sur tube.
Matériau : zamack

Présentation : nickelé mat

Type	A1T Référence
simple	**TAQ2527NM**
double	**TAQ2528NM**

Pinces pour accessoires



A fixer sur tube carré 25 x 25 MOVIS.
Permet de visser les accessoires de présentation.
Pour fixation sur tube vertical (PIN2427 et PIN2527) et horizontal (PIN2428 et PIN2528).
Présentation : nickelé mat.
Matériau : zamack

Sens : horizontal

Type	AY8 Référence
simple	**PIN2428NM**
double	**PIN2528NM**

Sens : vertical

Type	
simple	**PIN2427NM**
double	**PIN2527NM**

Bras droit

A fixer sur les pinces pour accessoires MOVIS.
Longueur (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation	AZA Référence
inox brossé	**BRA29300IN**

Supports tablette

Livré par paire.
A fixer sur les pinces pour accessoires MOVIS.
Avec perforations pour ventouses ou taquets.
Longueur (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation	AZD Référence
inox brossé	SUP3330IN

Ventouse

diamètre (mm) : 11.
Matériau : plastique

Présentation	AZF Référence
transparent	VEN2025TR

Bras perroquet

A fixer sur les attaches pour supports MOVIS.
9 encoches de présentation.
Longueur (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation	AZC Référence
inox brossé	BRA3230IN

Supports 2 niveaux

A fixer sur les attaches pour supports MOVIS.
Longueur (mm) : 300.
Matériau : inox

Présentation	AZB Référence
inox brossé	SUP3030IN

Support central pour tablette

Support simple avec pince (SUP3530IN) livré à la paire et support double avec pince (SUP3531IN) livré à l'unité.
Présentation : inox brossé.
Longueur (mm) : 300.
Matériau : inox

Type	A1U Référence
simple	SUP3530IN
extremité	SUP3531IN

Support barre de penderie

A fixer sur les attaches pour supports Movis.
Longueur totale (mm) : 130.
Longueur au centre du tube (mm) : 110.
Matériau : inox

Présentation	AZE Référence
inox brossé	SUP3925IN

Pince tube de penderie

Pince simple (PIN2429NM) livrée à la paire et pince double (PIN2529nm) livrée à l'unité.Pour fixer le tube de penderie TUB252530IN.
Présentation : nickelé mat.

Type	A1S Référence
simple	PIN2429NM
double	PIN2529NM

Tube 25 x 25 MOVIS

Section (mm) : 25 x 25.
Epaisseur (mm) : 1,2.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	AYY Référence
3000	TUB252530IN

Embout pour tube MOVIS

Présentation	AZG Référence
nickelé mat	**EMB1425NM**

Set taquets pour tablette



Set de 4 taquets.
A fixer sur TUB252530IN.
Matériau : zamack

Présentation	AY9 Référence
nickelé inox	**TAQ3625NM**

AIS Le « e-code » permet d'accéder rapidement au produit et à son contenu. Il suffit de le saisir dans le champs de recherche sur lmcstore.com

Ce picto vous renvoi vers la notice d'utilisation et les instructions de montage.

Ce picto vous informe de la disponibilité des fichiers 2D ou 3D.

Ce picto vous indique la possibilité de télécharger le certificat du produit.

Ce picto vous signale la présence d'une vidéo de montage, d'utilisation…

Ce picto vous signale les produits que vous pouvez retrouver et manipuler au sein des MODULE LMC. www.modulelmc.com

Encore plus d'informations.

Concept plus

Le Concept Plus est un système d'agencement mural éprouvé, élégant, sobre, pratique, qui laisse s'exprimer la personnalité du concepteur.
C'est un système adaptable pour panneaux de toutes dimensions.
L'implantation et le déplacement des accessoires se font aisément.

élite



Insert rond



Montage à enchâsser.
Dimensions (mm) : Ø16 x 50.
Matériau : zamack

Présentation	Y5M Référence
chromé	**INS7300CH**
chromé mat	**INS7300CHM**

Insert bombé



Montage à enchâsser.
Dimensions (mm) : Ø16 x 53.
Matériau : zamack

Présentation	Y5P Référence
chromé	**INS7400CH**
chromé mat	**INS7400CHM**

Insert carré



Montage à enchâsser.
Dimensions (mm) : Ø16 x 51.
Matériau : zamack

Présentation	Y5T Référence
chromé	**INS7500CH**
chromé mat	**INS7500CHM**

Support droit



Pour tablette bois ou verre.
Livré avec 2 anneaux en matière plastique antidérapante.
Charge maxi conseillée 10 kg par support.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acier

PIN	Présentation	
Longueur (mm)	chromé	chromé mat
120	**SUP71120CH**	**SUP71120CHM**
200	**SUP71200CH**	**SUP71200CHM**
250	**SUP71250CH**	**SUP71250CHM**
300	**SUP71300CH**	**SUP71300CHM**
350	**SUP71350CH**	**SUP71350CHM**

Support droit avec arrêt



Livré avec 2 anneaux antidérapants.
Charge maxi conseillée 10 kgs par support.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acier

PIJ	Présentation	
Longueur (mm)	chromé	chromé mat
75	**SUP7275CH**	**SUP7275CHM**
120	**SUP72120CH**	**SUP72120CHM**
200	**SUP72200CH**	**SUP72200CHM**
250	**SUP72250CH**	**SUP72250CHM**
300	**SUP72300CH**	**SUP72300CHM**
350	**SUP72350CH**	**SUP72350CHM**

Support droit transparent



La tige peut être recoupée.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent

Longueur (mm)	PIA Référence
120	**SUP71120TR**
200	**SUP71200TR**

Crochet simple



Fil Ø5 mm.
Livré avec embout plastique.
Matériau : acier

YV4

Longueur (mm)	Présentation chromé	chromé mat
100	**CRO7100CH**	**CRO7100CHM**
150	**CRO7150CH**	**CRO7150CHM**
200	**CRO7200CH**	**CRO7200CHM**

Support bras perroquet



Avec 6 points d'accrochage.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 300

Présentation	PIT Référence
chromé	**SUP74300CH**
chromé mat	**SUP74300CHM**

Support droit renforcé



Pour tablette bois ou verre.
Livré avec 2 anneaux antidérapants.
Charge maxi conseillée 15 kgs par support.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acier

Présentation : époxy gris titane

Longueur (mm)	PIW Référence
300	**SUP75300GR**
350	**SUP75350GR**

Support droit renforcé pour tablette et barre de penderie



Pour barre de penderie Ø25 mm.
Livré avec 2 anneaux antidérapants.
Charge maxi conseillée 15 kgs par support.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acier

Présentation : époxy gris titane

Longueur (mm)	PIH Référence
350	**SUP76350GR**

Barre de charge



Section (mm) : 30 x 15.
Projection (mm) : 25.
Comprenant :
2 tiges de fixation, longueur 70 mm.
2 caches vis.
1 tube ovale 30 x 15, longueur 990 mm.
2 embouts.
Prévoir 3 tiges de fixation lorsque la longueur de la barre excède 990 mm.
Matériau : acier

Présentation	YFV Référence
chromé	**BAR7115CH**

Barre de penderie



Pour charge légère.
Section (mm) : 30 x 15.
Projection (mm) : 300.
Comprenant :
2 tiges de fixation, longueur 345 mm.
2 caches vis.
1 tube ovale 30 x 15, longueur 990 mm.
2 embouts avec arrêts.
Prévoir 3 tiges de fixation lorsque la longueur de la barre excède 990 mm.
Matériau : acier

Présentation	YFZ Référence
chromé	**BAR7118CH**

Crochet simple



Fil Ø6 mm.
Matériau : acier

A utiliser avec barre de charge 30 x 15 mm.

Présentation : chromé

Longueur (mm)	YVV Référence
120	**CRO52120CH**
180	**CRO52180CH**

Concept à visser

Le Concept à visser est un système d'agencement sans insert, prévu pour un montage sur panneaux bois. D'élégantes rosaces chromées de différents diamètres agrémentent l'équipement des panneaux.
La fixation des accessoires est instantanée par vissage / dévissage.

élite



Rosace Concept Plus



Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 22
Présentation

chromé	PWP Référence ROS22CH

Rosace Concept Plus



Matériau : laiton

Diamètre (mm) : 40
Présentation

chromé	PWT Référence ROS40CH

Support droit Concept Plus Ø12 mm



Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	ACY Référence
150	SUP6150CH
200	SUP6200CH
250	SUP6250CH
300	SUP6300CH
350	SUP6350CH

Ecrou à visser M10

Tête fraisée 6 pans creux de 10.
Présentation : zingué.
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 17
Longueur (mm)

20	P8A Référence ECR3121020

CAD

Ecrou à frapper M10



Présentation : zingué
Matériau : acier
Par lot de : 100

Diamètre (mm) : 22
Longueur (mm)

15	YZI Référence ECR64510

CAD

Concept 13

Le Concept 13 est un système d'accessoires adaptables dans un insert ou dans un profil rainuré.
Il est particulièrement recommandé pour la présentation d'articles légers, comme la lingerie. Ses accessoires en inox poli s'intègreront parfaitement dans des agencements haut de gamme.

élite

Insert



A fixer avec platine arrière fournie, vis M4 non fournie.
Dimensions (mm) : 24 x 28.
Matériau : zamack

Présentation	THQ Référence
chromé	INS2428CH

Profil mural



Pour Concept 13.
Longueur (mm) : 3050.
Présentation : aluminium chromé pour PRO13305 et anodisé pour PRO13315.
Matériau : aluminium

Pose	TE4 Référence
à encastrer	PRO13305CH
à visser	PRO13315CH

Bras droit



Avec arrêt.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli Longueur (mm)	TE8 Référence
100	BRA10100INP
200	BRA10200INP
300	BRA10300INP

Support tablette verre et bois



Livré avec taquets pour tablette bois et ventouses pour tablette verre.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli Longueur (mm)	THR Référence
250	SUP10250INP
300	SUP10300INP
350	SUP10350INP

Support barre de penderie



Pour barre de penderie 13 x 25 mm.
Avec vis de fixation.
Matériau : inox

Présentation : inox poli Longueur (mm)	TEZ Référence
300	SUP11300INP

Barre penderie



Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli Longueur (mm)	TE5 Référence
600	BAR1360INP
1200	BAR13120INP

Support bras perroquet



Avec 10 points d'accrochage.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)	TE3 Référence
300	**SUP12300INP**

Support 2 niveaux



Avec 2 arrêts.
Section (mm) : 13 x 25.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)	THC Référence
300	**SUP13300INP**



Retrouver la gamme CONCEPT13 pour crémaillère page 18/18



Concept 25

Le Concept 25 est entièrement réalisé en inox.
Il est décliné en version en insert avec la fixation des accessoires par vissage dans d'élégantes rosaces Ø40mm, en version pour crémaillère page 18/17 et en version pour profil trapèze page 18/49
Le Concept 25 est la solution idéale pour l'agencement des lieux de vente haut de gamme ou une esthétique contemporaine est recherchée.

élite

Rosace inox





Rosace de finition en Ø40 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	DA5 Référence
40	ROS2540IN

Ecrou M10





Ecrou à visser en arrière de panneau.
Pour perçage Ø12 mm.
Matériau : inox

Diamètre (mm)	YZF Référence
40	ECR2510IN

CONSEIL D'EXPERT

- A utiliser de préférence avec du médium ou de l'aggloméré haute densité.
- Pour les penderies, charge maxi conseillée de 15 kg également répartie sur un entr'axe de 500 mm.

Bras droit



Avec bille d'arrêt Ø12 mm.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YIN Référence
100	BRA25100IN
200	BRA25200IN
300	BRA25300IN

Support tablette verre et bois



Livré avec taquets pour tablette bois et ventouses pour tablette verre.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	PCB Référence
250	SUP25250IN
300	SUP25300IN
400	SUP25400IN

Support tablette



Support pour tablette de 8 mm.
Profondeur maxi de la tablette (mm) : 200.
Serrage de la tablette par vis acrylique.
Matériau : inox

Présentation	PF9 Référence
inox brossé	SUP25112IN

Support tablette et barre de penderie



Pour tube de penderie Ø25 mm.
Avec vis de fixation.
Livré avec taquets pour tablette bois et ventouses pour tablette verre.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	DDI Référence
325	**SUP26325IN**

Support barre de penderie



Pour tube de penderie Ø25 mm. Avec vis de fixation. Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	PCA Référence
300	**SUP26300IN**

Tube rond Ø25 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 3000

Présentation	TI9 Référence
inox	**TUB1125IN**
inox poli	**TUB1125INP**

Embout rond Ø25 mm





Matériau : plastique

Présentation	YZ8 Référence
noir	**EMB25NO**

Barre de charge



Tube 30 x 15 mm avec embouts PVC aux extrémités.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	PLZ Référence
1000	**TUB251510IN**

Support barre de charge



Support pour barre 30 x 15 mm avec vis pointeau pour blocage.
Matériau : inox

Présentation	PL4 Référence
inox brossé	**SUP25111IN**

Crochet simple



Support pour barre 30 x 15 mm.
Matériau : acier

Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	T83 Référence
100	**CRO82100NM**
150	**CRO82150NM**

Support bras perroquet



Avec 10 points d'accrochage.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	PCN Référence
300	**SUP28300IN**

Support 2 niveaux



Avec 2 billes d'arrêt Ø12 mm.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	DD4 Référence
300	**SUP29300IN**

SOFADI ELLIPSYS

ELLIPSYS apporte aux professionnels une réponse originale au concept insert.
Les accessoires sont traités dans un esprit de transparence et de brillance. Les matières choisies sont l'acier chromé brillant pour la stucture et le polycarbonate alliant l'aspect cristal pour les pièces de finition et de jonction.

SOFADI

Insert ELLIPSYS



Vendu en emballage de 12 unités.
Peut être installé sur des panneaux mélaminés 19 mm minimum avec OUTINSER ou sur panneau verre 10 mm par vissage de l'écrou ECR17TR.
Matériau : polycarbonate

Présentation	TFF	Référence
transparent		INS17TR

CAD

Outil de pose pour insert

Introduire l'outil dans l'insert puis frapper au maillet jusqu'à la butée. Faire pivoter légèrement l'outil jusqu'au clic pour le retirer par traction.

Matériau	TFI	Référence
acier		OUTINSER

Bague de blocage





Vendu en emballage de 12 unités.
Pour fixation de l'insert INS17TR sur panneau verre.
Matériau : polycarbonate

Présentation	TFM	Référence
transparent		ECR17TR

Cache pour insert ELLIPSYS



Vendu en emballage de 12 unités.
A clipser sur INS17TR.
Matériau : polycarbonate

Présentation	TIX	Référence
transparent		CAC17TR

Bras droit ELLIPSYS



Pour facing droit.
Charge admissible : 15 kg.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Longueur (mm)	TIB	Référence
100		BRA17100CH
200		BRA17200CH
300		BRA17300CH

Support tablette bois ELLIPSYS



Vendu par 2 supports.
Charge admissible : 20 kg.
Pour tablette maxi 1200 x 300 mm sur entr'axe de 600 mm.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	TF3	Référence
200		SUP17200CH

Support tablette verre ELLIPSYS



Vendu par 2 supports.
Charge admissible : 15 kg.
Pour tablette maxi 1000 x 400 mm sur entr'axe de 600 mm.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Pour épaisseur de verre (mm)	TFZ	Référence
8		SUP17208CH
12		SUP17212CH

Support chape ELLIPSYS



Pour tablette verre 8 ou 12 mm.
Charge admissible : 10 kg.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Pour épaisseur de verre (mm)	TFR Référence
8	SUP1708CH
12	SUP1712CH

Support blister ELLIPSYS



7 broches plates transparentes.
Charge admissible : 5 kg.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Dimensions (mm)	TFL Référence
350 x 183	SUP1707TR

Barre penderie simple ELLIPSYS



Composé de 2 supports de barre et d'une barre 1150 mm.
Charge admissible : 15 kg.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Dimensions (mm)	TIJ Référence
263 x 1150	BAR171115CH

Support renforcé penderie + tablette ELLIPSYS



Composé de 2 supports et 1 barre 1150 mm.
Charge admissible : 20 kg.
Dimensions (mm) : 263 x 1200.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Epaisseur du verre (mm)	TIY Référence
8	BAR17308CH
12	BAR17312CH

Support penderie et tablette ELLIPSYS



Composé de 2 supports et 1 barre 1150 mm.
Charge admissible : 12 kg.
Dimensions (mm) : 263 x 1200.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Pour épaisseur de verre (mm)	TF7 Référence
8	BAR17208CH
12	BAR17212CH

Bras de perroquet ELLIPSYS



Pour facing incliné.
9 points d'arrêt.
Charge admissible : 15 kg
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Longueur (mm)	TIK Référence
316	BRA17316CH

Support 2 niveaux ELLIPSYS



Pour facing droit.
Charge admissible : 10 kg.
Matériau : acier/polycarbonate

Présentation : chromé/transparent

Longueur (mm)	TFV Référence
300	SUP17302CH

Retrouver ELLIPSYS pour crémaillère page 18/13.

CUIVRINOX Ambre

La gamme Ambre est très design, mais sait aussi se montrer discrète.
Les accessoires en inox brossé peuvent être déplacés facilement et privilégient la mise en valeur des produits.

Insert rectangulaire Ambre



Avec écrou de serrage arrière.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Dimensions (mm)	Référence
50 x 15	**INS1003IN**

Y5G

Bras droit



Epaisseur (mm) : 6.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	Référence
200	**BRA1103IN**
300	**BRA1106IN**

YIG

Console pour tablette



Permet d'adapter KIT1140IN.
Epaisseur (mm) : 6.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	Référence
340	**SUP1137IN**

DY4

Console renforcée pour tablette





Permet d'adapter le KIT1140IN.
Epaisseur (mm) : 5.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	Référence
340	**SUP1147IN**

TE9

Supports barre de penderie



Kit à adapter sur 2 supports SUP1137IN.
Comprend :
- 2 supports de tube
- 1 tube Ø30 mm longueur 800 mm avec embouts noirs.

Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	Référence
800	**KIT1140IN**

Y5K

Tube rond Ø25 mm

Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 3000

Présentation	Référence
inox	**TUB1125IN**
inox poli	**TUB1125INP**

TI9

Support penderie renforcé



Pour barre 30 x 15 mm.
Epaisseur (mm) : 5.
Matériau : inox
A utiliser avec barre de penderie TUB251510IN, page 18/37.

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TE6 Référence
320	**SUP1152IN**

Bras perroquet



7 points d'accrochage.
Epaisseur (mm) : 6.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YIM Référence
326	**BRA1109IN**

Bras 2 niveaux



6 points d'accrochage.
Epaisseur (mm) : 6.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YIP Référence
326	**BRA1113IN**

Barre de charge avec supports

Section 30 x 15 mm.
Livrée avec supports et embouts noirs.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YFX Référence
800	**BAR1134IN**

Bras droit pour barre de charge



Pour barre de charge 30 x 15 mm.
Epaisseur (mm) : 6
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YIT Référence
200	**BRA1119IN**

Bras perroquet pour barre de charge



7 points d'accrochage.
Pour barre de charge 30 x 15 mm.
Epaisseur (mm) : 6
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YIW Référence
327	**BRA1125IN**

Bras 2 niveaux pour barre de charge



6 points d'accrochage.
Pour barre de charge 30 x 15 mm.
Epaisseur (mm) : 6
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	YIB Référence
326	**BRA1128IN**

Profils et accessoires Elite

Lieux d'expression à part entière, les murs sont des espaces modulables.
Le choix quasi illimité de décors, combiné aux profils aluminium ou plastique, offrent un grand choix d'adaptation aux architectes et installateurs de magasins.

élite

Profils

Profil trapèze



Pour panneaux rainurés.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4100	Y15	Référence
Présentation		
anodisé argent		PRO5808AR
brut		PRO5808B

Mêche diamant pour profil trapèze



Pour profil PRO5808.

Diamètre (mm)	Y6P	Référence
20		MEC5808

Profil clipsable







Pour panneaux rainurés.
Mise en place par clispsage en façade.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 1200	Y13	Référence
Présentation		
blanc		PRO5804BL
gris		PRO5804GR
noir		PRO5804NO

Profil en L





Pour panneaux rainurés.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000	Y14	Référence
Présentation		
anodisé argent		PRO5806AR
brut		PRO5806B

Profil d'angle



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2500	Y1N	Référence
Présentation		
brut		PRO301B

Profil de finition



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2500	Y1L	Référence
Présentation		
brut		PRO314B

Profil d'extrémité



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2500	Y1Q	Référence
Présentation		
brut		PRO302B

Profil de recouvrement entre panneaux



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2500

Présentation	Y1U Référence
brut	PRO303B

Profil d'accrochage



Pour fixation murale des panneaux.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2400

Présentation	Y1C Référence
brut	PRO305B

Accessoires acrylique

Crochet universel



Dimensions (mm) : 60 x 25.
Matériau : plastique

Présentation	YVJ Référence
transparent	CRO141TR

Crochet simple



Diamètre (mm) : 7.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 100

Présentation	YVW Référence
blanc	CRO161BL
gris	CRO161GR
transparent	CRO161TR

Crochet simple



Diamètre (mm) : 7.
Matériau : plastique

Longueur (mm) : 150

Présentation	YVB Référence
blanc	CRO162BL
gris	CRO162GR
transparent	CRO162TR

Support tablette verre



Avec arrêt.
Livré avec ventouses (2).
Matériau : plastique

Présentation : transparent

Longueur utile (mm)	DY7 Référence
100	SUP1271TR
150	SUP1272TR
204	SUP1273TR
255	SUP1281TR
309	SUP1291TR
358	SUP1301TR

Présentoir lunettes



Pour présentation de 5 montures fermées.
Peut se poser sur un comptoir ou dans une vitrine.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

A utiliser avec les profils pour panneaux rainurés page 115.

Présentation	Y1J Référence
transparent	PRE5TR

Présentoir de chemises



Inclinaison à 40°.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y7K Référence
transparent	PRE149TR

Présentoir pour livres ou dépliants



Format A4 portrait (vertical).
Inclinaison à 30°.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y7B Référence
transparent	**PRE145TR**

Porte-livre incliné



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y9E Référence
transparent	**POR146TR**

Présentoir universel



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y7Q Référence
transparent	**PRE159TR**

Bac de présentation incliné



Format A4.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	YFT Référence
transparent	**BAC124TR**

Bac universel



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	YFW Référence
transparent	**BAC158TR**

Bac pour petits objets



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent Dimensions (mm)	YFM Référence
300 x 150	**BAC1141TR**
150 x 150	**BAC1142TR**

Présentoir universel



Pour cadres, enveloppes, livres, etc.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y7M Référence
transparent	**PRE115TR**

Porte-dépliants



Epaisseur (mm) : 3.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent Formats (dimensions mm)	Y9M Référence
A6 (100 x 200)	**POR1173TR**
A5 (160 x 220)	**POR1170TR**
A4 (220 x 230)	**POR1171TR**
A4 (216 x 280)	**POR1172TR**

Porte-dépliants format A4



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y9W Référence
transparent	POR118TR

Porte-étiquettes



Autres dimensions sur commande.
Épaisseur (mm) : 2.
Matériau : acrylique

Présentation	Y9B Référence
transparent	POR1201TR

Tablette droite pour chaussures



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent

Dimensions (mm)	DM1 Référence
300 x 150	TAB1010TR
250 x 100	TAB1011TR
200 x 100	TAB1014TR
250 x 150	TAB1015TR

Tablette avec rebord



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent

Dimensions (mm)	PI9 Référence
250 x 100	TAB110TR
250 x 200	TAB111TR

Tablette de présentation



Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent

Dimensions (mm)	PIC Référence
avec rebord 400 x 280 x 5	TAB1131TR
sans rebord 400 x 240	TAB1132TR

Tablette pour chaussures et accessoires



Avec porte étiquettes.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation : transparent

Retour porte-étiquettes (mm)	PIL Référence
230 x 100 (32)	TAB1214TR
250 x 100 (38)	TAB1215TR

Porte-chaussures pivotant



Avec arrêt de 20 mm contre la pointe.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y9Q Référence
transparent	POR1782TR

Porte-chaussures double pivotant



Avec arrêts de 20 mm contre la pointe.
Pour une pointure maximale 42.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

Présentation	Y9X Référence
transparent	POR1792TR

Accessoires acier

Bras droit



Section du tube 20 x 10 mm.
Pour articles légers.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	PFJ Référence
50	BRA2005GR

Support tablette



Pour tablette verre ou bois.
Livré avec ventouses.
Section du tube 20 x 10 mm.
Pour articles légers.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	DH3 Référence
200	SUP2020GR
250	SUP2025GR
300	SUP2030GR
350	SUP2035GR

Cadre penderie



Avec 2 billes d'arrêt.
Section du tube 20 x 10 mm.
Largeur (mm) : 600.
Pour articles légers.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Profondeur (mm)	DH6 Référence
300	CAD2060GR

Support bras perroquet



Avec 8 points d'accrochage.
Section du tube 20 x 10 mm.
Pour articles légers.
Matériau : acier

Présentation : gris (RAL9006)

Longueur (mm)	DH5 Référence
300	SUP2130GR

Support droit



Pour tablette verre ou bois.
Livré avec 2 ventouses et embout en plastique noir.
Section du tube (mm) : 25 x 15
Matériau : acier

PC4

Longueur (mm))	Présentation blanc	Présentation époxy gris titane
150	SUP3430BL	SUP3430GR
200	SUP3431BL	SUP3431GR
250	SUP3432BL	SUP3432GR
300	SUP3433BL	SUP3433GR
350	SUP3434BL	SUP3434GR

Support droit



Pour tablette verre.
Avec anneaux en matière plastique.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : acier

PCU

Longueur (mm))	Présentation blanc	Présentation époxy gris titane
150	SUP3570BL	SUP3570GR
200	SUP3571BL	SUP3571GR
250	SUP3572BL	SUP3572GR
300	SUP3573BL	SUP3573GR
350	SUP3574BL	SUP3574GR

Support droit



Pour tablette verre ou bois.
Tôle épaisseur (mm) : 3.
Matériau : acier

A utiliser avec le taquet TAQ5420.

PCL

Longueur (mm))	Présentation blanc	Présentation époxy gris titane
150	SUP3610BL	SUP3610GR
200	SUP3611BL	SUP3611GR
250	SUP3612BL	SUP3612GR
300	SUP3613BL	SUP3613GR
350	SUP3614BL	SUP3614GR

Taquet



Pour support tablette verre.
Livré avec ventouse en caoutchouc transparent Ø18 mm.
Tôle épaisseur (mm) : 3.
Matériau : acier

Présentation	PIX Référence
blanc	TAQ5420202BL
brut	TAQ5420202B
époxy gris titane	TAQ5420202GR

Support droit avec arrêt



Tôle épaisseur (mm) : 5.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 300

Présentation	PX1 Référence
époxy gris titane	SUP204GR

Support tablette glace



Pour glace épaisseur 8 mm.
Livré avec profil anti-dérapant.
Le SUP2652B en 1 m est préconisé avec le PRO5806B.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	DH8 Référence
50	SUP2651AR

Présentation : brut

Longueur (mm)	
1000	SUP2652B

Crochet simple



Fil Ø6 mm, avec embout plastique de protection.
Matériau : acier

YVQ	Présentation	
Longueur (mm))	blanc	époxy gris titane
100	CRO207BL	CRO207GR
150	CRO208BL	CRO208GR
200	CRO209BL	CRO209GR
250	CRO210BL	CRO210GR
300	CRO211BL	CRO211GR

Support incliné à 30°



Avec 8 points d'accrochage.
Tôle épaisseur (mm) : 5.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 400

Présentation	PX8 Référence
époxy gris titane	SUP201GR

Support Z avec arrêt



Tôle épaisseur (mm) : 5.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 350

Présentation	PCG Référence
époxy gris titane	SUP219GR

Cadre d'accrochage de penderie



Avec 2 billes d'arrêt.
Barre 30 x 8 mm.
Largeur (mm) : 520.
Matériau : acier

Présentation : époxy gris titane

Profondeur (mm)	YI4 Référence
300	CAD2201GR
400	CAD2202GR

Support tube ovale



Pour tube de section 30 x 15 mm.
Avec vis de serrage.
Tôle épaisseur (mm) : 3.
Longueur (mm) : 300
Matériau : acier

CONSEIL D'EXPERT *Possibilité de faire des cadres d'accrochage à dimensions.*

Présentation : époxy gris titane

Sens	PCE Référence
droit	SUP280GRD
gauche	SUP280GRG

Barre de penderie



Section (mm) : 30 x 15.
Epaisseur (mm) : 1,5.
Matériau : acier

Présentation : chromé

Longueur (mm)	YIA Référence
1000	**BPD1000CH**
1500	**BPD1500CH**

Présentation : zingué microbillé

Longueur (mm)	
1000	**BPD1000ZIM**
1500	**BPD1500ZIM**

Embout de finition

Avec arrêt, pour penderie 30 x 15.
Matériau : plastique

Présentation	Y3A Référence
noir	**EMB3015A**

Embout de finition

Sans arrêt, pour penderie 30 x 15.
Matériau : plastique

Présentation	YZ1 Référence
chromé	**EMB3015CH**
noir	**EMB3015NO**

Crochet double



Fil Ø5 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué brillant

Longueur (mm)	YR7 Référence
120	**CRO101ZI**
200	**CRO102ZI**
250	**CRO103ZI**

Crochet simple



Fil Ø5 mm.
Avec embout de protection.
Matériau : acier

Présentation : zingué brillant

Longueur (mm)	YR1 Référence
120	**CRO104ZI**
200	**CRO105ZI**
250	**CRO106ZI**

Crochet simple avec porte-étiquette



Fil Ø5 mm.
Porte-étiquette : 65 x 40 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué brillant

Longueur (mm)	YVD Référence
150	**CRO110ZI**
200	**CRO120ZI**
250	**CRO125ZI**
300	**CRO130ZI**

Crochet double avec porte-étiquette



Fil Ø5 mm.
Porte-étiquette : 65 x 40 mm.
Matériau : acier

Présentation : zingué brillant

Longueur (mm)	YVX Référence
200	**CRO220ZI**
250	**CRO225ZI**
300	**CRO230ZI**

Crochet court



Fil Ø6 mm.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 25

Présentation	YVY Référence
chromé	**CRO113CH**

Support étoile



Equipé de 6 broches.
Diamètre (mm) : 310.
Matériau : acier

Présentation	PCM Référence
chromé	SUP160CH

Support bras de perroquet incliné



Avec 10 points d'accrochage.
Fil Ø12 mm.
Matériau : acier

Longueur (mm) : 400

Présentation	DY8 Référence
chromé	SUP121CH

Crochet tableau



Tôle épaisseur (mm) : 13.
Matériau : acier

Présentation : zingué

Longueur (mm)	YVU Référence
26	CRO2171ZI

Support panneau



Montage à visser sur panneau (non fourni).
Matériau : acier

Présentation	PCP Référence
chromé	SUP228CH

Support universel



Matériau : acier

Présentation	PCY Référence
chromé	SUP211CH

Concept 25

Bras droit



Pour profil PRO5808.
Avec billes d'arrêt Ø12 mm.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T6B Référence
100	BRA23100IN
200	BRA23200IN
300	BRA23300IN

Support tablette verre et bois



Pour profil PRO5808.
Livré avec taquets pour tablettes bois et ventouses pour tablettes verre.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T6H Référence
250	SUP23250IN
300	SUP23300IN
350	SUP23350IN

Support tablette et barre de penderie



Pour profil PRO5808.
Pour tube de penderie Ø25 mm, avec vis de fixation.
Livré avec taquets pour tablettes bois et ventouses pour tablette verre.
Entr'axe maxi entre supports (mm) : 500.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T6K Référence
325	SUP23325IN

Support barre de penderie



Pour profil PRO5808.
Pour tube de penderie Ø25 mm, avec vis de fixation.
Entr'axe maxi entre supports (mm) : 500.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T6N Référence
300	**SUP23320IN**

Tube rond Ø25 mm



Epaisseur (mm) : 0,7.
Matériau : inox

Longueur (mm) : 3000

Présentation	TI9 Référence
inox	**TUB1125IN**
inox poli	**TUB1125INP**

Embout rond Ø25 mm





Matériau : plastique

Présentation	YZ8 Référence
noir	**EMB25NO**

Support bras perroquet



Pour profil PRO5808.
Avec 10 points d'accrochage.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T6E Référence
300	**SUP22300IN**

Support 2 niveaux



Pour profil PRO5808.
Avec 2 billes d'arrêts Ø12 mm.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	T6Q Référence
300	**SUP22320IN**

Support barre de charge



Pour profil PRO5808.
Support pour barre 30 x 15 mm avec vis pointeau pour blocage.
Diamètre (mm) : 25.
Matériau : inox

Présentation	T6U Référence
inox brossé	**SUP23111IN**

Crochet simple



Support pour barre 30 x 15 mm.
Matériau : acier

Présentation : nickelé mat

Longueur (mm)	T83 Référence
100	**CRO82100NM**
150	**CRO82150NM**

PANNEAUX RAINURÉS

INFINITY

Grâce à sa grande discrétion INFINITY s'intègre parfaitement dans le magasin, le showroom, la salle de réunion ou l'intérieur de la maison.
On peut jouer les effets de matières en modulant le panneau bois et verre et la transparence avec son système d'accroche tablettes sans support.



Profil INFINITY haut/bas bois



Existe en 6100 mm sur commande.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AZV Référence
1200	**PRO52120AR**

Profil INFINITY haut/bas verre



Pour verre ou plexi de 4 mm.
A utiliser avec JOI1201TR.
Matériau : aluminium

Existe en 6100 mm sur commande.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AZU Référence
1200	**PRO53120AR**

Profil INFINITY bois/bois



Peut supporter des tablettes de 8 mm.
A utiliser avec le JOI1105 pour les tablettes.
Matériau : aluminium

Existe en 6100 mm sur commande.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AZS Référence
1200	**PRO48120AR**

Profil INFINITY verre/verre



Peut supporter des tablettes de 8 mm.
Pour verre ou plexi de 4 mm.
A utiliser avec JOI1201TR pour les panneaux verre et le JOI1105 pour les tablettes.
Matériau : aluminium

Existe en 6100 mm sur commande.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AZX Référence
1200	**PRO49120AR**

Profil INFINITY bois/verre



Peut supporter des tablettes de 8 mm.
Pour partie supérieure en bois et inférieure en verre ou plexi de 4 mm.
A utiliser avec JOI1201TR pour les panneaux verre et le JOI1105 pour les tablettes.
Matériau : aluminium

Existe en 6100 mm sur commande.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AZW Référence
1200	**PRO50120AR**

Profil INFINITY verre/bois



Peut supporter des tablettes de 8 mm.
Pour partie supérieure en verre ou plexi de 4 mm et intérieure en bois.
A utiliser avec JOI1201TR pour les panneaux verre et le JOI1105 pour les tablettes.
Matériau : aluminium

Existe en 6100 mm sur commande.

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	AZT Référence
1200	**PRO51120AR**

Joint pour profil INFINITY



A intégrer dans les profils de la gamme pour éviter de faire glisser les tablettes.
Longueur (mm) : 5000.
Matériau : plastique

Présentation	AZ2 Référence
transparent	**JOI1105**

Joint pour panneaux verre



Pour panneaux à adapter sur profil verre INFINITY.
Matériau : plastique

Longueur (mm)	AZY Référence
2650	**JOI1201TR**

Support tube et tablette INFINITY



A insérer dans les profils de la gamme INFINITY.
Pour tube Ø25 mm.
Matériau : acier

Présentation : chromé mat

Longueur (mm)	AZ1 Référence
350	**SUP5801CHM**

Bras perroquet INFINITY



A insérer dans les profils de la gamme INFINITY.
Matériau : acier

Présentation : chromé mat

Longueur (mm)	AZZ Référence
300	**BRA5301CHM**

CUIVRINOX

CUIVRINOX est un programme complet d'accessoires réalisés en laiton et inox massif, polis de façon traditionnelle.
Solidité, précision et esthétique sont les critères déterminants dans la conception des produits CUIVRINOX.
Choisir CUIVRINOX, c'est choisir la qualité et la durabilité.

Tubes et accessoires Ø40

Support repose-pieds



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.
Recoupable en hauteur pour ajustage.
Prévoir un support tous les 900 mm.

Présentation	PRW Référence
laiton poli	SUP1101
inox	SUP2101

Support repose-pieds cintré



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.
Prévoir un support tous les 900 mm.

Présentation	DY3 Référence
laiton poli	SUP1104
inox	SUP2104

Support repose-pieds design



Pour tube Ø40 mm.
Prévoir un support tous les 900 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	PCZ Référence
aluminium microbillé	SUP3402

Support haut droit



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.
Prévoir un support tous les 900 mm.

Présentation	PRH Référence
laiton poli	SUP1102
inox	SUP2102

Support haut cintré



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.
Prévoir un support tous les 900 mm.

Présentation	PRU Référence
laiton poli	SUP1103
inox	SUP2103

Angle à 135°



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.

Présentation	YC1 Référence
laiton poli	ANG1105
inox	ANG2105

Angle à 90°



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.

Présentation	YC7 Référence
laiton poli	ANG1104
inox	ANG2104

CONSEIL D'EXPERT *Sur commande, il est possible de modifier la valeur de l'angle.*

Embout de finition



Pour tube Ø40 mm.
Blocage en position par vis pointeau.
Emballage individuel.

Présentation	YZR Référence
laiton poli	EMB1107
inox	EMB2107

Naissance à platine



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.

Présentation	Y6R Référence
laiton poli	NAI1210
inox	NAI2210

Naissance à fixation invisible



Pour tube Ø40 mm.
Emballage individuel.

Présentation	Y6L Référence
laiton poli	NAI1108
inox	NAI2108

Tube Ø40 mm



Emballage individuel.
Pour tout cintrage, nous indiquer le rayon de cintrage à l'axe du tube ainsi que l'angle en degré (voir schéma).

Possibilité de cintrage du tube sur commande

Présentation : inox

Longueur (mm)	PLN Référence
1000	TUB2111
2000	TUB2112
3000	TUB2113

Présentation : laiton poli

Longueur (mm)	
1000	TUB1111
2000	TUB1112
3000	TUB1113



CONSEIL D'EXPERT *Règle de calcul de Longueur Développée (LD)*
LD (en mètres) = rayon (en mètres) x angle (en degrés) x 0,02.

Méplat 40

Support droit



Pour barre méplat 40 x 5 mm.
Mettre un support tous les 700 mm.
Matériau : inox

Présentation	TIT Référence
inox brossé	SUP2161

Angle à 90°



Pour barre méplat 40 x 5 mm.
Dimensions (mm) : 45 x 45.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Sens	TF9 Référence
extérieur	ANG2160
intérieur	ANG2161

Angle à 135°



Pour barre méplat 40 x 5 mm.
Dimensions (mm) : 45 x 45.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Sens	TF5 Référence
extérieur	ANG2162
intérieur	ANG2163

Embout de finition



Pour barre méplat 40 x 5 mm.
Matériau : inox

Présentation	TIE Référence
inox brossé	EMB2165

Raccord de méplat



Pour barre méplat 40 x 5 mm.
Matériau : inox

Présentation	TIN Référence
inox brossé	RAC2164

Barre méplat 40 x 5 mm



Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TIM Référence
1000	MEP2161
2000	MEP2162
3000	MEP2163

Suspentes et colonnes



Tube pour suspentes de colonnes verrières Ø25 mm



Avec tige filetée M8.
longueur (mm) : 1000.

Présentation	PLU Référence
laiton poli	TUB1311
inox	TUB2311

Fixation traversante



Pour tube Ø25 mm.

Présentation	Y3R Référence
laiton poli	ENT1307
inox	ENT2307

Fixation par platine



Pour entretoise Ø25 et Ø40 mm.

Diamètre (mm) : 25

Présentation	Y3V Référence
laiton poli	ENT1308
laiton poli	ENT1356
inox	ENT2308
inox	ENT2356

Fixation haute



Pour tube Ø25 mm.

Présentation	Y3C	Référence
laiton poli		ENT1304
inox		ENT2304

Fixation intermédiaire



Pour tube Ø25 mm.

Présentation	Y3F	Référence
laiton poli		ENT1305
inox		ENT2305

Fixation basse



Pour tube Ø25 mm.

Présentation	Y3L	Référence
laiton poli		ENT1306
inox		ENT2306

Entretoise recoupable



Pour 1 niveau de tablette.
Composé de :
- 1 cheville nylon
- 1 cheville à bascule
- 3 embases
- 1 tube Ø16 en 800 mm (recoupable)
- 1 tige filetée M6 en 1000 mm (recoupable)
- 1 écrou M6
- 1 embout

Présentation	Y4P	Référence
inox		ENT540IN
laiton poli		ENT540LA

Entretoise recoupable



Pour 2 niveaux de tablettes.
Composé de :
- 1 cheville nylon
- 1 cheville à bascule
- 5 embases
- 1 tube Ø16 mm en 800 mm (à recouper)
- 1 tige filetée M6 en 1000 mm (à recouper)
- 2 écrous M6
- 1 embout

Présentation	Y4T	Référence
inox		ENT541IN
laiton poli		ENT541LA

Colonne d'extrémité



Colonne Ø40 mm avec boule Ø50 mm, embase conique, 2 pince glace.
Pour verre de 10 mm.
Hauteur recoupable (mm) : 638.

Présentation	PF4	Référence
laiton poli		COL1431
inox		COL2431

Colonne intermédiaire



Colonne Ø40 mm avec boule Ø50 mm, embase conique, 4 pince glace 180°.
Pour verre de 10 mm.
Hauteur recoupable (mm) : 638.

Présentation	PF1	Référence
laiton poli		COL1432
inox		COL2432

Colonne coulisse



Pour verre de 10 mm.
Dimensions (mm) : Ø50 x 300.
Matériau : laiton

Présentation	PF5 Référence
chromé	**COL1301CH**
laiton poli	**COL1301LA**

Chapelières

Support de chapelière





Pour tube Ø16 mm

Présentation	DG9 Référence
laiton poli	**SUP461LA**

Embout de chapelière

Pour tube Ø16 mm

Présentation	Y3X Référence
laiton poli	**EMB922LA**

Tube pour chapelière



Diamètre (mm) : 16.

Présentation : laiton poli

Longueur (mm)	PLT Référence
3000	**TUB829LA**

Elite

Avec Elite, nous proposons 2 programmes à base de tubes :
- Un programme de barres d'appuis et repose-pieds en tube inox brossé Ø 40 mm.
- Un programme d'entretoises recoupables en inox poli ou laiton, à partir de tubes Ø 25 mm ou Ø 40 mm et avec différentes possibilités de fixation.

élite

Barre d'appui et repose-pieds Ø40

Support bas droit



Pour tube Ø40 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Ecartement (mm)	TI1	Référence
150		**SUP40150IN**

Support haut droit



Pour tube Ø40 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Ecartement (mm)	TI8	Référence
100		**SUP40100IN**

Embout de finition



Pour tube Ø40 mm.
Matériau : inox

Présentation	TLU	Référence
inox brossé		**EMB4040IN**

Tube inox Ø40 mm



Epaisseur (mm) : 1.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Longueur (mm)	TI4	Référence
3000		**TUB4030IN**

Raccord de tube



Pour tube Ø40 mm.

Présentation	TFC	Référence
brut		**RAC40**

Entretoises



Tube pour entretoise



Livré avec tige filetée M6 pour tube Ø25 mm et M8 pour tube Ø40 mm.
Longueur (mm) : 400.

Diamètre (mm) : 25

Présentation	PLY Référence
laiton poli	**TUB1350**
inox	**TUB2350**

Diamètre (mm) : 40

Présentation	Référence
laiton poli	**TUB1353**
inox	**TUB2353**

Fixation sur plaque de verre



Pour entretoise Ø25 et Ø40 mm.
Dans le cas d'un montage avec fixation traversante dans une tablette verre , diamètre de perçage (mm) : 16.

Diamètre (mm) : 25

Présentation	Y3Z Référence
laiton poli	**ENT1351**
inox	**ENT2351**

Diamètre (mm) : 40

Présentation	Référence
laiton poli	**ENT1354**
inox	**ENT2354**

Fixation par collage



Pour entretoise Ø25 et Ø40 mm.
Dans le cas d'un collage sur verre, la platine doit être collée par un collage aux U.V. (rayons ultra-violet)

Diamètre (mm) : 25

Présentation	Y33 Référence
laiton poli	**ENT1352**
inox	**ENT2352**

Diamètre (mm) : 40

Présentation	Référence
laiton poli	**ENT1357**
inox	**ENT2357**

Fixation par platine



Pour entretoise Ø25 et Ø40 mm.

Diamètre (mm) : 25

Présentation	Y3V Référence
laiton poli	**ENT1308**
inox	**ENT2308**

Diamètre (mm) : 40

Présentation	Référence
laiton poli	**ENT1356**
inox	**ENT2356**

Fixation traversante



Pour entretoise Ø25 et Ø40 mm.
Dans le cas d'un montage avec fixation traversante dans une tablette verre, diamètre de perçage (mm) : 16.

Diamètre (mm) : 25

Présentation	Y34 Référence
laiton poli	**ENT1358**
inox	**ENT2358**

Diamètre (mm) : 40

Présentation	Référence
laiton poli	**ENT1355**
inox	**ENT2355**

Classic

Cette gamme Classic est un programme de tubes et accessoires avec une finition laitonnée Protectan, qui assure une résistance élevée et ne nécessite pas l'entretien du laiton poli.
Ce programme s'adapte parfaitement à toutes les contraintes esthétiques et techniques et agencera idéalement les restaurants, pubs et lieux dans lesquels une ambiance chaleureuse est de mise.

Tubes et accessoires Ø38 mm

Support intermédiaire cintré



A utiliser pour une main courante en bois ou tube Ø38 mm.
A visser sous le tube.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	DMQ	SUP8146

Support à plat



A visser sous le plan de travail.
Pour tube Ø38 mm.
Longueur (mm) : 150.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	PIG	SUP8186

Support intermédiaire



Pour tube Ø38 mm.
Matériau : inox

Présentation		Référence
laiton/protectan	PIM	SUP8106

Support intermédiaire droit



Pour tube Ø38 mm.
Matériau : inox

Présentation		Référence
laiton/protectan	AXI	SUP8108

Support intermédiaire



Sur platine.
Pour tube Ø38 mm.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	PIE	SUP8156

Support intermédiaire cintré



Pour tube Ø38 mm.
Matériau : inox

Présentation		Référence
laiton/protectan	AXE	SUP8103

Support intermédiaire cintré



Avec retour perpendiculaire.
Pour tube Ø38 mm.
Hauteur (mm) : 213.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	PIY	SUP8176

Support d'extrémité sphérique



Obturateur sphérique.
Pour tube Ø38 mm.
Hauteur à l'axe (mm) : 70.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	PLR	SUP8047

Support intermédiaire sphérique



Pour tube Ø38 mm.
Hauteur à l'axe (mm) : 70.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	PLI	SUP8057

Support intermédiaire



Pour tube Ø38 mm.
Hauteur à l'axe (mm) : 65.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	PIK	SUP8166

Support d'extrémité



Obturation plate.
Pour tube Ø38 mm.
Hauteur à l'axe (mm) : 65.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	DMI	SUP8196

Embout plat



Pour tube Ø38 mm.
A coller.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	Y3K	EMB8616

Embout hémisphérique



Pour tube Ø38 mm.
A coller
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	Y3H	EMB8576

Embout sphérique sur pied



Pour tube Ø38 mm.
A coller.
Matériau : zamack

Présentation		Référence
laiton/protectan	Y3N	EMB8686

Coude arrondi



Pour tube Ø38 mm.
Matériau : zamack

Présentation : laiton/protectan

Angle (°)	YRP Référence
45	**COU8345**
90	**COU8346**

Raccord de tube



Pour tube Ø38 mm.
Matériau : zamack

Présentation	PXC Référence
brut	**RAC8866**

Platine à visser



Pour tube Ø38 mm.
Blocage par vis pointeau.
Matériau : zamack

Présentation	Y8R Référence
laiton/protectan	**PLA8696**

Support tablette à visser



Avec cale en caoutchouc pour tablette verre.
Matériau : zamack

Présentation : laiton/protectan

Longueur (mm)	AXG Référence
200	**SUP8071**
300	**SUP8072**

Support tablette pour tube



A fixer sur tube Ø38 mm.
Avec cale en caoutchouc pour tablette verre.
Matériau : zamack

Présentation : laiton/protectan

Longueur (mm)	AXH Référence
200	**SUP8741**
300	**SUP8742**

Support porte-plateaux



Pour tube Ø38 mm.
Longueur (mm) : 325.
Matériau : inox

Présentation	AXF Référence
laiton/protectan	**SUP8123**

Tube Ø38 mm



Tube en Protectan, revêtement en titane, à la résistance élevée.
Ne nécessite pas l'entretien du laiton poli.
Matériau : inox

Présentation : laiton/protectan

Longueur (mm)	WDJ Référence
2500	**TUB88138**

CONSEIL D'EXPERT

Règle de calcul de Longueur Développée (LD)
LD (en mètres) = rayon (en mètres) x angle (en degrés) x 0,02.

Tubes et accessoires Ø25 mm

Support d'extrémité



Obturation plate.
Pour tube Ø25 mm.
Hauteur (mm) : 55.
Matériau : zamack

Présentation	PF7 Référence
laiton/protectan	**SUP8705**

Support intermédiaire



Pour tube Ø25 mm.
Hauteur à l'axe (mm) : 55.
Matériau : zamack

Présentation	DH7 Référence
laiton/protectan	**SUP8715**

Embout plat



Pour tube Ø25 mm.
A coller.
Matériau : zamack

Présentation	AXD Référence
laiton/protectan	**EMB8615**

Tube Protectan Ø25 mm



Tube en Protectan, revêtement au titane, à la résistance élevée.
Ne nécessite pas l'entretien du laiton poli.
Matériau : inox

Présentation : laiton/protectan

Longueur (mm)	WY8 Référence
2500	**TUB88125**

Echelles

Traditionnelles en tube Ø 40 mm ou contemporaines en montants 40 x 20 mm, les échelles CUIVRINOX apportent une touche haut de gamme et qualitative à vos aménagements.

CUIVRINOX

Echelles montant 40 x 20 mm

Echelle rectangle



Montant 40 x 20 mm avec barreaux antidérapants 30 x 15 mm.
Largeur hors tout 390 mm.
Hauteur minimum de 1600 mm.
Conforme au décret n°96-333 du 10 avril 1996 et aux normes NF EN 131-1 et NF EN 131-2.

Présentation : inox

Hauteur maxi (mm)	TIH Référence
2110	ECH510IN
2340	ECH511IN
2580	ECH512IN
2810	ECH513IN

Roulettes pour échelle



Option à commander avec échelle réctangle.
Ø (mm) : 80.
Matériau : inox

Présentation	AZ5 Référence
inox poli miroir	ROU212IN

Support horizontal/vertical



Pivotant à 90°.Pour méplat 30 x 5 mm.
Matériau : inox

Présentation	TIG Référence
inox	SUP510IN

Méplat 30 x 5 mm



Longueur (mm) : 3000.
Matériau : inox

Présentation	TIA Référence
inox	MEP513IN

Angles pour meplat echelles



Pour barre méplat 30 x 5 mm.
Matériau : inox

Angle (°)	AZ6 Référence
90°	ANG2128IN
135°	ANG2129IN

Embout



Pour méplat 30 x 5 mm.
Matériau : inox

Présentation	TIW Référence
inox	EMB510IN

Raccord méplat



Pour méplat de 30 x 5 mm.
Matériau : inox

Présentation	TIP Référence
inox	RAC510IN

Echelles montant Ø40 mm

Echelle



Montant en Ø40 mm et barreaux en Ø25 mm.
Hauteur minimum 1600 mm.
Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996 et norme NF EN 131-1 et NF EN 131-2.

Présentation : inox

Hauteur maxi (mm)	YZC Référence
2110	**ECH410IN**
2340	**ECH411IN**
2580	**ECH412IN**
2810	**ECH413IN**

Présentation : laiton poli

Hauteur maxi (mm)	
2110	**ECH410**
2340	**ECH411**
2580	**ECH412**
2810	**ECH413**

Roulette pour echelle



Option à commander avec echelle Ø 40 mm.
Ø (mm) : 80

Présentation	AZ4 Référence
inox	**ROU202IN**
laiton poli	**ROU102LA**

Crochet pour échelle bois



A visser sur une échelle en bois.
Livré par paire.

Présentation	YVR Référence
laiton poli	**CRO419LA**
inox	**CRO419IN**

Support horizontal / vertical



Pivotant à 90°.
Livré avec visserie.

Présentation	DG4 Référence
laiton poli	**SUP423LA**
inox	**SUP423IN**

Tube Ø30 mm



Longueur (mm) : 3000.

Présentation	DTI Référence
laiton poli	**TUB30LA**
inox	**TUB30IN**

Angles pour tube échelle



Pour tube Ø 30 mm.

Présentation : inox

Angle (°)	AZ3 Référence
90°	**ANG2214IN**
135°	**ANG2215IN**

Présentation : laiton poli

Angle (°)	
90°	**ANG1214LA**
135°	**ANG1215LA**

Embout plat

A coller.Pour tube Ø30 mm.

Présentation	Y3U Référence
laiton poli	**EMB914LA**
inox	**EMB914IN**

Spécifique bar restaurant

Nous vous proposons des articles spécifiques aux bars et restaurants; tels que :
- les râteliers à verre,
- les tiroirs marc à café,
- les loqueteaux et charnières de meubles bar...

Râtelier à verres



CUIVRINOX

Fixation sous tablette.
7 épingles coudées.
Emballage individuel.
Largeur (mm) : 577.
Profondeur (mm) : 300.
Hauteur (mm) : 110.
Entr'axe (mm) : 400.
1 râtelier = 24 verres.
2 râteliers jumelés = 54 verres.
Matériau : laiton

Présentation	PXK Référence
laiton poli	RAT1301
inox	RAT2301

Râtelier à verres



CUIVRINOX

Fixation sous tablette.
7 épingles droites.
Emballage individuel.
Largeur (mm) : 577.
Profondeur (mm) : 300.
Hauteur (mm) :75.
Entr'axe (mm) : 400.
Emballage individuel.
1 râtelier = 24 verres.
2 râteliers jumelés = 54 verres.
Matériau : laiton

Présentation	PXB Référence
laiton poli	RAT1201
inox	RAT2201

Râtelier à verres



Dimensions (mm) : 310 x 90.
Matériau : laiton

Présentation	PXX Référence
laiton poli	RAT8741

Ratelier à verres



Matériau : acier

Dimensions (mm) : 280 x 100

Présentation	DAI Référence
chromé	RAT280CH
laitonné	RAT280LA

Dimensions (mm) : 410 x 100

Présentation	
chromé	RAT410CH
laitonné	RAT410LA

Spécifique bar restaurant

Tiroir marc à café

Tiroir en inox 18/10.
Hauteur (mm) : 130.
Largeur (mm) : 345.
Profondeur (mm) : 405.
Matériau : inox

Présentation	WE7 Référence
inox satiné	TIR894IN

Tiroir marc à café

Tiroir basculant en inox 18/10.
Hauteur (mm) : 277.
Largeur (mm) : 345.
Profondeur (mm) : 240.
Matériau : inox

Présentation	WHA Référence
inox satiné	TIR895IN

Ramasseur de déchets

Ramasseur de déchets en inox 18/10. Avec bac intérieur amovible.
Hauteur (mm) : 590.
Largeur (mm) : 440.
Profondeur (mm) : 330.
Matériau : inox

Présentation	WE9 Référence
inox satiné	TIR896IN

Tiroir pour meuble réfrigéré

Tiroir composé de :
- 2 bras autoporteurs en acier revêtus d'époxy
- 1 panier en fil d'acier zingué
- 1 façade réglable avec contreporte nervurée en polystyrène
- 2 coulisses
- 1 cadre de bourelet profilé en EPT noir
- 1 poignée anodisée noire

Largeur intérieure de caisson (mm) : 430. Profondeur intérieure de caisson (mm) : 440.
Largeur de façade (mm) : 477.

Hauteur intérieure de caisson (mm)	WE8 Référence
230	TIR870
270	TIR872
390	TIR874

Charnière pour porte encastrée

Axe non corrosif.
Interchangeable pour porte gauche ou droite.
Décalage entre 22 et 27 mm.
Dimensions (mm) : 115 x 222.
Poids maxi de la porte (kg) : 80.

Présentation	WE6 Référence
chromé	CHA730CH

Charnière pour portillons

Pour pose sur le chant des portillons.
Interchangeable pour porte gauche ou droite.
Dimensions (mm) : 21,5 x 15 x 96.
Epaisseur mini du portillon (mm) : 22.
Poids maxi de la porte (kg) : 15 pour CHA401CHM, 10 pour CHA401NO.

Présentation	WE5 Référence
chromé mat	CHA401CHM
chromé mat/noir	CHA401NO

Loqueteau automatique

Avec gâche réglable.
Serrage progressif en accompagnant le levier de la main.
Dispositif pour condamnation par cadenas.
Décalage réglable de 14 à 30 mm.
Dimensions (mm) : 51 x 141.

Présentation	WE3 Référence
chromé	LOQ652CH

Loqueteau automatique



Pour petits portillons.
Fixation sur le chant.
Interchangeable pour porte gauche ou droite.
Dimensions (mm) : 23 x 31 x 230;

Modèle : avec clé

Présentation	WE4 Référence
chromé mat	LOQ571CHM

Modèle : sans clé

Présentation	
chromé mat/noir	LOQ560NO
chromé mat	LOQ570CHM

Présentoirs tabac presse

Ce programme d'agencement métal permet d'intégrer les habillages bois et métalliques.
Sa gamme d'accessoires, étudiée en partenariat avec les utilisateurs, permet de répondre favorablement aux attentes des commerçants, notamment pour le tabac et la presse.
Les montants et les accessoires sont au pas de 45 mm.

Kit structure ES30



Composée du montant ES30 en 2250 mm, du piètement 470 mm et des entretoises avec sets de visserie.
Présentation : époxy blanc (RAL9016).
Matériau : acier

Entr'axe (mm) : 650

Structure	DYI Référence
départ	**STR2265BLD**
suivante	**STR2265BLS**

Entr'axe (mm) : 1000

Structure	Référence
départ	**STR2210BLD**
suivante	**STR2210BLS**

Kit habillage métallique ES30



Pour le départ, composé des fonds, des plinthes d'extrémité, de la plinthe de façade et de la tablette de piètement.
Pour le suivant, composé des fonds, de la plinthe de façade et de la tablette de piètement.
Présentation : époxy blanc (RAL9016).
Matériau : acier

Entr'axe (mm) : 650

Habillage	Y5D Référence
départ	**HAB2265BLD**
suivant	**HAB2265BLS**

Entr'axe (mm) : 1000

Habillage	
départ	**HAB2210BLD**
suivant	**HAB2210BLS**

Montant ES 30



Perforation simple entr'axe 45 mm, double face 22 x 11 mm pour 2 supports.
Présentation : époxy blanc.
Matériau : acier

Longueur (mm)	A3M Référence
2250	**MON252250BL**

Crémaillère à visser



Perforation simple entr'axe 45 mm.
Epaisseur (mm) : 2.
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	YRZ Référence
3000	**CRE252530BL**

Equerre de fixation murale



Pour montant 60 x 30 mm.
Livrée avec visserie.
Matériau : acier

Présentation	Y4W Référence
époxy blanc	**EQU22BL**

Embout fileté M10



Pour montant 60 x 30 mm et vérin.
A utiliser avec montant sans piétement.
Matériau : zamack

Présentation	YZ6 Référence
brut	EMB258BR

Vérin



Vis M10, platine plastique noir.
Matériau : acier

A utiliser avec l'embout EMB258BR.

Longueur de tige (mm)	PL9 Référence
45	VER64

Pièce d'accrochage



Rainurage du panneau

Pour panneau de fond en bois.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Sens	Y8M Référence
droit	PIE770BLD
gauche	PIE770BLG

Présentoirs tabac

Présentoir paquets de cigarettes





Entièrement équipé de séparations, de rouleaux poussoir, et d'une butée de retenue frontale en plexi transparent, supports tablette métallique.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	Y74 Référence
1000 (avec 14 rangées)	PRE30100BL
650 (avec 9 rangées)	PRE30650BL

Support droit ou inclinable



Pour tablette métallique.
Réglable : droit à 90°, incliné à 14° et 25° vers le bas.
Vendu par paire.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	DD3 Référence
360	SUP28360BL

Tablette métallique



Rainurée sur l'avant pour clipsage du porte-étiquettes.
Présentation : époxy blanc (RAL 9016).
Matériau : acier

Largeur (mm) : 360

Longueur (mm)	PIU Référence
1000	TAB36100BL
650	TAB3665BL

Butée de retenue





Pour présentoir à cigarettes, à positionner devant la tablette métallique.
Hauteur (mm) : 80.
Matériau : plexi

Présentation : transparent

Longueur (mm)	YIC Référence
1000	BUT23100
650	BUT23650

Porte-étiquettes à clipser



Hauteur utile (mm) : 38.
Matériau : plastique

Présentation : blanc

Longueur (mm)	Y93 Référence
640	POR640
990	POR990

Présentoirs tabac presse

Séparateur de paquets



Pour présentoir de cigarettes.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	PRP Référence
360	**SEP30BL**

Rouleau poussoir



Matériau : acier

Présentation	DA6 Référence
zingué	**ROU24**

Présentoirs presse

Kit presse 10 niveaux



Pour montant ES30 hauteur 2250 mm.
Composé de :
- 1 élément 4 niveaux
- 1 élément 3 niveaux
- 1 élément 2 niveaux
- 1 élément 1 niveau

Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	Y5H Référence
650	**KIT10650BL**
1000	**KIT10100BL**

Présentoir 1 niveau



A accrocher sur montants ES30.
Livré avec caoutchouc antidérapant.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	Y7I Référence
650	**PRE17650BL**
1000	**PRE17100BL**

Présentoir 2 niveaux



A accrocher sur montants ES30.
Livré avec caoutchouc antidérapant.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	Y73 Référence
650	**PRE27650BL**
1000	**PRE27100BL**

Présentoir 3 niveaux



A accrocher sur montants ES30.
Livré avec caoutchouc antidérapant.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	Y79 Référence
650	**PRE37650BL**
1000	**PRE37100BL**

Présentoir 4 niveaux





A accrocher sur montants ES30.
Livré avec caoutchouc antidérapant.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc (RAL9016)

Longueur (mm)	Y1Y Référence
650	**PRE47650BL**
1000	**PRE47100BL**

Supports lunettes

Nous proposons un programme important de supports lunettes indépendants : de la gamme très design type STILO de TOP VISION aux supports discrets en fil de 2,4 mm, sans oublier les traditionnels accessoires pour panneaux rainurés.

TOP VISION GROUP
SYSTÈME ANTIVOL

Support lunettes STILO



Support bicolore blanc/gris ou gris/gris anthracite.
Utilisable sur tablette, sous tablette ou en mural.
Livré sans la tige TIG50619.
A regrouper par 2, 3, 4, 5 ou 6 supports avec la tige TIG50619 recoupable.
Fixation par clipsage sur l'attache à visser fournie.
Matériau : plastique

Présentation	WD9 Référence
blanc/gris	**SUP5061BL**
gris/gris	**SUP5061GR**

Support lunettes STILO XS



Support bicolore blanc/gris ou transparent/gris.
Fixation murale.
Livré sans la tige TIG50.
Fixation par clipsage sur l'attache à visser
Matériau : plastique

Présentation	AXA Référence
blanc/gris	**SUP5063BL**
transparent/gris	**SUP5063TR**

Tige support pour STILO



Pour relier les supports lunettes STILO, STILO XS et les supports de colonnes MINO (avec ADA75317TR).
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	WD7 Référence
390	**TIG50390BL**
570	**TIG50570BL**
760	**TIG50760BL**
950	**TIG50950BL**
1140	**TIG501140BL**

Présentation : chromé

Longueur (mm)	
1140	**TIG50619**

Support lunettes STILO FD



Support bicolore blanc/gris ou gris/ gris anthracite.
Fixation par clipage par l'attache à visser fournie.
Matériau : plastique

Présentation	AXB Référence
blanc/gris	**SUP5064BL**
gris/gris	**SUP5064GR**

Support lunettes



Pour présentation de monture ouverte.
Fil Ø2,4 mm, pour présentoir ou meuble optique.
Livré avec insert à frapper à queue de Ø5 mm.
Projection (mm) : 108.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

Présentation		Référence
nickelé	DJ7	SUP70NI

Support lunettes tige



Tige diamètre 8mm avec filetage M4 pour fixation à l'arrière du panneau.
Projection (mm) : 75.
Matériau : acier

Présentation		Référence
transparent	AW8	SUP878CH

Support lunettes

Fil Ø2,4 mm.
Montage sur crémaillère à entailler CRE512TR.
Largeur (mm) : 168.
Projection (mm) : 155.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

Présentation		Référence
nickelé	PCC	SUP35NI

Crémaillère à entailler



Perforation Ø3 mm au pas de 5 mm.
Section (mm) : 5 x 12.
Longueur (mm) : 428.
Matériau : plastique

Présentation		Référence
transparent	YR6	CRE512TR

Support lunettes



Fil Ø2,4 mm.
Montage sur crémaillère à entailler CRE96AR.
Largeur (mm) : 168.
Projection (mm) : 155.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

Présentation		Référence
nickelé	PX9	SUP25NI

Crémaillère à entailler



Section (mm) 9 x 6 au pas de 25 mm.
Longueur (mm) : 2400.
Présentation laitonnée sur demande.
Matériau : aluminium

Présentation		Référence
anodisé argent	YR8	CRE96AR

Support lunettes



Fil Ø2,4 mm. Montage sur panneau bois percé.
Diamètre de perçage (mm) : 2,5.
Entr'axe (mm) : 32.
Largeur (mm) : 168.
Projection (mm) : 155.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

Présentation		Référence
nickelé	PCD	SUP15NI

Support lunettes à visser



Fil Ø2,4 mm.
Largeur (mm) : 168.
Projection (mm) : 155.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

Présentation		Référence
nickelé	DG3	SUP41NI

Supports lunettes

Support lunettes magnétique



Fil Ø2,4 mm.
Largeur (mm) : 168.
Projection (mm) : 155.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

Présentation	PX7 Référence
nickelé	SUP14NI

Support lunettes



Pour présentation de monture ouverte.
Fil Ø4 mm pour l'accrochage dans la rainure, fil Ø2,4 mm pour la monture.
Présentation laitonné ou laqué (gamme RAL) sur demande.
Matériau : acier

A utiliser avec les profils pour panneaux rainurés page 18/42

Présentation	PIB Référence
nickelé	SUP75NI

Support lunettes



Pour présentation de monture ouverte.
Matériau : plastique

A utiliser avec les profils pour panneaux rainurés page 18/42

Profondeur (mm) : 165

Présentation	PCW Référence
transparent	SUP1811TR

Support lunettes



Pour présentation de monture fermée.
Matériau : plastique

A utiliser avec les profils pour panneaux rainurés page 18/42

Profondeur (mm) : 45

Présentation	PCH Référence
transparent	SUP1812TR

Porte-étuis



Hauteur (mm) : 30.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

A utiliser avec les profils pour panneaux rainurés page 18/42

Présentation : transparent

Largeur (mm)	Y9V Référence
120	POR573TR

Présentoir lunettes



Pour présentation de 5 montures fermées.
Peut se poser sur un comptoir ou dans une vitrine.
Epaisseur (mm) : 4.
Matériau : acrylique

A utiliser avec les profils pour panneaux rainurés page 18/42.

Présentation	Y1J Référence
transparent	PRE5TR

Colonnes optique TOP VISION

Confort et sécurité pour la présentation des lunettes.
Véritable spécialiste international des systèmes de présentation de lunettes, TOP VISION innove régulièrement en vue d'améliorer le fonctionnement et le design de ses produits.
Qu'elles soient ouvertes, à clé ou à télécommande les colonnes TOP VISION apportent qualité et sécurité pour la présentation des lunettes.

TOP VISION GROUP
SYSTÈME ANTIVOL

SPS

Ensemble de 10 nez SPS



Livré avec connectique (ENS50900 et ENS50901).
Permet de présenter les montures de manières sécurisée et ouverte.
Possibilité de rajout ou changement de positions au rythme des saisons.
Adaptable pour tout type de lunettes solaires ou optiques.
Contrôle total : ouverture possible jusqu'à 60 montures avec une télécommande.
Matériaux : tige en inox et panneau en plastique.
Présentation : blanc.

Ouverture	A3I Référence
standard à télécommande	**ENS50900BL**
XL à télécommande	**ENS50901BL**
non sécurisé	**ENS50902BL**

CAD

CONSEIL D'EXPERT *Plan de perçage numérique à télécharger sur le site LMC.*

Recepteur et télécommande SPS



Permet de connecter jusqu'à 6 ensembles de 10 nez SPS (60 présentations), gérables à partir d'une seule télécommande.

Puissance (V)	A3J Référence
220/240	**REC50900**

CAD



Mino



Colonne Mino blanche ouverte



Colonne non sécurisée à clef en aluminium époxy blanc, avec supports branches en polycarbonate transparent.

Nombre de présentations	WD1 Référence
15	**PRE1615BL**
18	**PRE1618BL**

CAD

Colonne Mino grise ouverte



Matériau : aluminium/plastique

Présentation : anodisé argent

Nombre de présentations	TQX Référence
12	**PRE1612AR**
15	**PRE1615AR**
18	**PRE1618AR**
21	**PRE1621AR**

CAD

Colonne Mino blanche à clef



Colonne sécurisée à clef en aluminium époxy blanc, avec supports branches en polycarbonate transparent.
Matériau : aluminium

Nombre de présentations	WGA Référence
15	**PRE1615BLC**
18	**PRE1618BLC**

CAD

Colonne Mino grise à clé



Ouverture à clé, fermeture manuelle.
Matériau : aluminium/plastique

Présentation : anodisé argent

Nombre de présentations	TQC Référence
12	**PRE1612ARC**
15	**PRE1615ARC**
18	**PRE1618ARC**

CAD

Colonne Mino grise à télécommande



Colonne sécurisée à télécommande, avec supports de branches en polycarbonate.
Matériau : aluminium/plastique

Présentation : anodisé argent

Nombre de présentations	A3K Référence
12	**PRE1712ART**
15	**PRE1715ART**
18	**PRE1718ART**

CAD

Kit pour colonne Mino télécommandée

Comprend 1 transformateur, 1 télécommande et 1 récepteur
Pour maximum 6 colonnes.
Branchement au secteur en continu.

Nombre de colonnes	A3L Référence
6 maxi	TRA31

Support orientable pour colonne Mino



Kit de 2 supports.
Permet d'orienter les colonnes optiques pour une présentation de côté.
Avec blocage.

Présentation	WGY Référence
blanc	SUP50468BL
gris	SUP50468GR

Adaptateur de tige

Pour adapter les TIG50 sur les colonnes MINO.
Matériau : plastique

Présentation	AW9 Référence
transparent	ADA75317TR

Tige support pour STILO



Pour relier les supports lunettes STILO, STILO XS et les supports de colonnes MINO (avec ADA75317TR).
Matériau : acier

Présentation : blanc

Longueur (mm)	WD7 Référence
390	TIG50390BL
570	TIG50570BL
760	TIG50760BL
950	TIG50950BL
1140	TIG501140BL

Présentation : chromé

Longueur (mm)	Référence
1140	TIG50619

Réducteur pour lunettes fines



Pour colonnes Mino.
Lot de 12 unités.
Matériau : plastique

Présentation	TQQ Référence
transparent	RED1612TR

Rappel de marque



Se fixe sur le haut des colonnes Mino, TXT et Essence.
Dimensions (mm) : 100 x 60.
Matériau : plastique

Présentation	TQU Référence
gris	SUP1610GR

Saturn

Presentoir SATURN







Présentation : argent/gris.

Type : double

Nombre de présentations	AXC Référence
72 larges	PRE50172ARC
90 normales	PRE50190ARC

Type : simple

Nombre de présentations	Référence
36 larges	PRE50136ARC
45 normales	PRE50145ARC

TXT



Colonne ouverte



Matériau : aluminium/plastique

A commander avec FIX3055ARC ou FIX30125ARC.

Présentation : anodisé argent/gris

Nombre de présentations	TXJ Référence
12	**PRE3012AR**
16	**PRE3016AR**

Colonne à clé TXT





Ouverture par clé, fermeture manuelle.
Matériau : aluminium/plastique

A commander avec FIX3055ARC ou FIX30125ARC.

Présentation : anodisé argent/gris

Nombre de présentations	TQN Référence
12	**PRE3012ARC**
16	**PRE3016ARC**

Fixations pour colonne à clé et ouverte



Livrées par paire.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	DT7 Référence
125	**FIX30125ARC**
55	**FIX3055ARC**

Colonne télécommandée TXT





Ouverture par télécommande, fermeture manuelle.
Matériau : aluminium/plastique

A commander avec FIX3055ART ou FIX30125ART.

Présentation : anodisé argent/gris

Nombre de présentations	TQF Référence
12	**PRE3012ART**
16	**PRE3016ART**

Kit pour colonne TXT télécommandée

Comprend 1 transformateur, 1 télécommande et 1 récepteur
Pour maximum 6 colonnes.
Branchement au secteur en continu.

Nombre de colonnes	PLL Référence
6 maxi	**TRA30**

Fixations pour colonne télécommandée



Livrées par paire.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Longueur (mm)	DT1 Référence
125	**FIX30125ART**
55	**FIX3055ART**

Réducteur pour lunettes fines



Pour colonnes TXT et présentoirs Essence.
Lot de 16 unités.
Matériau : plastique

Présentation	TX5 Référence
transparent	**RED3016TR**

Agilo

Ensemble 10 colonnes AGILO ST



Ouverture à clé.
Colonne en aluminium avec les nez en acier.
Les nez sécurisés ont un espace suffisant pour les montures les plus larges.
Présentation : anodisé argent
Matériau : aluminium

Nombre de présentations	AXR Référence
15	**PRE50715GR**
20	**PRE50720GR**

Accessoires

Tiroir à cadre métallique



Côtés de tiroir aluminium, cadre acier.
Livré avec coulisses à visser.
Dimensions intérieures utiles (mm) : 352 x 554.
Profondeur du meuble sans la façade (mm) : 492.
Encombrement entre montants (mm) : 596.

Présentation	PLA Référence
époxy gris foncé	**TIR868**

Plateau présentoir à lunettes





15, 18 ou 21 cases.
Dimensions (mm) : 348 x 552.
Matériau : plastique

Présentation : flocage gris clair

Nombre de cases	Y8V Référence
15	**PLA910OPT**
18	**PLA911OPT**
21	**PLA912OPT**

Colonnes pharmacie LM

Depuis plus de 30 ans, LMC est le fournisseur de systèmes d'agencement et de rangement pour la pharmacie.
Robustes et éprouvées, les colonnes LM sont aussi modulables à volonté grâce à leur cadre latéral et aux trois longueurs de tiroirs.
Nous vous proposons ici les principales solutions standards pour la pharmacie, mais pour toutes demandes d'agencement ou de fabrication spécifique, consultez nos spécialistes de la pharmacie.



Les 3 longueurs de tiroirs permettent de contourner les obstacles ou de résoudre les problèmes de place.



Séparation longitudinale des tiroirs en 2 rangées de 170,5 mm de large.



Le cadre de perçage 35 permet de réaliser des colonnes sur la base de 15 tiroirs simples superposés tous les 140 mm.

Séparation et porte-étiquettes



Tiroirs fond blanc

Tiroirs fond plexi



Tiroirs fond grillagé

Colonnes pharmacie LM



Colonne 15 tiroirs simples en 1100 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 5 tiroirs simples en fond plexi transparent ou grillagé, 450 séparations et 450 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 1100.
Encombrement (mm) : 1305.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier

Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA9 Référence
Départ	**COL611015D**
Suivante	**COL611015S**

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	Référence
Départ	**COL511015D**
Suivante	**COL511015S**



Colonne 13 tiroirs simples 1 double en 1100 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 3 tiroirs simples et 1 tiroir double en fond plexi transparent ou grillagé, 420 séparations (dont 30 doubles) et 420 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 1100.
Encombrement (mm) : 1305.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier

Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA8 Référence
Départ	**COL611013D**
Suivante	**COL611013S**

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	**COL511013D**
Suivante	**COL511013S**



Colonne 11 tiroirs simples 2 doubles en 1100 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 1 tiroir simple et 2 tiroirs doubles en fond plexi transparent ou grillagé, 390 séparations (dont 60 doubles) et 390 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 1100.
Encombrement (mm) : 1305.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier

Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA6 Référence
Départ	**COL611011D**
Suivante	**COL611011S**

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	**COL511011D**
Suivante	**COL511011S**

Colonne 15 tiroirs simples 1000 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 5 tiroirs simples en fond plexi transparent ou grillagé, 450 séparations et 450 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 1000.
Encombrement (mm) : 1205.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier



Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA4 Référence
Départ	COL610015D
Suivante	COL610015S

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	COL510015D
Suivante	COL510015S

Colonne 13 tiroirs simples 1 double en 1000 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 3 tiroirs simples et 1 tiroir double en fond plexi transparent ou grillagé, 420 séparations (dont 30 doubles) et 420 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 1000.
Encombrement (mm) : 1205.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier



Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA3 Référence
Départ	COL610013D
Suivante	COL610013S

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	COL510013D
Suivante	COL510013S

Colonne 11 tiroirs simples 2 doubles en 1000 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 1 tiroir simple et 2 tiroirs doubles en fond plexi transparent ou grillagé, 390 séparations (dont 60 doubles) et 390 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 1000.
Encombrement (mm) : 1205.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier



Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WAZ Référence
Départ	COL610011D
Suivante	COL610011S

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	COL510011D
Suivante	COL510011S



Colonne 15 tiroirs simples 750 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 5 tiroirs simples en fond plexi transparent ou grillagé, 450 séparations et 450 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 750.
Encombrement (mm) : 930.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier

Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WYA Référence
Départ	**COL675015D**
Suivante	**COL675015S**

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	**COL575015D**
Suivante	**COL575015S**



Colonne 13 tiroirs simples 1 double en 750 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 3 tiroirs simples et 1 tiroir double en fond plexi transparent ou grillagé, 420 séparations (dont 30 doubles) et 420 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 750.
Encombrement (mm) : 930.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier

Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA1 Référence
Départ	**COL675013D**
Suivante	**COL675013S**

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	**COL575013D**
Suivante	**COL575013S**



Colonne 11 tiroirs simples 2 doubles en 750 mm

Comprenant les cadres, les entretoises, 10 tiroirs simples en fond blanc, 1 tiroir simple et 2 tiroirs doubles en fond plexi transparent ou grillagé, 390 séparations (dont 60 doubles) et 390 cadres étiquettes.
Largeur de la colonne départ (mm) : 437.
Largeur de la colonne suivante (mm) : 417.
Profondeur du tiroir (mm) : 750.
Encombrement (mm) : 930.
Présentation : blanc crème RAL1013.
Matériau : acier

Fond des tiroirs : Blanc / grillagé

Colonne	WA7 Référence
Départ	**COL675011D**
Suivante	**COL675011S**

Fond des tiroirs : Blanc / plexi transparent

Colonne	
Départ	**COL575011D**
Suivante	**COL575011S**

Ensemble façades en mélaminé



Pour colonne base 15 tiroirs.
Comprend 15 façades, 15 poignées profils alu et 60 vis de fixation.
Matériau : bois/métal

Présentation	Référence
mélaminé blanc	**FAC15MBL**

CONSEIL D'EXPERT *Pour les façades doubles, utiliser 2 façades avec poignées.*

Poignée profil



A utiliser sur façade largeur 412mm.
Permet de clipser la police de lettres POL120.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Longueur (mm)	Référence
412	**POI5660022AR**

Police de 120 lettres



Pour poignée profil.
Présentation : Lettres blanches sur fond noir.

Hauteur (mm)	Référence
10	**POL120**

CONSEIL D'EXPERT *Prévoir 3 polices de lettres pour 2 colonnes.*

Façade revêtement tacofin



Pré-percé pour vis de fixation de façades.
Longueur (mm) : 412
Matériau : médium

Hauteur (mm) : 135

Présentation	Référence
blanc	**FAC412135TBL**

Support lettres à entailler



A intégrer dans les entailles des façades Tacofin
Pour 7 lettres.
Présentation : blanc
Matériau : plastique

Présentation : blanc Longueur (mm)	Référence
68	**SUP725012BL**

Boîte de 2400 lettres



Pour 6 colonnes.
A adapter sur SUP725012BL.
Présentation : Lettres noires sur fond blanc.

Hauteur (mm)	Référence
10	**BOI735013**

Colonnes pharmacie LM

Habillage en mélaminé blanc

Pour les colonnes de 1000 et 750.
Comprend les joues, le plafond et la plinthe et pour les suppléments uniquement le plafond et la plinthe.
Dimensions de base pour les colonnes de 1000 mm, à recouper au montage suivant le nombre de colonnes et l'encombrement.

Pour	A3N Référence
2 colonnes	**HAB1200D**
3 colonnes	**HAB1201D**
Supplément 2 colonnes	**HAB1202S**
Supplément 3 colonnes	**HAB1203S**



Largeur pour plinthe, plafond et dos

Nb de colonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (mm)	437	854	1271	1688	2105	2522	2939	3356	3773	4190

Ajouter 417 mm par colonne supplémentaire

CONSEIL D'EXPERT
Exemple de commande :
Pour 1 bloc de 5 colonnes, il faut commander :
1 x HAB1201D
1 x HAB1202D

Séparation transversale simple



Présentation : transparent
Longueur (mm) : 180
Matériau : acrylique

Hauteur (mm)	WYZ Référence
64	**SEP5571188**

CONSEIL D'EXPERT
Compris avec les colonnes. Peut être commandée en complément.

Séparation transversale double



Présentation : transparent
Longueur (mm): 180
Matériau : acrylique

Hauteur (mm)	PRT Référence
110	**SEP5571191**

CONSEIL D'EXPERT
Compris avec les colonnes. Peut être commandée en complément.

Cadre porte fiche



A clipser sur les côtés des tiroirs.
Présentation : transparent
Longueur (mm) : 28
Matériau : acrylique

Hauteur (mm)	WYV Référence
53	**CAD5572101**

CONSEIL D'EXPERT
Compris avec les colonnes. Peut être commandé en complément.

ADL

L'ADL est un dispositif destiné au stockage des gros volumes ou réserves dans les pharmacies, laboratoires... Le déplacement des armoires est aisé et silencieux, avec un système anti-déraillement.







Rail de guidage



Pour cadre coulissant.
A coupler avec le RAI5397002
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Longueur (mm)	PXN Référence
3000	**RAI5397012**

Rail de guidage avec dispositif antidéraillement



Pour cadre coulissant.
A coupler avec le rail RAI5397012.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Longueur (mm)	PXH Référence
3000	**RAI5397002**

Cadre coulissant



Pour ADL ou armoire bois.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Dimensions (hxl) mm	YLA Référence
1010 x 385	**CAD5412012**

Cadre latéral



Pour ADL.
A fixer sur cadre coulissant.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Dimensions (hxl) mm	YI7 Référence
1997 x 385	CAD5402012

Entretoise haute



A clipser entre 2 cadres latéraux.
2 entretoises par armoire coulissante.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Longueur (mm)	Y4G Référence
1010	ENT5165162

Support pour caisse de stockage



A clipser sur les cadres latéraux.
2 supports par caisse de stockage.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Entr'axe (mm)	PFT Référence
357	SUP5279051

Caisse de stockage



A positionner entre 2 supports.
Avec fond bois laqué blanc.
Matériau : acier

Dimensions (Lxl) mm	YLD Référence
1010 x 357	CAI5389051

Séparation longitudinale



Pour caisse de stockage.
Matériau : acier

Présentation : époxy blanc

Longueur (mm)	PRK Référence
1000	SEP5571553

Séparation transversale double



Présentation : transparent
Longueur (mm): 180
Matériau : acrylique

Hauteur (mm)	PRT Référence
110	SEP5571191

Cadre porte fiche



A clipser sur les côtés des tiroirs.
Présentation : transparent
Longueur (mm) : 28
Matériau : acrylique

Hauteur (mm)	WYV Référence
53	CAD5572101

Système câble Albion

Faciles à installer et à déplacer, les systèmes Albion sont particulièrement adaptés pour la signalétique en vitrine et aussi pour l'agencement d'espaces commerciaux.
La gamme Albion se décline en 3 versions :
- Le câble de 1,5 mm
- Le câble de 3 mm
- La tige de Ø 6 mm

Les supports et accessoires peuvent être réalisés en nickelé mat sur commande.

Albion

Câbles Ø1,5 mm

Kit de fixation sol-plafond



Comprenant :
1 fixation haute Ø20 mm en aluminium.
1 câble Ø1,5 mm en acier inoxydable longueur 4000 mm.
1 manchon ajustable.
1 fixation basse Ø20 mm en aluminium.
1 clé 6 pans et vis de fixation.

Présentation	Référence
anodisé argent	KIT6000AR

Y5L

Kit de fixation sur rail sol-plafond



Comprenant :
- 1 fixation haute en aluminium.
- 1 câble Ø1,5 mm en acier inoxydable, longueur 4000 mm.
- 1 fixation basse en aluminium.
- 1 clé 6 pans.

Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	KIT6040AR

Y55

Rail de plafond et de sol





Prévu pour le montage des câbles Ø1,5 et 3 mm et des tiges Ø6 mm.
Section (mm) : 11,5 x 20.
Longueur (mm) : 2000 recoupable.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	RAI6014AR

PXU

Kit de fixation murale pour tablettes



Comprenant :
1 fixation haute Ø12 mm.
1 câble Ø1,5 mm en acier inoxydable longueur 4000 mm.
1 tige horizontale Ø16 mm longueur 255 mm.
1 tige horizontale Ø16 mm avec tendeur longueur 255 mm.
1 fixation basse Ø12 mm à pivot avec tendeur.
1 clé 6 pans et vis de fixation.

Présentation	Référence
anodisé argent	KIT6002AR

Y5R

Kit de fixation sol-mur pour tablettes



Comprenant :
1 fixation haute Ø12 mm à pivot.
1 tige d'écartement Ø16 mm longueur 255 mm.
2 câbles Ø1,5 mm en 4000 mm.
2 fixations basses avec manchons ajustables Ø20 mm.
1 clé 6 pans et vis de fixation.

Présentation	Référence
anodisé argent	KIT6202AR

Y58

Kit de suspension pour panneau de 3 mm



Comprenant :
1 fixation haute Ø20 mm en aluminium.
1 câble Ø1,5 mm en acier inoxydable longueur 2000 mm.
1 support de suspension Ø20 mm pour panneau de 3 mm.
1 clé 6 pans et vis de fixation.

Présentation	Y5V Référence
anodisé argent	KIT6003AR

Kit de suspension pour panneau de 6 mm



Comprenant :
1 fixation haute Ø20 mm en aluminium.
1 câble Ø1,5 mm en acier inoxydable longueur 2000 mm.
1 support de suspension Ø20 mm pour panneau de 6 mm.
1 clé 6 pans et vis de fixation.

Présentation	Y5Z Référence
anodisé argent	KIT6004AR

Kit de fixation à pivot



Comprenant :
1 fixation haute Ø12 mm à pivot.
1 câble Ø1,5 mm en acier inoxydable longueur 4000 mm.
1 fixation basse Ø15 mm à pivot avec manchon réglable (tension du câble).
1 clé 6 pans et vis de fixation.
Matériau : aluminium

Présentation	Y53 Référence
anodisé argent	KIT6005AR

Support latéral pour panneau



Pour câble de Ø1,5 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Epaisseur de panneau (mm)	PFE Référence
3	SUP6006AR
6	SUP6066AR
8	SUP6086AR
10	SUP6186AR

Support pour tablette percée (Ø9 mm)



Pour câble de Ø1,5 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFK Référence
anodisé argent	SUP6007AR

Support double pour panneau



Pour câble de Ø1,5 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Epaisseur de panneau (mm)	PFU Référence
3	SUP6008AR
6	SUP6068AR

Support frontal pour panneau



Pour câble de Ø1,5 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 3 à 10.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFC Référence
anodisé argent	SUP6009AR

Support de tablette horizontale



Pour câble de Ø1,5 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent Epaisseur de panneau (mm)	PFI Référence
6	SUP6010AR
8	SUP6080AR

Support tablette verre



Vendu par paire.
Pour câble de 1,5 mm.
Permet d'accrocher une tablette entre 2 câbles.
Epaisseur maximale de la tablette : 8 mm.
Matériau : inox et aluminium
Par lot de : 2

Présentation : anodisé argent

Pour tablette (mm)	PFL Référence
200	SUP6030AR
300	SUP6031AR

Support pour panneau vertical



Pour câble de Ø1,5 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 1 à 3.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : aluminium

Présentation	PFV Référence
anodisé argent	SUP6011AR

Support double pour panneau vertical



Pour câble de Ø1,5 mm.
Epaisseur de panneau (mm) :1 à 3.
Diamètre (mm) : 12.
Matériau : aluminium

Présentation	PFM Référence
anodisé argent	SUP6012AR

Support latéral de cadre



Pour câble de Ø1,5 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFW Référence
anodisé argent	SUP6016AR

Support pivotant pour panneau



Pour câble de Ø1,5 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFN Référence
anodisé argent	SUP6018AR

Support double pivotant pour panneau



Pour câble de Ø1,5 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFX Référence
anodisé argent	SUP6019AR

Support de panneau percé (Ø14 mm)



Pour câble de Ø1,5 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	DJQ Référence
anodisé argent	SUP6025AR

Câbles Ø3 mm

Kit de fixation sol-plafond



Comprenant :
1 fixation haute Ø20 mm en aluminium.
1 câble Ø3 mm en acier inoxydable longueur 4000 mm.
1 manchon ajustable.
1 fixation basse Ø20 mm en aluminium.
1 clé 6 pans et vis de fixation.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	Y59 KIT6300AR

Kit de fixation sur rail sol-plafond



Comprenant :
- 1 fixation haute en aluminium
- 1 câble Ø3 mm en acier inoxydable, longueur 4000 mm
- 1 fixation basse en aluminium
- 1 clé 6 pans

Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	Y6A KIT6340AR

Rail de plafond et de sol





Prévu pour le montage des câbles Ø1,5 et 3 mm et des tiges Ø6 mm.
Section (mm) : 11,5 x 20.
Longueur (mm) : 2000 recoupable.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	PXU RAI6014AR

Kit de fixation à pivot



Comprenant :
1 fixation haute à pivot.
1 câble Ø3 mm en acier inoxydable longueur 4000 mm.
1 fixation basse à pivot avec manchon ajustable.
1 clé 6 pans et vis de fixation.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	Y57 KIT6305AR

Support pour tablette percée (Ø9 mm)



Pour câble de Ø3 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	PFB SUP6307AR

Support pour panneau vertical



Pour câble de Ø3 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	DJ3 SUP6366AR

Support pour tablette bois



Pour câble de Ø3 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	Référence
anodisé argent	DJ4 SUP6377AR

Support tablette verre



Vendu par paire.
Pour câble 3 mm.
Permet d'accrocher une tablette entre 2 câbles.
Epaisseur maximale de tablette : 8 mm.
Matériau : inox et aluminium
Par lot de : 2

Présentation : anodisé argent Pour tablette (mm)	PF3 Référence
200	**SUP6330AR**

Support de cadre



Pour câble de Ø3 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFQ Référence
anodisé argent	**SUP6316AR**

Support pour tablette horizontale



Pour câble de Ø3 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	DJI Référence
anodisé argent	**SUP6310AR**

Support orientable pour panneau



Pour câble de Ø3 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFF Référence
anodisé argent	**SUP6318AR**

Support double orientable pour panneau



Pour câble de Ø3 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PFR Référence
anodisé argent	**SUP6319AR**

Tige Ø6 mm

Kit de fixation sol-plafond



Pour tige de Ø6 mm.
Comprenant :
1 fixation haute Ø20 mm.
1 fixation basse Ø20 mm.
1 manchon ajustable.
1 clé 6 pans et vis de fixation.
Matériau : aluminium

Présentation	Y5Q Référence
anodisé argent	**KIT4000AR**

Tige Ø6 mm



Livrée avec une tige filetée pour raccorder 2 tiges entre elles.
Longueur (mm) : 1000.
Matériau : acier

Présentation	PI5 Référence
inox	**TIG4500AR**

Embout décoratif pour tige



Se fixe par serrage au bout de la tige Ø6 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	Y3G Référence
anodisé argent	**EMB4504AR**

Kit de fixation à pivot



Pour tige Ø6 mm.
Comprenant :
- 1 fixation haute à pivot
- 1 fixation basse à pivot avec manchon ajustable
- 1 clé 6 pan et vis de fixation

Matériau : aluminium

Présentation	Y5U Référence
anodisé argent	**KIT4005AR**

Support rainuré pour tablette horizontale



Pour tige Ø6 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PC8 Référence
anodisé argent	**SUP4010AR**

Support de panneau



Pour tige de Ø6 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Epaisseur de panneau (mm)	PC3 Référence
6	**SUP4066AR**
10	**SUP4076AR**

Support double pour panneau



Pour tige de Ø6 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PC6 Référence
anodisé argent	**SUP4068AR**

Support mural pour tige



Pour tige de Ø6 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	DG5 Référence
anodisé argent	**SUP4522AR**

Support frontal pour panneau



Pour tige de Ø6 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 3 à 10.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PC5 Référence
anodisé argent	**SUP4009AR**

Support double orientable pour panneau



Pour tige de Ø6 mm.
Epaisseur de panneau (mm) : 2 à 6.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PCR Référence
anodisé argent	**SUP4019AR**

Support de cadre



Pour tige de Ø6 mm.
Diamètre (mm) : 20.
Matériau : aluminium

Présentation	PCX Référence
anodisé argent	**SUP4016AR**

Accessoires

Pochette porte-affiches



Epaisseur du plexi (mm) : 3.
Présentation : transparent.
Matériau : acrylique

Orientation : portrait (horizontal)

Format (dimensions)	Y85 Référence
A4 (215 x 326)	POC6104
A3 (300 x 450)	POC6105
A2 (425 x 625)	POC6108
A1 (625 x 845)	POC6109

Orientation : portrait (vertical)

Format (dimensions)	
A5 (215 x 178)	POC6100
A4 (300 x 240)	POC6101
A3 (425 x 330)	POC6102
A2 (600 x 450)	POC6106
A1 (845 x 620)	POC6107

CONSEIL D'EXPERT

Sur demande nous pouvons réaliser des porte-affiches sur mesure.

Pochette double porte-affiches



Pour format A4.
Dimensions (mm) : 300 x 470.
Présentation : transparent.
Matériau : acrylique

Orientation	Y86 Référence
portrait (vertical)	POC6128

Pochette triple porte-affiches



Pour format A4.
Dimensions (mm) : 300 x 711.
Présentation : transparent.
Matériau : acrylique

Orientation	Y88 Référence
vertical	POC6129

Pince de fermeture





Pour épaisseur de 6 mm.
Matériau : acrylique

A utiliser avec les porte-affiches

Présentation	Y8W Référence
transparent	PIN6119

Bac porte-brochures

Pour format A4 portrait (vertical).
Ecartement 30 mm par entretoise aluminium.
Présentation : transparent.
Hauteur (mm) : 300.
Hauteur de façade (mm) : 230.
Matériau : acrylique

Largeur (mm)	YFB Référence
240	BAC6131

Bac double porte-brochures

Pour format A4 portrait (vertical).
Ecartement 30 mm par entretoise aluminium.
Présentation : transparent.
Hauteur (mm) : 300.
Hauteur de façade (mm) : 230.
Matériau : acrylique

Largeur (mm)	YFE Référence
625	BAC6132

Bac triple porte-brochures

Pour format A4 portrait (vertical).
Ecartement 30 mm par entretoise aluminium.
Présentation : transparent.
Hauteur (mm) : 300.
Hauteur de façade (mm) : 230.
Matériau : acrylique

Largeur (mm)	YFH Référence
870	BAC6133

Kit d'éclairage droit

Comprenant :
- 1 tige avec supports de lampe
- 2 supports en aluminium

Longueur de 600 mm recoupable, livré sans lampe.

Présentation : anodisé argent

Diamètre du câble (mm)	Y5X Référence
3	KIT5203AR

Kit sol-plafond à haute conductivité



Comprenant :
1 fixation haute Ø20 mm.
1 câble Ø3 mm haute conductivité longueur 4000 mm.
1 manchon ajustable.
1 fixation basse Ø20 mm.
1 clé 6 pans et vis de fixation.

Présentation	Y5C Référence
anodisé argent	KIT5300AR

Paire de connecteurs

Pour branchement sur système câble.

Diamètre du câble (mm)	YL9 Référence
1,5	CON5251
3	CON5253

Paire de câbles conducteurs

Pour branchement entre transformateur et connecteurs.

Longueur (mm)	Y4X Référence
1500	FIL5550

Transformateur électronique 12V



Extra plat, livré avec fil de 3000 mm et connexions rapides.

Puissance (W)	YXT Référence
60-105 (5 connexions possibles)	TRA120
20-60 (6 connexions possibles)	TRA60

Câble en acier inoxydable

Longueur (mm) : 4000.

A utiliser avec l'attache-câble ATT65121 ou ATT65122.

Diamètre (mm)	YII Référence
1,5	CAB6500
3	CAB6501

Rail de plafond et de sol





Prévu pour le montage des câbles Ø1,5 et 3 mm et des tiges Ø6 mm.
Section (mm) : 11,5 x 20.
Longueur (mm) : 2000 recoupable.
Matériau : aluminium

Présentation	PXU Référence
anodisé argent	RAI6014AR

Attache câble



Diamètre (mm) : 10.
Matériau : aluminium

Diamètre du câble (mm)	YFD Référence
1,5	ATT65121
3	ATT65122

Fixation pour rail



Prévu pour le montage des câbles Ø1,5 et 3 mm et des tiges Ø6 mm.
Matériau : aluminium

Présentation	Y4F Référence
anodisé argent	FIX6015

Portes-étiquettes

Vous retrouverez ici de nombreuses solutions pour réaliser une signalétique fonctionnelle qui vous garantira un impact visuel fort.

- Les supports d'étiquetage page 18/95.
- Les plaques et supports page 18/96.
- Les programmes de cimaises page 18/97.

Profil porte-étiquettes à frapper



A frapper.
Matériau : aluminium

Existe en 6000 mm, nous consulter.

Longueur (mm) : 3000		
Présentation	Y1V	Référence
anodisé argent		PRO4620AR

Embout



Droit + gauche.
Pour profil 4620.
Matériau : plastique

Présentation	Y3M	Référence
gris		EMB4620GR

Embout



Droite + gauche.
Pour profil PRO4625.
Matériau : plastique

Présentation	Y3P	Référence
gris		EMB4625GR

Profil porte-étiquettes à visser



A visser.
Matériau : aluminium

Existe en 6000 mm, nous consulter.

Longueur (mm) : 3000		
Présentation	Y1Z	Référence
anodisé argent		PRO4625AR
anodisé or		PRO4625OR

Porte-étiquettes à clipser



Montage sur tablette bois d'épaisseur 19 mm.
Matériau : pvc

Existe dans d'autres dimensions, nous consulter.

Longueur (mm) : 710		
Présentation	Y9C	Référence
transparent		POR219TR

Porte-étiquettes à clipser



Montage sur tablette verre d'épaisseur 8 mm.
Matériau : pvc

Existe dans d'autres dimensions, nous consulter.

Longueur (mm) : 710		
Présentation	YCL	Référence
transparent		POR218TR

Porte-étiquettes adhésif



Pour étiquettes hauteur 39 mm.
Matériau : pvc

Longueur (mm) : 1000		
Présentation	Y9L	Référence
blanc		POR39ADBL

Plaques et supports

Support verre



Pour verre de 6 à 10 mm.
Perçage Ø14 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	ADE Référence
22	SUP2022IN
30	SUP2030IN

Support verre



Pour verre de 6 à 10 mm.
Perçage Ø14 mm.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Diamètre (mm)	ADB Référence
22	SUP2222IN
30	SUP2230IN

Support panneau verre



Diamètre de perçage du verre (mm) : 13.
Epaisseur maximum du verre (mm) : 12.
Diamètre (mm) : 19.
Projection (mm): 25.

Présentation	DJ8 Référence
anodisé argent	SUP6524AR

Support panneau verre



Diamètre (mm) : 20.
Projection (mm) : 25.
Présentation noir ou laiton sur demande.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Pour épaisseur de verre (mm)	DJ5 Référence
3	SUP6520AR
6	SUP6522AR

Support panneau verre



Diamètre (mm) : 30.
Projection (mm) : 20.
Présentation noir ou laiton sur demande.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Pour épaisseur de verre (mm)	DJ9 Référence
6	SUP6529AR

Support mural pour bannière



Diamètre (mm) : 20.
Projection (mm) : 10.
Présentation noir ou laiton sur demande.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Pour épaisseur de panneau (mm)	DJ6 Référence
6	SUP6521AR

Kit profil signalétique suspendu



Pour panneau 3 mm.
Comprend :
- 1 profil longueur 700mm
- 2 embouts de finition
- 2 systèmes câble 1,5 mm de suspension (2 x 2m)
- 2 tiges de fixation pour panneau

Recoupable.

Présentation	PFD Référence
anodisé argent	KIT6607AR

Kit profil signalétique mural



Pour panneau 3 mm.
Comprend :
- 1 profil longueur 700mm
- 2 embouts de finition
- 2 fixations murales à visser
- 2 tiges de fixation pour panneau

Recoupable.

Présentation	PFA Référence
anodisé argent	KIT6608AR

Plaque signalétique



Plaque inox à coller.
Dimmensions (mm) : 100 x 100.
Matériau : inox

Présentation : inox brossé

Pour	AW5 Référence
homme	**PLA95201IN**
femme	**PLA95202IN**
homme/femme	**PLA95200IN**
handicapé	**PLA95203IN**

Plaque signalétique adhésive

Avec adhésif permanent.
Dimensions (mm) : 80 x 80.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent/noir

Pour	TID Référence
homme	**PLA6010AR**
femme	**PLA6011AR**
homme/femme	**PLA6012AR**
handicapé	**PLA6020AR**

Support à plat



Livré avec vis de fixation.
Matériau : aluminium

Présentation : anodisé argent

Dimensions (mm)	DY5 Référence
121 x 115	**SUP121115AR**
121 x 60	**SUP12160AR**
121 x 90	**SUP12190AR**

Cimaises

Profil cimaise



6 perçages, entr'axe 570 mm.
Livré avec rondelles inox de 7 mm pour le montage.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)	THB Référence
3000	**PRO2404IN**

Tringle cimaise





Section (mm) : 4 x 4.
Matériau : inox

Présentation : inox poli

Longueur (mm)	THG Référence
1000	**TRI2401IN**
2000	**TRI2402IN**

Crochet simple pour tringle cimaise



Matériau : inox

Présentation	THP Référence
inox poli	**CRO2401IN**

Profil cimaise



Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 4000

Présentation	Y1E **Référence**
anodisé argent	**PRO1324AR**
laqué blanc	**PRO1324BL**
anodisé or	**PRO1324OR**

Tringle cimaise



Section (mm) : 4 x 4.
Charge maxi (kg) : 45.
Matériau : aluminium

Longueur (mm) : 2000

Présentation	PLB **Référence**
anodisé argent	**TRI328AR**
laqué blanc	**TRI328BL**
anodisé or	**TRI328OR**

Crochet simple cimaise

Charge maxi (kg) : 15.
Matériau : laiton

Présentation	YVF **Référence**
laiton poli	**CRO30LA**

Kit de suspension invisible

Comprenant :
1 fil nylon (2 mètres).
1 crochet nylon haut, charge admissible (kg) : 10.
1 crochet nylon bas, charge admissible (kg) : 4.
Matériau : nylon

Référence	Y5N **Référence**
kit suspension	**KIT2844**

Tiroirs caisse

Tiroir caisse Push-Push



Muni d'une serrure avec clé. Ouverture type «Push-Push».
Monnayeur extractible 9 pièces et 4 billets + receptacle chèques.
Largeur (mm) : 417.
Profondeur (mm) : 417.
Hauteur (mm) : 112.
Matériau : acier

Présentation	PI1 Référence
beige informatique	TIR417BE

Casier à monnaie



Cases 8 pièces et 7 billets.
- Largeur (mm) : 360.
- Profondeur (mm) : 340.
- Hauteur (mm) : 60.

Matériau : ABS noir

Présentation	YLJ Référence
noir	CAS15

Casier a monnaie euro

8 compartiments pour pièces.
Largeur (mm) : 330.
Profondeur (mm) : 185.
Hauteur (mm) : 50.
Matériau : plastique

Présentation	AW6 Référence
noir	CAS78

Casier à monnaie

8 compartiments pour pièces et 5 compartiments pour billets.
Largeur (mm) : 325.
Profondeur (mm) : 230.
Hauteur (mm) : 50.
Matériau : plastique

Présentation	AW7 Référence
noir et gris	CAS805

Bandes crantées

Bande crantée plate



Pour séparateurs d'épaisseur (mm) : 5.
A visser.
Hauteur (mm) : 50.
Matériau : plexi

Longueur (mm) : 575

Présentation	YF3 Référence
transparent	BCP

Bande crantée rainurée



Pour séparateurs d'épaisseur (mm) : 5.
A visser.
Hauteur (mm) : 50.
Matériau : plexi

Longueur (mm) : 575

Présentation	YF4 Référence
transparent	BCR

Bande crantée



Adhésive, pour séparations en 4 mm.
Hauteur (mm) : 30.
Matériau : plexi

Longueur (mm) : 400

Présentation	YFK Référence
transparent	BAN430TR

Bande crantée



Adhésive, pour séparations en 4 mm.
Hauteur (mm) : 50.
Matériau : plexi

Longueur (mm) : 400

Présentation	YFN Référence
transparent	BAN450TR

Vitrines

Nous présentons 3 solutions pour la réalisation de vitrines.
- Une solution de vitrines à partir d'un kit complet de profils et accessoires avec les côtes des coupes de verre fournies.
- Une solution de raccords avec perçage du verre.
- Une solution de raccords avec collage UV du verre.

Vitrines en kit

Vitrine tour



Livrée en kit prêt à monter (hors verre).
Comprend les profils, pinces, taquets, réducteurs de feuillures 3 à 6 mm et la serrure.
Matériau : aluminium

Présentation : profils en finition inox

Dimensions (mm)	DH9	Référence
450 x 450 x 1800		VIT3196IN
600 x 600 x 1800		VIT3197IN

Vitrine haute



Livrée en kit prêt à monter (hors verre).
Comprend les profils, tripodes, pinces, réducteurs de feuillures 3 à 6 mm, taquets et système coulissant avec serrure.
Matériau : aluminium

Présentation : profils finition inox et tripodes chromés

Dimensions (mm)	PF8	Référence
1000 x 450 x 1800		VIT3192IN

Vitrine comptoir



Livrée en kit prêt à monter (hors verre).
Comprend les profils, tripodes, pinces, réducteurs de feuillures 3 à 6 mm, taquets et système coulissant avec serrure.
Matériau : aluminium

Présentation : profils finition inox et tripodes chromés

Dimensions (mm)	DH1	Référence
1000 x 600 x 950		VIT3193IN

Raccords pour verre

Raccord 2 points



Pour construction de vitrines.
Raccord 90° pour verre ou autres matières.
Connexion avec filetage pour M8.
Matériau : acier

Présentation	DHQ Référence
zingué	**RAC7600ZI**

Raccord 3 points



Pour construction de vitrines.
Raccord 90° pour verre ou autres matières.
Connexion avec filetage pour M8.
Matériau : acier

Présentation	PFY Référence
zingué	**RAC7610ZI**

Vis de fixation verre M8



Pour construction de vitrines.
Pour verre de 8 à 12 mm.

Présentation	PFG Référence
zingué/noir	**VIS7655**

Connecteur pour tige



Livré par paire avec tige filetée M8 x 16.
Pour connecter la tige filetée avec les raccords de vitrines 2 et 3 points.
Matériau : inox

Présentation	PC9 Référence
inox brossé	**RAC7675IN**

Tige inox Ø6 mm



Pour construction de vitrines.
A utiliser avec connecteur pour raccords de vitrines 2 et 3 points.
Matériau : inox

Présentation : inox Longueur (mm)	PC7 Référence
2000	**TIG7676IN**

Charnière de vitrine



A utiliser avec RAC7610ZI.
Pour verre de 8 à 12 mm.
Livré avec vis M8 pour fixation sur raccord.
Matériau : inox

Présentation	PF6 Référence
inox brossé	**CHA7654IN**





Assemblage vitrine



Par collage UV.

Présentation	Référence
nickelé	**ASS190**

WP3

Set de 2 charnières pour vitrine



Par collage UV.

Présentation	Référence
nickelé	**CHA191**

WP5

Assemblage poignée vitrine



Par collage UV.

Présentation	Référence
nickelé	**ASS192**

WP4

Taquet pour vitrine



Par collage UV.

Présentation	Référence
nickelé	**TAQ193**

WP8

Patin pour vitrine



Par collage UV.

Présentation	Référence
nickelé	**PAT194**

WP6

Retrouvez tous les accessoires pour le collage UV en page 11/11.

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
A1DCH	10	18/11
A1DP	10	18/12
A1DZI	10	18/11
A1GCH	10	18/11
A1GP	10	18/12
A1GZI	10	18/11
A2CH	10	18/11
A2P	10	18/12
A2ZI	10	18/11
ABR15	1	11/19
ABR17	1	11/19
ABR18	1	11/19
ABR50	1	11/18
ABR53	1	11/18
ABR65	1	11/18
ABR76	1	11/18
ABR77	1	11/18
ADA121	1	08/10
ADA151	10	08/6
ADA1635	24	06/86
ADA1635TR	24	06/86
ADA301	5	08/19
ADA30BBLD	50	03/36
ADA30BBLG	50	03/36
ADA30BCHD	50	03/36
ADA30BCHG	50	03/36
ADA30BGRD	50	03/36
ADA30BGRG	50	03/36
ADA30CBLD	50	03/36
ADA30CBLG	50	03/36
ADA30CBLS	1	03/17
ADA30CGR	1	03/17
ADA30CGRD	50	03/36
ADA30CGRG	50	03/36
ADA30DBLD	50	03/36
ADA30DBLG	50	03/36
ADA30DBLS	50	03/17
ADA30DCHD	50	03/36
ADA30DCHG	50	03/36
ADA30DGR	1	03/17
ADA30DGRD	50	03/36
ADA30DGRG	50	03/36
ADA30MBLD	50	03/36
ADA30MBLG	50	03/36
ADA30MBLS	50	03/17
ADA30MCHD	50	03/36
ADA30MCHG	50	03/36
ADA30MGR	1	03/17
ADA30MGRD	50	03/36
ADA30MGRG	50	03/36
ADA30NBLD	50	03/36
ADA30NBLG	50	03/36
ADA30NCHD	50	03/36
ADA30NCHG	50	03/36
ADA30NGRD	50	03/36
ADA30NGRG	50	03/36
ADA36BLS	30	03/16
ADA36GR	30	03/16
ADA6169	1	07/87
ADA618	10	08/22
ADA685	10	08/24
ADA687	1	08/23
ADA692	5	08/33
ADA710	500	05/38
ADA75317TR	1	18/76
ADA787	10	08/42
AER375	25	05/72
AER382220AR	10	05/72
AER382300AR	10	05/72
AER382380AR	10	05/72
AER406	10	05/72
AER505802000AR	10	05/72
AER50580300AR	10	05/72
AER50580300BL	10	05/72
AER50580300BR	10	05/72
AER50580400AR	10	05/72
AER50580400BL	10	05/72
AER50580400BR	10	05/72
AER50580500AR	10	05/72
AER50580500BL	10	05/72
AER50580500BR	10	05/72
AER52480AR	10	05/72
AER570240BL	80	05/72
AER570240GR	80	05/72
AER84480AR	10	05/72
AER8900NM	1	05/73
AFF359	1	11/17
AIVCS	100	04/3
AMB3045BLS	1	06/53
AMB3045IN	1	06/53
AMB3045NO	1	06/53
AMB3050BLS	1	06/53
AMB3050IN	1	06/53
AMB3050NO	1	06/53
AMB3055BLS	1	06/53
AMB3055IN	1	06/53
AMB3055NO	1	06/53
AMB3060BLS	1	06/53
AMB3060IN	1	06/53
AMB3060NO	1	06/53
AMB3065BLS	1	06/53
AMB3065IN	1	06/53
AMB3065NO	1	06/53
AMB450GR	1	06/52
AMB500GR	1	06/52
AMB9045BLS	1	06/53
AMB9045IN	1	06/53
AMB9045NO	1	06/53
AMB9050BLS	1	06/53
AMB9050IN	1	06/53
AMB9050NO	1	06/53
AMB9055BLS	1	06/53
AMB9055IN	1	06/53
AMB9055NO	1	06/53
AMB9065BLS	1	06/53
AMB9065IN	1	06/53
AMB9065NO	1	06/53
AMB945BL	1	06/52
AMB945GR	1	06/52
AMB945IN	1	06/52
AMB950BL	1	06/52
AMB950GR	1	06/52
AMB950IN	1	06/52
AMB955BL	1	06/52
AMB955GR	1	06/52
AMB955IN	1	06/52
AMB965BL	1	06/52
AMB965GR	1	06/52
AMB965IN	1	06/52
AME2060	1	06/56
AMO22444	1	13/6
AMO3042	1	03/58
AMO31	1	14/10
AMO3102	1	13/34
AMO3230	1	03/84
AMO33	1	14/10
AMO343	1	03/77
AMO3675	50	02/68
AMO50GR	250	02/46
AMO7032	50	03/58
AMO80GR	250	02/46
AMO951	10	03/63
AMO969	250	02/26
AMO970	500	02/26
AMO97125	25	02/25
AMO97125C	25	02/26
AMO973	250	02/25
AMO973E	50	02/25
AMO973S	250	02/25
AMO974	125	02/25
AMO975	125	02/25
AMO976	25	02/25
AMP10	50	08/33
AMP140	1	08/20
AMP141	1	08/20
AMP143	1	08/20
AMP143BF	1	08/20
AMP20	50	08/33
ANG1104	1	18/54
ANG1105	1	18/53
ANG1214LA	1	18/65
ANG1215LA	1	18/65
ANG1354AL	100	05/59
ANG1354IN	100	05/59
ANG1356AL	100	05/60
ANG1356IN	100	05/60
ANG135E	1	05/63
ANG135I	1	05/63
ANG136E	1	05/63
ANG136I	1	05/63
ANG2104	1	18/54
ANG2105	1	18/53
ANG2128IN	1	18/64
ANG2129IN	1	18/64
ANG2160	1	18/55
ANG2161	1	18/55
ANG2162	1	18/55
ANG2163	1	18/55
ANG2214IN	1	18/65
ANG2215IN	1	18/65
ANG2302CH	10	06/67
ANG2303CH	10	06/67
ANG2525AR	10	15/5
ANG2704CH	50	05/52
ANG2704LT	50	05/52
ANG34100AL	20	05/59
ANG34150AL	20	05/59
ANG34150IN	20	05/59
ANG47150GR	20	05/59
ANG5050AR	10	15/5
ANG8006ENM	1	07/57
ANG8006SNM	1	07/57
ANG8007ENM	1	07/57
ANG8007SNM	1	07/57
ANG822500	10	05/68
ANG90E	1	05/63
ANG90I	1	05/63
ANG96E	1	05/63
ANG96I	1	05/63
ANG977AR	1	05/62
ANG983AR	1	05/62
ANG994AR	1	05/62
ANGF19BL	25	05/70
ANN103630BR	100	07/86
ANN103635BR	100	07/86
ANN103635VF	100	07/72
ANN103646BR	50	07/86
ANN260BR	100	07/81
ANN260LA	100	07/77
ANN300BR	100	07/81
ANN300LA	100	07/77
ANN400AR	100	07/76
ANN400BR	100	07/83
ANN430	50	07/82
ANN470BR	25	07/82
ANN480BR	100	07/81
ANN480LA	100	07/77
ANN5016BBR	50	07/86
ANN501732BR	50	07/86
ANN501737BR	50	07/86
ANN5075ABR	100	07/84
ANN5075BBR	100	07/84
ANN526VF	100	07/72
ANN65032BR	100	07/82
ANN7005BR	100	07/86
ANT245	1	06/107
ANT356C450BLS	1	03/11
ANT356C450GR	1	03/11
ANT356C450NO	1	03/11
ANT356C500BLS	1	03/11
ANT356C500GR	1	03/11
ANT356C500NO	1	03/11
ANT356C550BLS	1	03/11
ANT356C550GR	1	03/11
ANT356C550NO	1	03/11
ANT356C650BLS	1	03/11
ANT356C650GR	1	03/11
ANT356C650NO	1	03/11
ANT358C270BLS	1	03/11
ANT358C270GR	1	03/11
ANT358C270NO	1	03/11
ANT358C350BLS	1	03/11
ANT358C350GR	1	03/11
ANT358C350NO	1	03/11
ANT358C400BLS	1	03/11
ANT358C400GR	1	03/11
ANT358C400NO	1	03/11
ANT358C450BLS	1	03/11
ANT358C450GR	1	03/11
ANT358C450NO	1	03/11
ANT358C500BLS	1	03/11
ANT358C500GR	1	03/11
ANT358C500NO	1	03/11
ANT358C550BLS	1	03/11
ANT358C550GR	1	03/11
ANT358C550NO	1	03/11
ANT359C450BLS	1	03/11
ANT359C450GR	1	03/11
ANT359C450NO	1	03/11
ANT359C500BLS	1	03/11
ANT359C500GR	1	03/11
ANT359C500NO	1	03/11
ANT359C550BLS	1	03/11
ANT359C550GR	1	03/11
ANT359C550NO	1	03/11
ANT359C650BLS	1	03/11
ANT359C650GR	1	03/11
ANT359C650NO	1	03/11
ANT360C270BLS	1	03/29
ANT360C270GR	1	03/29
ANT360C270NO	1	03/29
ANT360C350BLS	1	03/29
ANT360C350GR	1	03/29
ANT360C350NO	1	03/29
ANT360C400BLS	1	03/29
ANT360C400GR	1	03/29
ANT360C400NO	1	03/29
ANT360C450BLS	1	03/29
ANT360C450GR	1	03/29
ANT360C450NO	1	03/29
ANT360C500BLS	1	03/29
ANT360C500GR	1	03/29
ANT360C500NO	1	03/29
ANT360C550BLS	1	03/29
ANT360C550GR	1	03/29
ANT360C550NO	1	03/29
ANT360C650BLS	1	03/29
ANT360C650GR	1	03/29
ANT360C650NO	1	03/29
ARM12145	1	06/16
ARM12154	1	06/17
ARM14517	1	06/16
ARM15179	1	06/17
ARM17195	1	06/16
ARM17204	1	06/17
ARM19215	1	06/16
ARM19223	1	06/17
ARM4517	6	06/8
ARM4527	6	06/8
ARM4537	6	06/8
ARM6017	6	06/8
ARM6027	6	06/8
ARM6037	6	06/8
ARM6082	1	06/8
ARM6083	1	06/8
ARM6595	1	06/16
ARM6660P	1	06/15
ARM6660S	1	06/15
ARM6661P	1	06/15
ARM6661S	1	06/15
ARM9512	1	06/16
ARR12	1000	04/33
ARR1255	100	03/122
ARR1337NI	100	04/5
ARR1338BR	100	04/26
ARR1338NI	100	04/5
ARR1339BR	100	04/27
ARR1339NI	100	04/5
ARR1354BL	500	04/32
ARR1354BR	500	04/32
ARR1354NO	500	04/32
ARR17782	1	13/29
ARR18AR	6	14/10
ARR18ZI	6	14/10
ARR221	1	14/11
ARR222	1	14/11
ARR223	10	14/11
ARR2242BL	10	03/105
ARR2242MF	10	03/105
ARR2242NO	10	03/105
ARR300	100	04/32
ARR320	250	03/59
ARR354	100	04/33
ARR373FE	100	04/30
ARR373LT	100	04/30
ARR385	100	04/30
ARR385LT	100	04/30
ARR400	100	03/108
ARR42	2500	01/28
ARR610	10	03/120
ASP371	1	11/21
ASP490	1	11/21
ASP848	1	11/21
ASS101	1	01/42
ASS190	8	02/87
ASS192	1	02/87
ASS220	1	01/42
ASS23	100	01/42
ASS236NO	1	01/42
ASS60011	20	05/30
ASS630	600	01/15
ASS643	600	01/15
ATT09	1	03/19
ATT101	50	05/23
ATT106NO	50	07/56
ATT1185	200	05/24
ATT1186	200	05/24
ATT1187	100	05/24
ATT1200D	250	03/52
ATT1200G	250	03/52
ATT130ED	250	03/52
ATT130EG	250	03/52
ATT15	100	05/48
ATT1510D	250	03/51
ATT1510G	250	03/51
ATT1610D	250	03/51
ATT1610G	250	03/51
ATT1700D	250	03/52
ATT1700G	250	03/52
ATT1800D	250	03/52
ATT1800G	250	03/52
ATT231BL	10	06/59
ATT25	10	06/11
ATT2520	500	06/59
ATT262	1000	01/31
ATT3000D	100	03/58
ATT3000G	100	03/58
ATT301	100	05/24
ATT3013	1	05/66
ATT3030D	10	03/58
ATT3030G	10	03/58
ATT3050D	100	03/58
ATT3050G	100	03/58
ATT3502	500	03/4
ATT3667C	500	02/68
ATT3902	500	03/4
ATT45	1	05/48
ATT5000BL	50	03/35
ATT5000GR	50	03/35
ATT5000NI	50	03/35
ATT51A	250	03/47
ATT51D	100	03/43
ATT51G	100	03/43
ATT522	100	03/17
ATT532	100	03/17
ATT60	100	05/47
ATT602430	400	05/25
ATT62	50	05/49
ATT65121	5	18/94
ATT65122	5	18/94
ATT70GR	100	03/34
ATT70GRD	100	03/34
ATT70GRG	100	03/34
ATT72GR	100	03/34
ATT72GRD	100	03/34
ATT72GRG	100	03/34
ATT73GR	12	03/34
ATT7400D	500	05/25
ATT7400G	500	05/25
ATT7403	1000	05/25
ATT7404	300	05/25
ATT78024BL	1	18/4
ATT78024GR	1	18/4
ATT78070BL	4	18/3
ATT78070GR	4	18/3
ATT8000A	250	03/59
ATT801D	200	05/21
ATT801G	200	05/21
ATT80622D	200	05/21
ATT80622G	200	05/21
ATT806D	200	05/21
ATT806G	200	05/21
ATT807D	100	05/23
ATT807G	100	05/23
ATT808D	100	05/24
ATT808G	100	05/24
ATT80BLS	12	03/38
ATT80GR	12	03/38
ATT80IN	12	03/38
ATT80NO	12	03/38
ATT81	50	05/49
ATT816D	100	05/22
ATT816G	100	05/22
ATT817D	100	05/22
ATT817G	100	05/22
ATT818D	100	05/22
ATT818G	100	05/22
ATT81BLS	6	03/39
ATT81IN	6	03/39
ATT81NO	6	03/39

Référence	Cdt	Page
ATT9001BC	50	03/59
ATT9001GR	50	03/35
ATT9002BC	50	03/59
ATT9002GR	50	03/35
ATT996160	100	07/87
ATTM812	1000	05/46
ATTM81245	500	05/46
AVE2012BL	1	02/62
AVE2012GR	1	02/62
AVE2012SERVBL	1	02/62
AVE2012SERVGR	1	02/62
AVE2015BL	1	02/62
AVE2015GR	1	02/62
AVE2015SERVBL	1	02/62
AVE2015SERVGR	1	02/62
AVE2018BL	1	02/62
AVE2018GR	1	02/62
AVE2018SERVBL	1	02/62
AVE2018SERVGR	1	02/62
AVE2022BL	1	02/60
AVE2022GR	1	02/60
AVE2022SERVBL	1	02/60
AVE2022SERVGR	1	02/60
AVE2025BL	1	02/60
AVE2025GR	1	02/60
AVE2025SERVBL	1	02/60
AVE2025SERVGR	1	02/60
AVE2028BL	1	02/60
AVE2028GR	1	02/60
AVE2028SERVBL	1	02/60
AVE2028SERVGR	1	02/60
AVE2123BL	1	02/28
AVE2123GR	1	02/28
AVE2123SERVBL	1	02/28
AVE2123SERVGR	1	02/28
AVE2125BL	1	02/28
AVE2125GR	1	02/28
AVE2125SERVBL	1	02/28
AVE2125SERVGR	1	02/28
AVE2127BL	1	02/28
AVE2127GR	1	02/28
AVE2127SERVBL	1	02/28
AVE2127SERVGR	1	02/28
AVE2129BL	1	02/28
AVE2129GR	1	02/28
AVE2129SERVBL	1	02/28
AVE2129SERVGR	1	02/28
AVE2221BL	1	02/64
AVE2221GR	1	02/64
AVE2221SERVBL	1	02/64
AVE2221SERVGR	1	02/64
AVE2223BL	1	02/64
AVE2223GR	1	02/64
AVE2223SERVBL	1	02/64
AVE2223SERVGR	1	02/64
AVE2225BL	1	02/64
AVE2225GR	1	02/64
AVE2225SERVBL	1	02/64
AVE2225SERVGR	1	02/64
AVE2227BL	1	02/64
AVE2227GR	1	02/64
AVE2227SERVBL	1	02/64
AVE2227SERVGR	1	02/64
AVE2229BL	1	02/64
AVE2229GR	1	02/64
AVE2229SERVBL	1	02/64
AVE2229SERVGR	1	02/64
AVE3123BL	1	02/59
AVE3123GR	1	02/59
AVE3125BL	1	02/59
AVE3125GR	1	02/59
AVE3127BL	1	02/59
AVE3127GR	1	02/59
AVE3129BL	1	02/59
AVE3129GR	1	02/59
B3	100	18/12
BAC1141TR	1	18/44
BAC1142TR	1	18/44
BAC124TR	10	18/44
BAC1254GR	5	06/84
BAC1269GR	5	06/84
BAC158TR	10	18/44
BAC290IN	10	06/60
BAC3204	10	06/43
BAC365IN	10	06/60
BAC45GR	10	06/84
BAC470GR	5	06/84
BAC5135	64	06/41
BAC5136	80	06/41
BAC5137	60	06/41
BAC5150	10	06/41
BAC5160	60	06/41
BAC5170	108	06/41
BAC5175	125	06/41
BAC5178	72	06/41
BAC5258	48	06/40
BAC540GR	10	06/48
BAC557	1	06/43
BAC6131	1	18/93
BAC6132	1	18/93
BAC6133	1	18/94
BAC6591	40	06/60
BAC6592	40	06/60
BAG126BL	10	08/28
BAG126CH	10	08/28
BAG126LT	10	08/28
BAG126NM	10	08/28
BAG126NO	10	08/28
BAG5715NO	100	04/4
BAG58BL	10	08/28

Référence	Cdt	Page
BAG58CH	10	08/28
BAG58LA	10	08/28
BAG58NM	10	08/28
BAG59NM	1	08/2
BAG78NM	10	08/3
BAL2026NM	1	06/74
BAL2337	1	06/55
BAL2540CH	10	06/74
BAL3347	1	06/55
BAL4070CH	10	06/74
BAL70130CH	10	06/74
BAL8020CHM	1	06/73
BAL9400CH	2	06/74
BAL9402BL	2	06/74
BAL9402CH	2	06/74
BAL9402LA	2	06/74
BAL9440	100	06/74
BAN430TR	100	18/99
BAN450TR	100	18/99
BAN513BL	1	08/10
BAN513BLC	1	08/10
BAN514BL	1	08/10
BAN514BLC	1	08/10
BAR1134IN	1	18/41
BAR125BL	10	08/12
BAR13120INP	50	18/34
BAR1327IN	20	15/5
BAR1360INP	50	18/34
BAR137IN	20	15/5
BAR138IN	20	15/5
BAR139IN	20	15/5
BAR1400	5	03/81
BAR161115CH	1	18/13
BAR16208CH	1	18/13
BAR171115CH	2	18/39
BAR17208CH	1	18/39
BAR17212CH	1	18/39
BAR17308CH	1	18/39
BAR17312CH	1	18/39
BAR2400	5	03/81
BAR24100CH	5	18/26
BAR24125CH	5	18/26
BAR24625CH	5	18/26
BAR250BL	10	08/12
BAR250BLC	1	08/12
BAR3000	50	04/13
BAR3000MN	200	04/13
BAR300BL	4	08/13
BAR300BLE	4	08/13
BAR32AR	10	15/5
BAR35AR	20	15/5
BAR40AR	20	15/5
BAR41AR	10	15/5
BAR441GR	1	04/23
BAR4610D	1	04/24
BAR4610G	1	04/24
BAR4611D	1	04/24
BAR4611G	1	04/24
BAR7115CH	1	18/32
BAR7118CH	1	18/32
BAR800590CH	1	18/5
BAR800597CH	1	18/5
BAR800990CH	1	18/5
BAR800997CH	1	18/5
BAT1152BL	55	05/58
BAT1152NO	55	05/58
BAT1232NO	80	05/58
BAT284BL	50	05/58
BAT284MF	50	05/58
BCP	100	18/99
BCR	10	18/99
BDI30TCH	1	18/12
BDI30TZIM	1	18/12
BEQ1003AR	1	17/12
BEQ1003IN	1	17/12
BEQ1005AR	1	17/11
BEQ1005IN	1	17/11
BEQ1023AR	1	17/11
BEQ1023IN	1	17/11
BEQ1028AR	1	17/11
BEQ1028IN	1	17/11
BEQ1035AR	1	17/11
BEQ1035IN	1	17/11
BEQ1111AR	1	17/11
BEQ1144AR	1	17/11
BEQ1144IN	1	17/11
BEQ134CH	1	17/14
BEQ134NM	1	17/14
BEQ157CH	1	17/14
BEQ157NM	1	17/14
BEQ201NM	1	17/14
BEQ213CH	1	17/14
BEQ213NM	1	17/14
BEQ31AR	1	17/4
BEQ31NM	1	17/4
BEQ40CHM	10	17/10
BEQ58AR	1	17/4
BEQ58NM	1	17/4
BEQ59AR	1	17/3
BEQ59NM	1	17/3
BEQ60AR	1	17/3
BEQ60NM	1	17/3
BEQ817CH	1	17/14
BEQ817NM	1	17/14
BIL4060	1	06/63
BIL6060	1	06/63
BIL900	1	06/22
BIS28	24	11/25
BLO610	50	04/32
BOI105	5	08/17

Référence	Cdt	Page
BOI1056	100	01/33
BOI106	1	08/17
BOI1100	1000	01/8
BOI1512	400	01/9
BOI2618BR	400	01/9
BOI2618NI	400	01/9
BOI3016ZI	5000	01/2
BOI3019ZI	5000	01/2
BOI35	600	01/10
BOI3595	100	01/10
BOI453	5	08/22
BOI454	5	08/42
BOI513	10	08/42
BOI520	10	08/43
BOI521	10	08/43
BOI5616NI	1000	01/2
BOI5616ZI	1000	01/2
BOI5619NI	1000	01/2
BOI5619ZI	1000	01/2
BOI5716NI	1000	01/2
BOI5719NI	1000	01/2
BOI6416BL	2500	01/12
BOI6416GR	2500	01/12
BOI6419BL	2500	01/12
BOI6419GR	2500	01/12
BOI6419MF	2500	01/12
BOI6519BL	2500	01/11
BOI6519GR	2500	01/11
BOI6519MF	2500	01/11
BOI6616BL	2500	01/11
BOI6616MF	2500	01/11
BOI6616NI	1000	01/11
BOI6619BL	2500	01/11
BOI6619MF	2500	01/11
BOI6619NI	1000	01/11
BOI6716BL	2500	01/11
BOI6716NI	500	01/11
BOI6719BL	1250	01/11
BOI6719MF	1250	01/11
BOI6719NI	500	01/11
BOI6803BL	2500	01/15
BOI6803MF	2500	01/15
BOI6806BL	2500	01/15
BOI6806MF	2500	01/15
BOI704216	500	01/13
BOI704219	500	01/13
BOI704416BL	500	01/13
BOI704419BL	500	01/13
BOI704419MF	500	01/13
BOI704516	500	01/13
BOI704519	500	01/13
BOI704716BL	500	01/13
BOI704716MF	500	01/13
BOI704719BL	500	01/13
BOI704719MF	500	01/13
BOI735013	1	18/83
BOI76216	1000	01/5
BOI76216ACNI	1000	01/5
BOI76216BR	1000	01/5
BOI76216Z	1000	01/5
BOI76219	1000	01/5
BOI76219ACNI	1000	01/5
BOI76219BR	1000	01/5
BOI76219Z	1000	01/5
BOI76223Z	1000	01/5
BOI764	1000	01/5
BOI791	10	08/42
BOI800	1000	01/8
BOI950	1000	01/8
BOU10016BL	1	07/10
BOU10120BLE	50	07/17
BOU10120OPA	50	07/17
BOU10120RO	50	07/17
BOU10230BR	50	07/80
BOU10350BL	1	07/11
BOU10533BL	1	07/11
BOU105AR	100	07/76
BOU105BR	100	07/83
BOU10625BLE	50	07/17
BOU10625OPA	50	07/17
BOU10625TU	50	07/17
BOU10625VE	50	07/17
BOU10633BL	1	07/11
BOU10650BL	1	07/11
BOU107025BE	100	07/10
BOU107025BL	100	07/10
BOU10720CH	50	07/23
BOU10720LA	50	07/23
BOU10725CH	50	07/23
BOU10725LA	50	07/23
BOU108030BE	100	07/10
BOU108030BL	100	07/10
BOU109035BE	100	07/10
BOU109035BL	100	07/10
BOU11018OPA	100	07/17
BOU11334CHM	1	07/25
BOU11334NM	1	07/25
BOU11429BL	100	07/18
BOU11536MAT	1	07/13
BOU11620MAT	1	07/14
BOU11630MAT	1	07/14
BOU11IV	10	07/8
BOU12020BE	50	07/17
BOU12020BL	50	07/17
BOU12416CH	1	07/27
BOU12416NM	1	07/27
BOU12418CH	1	07/27
BOU12418NM	1	07/27
BOU12420CH	1	07/27
BOU12420NM	1	07/27

Référence	Cdt	Page
BOU12425CH	1	07/27
BOU12425NM	1	07/27
BOU13020BR	100	07/82
BOU13025	100	07/79
BOU13025BR	100	07/82
BOU13030	100	07/79
BOU13030BR	100	07/82
BOU140NM	50	07/25
BOU14225LA	100	07/24
BOU14230LA	50	07/24
BOU14235LA	50	07/24
BOU14530	50	07/82
BOU1522AR	20	07/28
BOU1522CH	20	07/28
BOU1530	10	07/62
BOU15312CH	50	07/22
BOU15315CH	50	07/22
BOU15315IN	1	07/64
BOU15315LA	50	07/22
BOU15315NM	50	07/22
BOU15318NM	50	07/22
BOU15321BL	50	07/18
BOU15321CH	50	07/22
BOU15321GR	100	07/18
BOU15321IN	25	07/64
BOU15321LA	50	07/22
BOU15321NM	50	07/22
BOU15321NN	50	07/22
BOU15321NO	100	07/18
BOU15325CH	50	07/22
BOU15325IN	1	07/64
BOU15325LA	50	07/22
BOU15325NM	50	07/22
BOU15414CH	50	07/22
BOU15418CH	50	07/22
BOU15422CH	50	07/22
BOU15724CH	100	07/23
BOU15724LA	100	07/23
BOU15724NM	100	07/23
BOU15729CH	100	07/23
BOU15729LA	100	07/23
BOU15729NM	100	07/23
BOU16320CH	100	07/23
BOU16320LA	100	07/23
BOU16320NM	100	07/23
BOU16324CH	100	07/23
BOU16324LA	100	07/23
BOU16324NM	100	07/23
BOU16329CH	100	07/23
BOU16329LA	100	07/23
BOU16329NM	100	07/23
BOU16425BR	100	07/80
BOU16430BR	100	07/80
BOU16430LA	100	07/77
BOU16435BR	50	07/80
BOU16435LA	50	07/77
BOU16440BR	50	07/80
BOU16525BR	50	07/22
BOU16525CH	50	07/22
BOU16525LA	50	07/22
BOU16525NN	50	07/22
BOU16830CH	50	07/23
BOU16835CH	24	07/23
BOU169	100	07/6
BOU169CLA	100	07/6
BOU170GA	50	07/8
BOU170IV	50	07/8
BOU171MC	50	07/6
BOU171MF	50	07/6
BOU1795CHM	50	07/53
BOU18071CH	1	07/70
BOU18329CH	100	07/18
BOU18329LA	100	07/18
BOU18525	25	07/79
BOU18530	25	07/79
BOU18625	25	07/79
BOU18635	25	07/79
BOU19040PIN	500	07/4
BOU200730BR	100	07/84
BOU200730LA	100	07/76
BOU2017IN	25	07/65
BOU202CH	100	07/24
BOU202LA	100	07/24
BOU202NM	100	07/24
BOU2030AR	20	07/28
BOU2030CH	20	07/28
BOU20960BL	1	07/2
BOU20960NO	1	07/2
BOU21025MAT	50	07/14
BOU2115LA	100	07/24
BOU2115NM	100	07/24
BOU2120LA	100	07/24
BOU2120NM	100	07/24
BOU2125IN	25	07/65
BOU21260BL	1	07/2
BOU21260NO	1	07/2
BOU2130IN	25	07/65
BOU21520NM	100	07/25
BOU21525NM	100	07/25
BOU22025	50	07/14
BOU22030	50	07/14
BOU22056BL	1	07/7
BOU22056NO	1	07/7
BOU22100BL	1	07/7
BOU22100NO	1	07/7
BOU227CH	100	07/25
BOU227NM	100	07/25
BOU2301GA	25	07/8
BOU2301IV	25	07/8
BOU23025	50	07/14

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
BOU230IN	50	07/64
BOU234BE	100	07/18
BOU234BL	100	07/18
BOU234GRC	100	07/18
BOU234GRF	100	07/18
BOU234NO	100	07/18
BOU24032AG	1	07/70
BOU24118ET	1	07/70
BOU24127AG	1	07/70
BOU24732CH	1	07/28
BOU24732NM	1	07/28
BOU24764CH	1	07/28
BOU24764NM	1	07/28
BOU2525	500	07/4
BOU2530	500	07/4
BOU2534BL	1	07/27
BOU2534CH	1	07/27
BOU2534NM	1	07/27
BOU2534NO	1	07/27
BOU2535	500	07/4
BOU25CH	50	07/17
BOU26014NM	50	07/46
BOU26922CH	100	07/24
BOU26922LT	100	07/24
BOU2716IN	25	07/64
BOU2720IN	25	07/64
BOU28CH	50	07/24
BOU28NM	50	07/24
BOU292420BR	50	07/80
BOU292420LA	50	07/76
BOU292425BR	50	07/80
BOU292425LA	50	07/76
BOU292430BR	50	07/80
BOU292430LA	50	07/76
BOU292435BR	50	07/80
BOU295BL	100	07/19
BOU3012IN	100	07/64
BOU3018IN	100	07/64
BOU301CHM	100	07/28
BOU301NM	100	07/28
BOU3025IN	100	07/64
BOU3060LA	10	07/68
BOU30924CH	100	07/23
BOU30924LA	100	07/23
BOU30924NM	100	07/23
BOU30928CH	100	07/23
BOU30928LA	100	07/23
BOU30928NM	100	07/23
BOU30CH	100	07/23
BOU30LA	100	07/23
BOU30NM	100	07/23
BOU3100LA	10	07/68
BOU3110LA	10	07/68
BOU3120LA	10	07/68
BOU32530IN	1	07/65
BOU32545IN	1	07/65
BOU33014CH	1	07/70
BOU33021CH	1	07/70
BOU3315CH	100	07/24
BOU3480BL	100	07/18
BOU3480GR	100	07/18
BOU3480NO	100	07/18
BOU3480RO	100	07/18
BOU3551D	1	04/20
BOU3551G	1	04/20
BOU3551MND	1	04/20
BOU3551MNG	1	04/20
BOU3553	1	04/20
BOU3555	1	04/20
BOU3570	1	04/20
BOU3825IN	50	07/64
BOU3830IN	50	07/64
BOU393	10	07/77
BOU40	1	04/11
BOU4011AR	100	07/9
BOU4011BR	100	07/9
BOU4011FLBR	100	07/9
BOU4011GABR	50	07/9
BOU4012CH	10	07/28
BOU4012NM	10	07/28
BOU4016CH	10	07/28
BOU4016NM	10	07/28
BOU401AR	100	07/9
BOU40345CH	1	07/26
BOU40345NM	1	07/26
BOU40360CH	1	07/26
BOU40360NM	1	07/26
BOU40445CH	1	07/26
BOU40445NM	1	07/26
BOU40460CH	1	07/26
BOU40460NM	1	07/26
BOU406NM	50	07/26
BOU40706	10	07/13
BOU40734	10	07/13
BOU40745	10	07/13
BOU40760	10	07/13
BOU411025NOY	1	07/2
BOU411025WE	1	07/2
BOU411048NOY	1	07/2
BOU411048WE	1	07/2
BOU411065NOY	1	07/2
BOU411065WE	1	07/2
BOU412050NOY	1	07/2
BOU412050WE	1	07/2
BOU418CH	100	07/27
BOU418CHM	100	07/27
BOU418NM	100	07/27
BOU420CHM	100	07/27
BOU420NM	100	07/27
BOU42BLE	10	07/15

Référence	Cdt	Page
BOU42JA	10	07/15
BOU42VE	10	07/15
BOU43010IN	50	07/64
BOU43015IN	50	07/64
BOU4327IN	10	07/64
BOU44	50	04/11
BOU440NM	50	07/25
BOU4432	10	07/73
BOU44D	50	04/11
BOU44G	50	04/11
BOU480190BL	100	07/19
BOU480190NO	100	07/19
BOU50228VF	100	07/72
BOU51456CH	1	07/26
BOU51616CH	1	07/27
BOU51626CH	1	07/27
BOU51730CHM	100	07/45
BOU51860NM	1	07/28
BOU522NM	1	07/26
BOU5252	10	07/73
BOU53	10	07/74
BOU530AR	100	07/16
BOU530BLE	100	07/16
BOU531AR	100	07/16
BOU531BLE	100	07/16
BOU5320BL	100	07/10
BOU5320IV	100	07/10
BOU5322BL	100	07/9
BOU532AR	100	07/16
BOU540NM	50	07/25
BOU54BLE	10	07/12
BOU54JA	10	07/12
BOU55012CH	1	07/70
BOU55025CH	1	07/70
BOU55049CH	1	07/70
BOU55225VF	50	07/72
BOU55230VF	50	07/72
BOU5601	12	07/15
BOU5602	12	07/15
BOU5603	12	07/15
BOU5604	12	07/15
BOU5605	12	07/15
BOU56819VCS	50	04/4
BOU569MC	1	07/6
BOU569MF	1	07/6
BOU569NO	1	07/6
BOU5716	50	04/4
BOU571BL	10	07/12
BOU581BL	10	07/12
BOU591BL	10	07/12
BOU59VE	10	07/12
BOU600817BR	100	07/84
BOU600824BR	100	07/84
BOU600831BR	100	07/84
BOU600837BR	100	07/84
BOU601524BR	100	07/86
BOU601530BR	100	07/86
BOU601BLE	100	07/14
BOU601TR	200	07/14
BOU602TR	200	07/14
BOU604TR	200	07/14
BOU605BLE	100	07/14
BOU605TR	200	07/14
BOU60825	100	07/4
BOU60830	100	07/4
BOU60835	100	07/4
BOU60840	100	07/4
BOU611BL	100	07/12
BOU62040CHM	100	07/39
BOU640NM	50	07/25
BOU641NM	50	07/25
BOU663017CH	1	07/71
BOU6720CH	100	07/24
BOU6720NM	100	07/24
BOU6820	100	07/73
BOU6825	100	07/73
BOU6830	100	07/73
BOU6830VF	10	07/73
BOU691BL	25	07/11
BOU7025LA	25	07/77
BOU7030LA	25	07/77
BOU71017CH	1	07/70
BOU71020CH	1	07/70
BOU71025CH	1	07/70
BOU7114	25	07/77
BOU7114BR	25	07/80
BOU7116	25	07/77
BOU7116BR	25	07/80
BOU7118	25	07/77
BOU7118BR	25	07/80
BOU7120	25	07/77
BOU7120BR	25	07/80
BOU7125	100	07/77
BOU7125BR	100	07/80
BOU7130	100	07/77
BOU7130BR	100	07/80
BOU7135	100	07/77
BOU7135BR	100	07/80
BOU734BR	100	07/9
BOU741NM	50	07/25
BOU78VE	10	07/16
BOU8032CH	1	07/26
BOU8032LT	1	07/26
BOU8032NI	1	07/26
BOU8399CH	100	07/45
BOU8399CHM	100	07/45
BOU8399NM	100	07/45
BOU840NM	100	07/25
BOU8668NM	100	07/33
BOU8668NO	100	07/33

Référence	Cdt	Page
BOU8871	10	04/4
BOU8902	10	04/4
BOU8927HET	100	07/2
BOU8937BL	10	07/18
BOU8937HET	10	07/2
BOU8942BL	100	07/24
BOU8942CH	100	07/24
BOU8942FE	100	07/8
BOU8942NM	100	07/24
BOU9012HET	500	07/3
BOU9019HET	500	07/4
BOU91250	1	07/16
BOU91260	1	07/16
BOU91270	1	07/16
BOU91287NI	100	07/18
BOU91287OR	100	07/18
BOU91300BE	100	07/18
BOU91300BL	100	07/18
BOU91BLE	10	07/16
BOU91OPA	10	07/16
BOX270VRS	1	03/39
BOX350VRS	1	03/39
BOX400VRS	1	03/39
BOX418BL	1	03/35
BOX418GR	1	03/35
BOX450VRS	1	03/39
BOX468BL	1	03/35
BOX468GR	1	03/35
BOX500BLS	6	03/17
BOX500GR	4	03/17
BOX500VRS	1	03/39
BOX518BL	1	03/35
BOX518GR	1	03/35
BOX550VRS	1	03/39
BOX618BL	1	03/35
BOX618GR	1	03/35
BOX650VRS	1	03/39
BOXFIX	1	11/25
BP1500CH	5	18/13
BP1500ZIM	1	18/13
BP2000ZIM	1	18/13
BPD1000CH	10	18/10
BPD1000ZIM	1	18/10
BPD1500CH	5	18/10
BPD1500ZIM	1	18/10
BRA10100INP	10	18/34
BRA10200INP	10	18/34
BRA10300INP	10	18/34
BRA1103IN	5	18/40
BRA1106IN	5	18/40
BRA1109IN	1	18/41
BRA1113IN	1	18/41
BRA1119IN	1	18/41
BRA1125IN	1	18/41
BRA1128IN	1	18/41
BRA12407CH	1	18/26
BRA13200BL	10	18/23
BRA13200GR	10	18/23
BRA13201BL	10	18/23
BRA13201GR	10	18/23
BRA16100CH	1	18/13
BRA16200CH	1	18/13
BRA16300CH	1	18/13
BRA16316CH	1	18/14
BRA17100CH	10	18/38
BRA17200CH	10	18/38
BRA17300CH	10	18/38
BRA17316CH	5	18/39
BRA2005GR	1	18/46
BRA23100IN	1	18/49
BRA23200IN	1	18/49
BRA23300IN	1	18/49
BRA24100IN	50	18/17
BRA24200IN	50	18/17
BRA24300IN	50	18/17
BRA25100IN	50	18/36
BRA25200IN	50	18/36
BRA25300IN	50	18/36
BRA29300IN	1	18/28
BRA3230IN	1	18/29
BRA460BLE	1	04/24
BRA460JA	1	04/24
BRA460RO	1	04/24
BRA460VE	1	04/24
BRA5301CHM	1	18/52
BRA70200GR	1	18/21
BRA70250GR	1	18/21
BRA9100INP	1	18/18
BRA9200INP	1	18/18
BRA9300INP	1	18/18
BRO1050510	1	03/122
BRO550510	1	03/122
BRO810130CH	1	18/5
BRO810140CH	1	18/5
BRO810340CH	1	18/5
BRO810440CH	1	18/5
BUT120	1	13/11
BUT19	1	13/16
BUT1931IN	1	14/10
BUT1931INP	1	14/10
BUT23100	10	18/69
BUT23650	10	18/69
BUT2545LA	25	14/10
BUT3540IN	1	14/10
BUT360CHM	10	14/11
BUT3737AR	10	14/10
BUT40	10	13/5
BUT4126AR	1	14/11
BUT5001NM	1	14/10
BUT5004NM	1	14/11

Référence	Cdt	Page
BUT5051NM	1	14/11
BUT5816	2500	02/53
BUT591190BL	5000	02/53
BUT591190TR	5000	02/53
BUT591250	1540	02/54
BUT591300	6000	02/53
BUT606070	1500	03/37
BUT648CHM	5	14/11
BUT80	10	13/7
BUT993	100	03/19
CAB10	1	03/19
CAB1008	1	03/20
CAB1012	1	03/20
CAB1016	1	03/20
CAB11	1	03/19
CAB6500	1	18/94
CAB6501	1	18/94
CABD8BL	1000	05/44
CABD8NO	1000	05/44
CAC10025	1	13/33
CAC10026	1	13/35
CAC10125	1	13/33
CAC1056BL	200	01/33
CAC1056NO	200	01/33
CAC1088BL	1000	01/26
CAC1088GR	1000	01/26
CAC1088MF	1000	01/26
CAC11330BE	1000	01/39
CAC11330BL	1000	01/39
CAC11330MF	1000	01/39
CAC11335BE	1000	01/39
CAC11335BL	1000	01/39
CAC11335MF	1000	01/39
CAC126BL	100	08/28
CAC126CH	100	08/28
CAC126LT	100	08/28
CAC126NM	100	08/28
CAC126NO	100	08/28
CAC1303BE	5500	01/9
CAC1303BL	5500	01/9
CAC1303MC	5500	01/9
CAC1303NO	5500	01/9
CAC1318CH	200	05/51
CAC1318CHM	200	05/51
CAC1318LA	200	05/51
CAC1322CH	200	05/51
CAC1322LA	200	05/51
CAC160CHM	1	13/16
CAC160LT	1	13/16
CAC17184	1	13/28
CAC17186	1	13/28
CAC17204	1	13/28
CAC17206	1	13/28
CAC17TR	1	18/38
CAC19095	1	13/28
CAC19096	1	13/28
CAC190IN	1	13/16
CAC21512GR	1	13/24
CAC22154GR	1	13/26
CAC230D	1000	03/37
CAC230G	1000	03/37
CAC230SD	1000	03/37
CAC230SG	1000	03/37
CAC2630BE	1000	01/5
CAC2630BL	1000	01/5
CAC2630MC	1000	01/5
CAC2630MF	1000	01/5
CAC2630NO	1000	01/5
CAC27BL	500	11/4
CAC27CHE	500	11/4
CAC27GR	500	11/4
CAC3042AR	1	03/109
CAC3500	1000	03/59
CAC3595BL	100	01/10
CAC407BL	1000	01/8
CAC407IV	1000	01/8
CAC407MF	1000	01/8
CAC407NO	1000	01/8
CAC40GR	1	13/5
CAC4125	1	03/117
CAC5080BE	2000	01/17
CAC5080BL	2000	01/17
CAC5080MC	2000	01/17
CAC5080MF	2000	01/17
CAC5080NO	2000	01/17
CAC520BL	10	08/43
CAC521BL	10	08/43
CAC522BL	10	08/43
CAC532BLS	1000	03/17
CAC532GR	1000	03/17
CAC58BL	50	08/28
CAC58CH	50	08/28
CAC58LA	50	08/28
CAC58NM	50	08/28
CAC58NO	50	08/28
CAC701503	1000	02/32
CAC701503S	1000	02/32
CAC701663	1000	02/32
CAC701663S	1000	02/32
CAC703504	1000	02/32
CAC7207CH	100	05/18
CAC801BLD	400	05/21
CAC801BLG	400	05/21
CAC806507	1000	02/32
CAC806507S	1000	02/32
CAC806BLD	400	05/21
CAC806BLG	400	05/21
CAC806MFD	400	05/21
CAC806MFG	400	05/21
CAC806NID	400	05/21

Référence	Cdt	Page
CAC806NIG	400	05/21
CAC807BLD	400	05/23
CAC807BLG	400	05/23
CAC80GR	1	13/7
CAC83814LA	170	12/3
CAC83814NM	170	12/3
CAC838CHE	1	06/79
CAC838HET	1	06/79
CAC838LA	50	12/4
CAC838NM	100	12/4
CAC839LA	40	12/4
CAC84412NM	50	02/19
CAC84412OR	50	02/19
CAC84414NM	50	02/19
CAC84414NO	50	02/19
CAC84414OR	50	02/19
CAC8871	100	04/4
CAC902503	1000	02/32
CAC902503S	1000	02/32
CAC92NI	100	02/50
CAC943603	1000	02/32
CAC943603S	1000	02/32
CAC96BL	1	11/7
CAC96GR	1	11/7
CAC96HET	1	11/7
CAC96IN	1000	11/7
CAC96NO	1	11/7
CAD	10	18/10
CAD1000S	1	06/96
CAD11205BL	1	06/6
CAD11206BL	1	06/6
CAD12005BL	1	06/6
CAD12006BL	1	06/6
CAD1200S	1	06/96
CAD1203BL	1	06/6
CAD1203GR	1	06/6
CAD1204BL	1	06/6
CAD1204GR	1	06/6
CAD1603BL	1	06/6
CAD1603GR	1	06/6
CAD1604BL	1	06/6
CAD1604GR	1	06/6
CAD1903BL	1	06/6
CAD1903GR	1	06/6
CAD1904BL	1	06/6
CAD1904GR	1	06/6
CAD2060GR	1	18/46
CAD21205GR	1	06/6
CAD21206GR	1	06/6
CAD21605GR	1	06/6
CAD21606GR	1	06/6
CAD21805GR	1	06/6
CAD21806GR	1	06/6
CAD22005GR	1	06/6
CAD22006GR	1	06/6
CAD2201GR	1	18/47
CAD2202GR	1	18/47
CAD24100CH	1	18/26
CAD24125CH	1	18/26
CAD24625CH	1	18/26
CAD26	1	03/115
CAD3044	1	06/84
CAD4135	1	03/117
CAD430S	1	06/96
CAD450	1	06/19
CAD4559	1	06/84
CAD4860	1	06/84
CAD5402012	1	18/86
CAD5412012	1	18/85
CAD5572101	1	18/84
CAD599BLD	1	06/9
CAD599BLG	1	06/9
CAD599GRD	1	06/9
CAD599GRG	1	06/9
CAD6074	1	06/84
CAD609BL	1	06/9
CAD609GR	1	06/9
CAD663BLD	1	06/9
CAD663BLG	1	06/9
CAD663GRD	1	06/9
CAD663GRG	1	06/9
CAD7589	1	06/84
CAD800S	1	06/96
CAD870BL	1	06/9
CAD870GR	1	06/9
CAD90104	1	06/84
CADZIM	10	18/10
CAI522	1	11/21
CAI5389051	1	18/86
CAI563	1	11/21
CAI564	1	11/21
CAI565	1	11/21
CAI694	1	11/21
CAL171501	50	02/14
CAL171504	50	02/14
CAL171507	50	02/14
CAL171550	50	02/14
CAL19	250	05/51
CAL19928	1	13/22
CAL19929	1	13/22
CAL25	100	03/59
CAL320048	250	03/59
CAL320088	250	03/59
CAL320188	250	03/59
CAL358	75	03/37
CAL358GR	75	03/37
CAL3945NO	1	04/24
CAL701	1	11/9
CAL750	1	11/9
CAL818	450	05/51

Référence	Cdt	Page
CAM29553	250	03/60
CAP581	10	08/17
CAR406	50	02/95
CAS15	10	18/99
CAS5016BL	1	06/82
CAS5017BL	1	06/82
CAS5018BL	1	06/82
CAS78	1	18/99
CAS805	1	18/99
CAS966GR	10	06/95
CBABY30DZIM	2	18/11
CBABY30GZIM	2	18/11
CEL105	5	08/17
CEL106	5	08/17
CEL107	1	08/17
CEL108	1	08/17
CEN525	1	11/21
CHA01AR	1	12/5
CHA09AR	1	12/5
CHA100	25	02/83
CHA1001100	25	02/82
CHA100140	50	02/82
CHA100150	25	02/82
CHA100160	25	02/82
CHA100170	25	02/82
CHA100180	25	02/82
CHA100190	25	02/82
CHA1007LT	25	02/82
CHA1012120	25	02/83
CHA1012140	25	02/83
CHA101280	25	02/83
CHA1015	25	02/83
CHA1240CH	100	02/82
CHA1350CH	25	02/82
CHA150AL	1	12/5
CHA150IN	1	12/5
CHA1662CH	25	02/84
CHA166CH	25	02/85
CHA1672CH	25	02/84
CHA167CH	25	02/85
CHA1682CH	25	02/84
CHA168CH	25	02/84
CHA191	1	02/87
CHA22100	300	02/34
CHA22100A	300	02/35
CHA22148	300	02/34
CHA22148A	300	02/35
CHA22152	300	02/34
CHA22152A	300	02/35
CHA22190	300	02/34
CHA22190A	300	02/35
CHA22200	300	02/34
CHA22200A	300	02/35
CHA22248	300	02/34
CHA22248A	300	02/35
CHA22252	300	02/34
CHA22252A	300	02/35
CHA22290	300	02/34
CHA22290A	300	02/35
CHA22300	300	02/34
CHA22300A	300	02/35
CHA22348	300	02/34
CHA22348A	300	02/35
CHA22352	300	02/34
CHA22352A	300	02/35
CHA22390	300	02/34
CHA22390A	300	02/35
CHA23100	300	02/34
CHA231LA	25	02/83
CHA23200	300	02/34
CHA232LT	50	02/83
CHA232NI	50	02/83
CHA23300	300	02/34
CHA240LT	50	02/83
CHA241	100	02/55
CHA24100	100	02/36
CHA24100A	100	02/37
CHA24190	100	02/36
CHA24190A	100	02/37
CHA24200	100	02/36
CHA24200A	100	02/37
CHA24290	100	02/36
CHA24290A	100	02/37
CHA24300	300	02/36
CHA24300A	100	02/37
CHA24390	100	02/36
CHA24390A	100	02/37
CHA25100	300	02/38
CHA25100A	300	02/39
CHA25140	300	02/38
CHA25190	300	02/38
CHA25190A	300	02/39
CHA25200	300	02/38
CHA25200A	300	02/39
CHA25240	300	02/38
CHA25290	300	02/38
CHA25290A	300	02/39
CHA25300	300	02/38
CHA25300A	300	02/39
CHA25340	300	02/38
CHA25390	300	02/38
CHA25390A	300	02/39
CHA26500	150	02/40
CHA26500A	150	02/40
CHA26600	150	02/40
CHA26600A	150	02/40
CHA2660NI	50	02/55
CHA2662CH	25	02/84
CHA266CH	25	02/85
CHA26700	150	02/40

Référence	Cdt	Page
CHA26700A	150	02/40
CHA2672CH	25	02/84
CHA267CH	25	02/85
CHA26800	150	02/40
CHA26800A	150	02/40
CHA27100	150	02/41
CHA27400	150	02/41
CHA27532D	200	02/89
CHA27532G	200	02/89
CHA27532NID	200	02/89
CHA27532NIG	200	02/89
CHA2760NI	50	02/55
CHA28000	150	02/42
CHA2820NI	50	02/55
CHA2840NI	50	02/55
CHA29AR	1	12/6
CHA3051	1	13/29
CHA30AR	1	12/6
CHA314	100	02/81
CHA32435	500	02/81
CHA33AR	1	12/6
CHA3487	100	02/82
CHA3495	100	02/71
CHA3496	100	02/71
CHA364	100	02/81
CHA36AR	1	12/6
CHA401CHM	1	18/67
CHA401NO	1	18/67
CHA4040LA	25	02/82
CHA4050LA	25	02/82
CHA4060LA	25	02/82
CHA4070LA	25	02/82
CHA4080LA	25	02/82
CHA500790	300	02/52
CHA5020IN	12	12/6
CHA502LT	20	02/81
CHA502NI	20	02/81
CHA503LT	20	02/81
CHA503NI	20	02/81
CHA521LA	100	02/82
CHA522LA	100	02/82
CHA53CH	25	02/82
CHA53LA	25	02/82
CHA55	50	02/83
CHA58AR	1	12/5
CHA5930AR	1	12/6
CHA5940AR	1	12/6
CHA598IN	1	13/18
CHA620CHMD	9	12/7
CHA620CHMG	9	12/7
CHA6251IN	2	02/86
CHA6252IN	2	02/86
CHA6265AL	2	02/85
CHA6266AL	2	02/85
CHA6267AL	2	02/85
CHA6268AL	2	02/85
CHA6552	120	06/60
CHA670CHMD	9	12/7
CHA670CHMG	9	12/7
CHA70T365	50	02/5
CHA70T369	50	02/5
CHA70T375	50	02/5
CHA70T379	50	02/5
CHA70T555	250	02/7
CHA70T559	250	02/7
CHA70T565	250	02/7
CHA70T569	250	02/7
CHA71B365	250	02/6
CHA71B368	250	02/6
CHA71B368E	250	02/6
CHA71B369	250	02/6
CHA71B375	250	02/6
CHA71B378	250	02/6
CHA71B378E	250	02/6
CHA71B379	250	02/6
CHA71B950A	50	02/18
CHA71B955	250	02/11
CHA71B958	250	02/11
CHA71B959	250	02/11
CHA71B960A	50	02/18
CHA71B965	50	02/11
CHA71B968	50	02/11
CHA71B969	50	02/11
CHA71B975	50	02/11
CHA71B978	50	02/11
CHA71B979	50	02/11
CHA71T055	250	02/21
CHA71T065	250	02/21
CHA71T075	250	02/21
CHA71T365	50	02/5
CHA71T368	50	02/5
CHA71T369	50	02/5
CHA71T375	50	02/5
CHA71T378	50	02/5
CHA71T379	50	02/5
CHA71T555	250	02/7
CHA71T558	250	02/7
CHA71T559	250	02/7
CHA71T565	250	02/7
CHA71T568	250	02/7
CHA71T569	250	02/7
CHA71T654	125	02/9
CHA71T655	125	02/9
CHA71T658	125	02/9
CHA71T664	125	02/9
CHA71T665	125	02/9
CHA71T668	125	02/9
CHA71T750	25	02/8
CHA71T753	125	02/8
CHA71T754	25	02/8

Référence	Cdt	Page
CHA71T760	25	02/8
CHA71T764	25	02/8
CHA71T950A	250	02/18
CHA71T955	250	02/10
CHA71T958	250	02/10
CHA71T959	250	02/10
CHA71T960A	250	02/18
CHA71T965	250	02/10
CHA71T968	50	02/10
CHA71T969	250	02/10
CHA71T975	250	02/10
CHA71T978	250	02/10
CHA71T979	250	02/10
CHA72T355	50	02/5
CHA72T359	50	02/5
CHA730CH	1	18/67
CHA73B355	250	02/6
CHA73B358	250	02/6
CHA73B358E	250	02/6
CHA73B359	250	02/6
CHA73T355	250	02/5
CHA73T358	250	02/5
CHA73T359	250	02/5
CHA73T550A	250	02/18
CHA73T555	250	02/7
CHA73T558	250	02/7
CHA73T559	250	02/7
CHA75T155	250	02/4
CHA75T158	250	02/4
CHA75T158E	250	02/4
CHA75T159	250	02/4
CHA75T165	250	02/4
CHA75T168	250	02/4
CHA75T168E	250	02/4
CHA75T169	250	02/4
CHA75T175	250	02/4
CHA75T178	250	02/4
CHA75T179	250	02/4
CHA75T410	250	02/19
CHA75T420	250	02/19
CHA75T430	250	02/19
CHA761200LA	100	02/80
CHA761200NI	100	02/80
CHA761250LA	100	02/80
CHA761250NI	100	02/80
CHA7654IN	2	18/101
CHA78	24	12/6
CHA79B3450	50	02/12
CHA79B3451	50	02/12
CHA79B3453	50	02/13
CHA79B3490	50	02/12
CHA79B3491	50	02/12
CHA79B3493	50	02/13
CHA79B3558	50	02/16
CHA79B3598	50	02/16
CHA79B9454	1	02/13
CHA79B9456	50	02/13
CHA79B9458	50	02/16
CHA79B9494	50	02/13
CHA79B9496	50	02/13
CHA79B9498	50	02/16
CHA79B9550	50	02/17
CHA79B9555	50	02/15
CHA79B9580	50	02/17
CHA79B9590	50	02/17
CHA79B9595	50	02/13
CHA79B9658	50	02/16
CHA79T450	25	02/20
CHA79T5450	50	02/12
CHA79T5451	50	02/12
CHA79T5453	50	02/12
CHA79T5490	50	02/12
CHA79T5491	50	02/12
CHA79T5493	50	02/13
CHA79T555	50	02/16
CHA79T558	250	02/16
CHA79T559	50	02/16
CHA79T850	50	02/17
CHA79T9454	50	02/13
CHA79T9456	50	02/13
CHA79T9458	50	02/16
CHA79T9494	50	02/13
CHA79T9496	50	02/13
CHA79T9498	50	02/13
CHA79T9550	50	02/17
CHA79T9555	50	02/15
CHA79T9556	50	02/13
CHA79T9557	50	02/15
CHA79T958	250	02/17
CHA79T959	250	02/17
CHA79T9596	50	02/13
CHA79T9658	50	02/16
CHA80012	24	02/81
CHA80014	24	02/81
CHA80016	24	02/81
CHA81530	500	02/29
CHA82100	300	02/44
CHA82100A	300	02/45
CHA82148	300	02/44
CHA82148A	300	02/45
CHA82152	300	02/44
CHA82152A	300	02/45
CHA82200	300	02/44
CHA82200A	300	02/45
CHA82248	300	02/44
CHA82248A	300	02/45
CHA82252	300	02/44
CHA82252A	300	02/45
CHA82300	300	02/44
CHA82300A	300	02/45

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
CHA82348	300	02/44
CHA82348A	300	02/45
CHA82352	300	02/44
CHA82352A	300	02/45
CHA9000	200	02/48
CHA9009	200	02/48
CHA9017	200	02/48
CHA904500	200	02/48
CHA904509	200	02/48
CHA904517	200	02/48
CHA905200	200	02/48
CHA905209	200	02/48
CHA905217	200	02/48
CHA9105021	250	02/30
CHA91255	250	02/28
CHA91258	250	02/28
CHA91265	250	02/28
CHA91268	250	02/28
CHA91275	250	02/28
CHA91278	250	02/28
CHA91955	250	02/30
CHA91958	250	02/30
CHA9200	200	02/49
CHA9209	200	02/49
CHA93	12	02/82
CHA95	25	02/83
CHA9500	200	02/51
CHA9509	200	02/51
CHA9517	200	02/51
CHA9700	100	02/49
CHA9717	70	02/49
CHA99950	250	02/29
CHE3712	1	11/8
CHE662010	50	11/8
CHE66206	100	11/8
CHE66208	100	11/8
CHEHMS432	1	11/8
CHEHMS446	1	11/8
CHEHMS537	1	11/8
CHEHMS552	1	11/8
CHEHMS637	1	11/8
CHEHMS652	1	11/8
CHEKB6	1	11/8
CHEKDH6	1	11/9
CHENZ640	1	11/8
CHENZ680	1	11/8
CHENZ8100	1	11/8
CHENZ860	1	11/8
CHEPD10	1	11/8
CHEPD8	1	11/8
CIN12	10	06/93
CIN1543	2	05/56
CIN23410IN	1	05/56
CIN3013	1	05/56
CIN357GR	10	05/56
CIN560GR	1	06/87
CIN8	1	06/93
CLA15770	1	13/6
CLE10	1	04/13
CLE11	1	04/13
CLE1436NI	100	04/27
CLE1475BR	100	04/28
CLE147940BR	100	04/28
CLE1479BR	100	04/28
CLE148940BR	100	04/28
CLE1551	1	04/3
CLE1631BR	100	04/28
CLE168640BR	100	04/28
CLE19040FE	100	04/31
CLE19240FE	100	04/31
CLE21FE	100	04/29
CLE21LA	100	04/29
CLE264035BR	50	04/28
CLE264035LA	50	04/28
CLE264045BR	50	04/31
CLE264045LA	50	04/31
CLE304245BR	50	04/31
CLE304245LA	50	04/31
CLE440	1	04/24
CLE441	1	04/24
CLE443545BR	50	04/31
CLE460	1	04/24
CLE461	1	04/24
CLE470	1	04/24
CLE471	1	04/24
CLE483035LA	50	04/28
CLE483545LA	50	04/31
CLE484035BR	50	04/28
CLE484035LA	50	04/28
CLE484245BR	50	04/31
CLE484245LA	50	04/31
CLE5083	2500	01/17
CLE5084	1500	01/17
CLE5085	500	01/17
CLE5086	500	01/17
CLE515	50	14/3
CLE51838VF	100	04/28
CLE56NM	50	04/28
CLE623	1000	01/17
CLE624	1000	01/17
CLE64	25	14/2
CLE640	1	04/9
CLE649	1	04/9
CLE7005BR	100	04/28
CLE700742BR	100	04/28
CLE93	25	14/2
CLE94	25	14/2
CLEPAS71S	1	04/2
CLEPAS72S	1	04/2
CLI100	1	13/33
CLI131	50	08/24
CLI1650	100	01/32
CLI19	1000	05/37
CLI2000	100	01/32
CLI204	400	05/37
CLI205	400	05/37
CLI225A	800	05/39
CLI225V	800	05/39
CLI228	800	05/37
CLI230	200	05/37
CLI235	800	05/37
CLI2440TR	20	18/15
CLI2540	1000	01/31
CLI2541	1000	01/31
CLI2542	1000	01/31
CLI2551NO	1	01/31
CLI35	1	03/89
CLI3700	500	01/32
CLI52719	100	05/64
CLI52749	100	05/64
CLI561	100	05/64
CLI614F	1000	05/38
CLI614V	1000	05/38
CLI663NO	100	06/104
CLI69	100	05/39
CLI9	100	05/60
CMO28AL	2	18/12
CMO38AL	2	18/12
COF09	1	11/6
COF19	1	11/6
COF28	1	11/21
COF44	1	11/6
COF44IN	1	11/6
COF44ZI	1	11/6
COF48	1	11/21
COF60	1	11/20
COF61	1	11/20
COF709	1	11/15
COF82GR	1	06/107
COI2000BC	50	06/27
COI2000GR	50	06/27
COI3000BC	50	06/27
COI3000GR	50	06/27
COI350060NO	1	11/13
COI350160NO	1	11/12
COI350170NO	1	11/13
COI350260NO	1500	11/12
COI352430NO	400	11/12
COI3525BC	100	06/61
COI7757BL	1000	01/28
COI7758BL	8000	01/28
COL10995	1	11/10
COL127	1	06/110
COL1301CH	1	18/57
COL1301LA	1	18/57
COL1431	1	18/56
COL1432	1	18/56
COL2005	1	11/10
COL2431	1	18/56
COL2432	1	18/56
COL510011D	1	18/81
COL510011S	1	18/81
COL510013D	1	18/81
COL510013S	1	18/81
COL510015D	1	18/81
COL510015S	1	18/81
COL511011D	1	18/80
COL511011S	1	18/80
COL511013D	1	18/80
COL511013S	1	18/80
COL511015D	1	18/80
COL511015S	1	18/80
COL575011D	1	18/82
COL575011S	1	18/82
COL575013D	1	18/82
COL575013S	1	18/82
COL575015D	1	18/82
COL575015S	1	18/82
COL610011D	1	18/81
COL610011S	1	18/81
COL610013D	1	18/81
COL610013S	1	18/81
COL610015D	1	18/81
COL610015S	1	18/81
COL611011D	1	18/80
COL611011S	1	18/80
COL611013D	1	18/80
COL611013S	1	18/80
COL611015D	1	18/80
COL611015S	1	18/80
COL665100	1	11/11
COL66520	1	11/11
COL675011D	1	18/82
COL675011S	1	18/82
COL675013D	1	18/82
COL675013S	1	18/82
COL675015D	1	18/82
COL675015S	1	18/82
COL676	1	06/110
COL682100	1	11/11
COL68220	1	11/11
COL720GR	1	06/109
COL721GR	1	06/110
COL750100	1	11/11
COL75020	1	11/11
COL7848	1000	11/10
COL870GR	1	06/109
COL871GR	1	06/110
COLDG2530	1	11/9
COLDG45	1	11/9
COLPU750	1	11/10
COLR415	1	11/9
COLVR20010	1	11/9
COLVR20030	1	11/9
COM1017	100	02/76
COM1018	100	02/76
COM140200	25	02/79
COM140250	25	02/79
COM183E250BL	250	02/79
COM183E250MF	250	02/79
COM3616	100	02/77
COM3666	100	02/69
COM3667	100	02/69
COM3675A	10	02/68
COM3675B	10	02/68
COM3675C	10	02/68
COM5030LA	150	02/79
COM51300	150	02/79
COM58	500	02/79
COM8620200D	100	02/77
CON031BL	1	05/15
CON10	1	03/19
CON112	50	05/14
CON1168125BL	20	05/15
CON1168150	20	05/15
CON1168150BL	20	05/15
CON1168200	20	05/15
CON1168200BL	20	05/15
CON1168250	20	05/15
CON1168250BL	20	05/15
CON1168300	20	05/15
CON1168300BL	20	05/15
CON117	1	05/14
CON1204	100	02/52
CON1220CH	10	05/11
CON1221CH	10	05/11
CON1427CH	20	05/11
CON1431CH	2	05/11
CON1431GR	10	05/11
CON1432CH	2	05/11
CON1432GR	10	05/11
CON1433CH	2	05/11
CON1433GR	10	05/11
CON1436CH	2	05/11
CON1436GR	2	05/11
CON1437CH	2	05/11
CON1437GR	2	05/11
CON170AL	1	06/75
CON1971BL	1	05/10
CON1971CH	1	05/10
CON1971LT	1	05/10
CON1971NM	1	05/10
CON1973BL	1	05/10
CON1973CH	1	05/10
CON1973LT	1	05/10
CON1973NM	1	05/10
CON2000CH	4	05/10
CON2000LA	4	05/10
CON2000NM	4	05/10
CON2017NM	12	05/12
CON2025CH	5	05/15
CON2025CHM	5	05/15
CON230IN	5	06/75
CON231IN	5	06/75
CON27070	200	05/14
CON271140	250	05/14
CON280300	25	05/15
CON30200GR	1	18/25
CON30300GR	1	18/25
CON30400GR	1	18/25
CON322AL	1	06/75
CON372AL	1	06/75
CON3M	100	04/37
CON40200BL	10	18/25
CON40200GR	10	18/25
CON402CH	1	05/10
CON402CHM	1	05/10
CON402NM	1	05/10
CON40300BL	10	18/25
CON40300GR	10	18/25
CON40350BL	10	18/25
CON40350GR	10	18/25
CON4038AR	1	05/14
CON40400BL	10	18/25
CON40400GR	10	18/25
CON40BL	1	05/15
CON470CH	2	05/12
CON471CH	2	05/12
CON500BL	10	18/24
CON500GR	10	18/24
CON504GR	10	18/24
CON521CH	24	05/14
CON521GR	24	05/14
CON5251	1	18/94
CON5253	1	18/94
CON525300BL	10	05/15
CON525400BL	10	05/15
CON820CH	1	06/75
CON820CHM	1	06/75
CON820IN	1	06/75
CON821CH	1	06/75
CON821CHM	1	06/75
CON821IN	1	06/75
CON9455CH	2	06/75
CONAPL6	100	04/36
CONQL4	1000	04/39
CONV4	2500	04/39
CONV6	1000	04/39
CONVPL6	500	04/36
CONW12	100	04/38
CONW16	100	04/38
CONZ12	100	04/38
CONZ4	1000	04/39
COR12550AR	10	03/123
COR12550BL	10	03/123
COR1515AR	10	05/68
COR1515OR	10	05/68
COR2010AR	10	05/68
COR2010OR	10	05/68
COR2020AR	10	05/68
COR2020OR	10	05/68
COR2525AR	10	05/68
COR2525OR	10	05/68
COR3030AR	10	05/68
COR3030OR	10	05/68
COR4020AR	10	05/68
COR4040AR	10	05/68
COR948BL	1	05/69
COR948GR	1	05/69
COR948HET	1	05/69
COR948NO	1	05/69
COR9656BL	1	11/13
COR9656MF	1	11/13
COR9657MF	1	11/13
COS300BL	10	06/82
COT458LI500BLSD	16	03/16
COT458LI500BLSG	16	03/16
COT458LI500GRD	16	03/16
COT458LI500GRG	16	03/16
COT458M500GRD	16	03/16
COT458M500GRG	16	03/16
COT458MI500BLSD	16	03/16
COT458MI500BLSG	16	03/16
COU03	1	11/19
COU1141000	7	03/64
COU114400	10	03/64
COU114450	10	03/64
COU114500	10	03/64
COU114550	10	03/64
COU114600	7	03/64
COU114650	7	03/64
COU114700	7	03/64
COU114800	7	03/64
COU114900	7	03/64
COU117400	10	03/78
COU117450	10	03/78
COU117500	10	03/78
COU118350BC	10	03/61
COU118400BC	10	03/61
COU118450BC	10	03/61
COU118500BC	10	03/61
COU118550BC	10	03/61
COU130200	12	02/80
COU130250	12	02/80
COU130300	12	02/80
COU1321400	4	03/78
COU1321450	4	03/78
COU1321500	4	03/78
COU1432450	4	03/78
COU1432500	4	03/78
COU1432550	4	03/78
COU1432600	4	03/78
COU150350BC	10	03/61
COU150400BC	10	03/61
COU150450BC	10	03/61
COU150500BC	10	03/61
COU150550BC	10	03/61
COU16370	1	03/76
COU16450	1	03/76
COU2002356	10	03/70
COU2002406	10	03/70
COU2002457	10	03/70
COU2002508	10	03/70
COU2002558	10	03/70
COU2002610	10	03/70
COU2002711	10	03/70
COU2007350	10	03/71
COU2007400	10	03/71
COU2007450	10	03/71
COU2023400	10	03/65
COU2028300	10	03/71
COU2028350	10	03/71
COU2028400	10	03/71
COU2028450	10	03/71
COU2028500	10	03/71
COU2028550	10	03/71
COU2092300	10	03/68
COU2092350	10	03/68
COU2092400	10	03/68
COU2092450	10	03/68
COU2092500	10	03/68
COU2092550	10	03/68
COU220300BC	25	03/62
COU220350BC	25	03/62
COU220400BC	25	03/62
COU220450BC	25	03/62
COU220500BC	25	03/62
COU220550BC	25	03/62
COU230250BC	25	03/63
COU230300BC	25	03/63
COU230350BC	25	03/63
COU230400BC	25	03/63
COU230450BC	25	03/63
COU230500BC	25	03/63
COU230550BC	25	03/63
COU230600BC	25	03/63
COU230650BC	25	03/63
COU230700BC	25	03/63
COU230800BC	25	03/63
COU230M300MF	25	03/63

Référence	Cdt	Page
COU230M350MF	25	03/63
COU230M400MF	25	03/63
COU230M450MF	25	03/63
COU230M500MF	25	03/63
COU230M550MF	25	03/63
COU230M600MF	25	03/63
COU2400GR	5	06/88
COU240300BC	20	03/65
COU240350BC	20	03/65
COU240400BC	20	03/65
COU240450BC	20	03/65
COU240500BC	20	03/65
COU240550BC	20	03/65
COU240600BC	20	03/65
COU240650BC	20	03/65
COU240700BC	20	03/65
COU252350MF	10	03/66
COU252400MF	10	03/66
COU2642150	15	03/68
COU2642200	15	03/68
COU2642250	15	03/68
COU2642300	15	03/68
COU2642350	15	03/68
COU2642400	15	03/68
COU2642450	15	03/68
COU2642500	15	03/68
COU2642550	15	03/68
COU26850	1	03/76
COU270400D	1	03/78
COU270400G	1	03/78
COU270450D	1	03/78
COU270450G	1	03/78
COU270500D	1	03/78
COU270500G	1	03/78
COU270600D	1	03/78
COU270600G	1	03/78
COU3000300	5	03/71
COU3000350	5	03/71
COU3000400	5	03/71
COU3000450	5	03/71
COU3000500	5	03/71
COU3000550	5	03/71
COU3075BR	1	06/68
COU3075CH	10	06/68
COU3075LA	10	06/68
COU320270C15	10	03/52
COU320350C15	10	03/52
COU320400C15	10	03/52
COU320450C15	10	03/52
COU320500C15	10	03/52
COU320550C15	10	03/52
COU320H350C15	5	03/54
COU320H400C15	5	03/54
COU320H450C15	5	03/54
COU320H500C15	5	03/54
COU320H550C15	5	03/54
COU320K350C15	5	03/53
COU320K400C15	5	03/53
COU320K450C15	5	03/53
COU320K500C15	5	03/53
COU320K550C15	5	03/53
COU320N270C15	10	03/51
COU320N350C15	10	03/51
COU320N400C15	10	03/51
COU320N450C15	10	03/51
COU320N500C15	10	03/51
COU320N550C15	10	03/51
COU3301300	10	03/72
COU3301350	8	03/72
COU3301400	7	03/72
COU3301450	7	03/72
COU3301500	6	03/72
COU3301550	5	03/72
COU3301600	5	03/72
COU3301700	4	03/72
COU330270C15	10	03/55
COU330350C15	10	03/55
COU330400C15	10	03/55
COU330450C15	10	03/55
COU330500C15	10	03/55
COU330550C15	10	03/55
COU330H350C15	5	03/57
COU330H400C15	5	03/57
COU330H450C15	5	03/57
COU330H500C15	5	03/57
COU330H550C15	5	03/57
COU330K400C15	5	03/56
COU330K450C15	5	03/56
COU330K500C15	5	03/56
COU3320350C	9	03/72
COU3320400C	7	03/72
COU3320450C	6	03/72
COU3320500C	6	03/72
COU3320550C	5	03/72
COU3400GR	15	06/88
COU355700	20	03/76
COU355800	20	03/76
COU3630400	6	03/73
COU3630500	5	03/73
COU3630600	4	03/73
COU3630700	3	03/73
COU3645178NO	25	02/79
COU3645228BR	25	02/79
COU3645228NO	25	02/79
COU3645292BR	25	02/79
COU3645292NO	25	02/79
COU3732300Z	10	03/68
COU3732350Z	10	03/68
COU3732400Z	10	03/68
COU3732450Z	10	03/68

Référence	Cdt	Page
COU3732500Z	10	03/68
COU3732550Z	10	03/68
COU3732600Z	10	03/68
COU3732650Z	10	03/68
COU3832150	10	03/69
COU3832200	10	03/69
COU3832250	10	03/69
COU3832300	10	03/69
COU3832300Z	10	03/69
COU3832350	10	03/69
COU3832350BL	10	03/69
COU3832350Z	10	03/69
COU3832400	10	03/69
COU3832400BL	10	03/69
COU3832400Z	10	03/69
COU3832450	10	03/69
COU3832450BL	10	03/69
COU3832500	10	03/69
COU3832500BL	10	03/69
COU3832550	10	03/69
COU3832550BL	10	03/69
COU3832600	10	03/69
COU3832700	10	03/69
COU3832A350	10	03/69
COU3832A400	10	03/69
COU3832A450	10	03/69
COU3832A500	10	03/69
COU3832A550	10	03/69
COU3832A600	10	03/69
COU3832A650	10	03/69
COU3832A700	10	03/69
COU3833300	10	03/69
COU3833300BL	10	03/69
COU3833350	10	03/69
COU3833350BL	10	03/69
COU3833400	10	03/69
COU3833400BL	10	03/69
COU3833450	10	03/69
COU3833450BL	10	03/69
COU3833500	10	03/69
COU3833500BL	10	03/69
COU3833550	10	03/69
COU3833550BL	10	03/69
COU3834300	1	03/70
COU3834350	1	03/70
COU3834400	1	03/70
COU3834450	1	03/70
COU3834500	1	03/70
COU3834550	1	03/70
COU41201000	1	03/75
COU41201200	1	03/75
COU4120600	1	03/75
COU4120700	1	03/75
COU4120800	1	03/75
COU4120900	1	03/75
COU430250BC	10	03/64
COU430250MF	10	03/64
COU430300BC	10	03/64
COU430300MF	10	03/64
COU430350BC	10	03/64
COU430350MF	10	03/64
COU430400BC	10	03/64
COU430400MF	10	03/64
COU430450BC	10	03/64
COU430450MF	10	03/64
COU430500BC	10	03/64
COU430500MF	10	03/64
COU430550BC	10	03/64
COU430550MF	10	03/64
COU430600BC	10	03/64
COU430600MF	10	03/64
COU430650BC	10	03/64
COU430700BC	10	03/64
COU430750BC	10	03/64
COU430800BC	10	03/64
COU44	1	02/30
COU5000GR	25	06/41
COU5001GR	25	06/41
COU5002GR	16	06/41
COU5003GR	32	06/41
COU5004GR	14	06/41
COU5006GR	14	06/41
COU522457	2	03/75
COU522600	2	03/75
COU522900	2	03/75
COU53140LT	150	02/79
COU53211000	2	03/74
COU5321300	5	03/74
COU5321300AL	5	03/72
COU5321350	5	03/74
COU5321350AL	5	03/72
COU5321400	4	03/74
COU5321400AL	4	03/72
COU5321450	4	03/74
COU5321450AL	4	03/72
COU5321500	3	03/74
COU5321500AL	3	03/72
COU5321550	3	03/74
COU5321550AL	3	03/72
COU5321600	3	03/74
COU5321600AL	3	03/72
COU5321700	2	03/74
COU5321800	2	03/74
COU5321A400	3	03/73
COU5321A450	3	03/73
COU5321A500	3	03/73
COU5321A550	3	03/73
COU5321A600	3	03/73
COU5321A700	3	03/73
COU5321A800	3	03/73

Référence	Cdt	Page
COU5417300	5	03/73
COU5417350	5	03/73
COU5417400	5	03/73
COU5417450	5	03/73
COU5417500	5	03/73
COU5417550	5	03/73
COU5417600	5	03/73
COU5417700	5	03/73
COU550B350	12	03/47
COU550B400	12	03/47
COU550H270	10	03/43
COU550H300	10	03/43
COU550H300B	12	03/43
COU550H350	10	03/43
COU550H350B	12	03/43
COU550H400	10	03/43
COU550H400B	12	03/43
COU550H450	10	03/43
COU550H450B	12	03/43
COU550H500	10	03/43
COU550H500B	12	03/43
COU550H550	10	03/43
COU550H550B	12	03/43
COU550H600	10	03/43
COU550H650	10	03/43
COU5518	5	06/96
COU5519	5	06/96
COU551H360BD	24	03/44
COU551H360BG	24	03/44
COU551H360D	20	03/44
COU551H360G	20	03/44
COU551H410BD	24	03/44
COU551H410BG	24	03/44
COU551H410D	20	03/44
COU551H410G	20	03/44
COU551H460BD	24	03/44
COU551H460BG	24	03/44
COU551H460D	20	03/44
COU551H460G	20	03/44
COU5547	5	06/96
COU558B450D	20	03/17
COU558B450G	20	03/17
COU558B500D	20	03/17
COU558B500G	20	03/17
COU559B450D	20	03/17
COU559B450G	20	03/17
COU559B500D	20	03/17
COU559B500G	20	03/17
COU560H250B	6	03/45
COU560H270	6	03/45
COU560H270B	6	03/45
COU560H300	6	03/45
COU560H300B	6	03/45
COU560H350	6	03/45
COU560H350B	6	03/45
COU560H400	6	03/45
COU560H400B	6	03/45
COU560H450	6	03/45
COU560H450B	6	03/45
COU560H500	6	03/45
COU560H500B	6	03/45
COU560H550	6	03/45
COU560H550B	6	03/45
COU561H360BD	12	03/46
COU561H360BG	12	03/46
COU561H410BD	12	03/46
COU561H410BG	12	03/46
COU561H460BD	12	03/46
COU561H460BG	12	03/46
COU566H500	6	03/45
COU566H500B	6	03/45
COU566H550	6	03/45
COU566H550B	6	03/45
COU566H600	6	03/45
COU566H600B	6	03/45
COU566H650	6	03/45
COU566H650B	6	03/45
COU566H700B	6	03/45
COU566H750B	5	03/45
COU635400BC	10	03/64
COU635450BC	10	03/64
COU635500BC	10	03/64
COU635550BC	10	03/64
COU635600BC	10	03/64
COU635650BC	10	03/64
COU635700BC	10	03/64
COU635750BC	10	03/64
COU680530	1	03/77
COU680630	1	03/77
COU7067400BL	100	03/66
COU7181000	4	03/65
COU718500	4	03/65
COU718600	4	03/65
COU718700	4	03/65
COU718800	4	03/65
COU718900	4	03/65
COU775500	1	03/77
COU775600	1	03/77
COU775700	1	03/77
COU777500	1	03/77
COU777700	1	03/77
COU777900	1	03/77
COU8345	1	18/62
COU8346	1	18/62
COU86250BC	10	03/61
COU86300BC	10	03/61
COU86350BC	10	03/61
COU86400BC	10	03/61
COU86450BC	10	03/61
COU86500BC	10	03/61

Référence	Cdt	Page
COU86550BC	10	03/61
COU870190	100	03/66
COU870220	100	03/66
COU870250	100	03/66
COU870280	100	03/66
COU870310	100	03/66
COU93011200	1	03/74
COU93011500	1	03/74
COU9301500	4	03/74
COU9301600	2	03/74
COU9301700	2	03/74
COU9301800	2	03/74
COU9301900	4	03/74
COUGS270BC	25	03/62
COUGS270MF	25	03/62
COUGS300BC	25	03/62
COUGS300MF	25	03/62
COUGS350BC	25	03/62
COUGS350MF	25	03/62
COUGS400BC	25	03/62
COUGS400MF	25	03/62
COUGS450BC	25	03/62
COUGS450MF	25	03/62
COUGS500BC	25	03/62
COUGS500MF	25	03/62
COUGS550BC	25	03/62
COUGS550MF	25	03/62
CPCASPD	2	18/12
CPCASPDZIM	2	18/12
CPCASPG	2	18/12
CPCASPGZIM	2	18/12
CPCASPM	1	18/12
CPCASPMZIM	2	18/12
CPED	2	18/12
CPEDZIM	2	18/12
CPEG	2	18/12
CPEGZIM	2	18/12
CPM	2	18/12
CPMZIM	1	18/12
CR121130AL	10	18/8
CR121130B	10	18/8
CR121130NO	1	18/8
CR12130AL	10	18/8
CR12130B	10	18/8
CR12130NO	1	18/8
CR12730AL	10	18/8
CR12730B	10	18/8
CR12730NO	1	18/8
CRAPDPCH	1	18/12
CRAPDPZIM	1	18/12
CRAPLCH	1	18/11
CRE1100BL	10	18/24
CRE1100GR	10	18/24
CRE1150BL	10	18/24
CRE1150GR	10	18/24
CRE1200	50	05/8
CRE120035	50	05/8
CRE1200BL	50	05/8
CRE1201BL	10	18/24
CRE1201GR	10	18/2
CRE1202	50	05/8
CRE120235	50	05/8
CRE1205	50	05/8
CRE1207	50	05/8
CRE1250BL	10	18/24
CRE1250GR	10	18/24
CRE150BL	10	18/24
CRE150GR	10	18/24
CRE2100BL	10	18/24
CRE2100GR	10	18/24
CRE2150BL	10	18/24
CRE2150GR	10	18/24
CRE2200BL	10	18/24
CRE2200GR	10	18/24
CRE2250BL	10	18/24
CRE2250GR	10	18/24
CRE24013AL	2	18/15
CRE24013OR	2	18/15
CRE250BL	10	18/24
CRE252530BL	2	18/68
CRE25443AL	2	18/16
CRE25443OR	2	18/16
CRE25463AL	2	18/16
CRE25463OR	2	18/16
CRE2941NI	50	05/8
CRE512TR	10	18/72
CRE8702150	25	05/9
CRE8702160	25	05/9
CRE8702175	25	05/9
CRE8702200	25	05/9
CRE9553BL	100	05/9
CRE96AR	1	18/72
CRO101ZI	25	18/48
CRO102ZI	25	18/48
CRO103ZI	25	18/48
CRO104ZI	25	18/48
CRO105ZI	25	18/48
CRO106ZI	25	18/48
CRO110ZI	10	18/48
CRO113CH	10	18/48
CRO120ZI	50	18/48
CRO125ZI	50	18/48
CRO130ZI	50	18/48
CRO1400	100	01/34
CRO141TR	500	18/43
CRO148D	10	02/80
CRO148G	10	02/80
CRO150528	100	07/79
CRO150542	100	07/79
CRO1569	5	07/79

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
CRO161BL	100	18/43
CRO161GR	100	18/43
CRO161TR	100	18/43
CRO162BL	100	18/43
CRO162GR	100	18/43
CRO162TR	100	18/43
CRO18FE	10	07/74
CRO207BL	1	18/47
CRO207GR	50	18/47
CRO208BL	1	18/47
CRO208GR	50	18/47
CRO209BL	1	18/47
CRO209GR	50	18/47
CRO210	10	06/72
CRO210BL	1	18/47
CRO210GR	50	18/47
CRO211BL	1	18/47
CRO211GR	50	18/47
CRO2171ZI	50	18/49
CRO220ZI	50	18/48
CRO225ZI	50	18/48
CRO230ZI	50	18/48
CRO2401IN	1	18/97
CRO303816AL	1	16/8
CRO30LA	50	18/98
CRO419IN	1	18/65
CRO419LA	1	18/65
CRO518	1	08/35
CRO52120CH	1	18/26
CRO52180CH	1	18/26
CRO7100CH	1	18/32
CRO7100CHM	1	18/32
CRO7103	500	01/37
CRO7150CH	1	18/32
CRO7150CHM	1	18/32
CRO7200CH	1	18/32
CRO7200CHM	1	18/32
CRO8101CHM	1	06/71
CRO8101NM	1	06/71
CRO8121CHM	1	06/71
CRO8121NM	1	06/71
CRO82100NM	1	18/37
CRO82150NM	1	18/37
CRO8452	10	06/66
CRO8452LT	10	06/66
CRO8455BR	10	06/68
CRO8455CH	100	06/68
CRO8455LT	100	06/68
CRO86NM	50	16/16
CRO88NM	50	16/16
CROD30B	1	18/6
CROR30AL	1	18/7
CROS30B	1	18/6
CRP1630AL	1	18/7
CRP1930AL	1	18/7
CRP71630AL	1	18/7
CRP71930AL	1	18/7
CRP7830AL	1	18/7
CRP830AL	1	18/7
CYL23	25	04/9
CYL23MN1	25	04/9
CYL23MN2	25	04/9
CYL23MN3	25	04/9
CYL24	25	04/9
CYL24MN1	25	04/9
CYL24MN2	25	04/9
CYL24MN3	25	04/9
CYL333MNNI	1	14/7
CYL333NI	1	14/7
CYL334MNNI	1	14/7
CYL334NI	1	14/7
CYL531LT	1	14/6
CYL531MNLT	1	14/6
CYL531MNNI	1	14/6
CYL531NI	1	14/6
CYL533LT	1	14/6
CYL533MNLT	1	14/6
CYL533MNNI	1	14/6
CYL533NI	1	14/6
CYL534LT	1	14/6
CYL534MNLT	1	14/6
CYL534MNNI	1	14/6
CYL534NI	1	14/6
CYL535LT	1	14/6
CYL535MNLT	1	14/6
CYL535MNNI	1	14/6
CYL535NI	1	14/6
CYL536LT	1	14/6
CYL536MNLT	1	14/6
CYL536MNNI	1	14/6
CYL536NI	1	14/6
CYL610	10	03/121
CYL610MN	10	03/121
CYL731MNNI	1	14/7
CYL731NI	1	14/7
CYL733	5	14/7
CYL733MNNI	1	14/6
CYL733NI	1	14/6
CYL734	5	14/7
CYL73535MNNI	1	14/6
CYL73535NI	1	14/6
CYL73540MNNI	1	14/6
CYL73540NI	1	14/6
CYL735MNNI	1	14/6
CYL735NI	1	14/6
CYL74040MNNI	1	14/6
CYL74040NI	1	14/6
CYL740MNNI	1	14/6
CYL740NI	1	14/6
CYL741MNNI	1	14/7

Référence	Cdt	Page
CYL741NI	1	14/7
CYL745MNNI	1	14/6
CYL745NI	1	14/6
CYL750MNNI	1	14/6
CYL750NI	1	14/6
CYL760MNNI	1	14/6
CYL760NI	1	14/6
DAP38	4	18/10
DAP38ZIM	4	18/10
DAP39	4	18/10
DAP39ZIM	4	18/10
DEF341	1	11/17
DEF375	1	11/17
DER101	1	06/51
DER102	1	06/51
DER277FRE	1	06/47
DER277NOY	1	06/47
DES26481	1	06/63
DIS1020	20	02/95
DIS1022	25	02/95
DIS12LST	25	02/95
DIS305120	1	11/18
DIS30580	1	11/18
DIS63BL	10	06/82
DIS993	25	02/95
DM18AL	4	18/10
DM18CH	4	18/10
DM18NO	4	18/10
DM23AL	4	18/10
DM23NO	4	18/10
DM28AL	4	18/10
DM28CH	4	18/10
DM33AL	4	18/10
DM33CH	4	18/10
DM33ZIM	4	18/10
DM38AL	4	18/10
DM38CH	4	18/10
DM38ZIM	4	18/10
DMA18AL	4	18/10
DMA18CH	4	18/10
DMA18NO	4	18/10
DMA18ZIM	4	18/10
DMA23AL	4	18/10
DMA23CH	4	18/10
DMA23NO	4	18/10
DMA23ZIM	4	18/10
DMA28AL	4	18/10
DMA28CH	4	18/10
DMA28NO	4	18/10
DMA33AL	4	18/10
DMA33CH	4	18/10
DMA33NO	4	18/10
DMA33ZIM	4	18/10
DMA38AL	4	18/10
DMA38CH	4	18/10
DMA38ZIM	4	18/10
DOS234B	20	03/36
DOS234D	20	03/36
DOS234M	20	03/36
DOS3211200GR	1	03/37
DOS321600GR	1	03/37
DOS321900GR	1	03/37
DOS3221200GR	1	03/37
DOS322600GR	1	03/37
DOS322900GR	1	03/37
DOS334B	20	03/36
DOS334D	20	03/36
DOS334M	20	03/36
DOS384B	20	03/36
DOS384M	20	03/36
DOS434B	20	03/36
DOS434D	20	03/36
DOS434M	20	03/36
DOS534B	20	03/36
DOS534D	20	03/36
DOS534M	20	03/36
DOS634D	20	03/36
DOS734B	15	03/36
DOS734D	10	03/36
DOS734M	10	03/36
DOS834B	15	03/36
DOS834D	10	03/36
DOS834M	10	03/36
DOS934B	15	03/36
DOS934D	10	03/36
DOS934M	10	03/36
DOU125LT	5000	05/5
DOU125NI	5000	05/5
DOU15310AC	1000	02/94
DOU15311	1000	02/94
DOU15315	1000	02/94
DOU221	1000	02/93
DOU2624	14000	01/17
DOU388	1000	02/93
DOU510	1000	01/32
DOU7350	1000	01/20
DOU735018	1000	01/20
DOU9	100	05/4
DOUZ1112	1000	02/94
DP38	4	18/10
DP38ZIM	4	18/10
DP39	4	18/10
DP39ZIM	4	18/10
E20AL	10	18/9
E30AL	10	18/9
EBP	10	18/13
EBPCH	10	18/13
EBPNO	10	18/13
ECH410	1	18/65
ECH410IN	1	18/65

Référence	Cdt	Page
ECH411	1	18/65
ECH411IN	1	18/65
ECH412	1	18/65
ECH412IN	1	18/65
ECH413	1	18/65
ECH413IN	1	18/65
ECH510IN	1	18/64
ECH511IN	1	18/64
ECH512IN	1	18/64
ECH513IN	1	18/64
ECO311000	1	11/25
ECR10122IN	10	05/17
ECR10130IN	10	05/17
ECR10222IN	10	05/18
ECR10230IN	10	05/18
ECR1111M4NY	4000	01/21
ECR1149	100	01/40
ECR1159	500	01/40
ECR11810	500	01/24
ECR1184	1000	01/20
ECR1186	1000	01/22
ECR1188	500	01/23
ECR120LT	2000	01/18
ECR120NI	2000	01/18
ECR12158125	1000	01/23
ECR121BR	2000	01/18
ECR121LT	2000	01/18
ECR121NI	2000	01/18
ECR1229LT	1000	01/24
ECR1240	500	01/20
ECR1261	1000	01/21
ECR126412	1000	01/22
ECR126611	1000	01/22
ECR127812	1000	01/38
ECR1280	100	01/24
ECR1283	100	01/38
ECR128813	1000	01/39
ECR128814	1000	01/39
ECR128815	1000	01/39
ECR1289	1000	01/40
ECR15158125ACF	1000	01/23
ECR17TR	1	18/38
ECR2510IN	100	18/36
ECR308M4	2000	01/20
ECR3121020	1000	01/24
ECR312613	5000	01/22
ECR312615	3000	01/22
ECR312620	2000	01/22
ECR312624	2000	01/22
ECR312815	2000	01/23
ECR312815150	2000	01/39
ECR312820	1500	01/23
ECR44095	1000	01/21
ECR592	1500	01/40
ECR609LT	2000	01/24
ECR612	1000	01/22
ECR612A	1000	01/22
ECR624M4	1000	11/7
ECR624M6	1000	11/7
ECR624M8	1000	11/7
ECR64510	1000	01/24
ECR6456	2500	01/22
ECR6458	1000	01/23
ECR680M4	100	11/7
ECR680M6	100	11/7
ECR680M8	100	11/7
ECR69	1000	01/22
ECR820	1000	01/23
ECRZ10126100SCF	1000	01/22
ECRZ13136100ACF	1000	01/22
ECRZ13138125ACF	1000	01/23
ECRZ13138150ACF	1000	01/39
ECRZ13138150SCF	1000	01/39
ECRZ13158150ACF	1000	01/39
EMB0611	1200	02/52
EMB1	10	11/6
EMB1009045	600	02/50
EMB101GR	50	03/35
EMB103GR	25	07/56
EMB1049545	500	02/51
EMB104GR	25	07/56
EMB1107	1	18/54
EMB111GR	25	07/56
EMB112GR	25	07/56
EMB1249545	600	02/51
EMB1249545BR	600	02/51
EMB130	1	06/72
EMB1419045	800	02/50
EMB1425NM	1	18/30
EMB15	10	11/6
EMB16ALA	8	12/3
EMB16CCH	10	12/3
EMB16CLA	10	12/3
EMB16GNM	8	12/3
EMB173610	500	02/22
EMB173613	500	02/22
EMB173710	500	02/22
EMB173713	500	02/22
EMB173810	500	02/23
EMB173813	500	02/23
EMB174610	500	02/24
EMB174710	500	02/24
EMB174710I	250	02/24
EMB174710ZE	500	02/24
EMB174713	500	02/24
EMB175540	500	02/22
EMB175610	500	02/22
EMB175660	500	02/22
EMB175710	500	02/22
EMB175713	250	02/22

Référence	Cdt	Page
EMB175719	250	02/22
EMB17571922	250	02/22
EMB175810	500	02/23
EMB17581021	250	02/23
EMB175813	250	02/23
EMB175819	250	02/23
EMB175830	250	02/23
EMB175910	250	02/23
EMB175913	250	02/23
EMB175916	250	02/23
EMB175919	250	02/23
EMB177510	500	02/23
EMB177513	500	02/23
EMB183810	50	02/29
EMB193610	500	02/30
EMB193810	500	02/30
EMB194610	500	02/30
EMB194611	500	02/30
EMB195710	500	02/30
EMB197610	500	02/30
EMB199813	250	02/29
EMB19GR	1	18/9
EMB2	10	11/6
EMB20	10	11/6
EMB2000	100	05/69
EMB2010CH	50	06/68
EMB2011BR	50	06/68
EMB2011LA	50	06/68
EMB2090	100	05/69
EMB2107	1	18/54
EMB2110	300	02/43
EMB2113	300	02/43
EMB2120	300	02/43
EMB21509045	700	02/50
EMB2165	1	18/55
EMB2210	300	02/43
EMB2213	300	02/43
EMB2220	300	02/43
EMB2223	300	02/43
EMB2230	300	02/43
EMB2310	300	02/43
EMB2330	300	02/43
EMB2410	300	02/43
EMB244	100	02/55
EMB25	10	11/6
EMB250AR	10	08/13
EMB2510NO	1	18/27
EMB258BR	10	18/69
EMB25NO	1000	18/18
EMB260104NM	1	05/57
EMB2900GR	10	18/22
EMB2901B	10	18/22
EMB3	10	11/6
EMB30	10	11/6
EMB3000	100	05/69
EMB3015A	10	18/11
EMB3015CH	10	18/11
EMB3015NO	10	18/11
EMB3090	100	05/69
EMB30GR	250	03/36
EMB3211GR	1	03/85
EMB350	200	05/36
EMB3519	150	02/41
EMB3NO	10	05/13
EMB40	10	11/6
EMB4003BL	1	18/3
EMB4003NO	1	18/3
EMB4040IN	1	18/58
EMB40GR	100	06/52
EMB41BLS	100	06/53
EMB41IN	100	06/53
EMB41NO	100	06/53
EMB4504AR	1	18/92
EMB45BLS	100	06/52
EMB45GR	100	06/52
EMB45NO	100	06/52
EMB4620GR	1	18/95
EMB4625GR	10	18/95
EMB50	1	11/6
EMB508D	10	08/37
EMB508G	10	08/37
EMB510IN	1	18/64
EMB5332GR	10	18/26
EMB55GR	1	03/47
EMB60	10	11/6
EMB603	1	08/35
EMB606	10	03/121
EMB610	20	03/121
EMB6340	100	03/119
EMB6340005	100	03/119
EMB6340100	100	03/119
EMB667AR	5	08/10
EMB668AR	5	08/10
EMB669AR	5	08/10
EMB68	50	07/44
EMB690011	250	05/38
EMB690071	280	05/38
EMB718D	100	02/92
EMB718G	100	02/92
EMB720030	100	05/36
EMB78045	700	02/50
EMB8006NM	1	07/57
EMB8007NM	1	07/57
EMB8200	600	02/46
EMB8203	600	02/46
EMB8220	600	02/46
EMB8230	600	02/46
EMB8233	600	02/46
EMB8351	400	05/39
EMB8352	400	05/39

Référence	Cdt	Page
EMB8353	400	05/40
EMB8392	50	06/66
EMB8392LT	10	06/66
EMB840	400	05/40
EMB842	400	05/39
EMB845	400	05/39
EMB8576	1	18/61
EMB8615	1	18/63
EMB8616	1	18/61
EMB8686	1	18/61
EMB914IN	1	18/65
EMB914LA	1	18/65
EMB922LA	1	18/57
EMBT10	5	11/6
EMBT15	5	11/6
EMBT20	5	11/6
EMBT25	5	11/6
EMBT30	5	11/6
ENS002	1	06/26
ENS012CH	1	06/26
ENS101100CH	1	17/16
ENS101102CH	1	17/16
ENS101104CH	1	17/16
ENS101112CH	1	17/17
ENS101114CH	1	17/17
ENS110CH	24	06/10
ENS111CH	24	06/10
ENS112CH	20	06/10
ENS113CH	20	06/10
ENS115D	12	06/10
ENS115G	12	06/10
ENS116D	24	06/10
ENS116G	24	06/10
ENS120CH	1	06/10
ENS121CH	1	06/10
ENS122100LA	1	17/17
ENS122102LA	1	17/17
ENS122104LA	1	17/17
ENS122112LA	1	17/17
ENS122114LA	1	17/17
ENS130100CH	1	17/16
ENS130100LA	1	17/16
ENS130102CH	1	17/16
ENS130102LA	1	17/16
ENS130104CH	1	17/16
ENS130104LA	1	17/16
ENS130112CH	1	17/17
ENS130112LA	1	17/17
ENS130114CH	1	17/17
ENS130114LA	1	17/17
ENS130CH	1	06/10
ENS131CH	1	06/10
ENS145D	1	06/18
ENS145G	1	06/18
ENS150	1	06/28
ENS1545D	1	06/21
ENS1545G	1	06/21
ENS1550D	1	06/21
ENS1550G	1	06/21
ENS1645D	1	06/21
ENS1645G	1	06/21
ENS1650D	1	06/21
ENS1650G	1	06/21
ENS1650LA	10	17/8
ENS1652LA	10	17/8
ENS1653LA	10	17/8
ENS1654LA	10	17/8
ENS194	1	06/18
ENS195	1	06/18
ENS196	1	06/18
ENS226D	1	06/13
ENS226G	1	06/13
ENS227D	1	06/13
ENS227G	1	06/13
ENS228D	1	06/13
ENS228G	1	06/13
ENS230A	1	06/19
ENS238A	1	06/19
ENS249CH	1	06/26
ENS255	1	06/28
ENS256	1	06/28
ENS260GR	1	06/27
ENS264	1	06/26
ENS2792IN	1	17/4
ENS2793IN	1	17/4
ENS2794IN	1	17/4
ENS2795IN	1	17/4
ENS2800AR	1	17/5
ENS2800NM	1	17/5
ENS2802AR	1	17/5
ENS2802NM	1	17/5
ENS2803AR	1	17/5
ENS2803NM	1	17/5
ENS2804AR	1	17/5
ENS2804NM	1	17/5
ENS2805AR	1	17/5
ENS2805NM	1	17/5
ENS2810LA	1	17/6
ENS2812LA	1	17/6
ENS2813LA	1	17/6
ENS2814LA	1	17/6
ENS2820AR	1	17/3
ENS2822AR	1	17/3
ENS2823AR	1	17/3
ENS2824AR	1	17/3
ENS2825AR	1	17/3
ENS2830AR	1	17/5
ENS2832AR	1	17/5
ENS2833AR	1	17/5
ENS2834AR	1	17/5

Référence	Cdt	Page
ENS2835AR	1	17/5
ENS2900LA	1	17/5
ENS2902LA	1	17/5
ENS2903LA	1	17/5
ENS2904LA	1	17/5
ENS2910AR	1	17/2
ENS2912AR	1	17/2
ENS2913AR	1	17/2
ENS2914AR	1	17/2
ENS2915AR	1	17/2
ENS2930AR	1	17/3
ENS2930LA	1	17/3
ENS2930NM	1	17/3
ENS2932AR	1	17/3
ENS2932LA	1	17/3
ENS2932NM	1	17/3
ENS2933LA	1	17/3
ENS2934AR	1	17/3
ENS2934LA	1	17/3
ENS2934NM	1	17/3
ENS2935AR	1	17/3
ENS2935NM	1	17/3
ENS2945	1	06/23
ENS300GR	1	06/16
ENS3010CHM	1	17/5
ENS3012CHM	1	17/5
ENS3013CHM	1	17/5
ENS3014CHM	1	17/5
ENS3020CHM	1	17/5
ENS3022CHM	1	17/5
ENS3023CHM	1	17/5
ENS3024CHM	1	17/5
ENS3030CHM	1	17/4
ENS3032CHM	1	17/4
ENS3033CHM	1	17/4
ENS3034CHM	1	17/4
ENS304P	1	06/16
ENS304S	1	06/16
ENS3050AR	1	17/2
ENS3050NM	1	17/2
ENS3052AR	1	17/2
ENS3052NM	1	17/2
ENS3053AR	1	17/2
ENS3053NM	1	17/2
ENS3054AR	1	17/2
ENS3054NM	1	17/2
ENS3055AR	1	17/2
ENS3055NM	1	17/2
ENS306P	1	06/16
ENS306S	1	06/16
ENS3070AR	1	17/5
ENS3070IN	1	17/5
ENS3072AR	1	17/5
ENS3072IN	1	17/5
ENS3073AR	1	17/5
ENS3073IN	1	17/5
ENS3074AR	1	17/5
ENS3074IN	1	17/5
ENS3075AR	1	17/5
ENS3075IN	1	17/5
ENS3130AR	1	17/2
ENS3130NM	1	17/2
ENS3132AR	1	17/2
ENS3132NM	1	17/2
ENS3133AR	1	17/2
ENS3133NM	1	17/2
ENS3134AR	1	17/2
ENS3134NM	1	17/2
ENS3135AR	1	17/2
ENS3135NM	1	17/2
ENS3140CHM	1	17/2
ENS3140LA	1	17/2
ENS3142CHM	1	17/2
ENS3142LA	1	17/2
ENS3143CHM	1	17/2
ENS3143LA	1	17/2
ENS3144CHM	1	17/2
ENS3144LA	1	17/2
ENS314P	1	06/17
ENS314S	1	06/17
ENS3150CHM	1	17/6
ENS3150LA	1	17/6
ENS3152CHM	1	17/6
ENS3152LA	1	17/6
ENS3153CHM	1	17/6
ENS3153LA	1	17/6
ENS3154CHM	1	17/6
ENS3154LA	1	17/6
ENS316P	1	06/17
ENS316S	1	06/17
ENS320CH	1	06/80
ENS3230AR	1	17/3
ENS3232AR	1	17/3
ENS3233AR	1	17/3
ENS3234AR	1	17/3
ENS3235AR	1	17/3
ENS326D	1	06/13
ENS326G	1	06/13
ENS327D	1	06/13
ENS327G	1	06/13
ENS3282IN	1	17/4
ENS3283IN	1	17/4
ENS3284IN	1	17/4
ENS3285IN	1	17/4
ENS328D	1	06/13
ENS328G	1	06/13
ENS330A	1	06/19
ENS338A	1	06/19
ENS340	1	06/30
ENS355	1	06/28

Référence	Cdt	Page
ENS356	1	06/28
ENS361	18	06/11
ENS362	18	06/11
ENS363	18	06/11
ENS364	1	06/26
ENS400CHM	10	17/8
ENS400GR	1	06/16
ENS402CHM	10	17/8
ENS403CHM	10	17/8
ENS404CHM	10	17/8
ENS404P	1	06/16
ENS404S	1	06/16
ENS405CHM	10	17/8
ENS406P	1	06/16
ENS406S	1	06/16
ENS4092CH	1	17/15
ENS4094CH	1	17/15
ENS4102CH	1	17/15
ENS4104CH	1	17/15
ENS4112CH	1	17/15
ENS4114CH	1	17/15
ENS414P	1	06/17
ENS414S	1	06/17
ENS416P	1	06/17
ENS416S	1	06/17
ENS450PD	1	06/19
ENS450PG	1	06/19
ENS450SD	1	06/19
ENS450SG	1	06/19
ENS451PD	1	06/19
ENS451PG	1	06/19
ENS451SD	1	06/19
ENS451SG	1	06/19
ENS455	1	06/28
ENS461PD	1	06/20
ENS461PG	1	06/20
ENS461SD	1	06/20
ENS461SG	1	06/20
ENS491IN	10	17/9
ENS49214AR	1	17/18
ENS49214NM	1	17/18
ENS49224AR	1	17/18
ENS49224NM	1	17/18
ENS492IN	10	17/9
ENS494IN	10	17/9
ENS50900BL	1	18/74
ENS50901BL	1	18/74
ENS50902BL	1	18/74
ENS5203GR	1	06/87
ENS5204GR	1	06/88
ENS561	1	06/11
ENS562	1	06/11
ENS563	1	06/11
ENS577220CH	1	06/26
ENS577320CH	1	06/26
ENS591IN	10	17/9
ENS592IN	10	17/9
ENS60CH	1	06/26
ENS618	1	06/28
ENS620	1	06/28
ENS6203GR	1	06/88
ENS6204GR	1	06/88
ENS622	1	06/28
ENS630AR	10	17/8
ENS632AR	10	17/8
ENS633AR	10	17/8
ENS634AR	5	17/8
ENS635AR	5	17/8
ENS640AR	1	17/10
ENS642AR	1	17/10
ENS643AR	1	17/10
ENS644AR	1	17/10
ENS645AR	1	17/10
ENS703D	1	06/25
ENS703G	1	06/25
ENS704D	1	06/25
ENS704G	1	06/25
ENS830	1	06/80
ENS889LD	1	06/14
ENS889LG	1	06/14
ENS889PD	1	06/14
ENS889PG	1	06/14
ENS889SD	1	06/14
ENS889SG	1	06/14
ENS900	1	06/22
ENS9090	17	06/14
ENS9091	17	06/14
ENS90P	1	06/19
ENS90S	1	06/19
ENS91P	1	06/19
ENS91S	1	06/19
ENS935	1	06/23
ENS936	1	06/23
ENS945	1	06/23
ENS946	1	06/23
ENT1199BRD	100	07/83
ENT1199BRG	100	07/83
ENT12	10	07/75
ENT1200D	10	07/74
ENT1200G	10	07/74
ENT1304	1	18/56
ENT1305	1	18/56
ENT1306	1	18/56
ENT1307	1	18/55
ENT1308	1	18/55
ENT1351	1	18/59
ENT1352	1	18/59
ENT1354	1	18/59
ENT1355	1	18/59
ENT1356	1	18/55

Référence	Cdt	Page
ENT1357	1	18/59
ENT1358	1	18/59
ENT18	10	07/75
ENT18BR	10	07/81
ENT18VF	10	07/73
ENT20104210BRD	10	07/81
ENT20104210BRG	10	07/81
ENT20104210FED	10	07/75
ENT20104210FEG	10	07/75
ENT20107190BRD	10	07/81
ENT20107190BRG	10	07/81
ENT20107190FED	10	07/75
ENT20107190FEG	10	07/75
ENT21435LA	50	07/78
ENT2304	1	18/56
ENT2305	1	18/56
ENT2306	1	18/56
ENT2307	1	18/55
ENT2308	1	18/55
ENT2351	1	18/59
ENT2352	1	18/59
ENT2354	1	18/59
ENT2355	1	18/59
ENT2356	1	18/55
ENT2357	1	18/59
ENT2358	1	18/59
ENT240160	10	07/75
ENT243BR	10	07/85
ENT243LA	10	07/79
ENT24D	10	07/78
ENT24G	10	07/78
ENT28100BL	1	18/23
ENT28100GR	1	18/23
ENT28125BL	1	18/23
ENT28125GR	1	18/23
ENT28625BL	1	18/23
ENT28625GR	1	18/23
ENT30036BR	50	07/82
ENT30036LA	50	07/79
ENT30632BR	100	07/81
ENT30632LA	100	07/78
ENT30640AR	25	07/76
ENT30640BR	100	07/81
ENT30640LA	100	07/78
ENT32	10	07/75
ENT323LA	100	07/78
ENT323TLA	50	07/78
ENT330150BRD	50	07/81
ENT330150BRG	100	07/81
ENT330150LAD	100	07/78
ENT330150LAG	50	07/78
ENT330200BRD	50	07/81
ENT330200BRG	50	07/81
ENT330TBR	25	07/81
ENT336LA	100	07/87
ENT336NM	50	07/87
ENT360150LAD	50	07/78
ENT360150LAG	50	07/78
ENT360200BRD	50	07/81
ENT360200BRG	50	07/81
ENT360200LAD	50	07/78
ENT360200LAG	50	07/78
ENT3700D	10	07/78
ENT3700G	10	07/78
ENT394AR	50	05/71
ENT4103BR	50	07/85
ENT503AR	100	07/76
ENT503BR	100	07/83
ENT504AR	100	07/76
ENT504BR	100	07/83
ENT510BRD	100	07/83
ENT510BRG	100	07/83
ENT512BR	100	07/83
ENT5165162	1	18/86
ENT5177	10	07/74
ENT525VF	100	07/73
ENT526VF	100	07/73
ENT527VF	100	07/72
ENT532VF	100	07/72
ENT540IN	1	18/56
ENT540LA	1	18/56
ENT541IN	1	18/56
ENT541LA	1	18/56
ENT624	50	04/25
ENT78570BL	1	18/2
ENT78570GR	1	18/2
ENT78970BL	1	18/2
ENT78970GR	1	18/2
ENT8039BR	100	07/84
ENT8044BR	100	07/84
ENT8046BR	100	07/84
ENT8058BR	100	07/86
ENT8062BR	100	07/85
ENT8065BR	100	07/85
ENT8083BR	100	07/84
ENT8089BR	100	07/84
ENT9227NM	100	07/87
EQU1088	1000	01/20
EQU1270	500	01/37
EQU1271	500	01/37
EQU1281	500	01/38
EQU1852	500	01/27
EQU1853	1500	01/27
EQU2172BL	500	01/30
EQU22549	1	03/80
EQU22BL	10	18/68
EQU25MF	100	03/65
EQU29645BC	10	03/65
EQU309	500	01/27
EQU32	250	01/27

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
EQU341Z	1000	01/27
EQU345	500	01/27
EQU3844	7500	01/28
EQU394AR	20	05/71
EQU402	1	13/5
EQU406	1	13/5
EQU4060	1	06/36
EQU45	500	01/27
EQU5017	1	05/67
EQU51460	50	01/28
EQU520120	4500	01/28
EQU551	12	06/35
EQU633350	25	03/70
EQU633350BL	25	03/70
EQU633400	25	03/70
EQU633400BL	25	03/70
EQU633450	25	03/70
EQU633450BL	25	03/70
EQU633500	25	03/70
EQU633500BL	25	03/70
EQU633550	25	03/70
EQU633550BL	25	03/70
EQU634406	4	03/75
EQU634559	8	03/75
EQU634711	4	03/75
EQU63530	8	03/74
EQU63540	6	03/74
EQU63550	6	03/74
EQU63560	6	03/74
EQU7430	500	01/26
EQU7440	500	01/26
EQU7450	250	01/26
EQU7460	250	01/26
EQU7480	250	01/26
EQU7820	200	01/26
EQU8025	1	13/7
EQU806	1	13/7
ESC6017	1	06/61
ETA8475CH	1	06/69
ETA8478CH	1	06/69
ETA8480CH	1	06/69
ETA8484CH	1	06/69
ETR1200	1000	01/38
ETR1201	1000	01/39
ETR120230	1000	01/39
ETR120238	1000	01/39
ETR120330	1000	01/39
ETR120335	1000	01/39
ETR120338	1000	01/39
ETR30	1000	01/38
ETR38	1000	01/38
FAC15MBL	1	18/83
FAC412135TBL	1	18/83
FCR12MDA	100	18/7
FCR12MDB	100	18/7
FCR12MDC	100	18/7
FER101AR	1	14/9
FER106150	100	01/34
FER10690	100	01/34
FER10BL	1000	01/25
FER112	100	01/26
FER1215D	1	03/80
FER1215G	1	03/80
FER1310NO	1100	01/30
FER1320NO	1150	01/30
FER14125BL	1000	05/25
FER14139BL	500	05/25
FER147	500	01/34
FER148	25	01/34
FER149D	250	01/34
FER150AR	1	14/8
FER150BL	1	14/8
FER150NO	1	14/8
FER1518D	1	03/80
FER1518G	1	03/80
FER152	20	06/79
FER160	100	01/37
FER17BL	1	14/9
FER1825D	1	03/80
FER1825G	1	03/80
FER1841	150	01/36
FER1843	250	01/36
FER1844	250	01/36
FER1845	250	01/36
FER19	1000	05/2
FER2183BL	500	01/30
FER2184BL	500	01/30
FER220107NO	1	01/30
FER220108NO	1	01/30
FER2230BL	500	01/26
FER2230MF	500	01/26
FER2232BL	500	01/26
FER2232MF	500	01/26
FER261	100	01/37
FER262	100	01/37
FER3023	150	01/34
FER3026	250	01/34
FER3047BL	500	01/25
FER3047MC	500	01/25
FER3138NI	1000	05/2
FER330NO	100	01/29
FER35	100	01/32
FER350NO	100	01/29
FER356NO	100	01/29
FER359NO	100	01/29
FER36	100	01/32
FER360NO	100	01/29
FER362	1	06/57
FER365NO	100	01/29
FER367NO	100	01/29

Référence	Cdt	Page
FER368NO	100	01/29
FER3760	100	01/35
FER380NO	100	01/29
FER390NO	100	01/30
FER4006BL	2500	01/15
FER400AR	1	14/8
FER400BL	1	14/8
FER400NO	1	14/8
FER4020BL	2500	01/25
FER4020MF	2500	01/25
FER4021BL	2500	01/25
FER4021MF	2500	01/25
FER40AR	1	14/9
FER4157GR	20	02/77
FER4207BL	2500	01/15
FER4207MF	2500	01/15
FER450	1	03/81
FER502011	1	02/77
FER502011B	1	02/77
FER502012BL	20	02/77
FER502012GR	20	02/77
FER5123	1	06/56
FER516	100	01/19
FER517	100	01/19
FER520740BL	3300	01/25
FER520740MC	3300	01/25
FER520740MF	3300	01/25
FER520870	1400	01/32
FER52AR	10	14/9
FER55	250	01/26
FER551BL	1	14/9
FER551GR	1	14/9
FER5687GR	20	02/77
FER582	500	05/3
FER600	1	03/81
FER6006CH	1	02/78
FER6010CH	1	02/78
FER6010GR	1	02/78
FER6014GR	1	02/78
FER6016GR	1	02/78
FER6020CH	1	02/78
FER6020GR	1	02/78
FER602510	1200	01/32
FER603840BL	1100	01/25
FER603840MC	1100	01/25
FER603840MF	1100	01/25
FER606080	1000	05/19
FER606GR	1	02/78
FER60D	100	02/76
FER60G	100	02/76
FER61G	100	02/76
FER651	500	01/31
FER66D	100	02/76
FER66G	100	02/76
FER7247	1000	01/32
FER72AR	10	14/9
FER74AR	10	14/9
FER7888	1	03/81
FER7903	1000	01/28
FER825085	1	01/19
FER825100	1	01/19
FER82512	1	01/19
FER8256	1	01/19
FER835085	1	01/19
FER835120	1	01/19
FER8358	1	01/19
FER8898	1	03/81
FER90BL	1	06/5
FER90GR	1	06/5
FER98118	1	03/81
FIC1338	740	12/3
FIC1370	500	12/3
FIC1781000BR	1	02/92
FIC1781100BR	1	02/92
FIC1781200BR	1	02/92
FIC1781300BR	1	02/92
FIC1781400BR	1	02/92
FIC1781500BR	1	02/92
FIC178250BR	1	02/92
FIC178300BR	1	02/92
FIC178350BR	1	02/92
FIC178400BR	1	02/92
FIC178450BR	1	02/92
FIC178500BR	1	02/92
FIC178550BR	1	02/92
FIC178600BR	1	02/92
FIC178650BR	1	02/92
FIC178700BR	1	02/92
FIC178800BR	1	02/92
FIC178900BR	1	02/92
FIC1791000BR	1	02/92
FIC1791100BR	1	02/92
FIC1791200BR	1	02/92
FIC1791300BR	1	02/92
FIC1791400BR	1	02/92
FIC1791500BR	1	02/92
FIC179250BR	1	02/92
FIC179300BR	1	02/92
FIC179350BR	1	02/92
FIC179400BR	1	02/92
FIC179450BR	1	02/92
FIC179500BR	1	02/92
FIC179550BR	1	02/92
FIC179600BR	1	02/92
FIC179650BR	1	02/92
FIC179700BR	1	02/92
FIC179750BR	1	02/92
FIC179800BR	1	02/92
FIC179900BR	1	02/92
FIC21120BR	25	02/91

Référence	Cdt	Page
FIC21140LA	25	02/91
FIC21160LA	25	02/91
FIC490	50	12/4
FIC49014	65	12/3
FIC729120BR	25	02/91
FIC729120FE	25	02/91
FIC729140BR	25	02/91
FIC729140FE	25	02/91
FIC729160BR	25	02/91
FIC729160FE	25	02/91
FIC7311000FE	1	02/92
FIC7311100FE	1	02/92
FIC7311200FE	1	02/92
FIC731300FE	1	02/92
FIC731350FE	1	02/92
FIC731400FE	1	02/92
FIC731450FE	1	02/92
FIC731500FE	1	02/92
FIC731550FE	1	02/92
FIC731600FE	1	02/92
FIC731650FE	1	02/92
FIC731700FE	1	02/92
FIC731800FE	1	02/92
FIC731900FE	1	02/92
FIC8311000FE	1	02/92
FIC8311100FE	1	02/92
FIC8311200FE	1	02/92
FIC8311300FE	1	02/92
FIC8311400FE	1	02/92
FIC8311500FE	1	02/92
FIC831250FE	1	02/92
FIC831300FE	1	02/92
FIC831350FE	1	02/92
FIC831400FE	1	02/92
FIC831450FE	1	02/92
FIC831500FE	1	02/92
FIC831550FE	1	02/92
FIC831600FE	1	02/92
FIC831650FE	1	02/92
FIC831700FE	1	02/92
FIC831750FE	1	02/92
FIC831800FE	1	02/92
FIC831900FE	1	02/92
FIL111	10	08/3
FIL112	10	08/3
FIL113	5	08/19
FIL115	10	08/3
FIL116	10	08/3
FIL118	5	08/19
FIL1220	1	08/10
FIL126	1	08/11
FIL170	1	11/22
FIL2301	10	08/15
FIL2302	10	08/15
FIL2330	10	08/15
FIL2501	1	08/12
FIL2502	1	08/12
FIL2530	1	08/12
FIL2701	10	08/14
FIL2702	10	08/14
FIL2801	10	08/16
FIL2802	10	08/16
FIL2840	10	08/15
FIL3002	1	08/13
FIL3010	10	08/14
FIL3030	1	08/13
FIL3050	10	08/14
FIL414	10	08/3
FIL43	1	08/26
FIL4501	1	08/16
FIL4505	1	08/16
FIL46300	1	08/26
FIL51084901	50	08/33
FIL51084902	50	08/33
FIL51084903	50	08/33
FIL5550	1	18/94
FIL57530	10	08/22
FIL57560	10	08/22
FIL689	100	08/22
FIL772	10	08/22
FIL790	1	11/22
FIL889	10	08/42
FIL944	100	08/22
FIL946	10	08/22
FIL947	100	08/22
FIX071	1	03/109
FIX073	1	03/109
FIX1120IN	10	05/16
FIX1120INP	10	05/16
FIX1620CH	25	05/16
FIX2010CH	100	05/16
FIX2010LA	100	05/16
FIX210IN	1	13/38
FIX211IN	1	13/38
FIX230	1	06/75
FIX25140IN	1	18/27
FIX30125ARC	1	18/77
FIX30125ART	1	18/77
FIX3017	1	05/29
FIX3021AL	1	05/16
FIX3021CH	1	05/16
FIX3055ARC	1	18/77
FIX3055ART	1	18/77
FIX38	1	01/32
FIX39	1	01/32
FIX4656	1	18/3
FIX58703	6	17/25
FIX58710	6	17/25
FIX58730	10	17/25
FIX6015	1	18/94

Référence	Cdt	Page
FIX7075GR	1	18/20
FIX70GR	1	06/99
FIX80BL	50	05/16
FIX8235	40	05/16
FIX900	4	05/30
FIX9120	4	05/31
FIX980	4	05/30
FLE1000	1	06/61
FLE1500	1	06/61
FLE2000BL	5	08/14
FLE2000BLC	100	08/14
FLE2000BLE	5	08/14
FLE2000RGB	10	08/15
FLE300BL	5	08/14
FLE300BLC	100	08/14
FLE300BLE	5	08/14
FLE300RGB	10	08/15
FON508HET	1	06/47
FON600HET	1	06/47
FON808HET	1	06/47
FON900HET	1	06/47
FRA	1	11/16
FRA06	1	11/17
FRA1025	1	11/17
FRA11	1	11/16
FRA12	1	11/17
FRA1230	1	11/17
FRA1420	1	11/17
FRA1630	1	11/17
FRA1920	1	11/17
FRA27	1	11/17
FRA66	1	11/17
FRA820	1	11/17
GAB1090	1	03/21
GAB1150	1	03/21
GAB1506	1	11/25
GAB30	1	03/41
GAB30W	1	03/96
GAB32	1	11/25
GAB650590	1	02/33
GAB651000	1	03/48
GAB652200	1	03/63
GAB654000	1	02/20
GAB655000	1	03/41
GAB655020	1	02/57
GAB655050	1	03/41
GAB655070	1	02/33
GAB655500	1	02/33
GAB657500	1	02/33
GAB701	1	12/4
GAB807	1	05/23
GAB832	1	11/16
GAB900	1	11/17
GABFCRM1	1	18/7
GABFCRM2	1	18/7
GABFCRM3	1	18/7
GAC1085	100	04/7
GAC1089BL	600	04/32
GAC1093BL	250	04/32
GAC1147NI	100	04/6
GAC1182NI	200	04/6
GAC17182	1	13/29
GAC17203	1	13/28
GAC19	100	03/63
GAC20BL	25	14/4
GAC216	25	14/2
GAC22BL	25	14/4
GAC29	100	03/63
GAC32	500	04/33
GAC32NI	500	04/33
GAC6340	100	03/119
GAC940D	200	04/7
GAC940G	200	04/7
GAI800CO	1	06/33
GAI800DR	1	06/33
GAL631945	50	03/104
GAL631946	50	03/104
GAR100	1	13/33
GAR1026E	1	03/100
GAR1026I	1	03/100
GAR1126	1	03/101
GAR12	1	03/105
GAR120	1	13/10
GAR120B	1	13/10
GAR120GP	1	13/25
GAR1217	1	03/88
GAR139	1	13/40
GAR139A	10	13/40
GAR140	1	13/41
GAR140A	10	13/41
GAR141	10	13/41
GAR141A	10	13/41
GAR142	1	13/34
GAR150	1	13/27
GAR1508	1	13/27
GAR151	1	03/82
GAR1510	1	13/27
GAR152	1	03/83
GAR16	1	13/17
GAR160	1	13/12
GAR160B	1	13/12
GAR161	1	03/110
GAR162	1	03/111
GAR163	1	03/112
GAR171	1	03/84
GAR1821	1	03/88
GAR18619	1	13/29
GAR18663	1	13/29
GAR19B	1	13/17
GAR19V	1	13/17

Référence	Cdt	Page
GAR2001	1	03/102
GAR2002	1	03/89
GAR2003	1	03/89
GAR2122	1	03/95
GAR2123	1	03/95
GAR22	1	03/105
GAR2203	20	03/103
GAR220D	1	03/97
GAR220G	1	03/97
GAR22126	1	13/26
GAR22127	1	13/26
GAR2224	1	03/88
GAR2225B	1	03/80
GAR2230B	1	03/80
GAR2250B	1	03/80
GAR22512	1	03/98
GAR22513	1	03/98
GAR22516	1	03/98
GAR22517	1	03/98
GAR22849	1	03/98
GAR22851	1	03/98
GAR250	1	13/13
GAR250B	1	13/13
GAR251	20	03/106
GAR252B	1	03/86
GAR25B	1	03/94
GAR25V	1	03/116
GAR26B	1	03/92
GAR26V	1	03/115
GAR30W	1	03/97
GAR3502	1	03/89
GAR3503	1	03/89
GAR352B	1	03/87
GAR362	1	03/113
GAR363	1	03/114
GAR40	1	13/4
GAR404	1	13/8
GAR40B	1	13/4
GAR41B	1	03/117
GAR41V	1	03/117
GAR42	20	03/105
GAR451	10	03/106
GAR451A	10	03/106
GAR471	1	03/91
GAR472	1	03/91
GAR474	1	03/92
GAR475	1	03/92
GAR521	10	03/107
GAR521A	10	03/107
GAR532	1	13/19
GAR533	1	13/19
GAR534	1	13/19
GAR535	1	13/18
GAR536	1	13/18
GAR602	1	03/90
GAR603	1	03/90
GAR618	1	13/19
GAR619	1	13/18
GAR620	1	13/18
GAR6326412	1	03/104
GAR6326413	1	03/104
GAR6326422	1	03/104
GAR6326423	1	03/104
GAR70	1	13/15
GAR7501	1	13/37
GAR7504	1	13/36
GAR75B	1	13/16
GAR75V	1	13/16
GAR80	1	13/6
GAR802	1	13/8
GAR802G	1	13/24
GAR803	1	13/8
GAR80B	1	13/6
GAR80GL	1	13/22
GAR80GP	1	13/20
GAR80P	1	13/26
GAR80Z	1	13/8
GAR90D	1	03/99
GAR90G	1	03/99
GAR90MD	1	03/99
GAR90MG	1	03/99
GAR9200	1	03/78
GARDOR402	1	03/96
GARDOR403	1	03/96
GLI4025BL	850	03/66
GLI4035MF	200	03/66
GLI6319144	200	03/104
GOU129	1000	01/36
GOU21347	1	13/14
GRIP14OR	10	05/73
GRIP9BR	10	05/73
GUI10	1	03/19
GUI15	1	03/82
GUI16029	1	13/17
GUI19B	1	13/17
GUI2003GR	1	06/104
GUI2003NO	1	06/104
GUI2010	100	03/107
GUI21029	1	13/27
GUI2850	1	13/29
GUI2851	1	13/29
GUI301TR	100	06/105
GUI303TR	100	06/105
GUI304TR	100	06/105
GUI330GR	100	06/105
GUI3403NO	100	06/104
GUI4080	10	13/29
GUI63406	100	03/118
GUI63408	100	03/118
GUI6530	25	06/105
GUI6540	25	06/105
GUI663NO	10	06/104
GUI683	100	03/108
GUI68BL	500	06/105
GUI82	1	03/123
GUI96	1	03/122
HAB1200D	1	18/84
HAB1201D	1	18/84
HAB1202S	1	18/84
HAB1203S	1	18/84
HAB2210BLD	1	18/68
HAB2210BLS	1	18/68
HAB2265BLD	1	18/68
HAB2265BLS	1	18/68
HUI41	1000	01/37
INS001	50	06/68
INS1003IN	10	18/40
INS17TR	10	18/38
INS2428CH	50	18/34
INS710	600	05/38
INS7300CH	100	18/31
INS7300CHM	100	18/31
INS7400CH	100	18/31
INS7400CHM	100	18/31
INS7500CH	100	18/31
INS7500CHM	100	18/31
INT128	1	08/4
INT225	1	08/41
INT356LB450BLS	1	03/14
INT356LB450IN	1	03/14
INT356LB450NO	1	03/14
INT356LB500BLS	1	03/14
INT356LB500IN	1	03/14
INT356LB500NO	1	03/14
INT356LB550BLS	1	03/14
INT356LB550IN	1	03/14
INT356LB550NO	1	03/14
INT356LB650BLS	1	03/14
INT356LB650IN	1	03/14
INT356LB650NO	1	03/14
INT356LC450BLS	1	03/15
INT356LC450IN	1	03/15
INT356LC450NO	1	03/15
INT356LC500BLS	1	03/15
INT356LC500IN	1	03/15
INT356LC500NO	1	03/15
INT356LC550BLS	1	03/15
INT356LC550IN	1	03/15
INT356LC550NO	1	03/15
INT356LC650BLS	1	03/15
INT356LC650IN	1	03/15
INT356LC650NO	1	03/15
INT356M450BLS	1	03/10
INT356M450GR	1	03/10
INT356M450IN	1	03/10
INT356M450NO	1	03/10
INT356M500BLS	1	03/10
INT356M500GR	1	03/10
INT356M500IN	1	03/10
INT356M500NO	1	03/10
INT356M550BLS	1	03/10
INT356M550GR	1	03/10
INT356M550IN	1	03/10
INT356M550NO	1	03/10
INT356M650BLS	1	03/10
INT356M650GR	1	03/10
INT356M650IN	1	03/10
INT356M650NO	1	03/10
INT358LB270BLS	1	03/14
INT358LB270IN	1	03/14
INT358LB270NO	1	03/14
INT358LB350BLS	1	03/14
INT358LB350IN	1	03/14
INT358LB350NO	1	03/14
INT358LB400BLS	1	03/14
INT358LB400IN	1	03/14
INT358LB400NO	1	03/14
INT358LB450BLS	1	03/14
INT358LB450IN	1	03/14
INT358LB450NO	1	03/14
INT358LB500BLS	1	03/14
INT358LB500IN	1	03/14
INT358LB500NO	1	03/14
INT358LB550BLS	1	03/14
INT358LB550IN	1	03/14
INT358LB550NO	1	03/14
INT358LC270BLS	1	03/15
INT358LC270IN	1	03/15
INT358LC270NO	1	03/15
INT358LC350BLS	1	03/15
INT358LC350IN	1	03/15
INT358LC350NO	1	03/15
INT358LC400BLS	1	03/15
INT358LC400IN	1	03/15
INT358LC400NO	1	03/15
INT358LC450BLS	1	03/15
INT358LC450IN	1	03/15
INT358LC450NO	1	03/15
INT358LC500BLS	1	03/15
INT358LC500IN	1	03/15
INT358LC500NO	1	03/15
INT358LC550BLS	1	03/15
INT358LC550IN	1	03/15
INT358LC550NO	1	03/15
INT358M270BLS	1	03/10
INT358M270GR	1	03/10
INT358M270IN	1	03/10
INT358M270NO	1	03/10
INT358M350BLS	1	03/10
INT358M350GR	1	03/10
INT358M350IN	1	03/10
INT358M350NO	1	03/10
INT358M400BLS	1	03/10
INT358M400GR	1	03/10
INT358M400IN	1	03/10
INT358M400NO	1	03/10
INT358M450BLS	1	03/10
INT358M450GR	1	03/10
INT358M450IN	1	03/10
INT358M450NO	1	03/10
INT358M500BLS	1	03/10
INT358M500GR	1	03/10
INT358M500IN	1	03/10
INT358M500NO	1	03/10
INT358M550BLS	1	03/10
INT358M550GR	1	03/10
INT358M550IN	1	03/10
INT358M550NO	1	03/10
INT358M650BLS	1	03/10
INT358M650GR	1	03/10
INT358M650IN	1	03/10
INT358M650NO	1	03/10
INT358N450BLS	1	03/12
INT358N450IN	1	03/12
INT358N450NO	1	03/12
INT358N500BLS	1	03/12
INT358N500IN	1	03/12
INT358N500NO	1	03/12
INT359LB450BLS	1	03/14
INT359LB450IN	1	03/14
INT359LB450NO	1	03/14
INT359LB500BLS	1	03/14
INT359LB500IN	1	03/14
INT359LB500NO	1	03/14
INT359LB550BLS	1	03/14
INT359LB550IN	1	03/14
INT359LB550NO	1	03/14
INT359LB650BLS	1	03/14
INT359LB650IN	1	03/14
INT359LB650NO	1	03/14
INT359LC450BLS	1	03/15
INT359LC450IN	1	03/15
INT359LC450NO	1	03/15
INT359LC500BLS	1	03/15
INT359LC500IN	1	03/15
INT359LC500NO	1	03/15
INT359LC550BLS	1	03/15
INT359LC550IN	1	03/15
INT359LC550NO	1	03/15
INT359LC650BLS	1	03/15
INT359LC650IN	1	03/15
INT359LC650NO	1	03/15
INT359M450BLS	1	03/10
INT359M450GR	1	03/10
INT359M450IN	1	03/10
INT359M450NO	1	03/10
INT359M500BLS	1	03/10
INT359M500GR	1	03/10
INT359M500IN	1	03/10
INT359M500NO	1	03/10
INT359M550BLS	1	03/10
INT359M550GR	1	03/10
INT359M550IN	1	03/10
INT359M550NO	1	03/10
INT359M650BLS	1	03/10
INT359M650GR	1	03/10
INT359M650IN	1	03/10
INT359M650NO	1	03/10
INT359N450BLS	1	03/12
INT359N450IN	1	03/12
INT359N450NO	1	03/12
INT359N500BLS	1	03/12
INT359N500IN	1	03/12
INT359N500NO	1	03/12
INT360LB270BLS	1	03/32
INT360LB270IN	1	03/32
INT360LB270NO	1	03/32
INT360LB350BLS	1	03/32
INT360LB350IN	1	03/32
INT360LB350NO	1	03/32
INT360LB400BLS	1	03/32
INT360LB400IN	1	03/32
INT360LB400NO	1	03/32
INT360LB450BLS	1	03/32
INT360LB450IN	1	03/32
INT360LB450NO	1	03/32
INT360LB500BLS	1	03/32
INT360LB500IN	1	03/32
INT360LB500NO	1	03/32
INT360LB550BLS	1	03/32
INT360LB550IN	1	03/32
INT360LB550NO	1	03/32
INT360LB650BLS	1	03/32
INT360LB650IN	1	03/32
INT360LB650NO	1	03/32
INT360LC270BLS	1	03/33
INT360LC270IN	1	03/33
INT360LC270NO	1	03/33
INT360LC350BLS	1	03/33
INT360LC350IN	1	03/33
INT360LC350NO	1	03/33
INT360LC400BLS	1	03/33
INT360LC400IN	1	03/33
INT360LC400NO	1	03/33
INT360LC450BLS	1	03/33
INT360LC450IN	1	03/33
INT360LC450NO	1	03/33
INT360LC500BLS	1	03/33
INT360LC500IN	1	03/33
INT360LC500NO	1	03/33
INT360LC550BLS	1	03/33
INT360LC550IN	1	03/33
INT360LC550NO	1	03/33
INT360LC650BLS	1	03/33
INT360LC650IN	1	03/33
INT360LC650NO	1	03/33
INT360M270BLS	1	03/28
INT360M270GR	1	03/28
INT360M270IN	1	03/28
INT360M270NO	1	03/28
INT360M350BLS	1	03/28
INT360M350GR	1	03/28
INT360M350IN	1	03/28
INT360M350NO	1	03/28
INT360M400BLS	1	03/28
INT360M400GR	1	03/28
INT360M400IN	1	03/28
INT360M400NO	1	03/28
INT360M450BLS	1	03/28
INT360M450GR	1	03/28
INT360M450IN	1	03/28
INT360M450NO	1	03/28
INT360M500BLS	1	03/28
INT360M500GR	1	03/28
INT360M500IN	1	03/28
INT360M500NO	1	03/28
INT360M550BLS	1	03/28
INT360M550GR	1	03/28
INT360M550IN	1	03/28
INT360M550NO	1	03/28
INT360M650BLS	1	03/28
INT360M650GR	1	03/28
INT360M650IN	1	03/28
INT360M650NO	1	03/28
INT360N450BLS	1	03/30
INT360N450IN	1	03/30
INT360N450NO	1	03/30
INT360N500BLS	1	03/30
INT360N500IN	1	03/30
INT360N500NO	1	03/30
INT374	1	08/42
INT470	1	08/30
INT513	1	08/42
INT520BL	1	08/43
INT523	1	08/29
INT634	1	08/23
INT715BL	1	08/38
INT792AL	1	08/3
INT911	1	08/42
JEU659000	1	03/48
JOI11030	1	15/4
JOI1105	1	18/52
JOI1201TR	1	18/52
JOI1730	1	15/4
JOI1830	1	15/4
JOI1930	1	15/4
JOI19445TR	1	13/29
JOI20283	1	13/29
JOI21050	5	15/4
JOI2950	5	15/4
JOI4835	1	15/4
JOI4960	1	15/4
JOI7259TR	120	05/57
JOI7296TR	1	05/57
JON2502NM	1	18/27
JON2503NM	1	18/27
JON2504NM	1	18/28
JON2505NM	1	18/28
JON2506NM	1	18/28
JON2513NM	1	18/27
JON2514NM	1	18/28
JON2522NM	1	18/27
JON2523NM	1	18/27
JON2524NM	1	18/28
JON2525NM	1	18/28
KIT1000	1	05/66
KIT100GR	1	06/30
KIT10100BL	1	18/70
KIT10650BL	1	18/70
KIT1140IN	1	18/40
KIT1200	1	06/71
KIT121BL	1	08/29
KIT121CH	1	08/29
KIT121LT	1	08/29
KIT121NO	1	08/29
KIT122BL	1	08/29
KIT122CH	1	08/29
KIT122LT	1	08/29
KIT12550	40	03/122
KIT1432	1	03/79
KIT1468	1	05/19
KIT1530	1	06/94
KIT1602CH	1	06/9
KIT1603CH	1	06/9
KIT1612	1	06/9
KIT1613	1	06/9
KIT1622	1	06/9
KIT1623	1	06/9
KIT170	1	06/29
KIT1702CH	1	06/7
KIT1703CH	1	06/7
KIT1712	1	06/7
KIT1713	1	06/7
KIT1722	1	06/7
KIT1723	1	06/7
KIT173BL	1	08/29
KIT173CH	1	08/29
KIT173LT	1	08/29
KIT173NO	1	08/29
KIT1800	1	03/88
KIT19	1	17/24
KIT201	1	01/42
KIT2080	1	03/103
KIT2102CH	1	06/9

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
KIT2103CH	1	06/9
KIT2112	1	06/9
KIT2113	1	06/9
KIT2122	1	06/9
KIT2123	1	06/9
KIT220	1	06/29
KIT2200	1	03/88
KIT2400	1	03/88
KIT2530	1	06/94
KIT2702CH	1	06/7
KIT2703CH	1	06/7
KIT2712	1	06/7
KIT2713	1	06/7
KIT2722	1	06/7
KIT2723	1	06/7
KIT2844	1	18/98
KIT3030	1	03/77
KIT3202CH	1	06/9
KIT3203CH	1	06/9
KIT3212	1	06/9
KIT3213	1	06/9
KIT3222	1	06/9
KIT3223	1	06/9
KIT340D	10	06/30
KIT340M	20	06/30
KIT3530	1	06/95
KIT3679B	10	02/73
KIT3679C	10	02/73
KIT3691	1	06/43
KIT3697	1	06/43
KIT4000AR	1	18/91
KIT4005AR	1	18/92
KIT4590	1	08/16
KIT474	1	03/92
KIT4902AR	1	06/100
KIT5203AR	1	18/94
KIT523	1	08/30
KIT524	1	08/30
KIT525	1	08/30
KIT5300AR	1	18/94
KIT532CH	10	08/29
KIT532NM	10	08/29
KIT59NM	1	08/2
KIT6000AR	1	18/87
KIT6002AR	1	18/87
KIT6003AR	1	18/88
KIT6004AR	1	18/88
KIT6005AR	1	18/88
KIT6040AR	1	18/87
KIT6202AR	1	18/87
KIT6300AR	1	18/90
KIT6305AR	1	18/90
KIT6340AR	1	18/90
KIT64	1	03/81
KIT6607AR	1	18/96
KIT6608AR	1	18/96
KIT697	1	11/21
KIT74BLS	100	03/38
KIT74GR	100	03/38
KIT74NO	100	03/38
KIT78NM	1	08/3
KIT8220	1	05/17
KIT825GR	1	06/106
KIT825NO	1	06/106
KIT82BLS	1	03/39
KIT82GR	1	03/39
KIT82IN	1	03/39
KIT82NO	1	03/39
KIT900	1	06/71
KIT904	1	03/108
KIT90GR	1	06/30
KIT9902AR	1	06/100
KIT9903AR	1	06/100
KIT990CH	1	06/5
KIT991	1	06/5
KIT992	1	06/5
KSS300	1	11/14
LAI10	1	11/13
LAI100	1	11/13
LAI1000	1	11/13
LAI10000	1	11/13
LAI11	1	11/13
LAI13	1	11/13
LAM010	1000	01/41
LAM02	1	11/14
LAM020	1000	01/41
LAM022	1	01/41
LAM310	1	11/12
LAM394AR	10	05/71
LAM46	1	11/15
LAM47	1	11/15
LAM48	1	11/15
LAM52	1	11/14
LAM525	1	01/42
LAM558	1	11/14
LAM559	1	11/14
LAM604	1	11/15
LAM607	1	11/15
LAM64	1	11/15
LAM78	1	11/15
LAM79565	1	06/76
LAM947	1	11/12
LIS604130	450	06/110
LOQ1	24	04/35
LOQ1004	50	02/27
LOQ1005	50	02/27
LOQ10BL	100	04/36
LOQ116	100	04/34
LOQ117	100	04/34
LOQ11GR	100	02/52
LOQ1225	50	04/36
LOQ122CH	1	04/36
LOQ125BL	20	04/38
LOQ126BL	20	04/38
LOQ126NO	20	04/38
LOQ1478NI	100	04/36
LOQ1525	200	04/35
LOQ166NO	20	04/38
LOQ188BL	50	02/54
LOQ188NO	50	02/54
LOQ2	24	04/35
LOQ22	100	04/35
LOQ2715	100	04/36
LOQ276	100	04/36
LOQ282BL	1000	04/35
LOQ289GR	250	02/47
LOQ308	20	04/34
LOQ310	20	04/34
LOQ36N	10	04/37
LOQ4040	20	01/37
LOQ505GR	10	02/54
LOQ50BL	50	02/54
LOQ51	1	02/52
LOQ560NO	1	18/67
LOQ570CHM	1	18/67
LOQ571CHM	1	18/67
LOQ575	20	02/54
LOQ575BL	20	02/54
LOQ591IN	1	04/36
LOQ592IN	1	04/36
LOQ6259	1	04/34
LOQ652CH	1	18/67
LOQ8NORD	450	04/36
LOQ8SUD	450	04/36
LOQ940	100	04/7
LOQHE4BL	1000	04/39
LOQHE4MF	1000	04/39
LOQIS4NO	1000	04/39
LOQIS6NO	1000	04/39
LOQJY5BL	20	04/37
LOQMS4BL	1000	04/39
LOQMS4MF	1000	04/39
LOQMS6BL	1000	04/39
LOQMS6MF	1000	04/39
LOQPL6BL	20	04/36
LOQPL6MF	20	04/36
LOQPS4BL	1000	04/38
LOQPS4MF	1000	04/38
LOQPS6BL	1000	04/38
LOQPS6MF	1000	04/38
LOQR4BL	20	04/37
LOQR4MF	20	04/37
LOQR6BL	20	04/37
LOQR6MF	20	04/37
LOQSY7BL	20	04/37
LUM1000	1	08/8
LUM1050	1	08/39
LUM112	1	08/9
LUM1160	1	08/36
LUM1172BLC	10	08/24
LUM1172BLF	10	08/24
LUM1200	1	08/8
LUM1200I	1	08/8
LUM1201	1	08/8
LUM1472BLC	10	08/24
LUM1472BLF	10	08/24
LUM190AR	1	8/39
LUM20BL	1	08/21
LUM20MF	1	08/21
LUM212	1	08/9
LUM235BLC	10	08/24
LUM235BLF	10	08/24
LUM25BL	1	08/21
LUM25GR	1	08/21
LUM2600	1	08/34
LUM2900	1	08/34
LUM311BLC	10	08/24
LUM311BLF	10	08/24
LUM312	1	08/9
LUM316	1	08/26
LUM345	10	08/26
LUM35BL	1	08/21
LUM35MF	1	08/21
LUM365	1	08/39
LUM412	1	08/9
LUM41200	1	08/24
LUM440	1	08/39
LUM4400	1	08/24
LUM450	1	08/8
LUM450I	1	08/8
LUM4530	1	08/39
LUM4600	1	08/24
LUM468	1	08/26
LUM4680	1	08/39
LUM4850	1	08/39
LUM4900	1	08/24
LUM500	1	08/8
LUM50BL	1	08/21
LUM50MF	1	08/21
LUM512	1	08/9
LUM540BLC	10	08/24
LUM540BLF	10	08/24
LUM556	1	08/24
LUM55BL	1	08/21
LUM55GR	1	08/21
LUM560	1	08/36
LUM572	10	08/26
LUM572BLC	10	08/24
LUM572BLF	10	08/24
LUM600	1	08/8
LUM600I	1	08/8
LUM601	1	08/8
LUM60BL	1	08/21
LUM60MF	1	08/21
LUM612	1	08/9
LUM638	1	08/23
LUM648	1	08/23
LUM658	1	08/23
LUM670	1	08/39
LUM688	1	08/23
LUM698	1	08/23
LUM712	1	08/9
LUM760	1	08/8
LUM7600	1	08/9
LUM7900	1	08/9
LUM812	1	08/9
LUM81200	1	08/9
LUM8450	1	08/9
LUM854	1	08/36
LUM860	1	08/36
LUM8600	1	08/9
LUM872BLC	10	08/24
LUM872BLF	10	08/24
LUM886	1	08/24
LUM8900	1	08/9
LUM900	1	08/8
LUM900I	1	08/8
LUM901	1	08/8
LUM905	10	08/26
LUM925	1	08/26
M1915AL	1	18/9
M1920AL	1	18/9
M1925AL	1	18/9
M2000AL	1	18/9
M2500AL	1	18/9
M2500ANNO	1	18/9
MAL10	1	11/25
MAN35	1	11/20
MAR1600	1	03/60
MAS108	12	11/10
MAS300	12	11/10
MAS646	12	11/10
MAT92	1	03/60
MEC10D	1	08/22
MEC10G	1	08/22
MEC15D	1	08/22
MEC18D	1	08/22
MEC20	1	08/22
MEC25D	1	08/22
MEC3530D	1	08/22
MEC3530G	1	08/22
MEC35D	1	08/22
MEC35ECO	1	08/22
MEC3CEN	1	08/22
MEC55	1	08/33
MEC577D	1	08/22
MEC58	1	08/33
MEC5808	1	18/42
MEC5D	1	08/22
MEC5G	1	08/22
MEC7929	1	01/17
MEC830D	1	08/22
MEC830G	1	08/22
MEC877D	1	08/22
MEC877G	1	08/22
MEC8D	1	08/22
MEC8ECO	1	08/22
MEC8G	1	08/22
MECDD10	1	11/16
MECDD12	1	11/16
MECDD16	1	11/16
MECDD5	1	11/16
MECDD6	1	11/16
MECDD8	1	11/16
MECMX35	1	08/22
MEP202AR	10	05/68
MEP202OR	10	05/68
MEP2161	1	18/55
MEP2162	1	18/55
MEP2163	1	18/55
MEP302AR	10	05/68
MEP404AR	10	05/68
MEP404OR	10	05/68
MEP513IN	1	18/64
MET5500BC	10	06/97
MIN40	1	03/60
MINM	1	11/24
MINP	1	11/24
MINPRO	1	11/24
MIR15	1	06/82
MIR214	1	06/87
MOD603	1	08/35
MON172115BL	1	18/22
MON172115GR	1	18/22
MON172515BL	1	18/22
MON172515GR	1	18/22
MON182115BL	1	18/22
MON182115GR	1	18/22
MON182515BL	1	18/22
MON182515GR	1	18/22
MON191315BL	1	18/22
MON191315GR	1	18/22
MON252250BL	1	18/68
MON75212BL	1	18/2
MON75212GR	1	18/2
MON76212BL	1	18/2
MON76212GR	1	18/2
MON77142BL	1	18/2
MON77142GR	1	18/2
MON77212BL	1	18/2
MON77212GR	1	18/2
MOT3000	1	03/19
MOT3316	1	06/17
MOT94246GR	1	06/7
MS20AL	1	18/9
MS20NO	1	18/9
MS30AL	1	18/9
MS30NO	1	18/9
MS60AL	1	18/9
NAI1108	1	18/54
NAI1210	1	18/54
NAI2108	1	18/54
NAI2210	1	18/54
NET7910	1	11/11
OBT1152BL	100	05/58
OBT1152NO	100	05/58
OBT1305BE	5000	05/51
OBT1305BL	5000	05/51
OBT1305MC	5000	05/51
OBT1305MF	5000	05/51
OBT1305NO	5000	05/51
OBT1306BL	5000	05/51
OBT1308BE	5000	05/51
OBT1308BL	5000	05/51
OBT1308MC	5000	05/51
OBT1308MF	5000	05/51
OBT1308NO	5000	05/51
OBT1310BE	5000	05/51
OBT1310BL	5000	05/51
OBT1310MC	5000	05/51
OBT1310MF	5000	05/51
OBT1310NO	5000	05/51
OBT1312BE	5000	05/51
OBT1312BL	5000	05/51
OBT1312MF	5000	05/51
OBT1312NO	5000	05/51
OBT1315BE	3000	05/51
OBT1315BL	3000	05/51
OBT1315NO	3000	05/51
OBT1318BL	1000	05/51
OBT1318NO	1000	05/51
OBT1320BE	1000	05/51
OBT1320BL	1000	05/51
OBT1325BL	1000	05/51
OBT1335BE	4000	05/51
OBT1335BL	4000	05/51
OBT1335MF	4000	05/51
OBT3230BL	1000	05/37
OBT3230MF	1000	05/37
OBT33060BL	2000	02/53
OBT33060MF	2000	02/53
ORG10045C	1	06/49
ORG10045U	1	06/50
ORG10050C	1	06/49
ORG10050U	1	06/50
ORG10055C	1	06/49
ORG10055U	1	06/50
ORG10065C	1	06/49
ORG10065U	1	06/50
ORG12045C	1	06/49
ORG12045U	1	06/50
ORG12050C	1	06/49
ORG12050U	1	06/50
ORG12055C	1	06/49
ORG12055U	1	06/50
ORG12065C	1	06/49
ORG12065U	1	06/50
ORG3045C	1	06/49
ORG3050C	1	06/49
ORG3055C	1	06/49
ORG3065C	1	06/49
ORG450C1	1	06/50
ORG450C3	1	06/49
ORG450MI3	1	06/50
ORG500C1	1	06/50
ORG500C3	1	06/49
ORG500MI3	1	06/50
ORG550C1	1	06/50
ORG550C3	1	06/49
ORG550MI3	1	06/50
ORG5545C	1	06/49
ORG5550C	1	06/49
ORG5555C	1	06/49
ORG5565C	1	06/49
ORG6045U	1	06/50
ORG6045U2	1	06/50
ORG6050U	1	06/50
ORG6050U2	1	06/50
ORG6055U	1	06/50
ORG6055U2	1	06/50
ORG6065U	1	06/50
ORG6065U2	1	06/50
ORG650C1	1	06/50
ORG650C3	1	06/49
ORG650MI3	1	06/50
ORG8045C	1	06/49
ORG8045U	1	06/50
ORG8050C	1	06/49
ORG8050U	1	06/50
ORG8055C	1	06/49
ORG8055U	1	06/50
ORG8065C	1	06/49
ORG8065U	1	06/50
ORG9045C	1	06/49
ORG9050C	1	06/49
ORG9055C	1	06/49
ORG9065C	1	06/49
OUTINSER	1	18/38
PAN1623	1	06/80
PAN320OS	1	06/29

Référence	Cdt	Page
PAN3400S	1	06/29
PAN3500GR	15	06/88
PAN35012	1	08/34
PAN3506	1	08/34
PAN3509	1	08/34
PAN3600GR	15	06/88
PAN400CH	1	06/80
PAN420OS	1	06/29
PAN440OS	1	06/29
PAN520OS	1	06/29
PAN54012	1	08/34
PAN5406	1	08/34
PAN5409	1	08/34
PAN540OS	1	06/29
PAN6065IN	1	06/63
PAN6075IN	1	06/63
PAN739	1	06/85
PAN754	1	06/85
PAN769	1	06/85
PAN784	1	06/85
PAN8509	1	06/80
PAN9065IN	1	06/63
PAN9075IN	1	06/63
PAS120AR	5	06/102
PAS120NO	5	06/102
PAS300AR	1	06/102
PAS350AR	5	06/102
PAS350NO	5	06/102
PAS44GR	1	06/102
PAS44NO	1	06/102
PAS50BE	100	06/102
PAS50BL	100	06/102
PAS50GR	100	06/102
PAS50MF	100	06/102
PAS50NO	100	06/102
PAS601830BL	67	06/102
PAS601830GR	67	06/102
PAS601830NO	67	06/102
PAS60BE	100	06/102
PAS60BL	100	06/102
PAS60GR	100	06/102
PAS60MF	100	06/102
PAS60NO	100	06/102
PAS62BE	200	06/102
PAS62BL	200	06/102
PAS62GR	200	06/102
PAS62NO	200	06/102
PAS63GR	200	06/102
PAS63NO	200	06/102
PAS64CH	12	06/101
PAS64CHM	12	06/101
PAS64IN	12	06/101
PAS65CH	1	06/101
PAS65CHM	1	06/101
PAS65IN	1	06/101
PAS66CHM	10	06/101
PAS66IN	10	06/101
PAS700AR	5	06/102
PAS700NO	5	06/102
PAS70AR	1	06/102
PAS70CH	8	06/101
PAS70CHM	8	06/101
PAS70IN	8	06/101
PAS80BE	100	06/102
PAS80BL	100	06/102
PAS80GR	100	06/102
PAS80MF	100	06/102
PAS80NO	100	06/102
PAS82BE	200	06/102
PAS82BL	200	06/102
PAS82GR	200	06/102
PAS82NO	200	06/102
PAS83GR	100	06/102
PAS83NO	100	06/102
PAS84CH	8	06/101
PAS84CHM	8	06/101
PAS84IN	8	06/101
PAS84LT	8	06/101
PAS85CH	1	06/101
PAS85CHM	1	06/101
PAS85IN	1	06/101
PAS90CH	8	06/101
PAS90CHM	8	06/101
PAS90IN	8	06/101
PAT011	10	16/14
PAT02	1	11/18
PAT1024	1000	05/45
PAT1060BL	1	16/13
PAT1060IN	1	16/13
PAT1060NO	1	16/13
PAT1100BL	1	16/13
PAT1100IN	1	16/13
PAT1100NO	1	16/13
PAT1177BL	1	06/90
PAT1177NO	1	06/90
PAT14002IN	1	16/15
PAT14011IN	4	16/16
PAT14177IN	12	16/15
PAT14501IN	20	16/15
PAT14509IN	1	16/14
PAT14NM	10	16/14
PAT1542IN	5	16/15
PAT15NM	10	16/14
PAT1904IN	1	16/13
PAT1904INP	1	16/13
PAT194	8	02/87
PAT2199BL	500	01/30
PAT22417	250	05/44
PAT22422	250	05/44
PAT22430	250	05/44
PAT22440	250	05/44
PAT273AR	10	16/15
PAT273CH	10	16/15
PAT274GR	10	16/14
PAT275CH	10	16/15
PAT275GR	10	16/15
PAT288TR	1	16/14
PAT3001BGN	1	16/13
PAT3001BPN	1	16/13
PAT3001CH	1	16/13
PAT3001VPV	1	16/13
PAT3002BL	1	16/13
PAT3002CH	1	16/13
PAT3002NM	1	16/13
PAT3002NO	1	16/13
PAT300BL	10	16/17
PAT300GR	10	16/17
PAT313BL	10	16/17
PAT313NO	10	16/17
PAT316	250	05/45
PAT319BL	10	16/17
PAT319NO	10	16/17
PAT324	250	05/45
PAT351890	1400	05/44
PAT352390	1000	05/43
PAT379MF	1000	05/45
PAT603BL	1	16/15
PAT603CH	1	16/15
PAT603GR	1	16/15
PAT6420	1000	05/45
PAT7245	1000	05/44
PAT7323	1000	05/44
PAT74BL	20	16/17
PAT75100	100	01/27
PAT75120	100	01/27
PAT75200	100	01/27
PAT7560	500	01/27
PAT7580	500	01/27
PAT82CH	1	16/15
PAT82NM	1	16/15
PAT841BL	10	16/16
PAT84BL	20	16/17
PAT92006IN	1	16/15
PAU1010CHD	1	12/2
PAU1010CHG	1	12/2
PAU1010LAD	1	12/2
PAU1010LAG	1	12/2
PAU1010NMD	1	12/2
PAU1010NMG	1	12/2
PAU11055D	12	12/2
PAU11055G	12	12/2
PAU11055IND	12	12/2
PAU11055ING	12	12/2
PAU11060D	12	12/2
PAU11060G	12	12/2
PAU11070D	12	12/2
PAU11070G	12	12/2
PAU110BR	350	02/90
PAU110FE	100	02/90
PAU115BR	1100	02/90
PAU115FE	1100	02/90
PAU14055D	12	12/2
PAU14055G	12	12/2
PAU14060D	12	12/2
PAU14060G	12	12/2
PAU14060IND	12	12/2
PAU14060ING	12	12/2
PAU14070D	12	12/2
PAU14070G	12	12/2
PAU151BR	350	02/90
PAU1543040LAD	50	02/90
PAU1543040LAG	50	02/90
PAU1543040NID	50	02/90
PAU1543040NIG	50	02/90
PAU1544050LAD	50	02/90
PAU1544050LAG	50	02/90
PAU1544050NID	50	02/90
PAU1544050NIG	50	02/90
PAU1545040LAD	50	02/90
PAU1545040LAG	50	02/90
PAU1545040NID	50	02/90
PAU1545040NIG	50	02/90
PAU1604050LAD	25	02/91
PAU1604050LAG	25	02/91
PAU1605040LAD	25	02/91
PAU1605040LAG	25	02/91
PAU16065IND	12	12/2
PAU16065ING	12	12/2
PAU16314070CHD	12	12/2
PAU16314070CHG	12	12/2
PAU16314070LAD	12	12/2
PAU16314070LAG	12	12/2
PAU2010CHD	1	12/3
PAU2010CHG	1	12/3
PAU2010LAD	1	12/3
PAU2010LAG	1	12/3
PAU2010NMD	1	12/3
PAU2010NMG	1	12/3
PAU25120LAD	25	02/91
PAU25120LAG	25	02/91
PAU26LAD	50	02/91
PAU26LAG	50	02/91
PAU27250BR	50	02/91
PAU27250LA	50	02/91
PAU27270BR	50	02/91
PAU27270LA	50	02/91
PAU640CHD	25	02/90
PAU640CHG	25	02/90
PAU75NI	1700	02/90
PEN3000GR	10	06/89
PEN3000NO	10	06/89
PEN390BR	50	07/82
PEN390LA	50	07/80
PEN4560	1	06/89
PEN4560GR	1	06/89
PEN467BR	50	07/80
PEN515GR	1	06/88
PEN604BR	50	07/83
PEN6083	1	06/89
PEN6083GR	1	06/89
PEN615GR	1	06/88
PEN6283	1	06/89
PEN6283GR	1	06/89
PEN80125	1	06/89
PEN83115	1	06/89
PEN83115EL	1	06/90
PEN83115GR	1	06/89
PER20230	1	11/25
PER271	1	11/20
PER305	1	11/20
PER331	1	11/20
PER335	1	11/20
PET155	100	02/94
PET159	500	02/93
PET1592LT	500	02/94
PGCH	4	18/12
PIE1007AR	4	05/29
PIE1316BL	10	18/23
PIE1316GR	10	18/23
PIE17702GR	1	05/33
PIE1902GR	1	06/100
PIE204140CH	70	05/35
PIE204140GR	70	05/35
PIE204200CH	50	05/35
PIE204200GR	50	05/35
PIE20490CH	100	05/35
PIE20490GR	100	05/35
PIE205100CH	50	05/35
PIE205140CH	50	05/35
PIE205200CH	40	05/35
PIE206CH	75	05/35
PIE206GR	75	05/35
PIE208100CH	100	05/34
PIE208100GR	100	05/34
PIE208140CH	70	05/34
PIE208140GR	70	05/34
PIE208200CH	50	05/34
PIE208200GR	50	05/34
PIE210150CH	4	05/28
PIE210200CH	4	05/28
PIE210250CH	4	05/28
PIE210700CH	4	05/28
PIE210700NO	4	05/28
PIE210820CH	4	05/28
PIE210820NO	4	05/28
PIE21150CH	1	05/34
PIE21200CH	1	05/34
PIE27	1200	05/43
PIE3017AR	4	05/29
PIE32100AR	100	05/35
PIE32130AR	100	05/35
PIE32150AR	100	05/35
PIE323100	100	05/37
PIE323120	100	05/37
PIE323130	100	05/37
PIE323150	100	05/37
PIE323180	100	05/37
PIE32382	100	05/37
PIE3309TR	100	18/23
PIE34100	200	05/36
PIE34720	1	05/30
PIE35100	200	05/36
PIE35120	200	05/36
PIE35130	100	05/36
PIE35150	100	05/36
PIE35180	100	05/36
PIE418100	800	05/39
PIE418120	800	05/39
PIE418150	800	05/39
PIE450100	400	05/40
PIE450130	400	05/40
PIE450150	400	05/40
PIE45550	800	05/40
PIE45570	800	05/40
PIE5460001	1	18/23
PIE550120	1	05/34
PIE550150	1	05/34
PIE605262GR	80	05/36
PIE605270GR	250	05/35
PIE60710BL	20	05/26
PIE60710CH	20	05/26
PIE60710GR	20	05/26
PIE60710NIS	20	05/26
PIE60710NO	20	05/26
PIE615AL	4	05/26
PIE621715AR	1	05/61
PIE621720AR	1	05/61
PIE622715AR	1	05/61
PIE622720AR	1	05/61
PIE626102CH	24	05/34
PIE626142CH	24	05/34
PIE626182CH	24	05/34
PIE633AL	4	05/29
PIE634AL	4	05/29
PIE644CH	12	05/28
PIE644NM	12	05/28
PIE646AL	4	05/29
PIE646CH	4	05/29
PIE646NM	4	05/29
PIE650120NM	24	05/34
PIE65090NM	24	05/34
PIE652140CH	36	05/34
PIE65290CH	36	05/34
PIE656CH	4	05/31
PIE656NO	4	05/31
PIE65GR	1	06/98
PIE680CHE	4	05/27
PIE680HET	4	05/27
PIE69100	250	05/39
PIE69150	250	05/39
PIE710100	100	05/38
PIE710130	100	05/38
PIE710150	100	05/38
PIE71080	100	05/38
PIE7191CH	4	05/27
PIE7191NM	4	05/27
PIE7191NO	4	05/27
PIE720100	100	05/36
PIE720150	80	05/36
PIE770BLD	1	18/69
PIE770BLG	1	18/69
PIE800CH	4	05/27
PIE800NM	4	05/27
PIE8045AR	100	05/35
PIE80GR	1	06/99
PIE810CH	4	05/27
PIE810NM	4	05/27
PIE811CH	1	05/27
PIE811NM	1	05/27
PIE82123CH	1	05/35
PIE82123GR	1	05/35
PIE85GR	1	06/98
PIE860CH	4	05/27
PIE86GR	1	06/99
PIE870BL	4	05/27
PIE870CH	4	05/27
PIE870NM	4	05/27
PIE900AL	4	05/26
PIE900BL	4	05/26
PIE900CH	4	05/26
PIE900NM	4	05/26
PIE900NO	4	05/26
PIE910CH	1	05/26
PIE910NM	1	05/26
PIE9111CH	1	05/27
PIE9111NM	1	05/27
PIE9111NO	1	05/27
PIE911CH	1	05/26
PIE911NM	1	05/26
PIE9211BL	1	06/100
PIE9211GR	1	06/100
PIE966AL	4	05/29
PIE969NM	4	05/28
PIE970IN	1	05/32
PIE980BL	1	05/33
PIE980CH	1	05/33
PIE980NM	1	05/33
PIE981BL	1	05/32
PIE981CH	1	05/32
PIE982BL	1	05/32
PIE982CH	1	05/32
PIE986CH	1	05/33
PIE987BL	1	05/32
PIE988NO	1	05/33
PIE990	1	05/31
PIE990CH	1	05/31
PIE990GR	1	05/31
PIE991CH	1	05/32
PIE991NM	1	05/32
PIE992CH	1	05/32
PIE992NM	1	05/32
PIE996CH	1	05/32
PIE999IN	1	05/31
PIN168CH	25	15/3
PIN169CH	25	15/3
PIN172CH	100	05/7
PIN173CH	25	05/13
PIN174CH	25	05/13
PIN175CH	1	05/7
PIN2006CH	12	15/2
PIN2006IN	12	15/2
PIN2008CH	12	15/2
PIN2008IN	12	15/2
PIN2206CH	12	15/2
PIN2206IN	12	15/2
PIN2208CH	12	15/2
PIN2208IN	12	15/2
PIN2209IN	4	15/2
PIN2427NM	1	18/28
PIN2428NM	1	18/28
PIN2429NM	1	18/29
PIN2527NM	1	18/28
PIN2528NM	1	18/28
PIN2529NM	1	18/29
PIN2609IN	4	15/2
PIN3000CH	10	15/2
PIN3000IN	10	15/2
PIN3001CH	10	15/2
PIN3001IN	10	15/2
PIN3021CH	10	15/2
PIN3021IN	10	15/2
PIN3209IN	4	15/2
PIN4345CHM	12	15/3
PIN4346CHM	12	15/3
PIN610	1	03/120
PIN6119	5	18/93
PIN6340	1	03/119
PIS121	12	11/11
PIV126ARD	250	02/94
PIV126ARG	250	02/94

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
PIV126SRD	250	02/94
PIV126SRG	250	02/94
PIV144	500	02/88
PIV156AR	500	02/94
PIV156SR	500	02/94
PIV168AR	500	02/94
PIV168SR	500	02/94
PIV172CH	100	02/89
PIV172LA	100	02/89
PIV173CH	25	02/88
PIV174CH	25	02/88
PIV175CH	25	02/88
PIV199	1	12/7
PIV201	1	12/7
PIV203	1	12/7
PIV221	5000	02/93
PIV244	500	02/88
PIV388	2500	02/93
PIV4027CHD	25	02/88
PIV4027CHG	25	02/88
PIV5050AR	500	02/93
PIV5050SR	500	02/93
PIV5070AR	500	02/93
PIV5070BRAR	500	02/93
PIV5070BRSR	500	02/93
PIV5070SR	500	02/93
PIV5080AR	500	02/93
PIV5080BRAR	500	02/93
PIV5080BRSR	500	02/93
PIV5080SR	500	02/93
PIV5196IN	1	12/7
PIV53ARD	25	02/94
PIV53ARG	25	02/94
PIV53SRD	25	02/94
PIV53SRG	25	02/94
PIV561NID	100	02/88
PIV561NIG	100	02/88
PIV561NOD	100	02/88
PIV561NOG	100	02/88
PIV6260IN	1	02/86
PIV6261IN	1	02/86
PIV6262IN	1	02/86
PIV6263IN	1	02/86
PIVDU70AR	500	02/93
PIVDU70SR	500	02/93
PIVDU80AR	500	02/93
PIVDU80SR	500	02/93
PLA04	1	11/18
PLA14	1	11/19
PLA18	10	05/48
PLA2003	1000	01/36
PLA250	1	06/63
PLA26	1	05/48
PLA305	1	11/18
PLA3102	1	06/57
PLA321000AL	20	06/58
PLA321200AL	20	06/58
PLA32600AL	20	06/58
PLA32800AL	20	06/58
PLA32900AL	20	06/58
PLA388	1	11/21
PLA40100	1000	01/28
PLA42	1000	05/46
PLA4245	500	05/46
PLA4277	1	06/15
PLA4277830GR	1	06/15
PLA4277GR	1	06/15
PLA44CH	50	04/12
PLA47	100	05/48
PLA4750CH	1	06/15
PLA48	1	11/19
PLA4850CH	1	06/15
PLA49	1	11/19
PLA50	1	11/19
PLA5024BL	10	06/58
PLA5024GR	10	06/58
PLA510	1	06/63
PLA60	100	05/47
PLA6010AR	1	18/97
PLA6011AR	1	18/97
PLA6012AR	1	18/97
PLA6020AR	1	18/97
PLA62	100	05/49
PLA78039ZI	4	18/3
PLA8091BR	50	07/86
PLA80GR	1	06/99
PLA81	50	05/49
PLA829	200	04/17
PLA85GR	1	06/98
PLA8696	1	18/62
PLA910OPT	1	18/78
PLA911OPT	1	18/78
PLA912OPT	1	18/78
PLA95200IN	1	18/97
PLA95201IN	1	18/97
PLA95202IN	1	18/97
PLA95203IN	1	18/97
PLA981TR	1	05/33
PLA982TR	1	05/33
PLA986TR	1	05/33
PLA996TR	1	05/33
PLO1239	1000	01/24
PLO1240	500	02/92
PLO2213	5000	01/22
PLU2002NO	1	06/108
PLU312NO	50	06/108
PLU698GR	1	06/95
POC6100	1	18/93
POC6101	1	18/93
POC6102	1	18/93

Référence	Cdt	Page
POC6104	1	18/93
POC6105	1	18/93
POC6106	1	18/93
POC6107	1	18/93
POC6108	1	18/93
POC6109	1	18/93
POC6128	1	18/93
POC6129	1	18/93
POI10032BL	1	07/10
POI10096BL	1	07/10
POI100IN	1	17/23
POI10120CH	1	17/17
POI101AR	50	07/9
POI101BR	50	07/9
POI101FLAR	50	07/9
POI101IN	1	17/23
POI1020LA	1	07/68
POI10232BL	1	07/11
POI10232CU	1	07/11
POI1029160IN	1	07/66
POI1029192IN	1	07/66
POI1029320IN	1	07/66
POI1029442IN	1	07/66
POI1029642IN	1	07/66
POI10296BL	1	07/11
POI10296CU	1	07/11
POI102IN	1	17/23
POI1032BL	1	07/11
POI1032CU	1	07/11
POI103IN	1	17/23
POI103NM	50	07/53
POI104IN	1	17/23
POI1050LA	1	07/68
POI106IN	1	17/22
POI107IN	1	17/22
POI108IN	1	17/24
POI109IN	1	17/23
POI11085CHM	32	07/63
POI11085NM	32	07/63
POI110HET	100	07/5
POI110IN	1	17/23
POI111HET	100	07/5
POI113128CHM	1	07/36
POI113128NM	1	07/36
POI114128NM	5	07/62
POI114IN	1	17/24
POI115128	1	07/14
POI115128MAT	1	07/14
POI115162	1	07/14
POI115162MAT	1	07/14
POI12101BL	240	07/29
POI12101CH	240	07/29
POI12101IN	240	07/29
POI12101LT	240	07/29
POI12101NM	240	07/29
POI12101NN	240	07/29
POI121192NM	25	07/43
POI12128IN	40	07/43
POI121392NM	25	07/43
POI12160IN	40	07/43
POI12192IN	50	07/43
POI1210PA	50	07/17
POI122128HET	50	07/3
POI12224IN	30	07/43
POI12250AR	8	03/122
POI12250BL	8	03/122
POI12256IN	40	07/43
POI12296HET	50	07/3
POI123128BLE	50	07/17
POI123128OPA	50	07/17
POI123128TU	50	07/17
POI123128VE	50	07/17
POI12320IN	40	07/43
POI12392IN	24	07/43
POI123IN	1	17/23
POI12492IN	20	07/43
POI124IN	1	17/23
POI12592IN	20	07/43
POI125IN	1	17/23
POI126096OR	1	07/69
POI12692IN	20	07/43
POI12696CHM	20	07/33
POI12792IN	20	07/43
POI12814NO	1	07/7
POI12817NN	1	07/71
POI1286NM	1	07/46
POI128HET	100	07/5
POI1296IN	40	07/43
POI13020CH	1	17/17
POI13020LA	1	17/17
POI132128IN	50	07/65
POI13296IN	50	07/65
POI1338NM	50	07/33
POI1339NM	50	07/33
POI134160AR	25	07/35
POI134160NM	25	07/35
POI134CH	1	17/15
POI134NM	1	17/15
POI135128BL	1	07/40
POI135128NO	1	07/40
POI135128TR	1	07/40
POI135192BL	1	07/40
POI135192NO	1	07/40
POI135192TR	1	07/40
POI136128CHM	100	07/34
POI136128NM	100	07/34
POI13696CHM	100	07/34
POI13696NM	100	07/34
POI138070NOY	1	07/4
POI138160NOY	1	07/4

Référence	Cdt	Page
POI138IN	1	17/22
POI14160IN	50	07/44
POI14192IN	50	07/44
POI14224IN	50	07/44
POI14256IN	50	07/44
POI14320IN	50	07/44
POI14392IN	50	07/44
POI14492IN	50	07/44
POI145160AR	25	07/35
POI145160NM	25	07/35
POI14692IN	25	07/44
POI149160BL	1	07/3
POI149160NO	1	07/3
POI1500	1	03/60
POI15085BL	32	07/63
POI15085CHM	100	07/63
POI15085NM	100	07/63
POI154160AR	25	07/34
POI154160NM	25	07/34
POI155128CHM	100	07/35
POI155128NM	100	07/35
POI155160CHM	100	07/35
POI155160NM	100	07/35
POI1564CH	100	07/21
POI1564LT	100	07/21
POI1564NM	100	07/21
POI157CH	1	17/15
POI157NM	1	17/15
POI158128AR	100	07/41
POI158192AR	100	07/41
POI158288AR	100	07/41
POI158320AR	100	07/41
POI158448AR	100	07/41
POI15CH	50	07/21
POI15NM	50	07/21
POI16064BL	1	07/40
POI16064NO	1	07/40
POI16064TR	1	07/40
POI161IN	1	17/22
POI16527IN	2	17/19
POI16528IN	2	17/19
POI169128AR	25	07/39
POI169128NM	25	07/39
POI169160AR	25	07/39
POI169160NM	25	07/39
POI170160AR	15	07/62
POI177064CH	5	07/51
POI177128CH	6	07/51
POI1845ABR	100	07/80
POI1845ALA	50	07/77
POI1845BBR	100	07/80
POI1845BLA	50	07/77
POI1845CBR	100	07/80
POI1845CLA	50	07/77
POI186224CHM	100	07/34
POI186224NM	100	07/34
POI186320CHM	100	07/34
POI186320NM	100	07/34
POI189IN	1	17/24
POI190096CHM	50	07/49
POI190128CHM	25	07/49
POI190224CHM	25	07/49
POI190IN	1	17/24
POI19210IN	10	17/20
POI2013128CHM	10	07/39
POI2013128NM	10	07/39
POI2013160CHM	10	07/39
POI2013160NM	10	07/39
POI201FLBR	100	07/9
POI2021128MF	1	07/7
POI2021128NO	1	07/7
POI202196CHM	10	07/46
POI202196NM	10	07/46
POI2021CHMD	10	07/47
POI2021CHMG	10	07/47
POI2021NMD	10	07/47
POI2021NMG	10	07/47
POI2025180	10	07/74
POI204224AL	1	07/50
POI210160IN	1	07/41
POI210192IN	1	07/41
POI210224IN	1	07/41
POI210320IN	1	07/41
POI214160IN	1	07/66
POI214192IN	1	07/66
POI214224IN	1	07/66
POI214320IN	1	07/66
POI2183032BL	1	07/12
POI2183032NO	1	07/10
POI2183160BL	1	07/10
POI2183160NO	1	07/10
POI2183224BL	1	07/10
POI2183224NO	1	07/10
POI22192NM	10	07/10
POI22309NM	10	07/43
POI22409NM	10	07/43
POI22509NM	10	07/43
POI22550AR	20	03/123
POI22550BL	20	03/123
POI226192IN	1	07/30
POI226320IN	1	07/30
POI22709NM	10	07/43
POI227IN	1	17/23
POI232MC	10	07/6
POI232MF	10	07/6
POI232NO	10	07/6
POI237160NM	50	07/43
POI237192NM	50	07/43
POI237256NM	50	07/43
POI237320NM	50	07/43

Référence	Cdt	Page
POI237480NM	50	07/43
POI237640NM	50	07/43
POI239128CHM	40	07/45
POI239128IN	40	07/45
POI23964CHM	50	07/45
POI23964IN	50	07/45
POI23996CHM	30	07/45
POI23996IN	30	07/45
POI240IN	1	17/21
POI241IN	1	17/21
POI242IN	1	17/21
POI243IN	1	17/24
POI244IN	1	17/21
POI245410NM	1	07/50
POI245IN	1	17/22
POI246IN	1	17/22
POI2506CHM	10	07/61
POI2506NM	10	07/61
POI2507128CHM	10	07/35
POI2507128NM	10	07/35
POI2507288CHM	10	07/35
POI2507288NM	10	07/35
POI2508CHM	10	07/61
POI2508NM	10	07/61
POI2525128NM	10	07/42
POI2525160NM	10	07/42
POI2525224NM	10	07/42
POI2525320NM	10	07/42
POI253064CH	1	07/51
POI253064NM	1	07/51
POI253128CH	1	07/51
POI253128NM	1	07/51
POI25325IN	1	17/20
POI255128AR	100	07/41
POI255160AR	100	07/41
POI255192AR	100	07/41
POI255256AR	100	07/41
POI25525IN	1	17/20
POI255320AR	100	07/41
POI255384AR	100	07/41
POI255480AR	100	07/41
POI256128AR	100	07/42
POI256160AR	100	07/42
POI256192AR	100	07/42
POI256256AR	100	07/42
POI256320AR	100	07/42
POI256384AR	100	07/42
POI256480AR	100	07/42
POI2565160CH	10	07/36
POI2565160CHM	10	07/36
POI256AR	100	07/76
POI256BR	100	07/83
POI256CHM	100	07/46
POI2596CH	100	07/21
POI2596NM	100	07/21
POI259BL	10	07/11
POI260128CHM	50	07/33
POI260224CHM	50	07/33
POI26032NM	50	07/46
POI26064CHM	50	07/46
POI265128AR	100	07/31
POI265160AR	100	07/31
POI265192AR	100	07/31
POI265224AR	100	07/31
POI265320AR	100	07/31
POI270BR	100	07/83
POI2792IN	1	17/7
POI28128NM	50	07/32
POI2820AR	1	17/7
POI2910AR	1	17/6
POI2910LA	1	17/6
POI2910NM	1	17/6
POI29160AR	100	07/42
POI29160NM	100	07/42
POI29256AR	100	07/42
POI29256NM	100	07/42
POI2930AR	1	17/6
POI2930LA	1	17/6
POI2930NM	1	17/6
POI29384AR	100	07/42
POI29384NM	100	07/42
POI3008128AR	10	07/47
POI3008128CH	10	07/47
POI3008160AR	10	07/47
POI3008160CH	10	07/47
POI3008224AR	10	07/47
POI3008224CH	10	07/47
POI300832AR	10	07/47
POI300832CH	10	07/47
POI301100IN	1	17/19
POI30128IN	100	07/65
POI3016128AL	50	07/63
POI3016160AL	50	07/63
POI30170IN	1	17/19
POI3017128AL	50	07/61
POI3017160AL	50	07/61
POI303160CH	1	07/37
POI303160NM	1	07/37
POI303224CH	1	07/37
POI303224NM	1	07/37
POI3034256AL	25	07/53
POI3034352AL	25	07/53
POI3034448AL	25	07/53
POI3034832AL	25	07/53
POI3035256AL	25	07/53
POI3050AR	1	17/7
POI3050NM	1	17/7
POI3054288CHM	25	07/30
POI3062128CHM	25	07/42
POI3062160CHM	25	07/42

Référence	Cdt	Page
POI3096IN	50	07/65
POI30HET	100	07/4
POI311128CH	100	07/31
POI311128NM	50	07/31
POI311448NM	20	07/30
POI312128NM	50	07/31
POI320064AR	50	07/46
POI320096AR	50	07/46
POI32128CH	40	07/31
POI32128LT	40	07/31
POI32128NM	40	07/31
POI3250IN	1	17/19
POI3280IN	1	17/6
POI3296CH	50	07/31
POI3296LT	50	07/31
POI3296NM	50	07/31
POI33054NM	1	17/19
POI3324128AL	200	07/50
POI3324160AL	200	07/50
POI3324192AL	200	07/50
POI3324224AL	200	07/50
POI332496AL	200	07/50
POI34160CH	25	07/38
POI34160NM	25	07/38
POI34224CH	25	07/38
POI34224NM	25	07/38
POI3423AR	1	17/13
POI3423IN	1	17/13
POI3425AR	1	17/12
POI3425IN	1	17/12
POI3426AR	1	17/12
POI3426IN	1	17/12
POI3435AR	1	17/13
POI3435IN	1	17/13
POI3439AR	1	17/13
POI3444AR	1	17/13
POI3444IN	1	17/13
POI3459AR	1	17/13
POI3459IN	1	17/13
POI3500	1	03/41
POI350128IN	25	07/67
POI350160IN	25	07/67
POI350224IN	10	07/67
POI35096IN	25	07/67
POI35104BL	50	07/29
POI35104CH	50	07/29
POI35104LA	50	07/29
POI35104NO	50	07/29
POI35128CH	30	07/32
POI35128NM	30	07/32
POI3596NM	30	07/32
POI36032CHM	100	07/45
POI36096CHM	50	07/45
POI377192CH	1	07/36
POI377192NM	1	07/36
POI377240CH	1	07/36
POI377240NM	1	07/36
POI377352CH	1	07/36
POI377352NM	1	07/36
POI38128IN	100	07/65
POI38160CH	25	07/38
POI38160NM	25	07/38
POI38192CH	25	07/38
POI38192NM	25	07/38
POI38256CH	25	07/38
POI38256NM	25	07/38
POI390160CHE	50	07/2
POI390224CHE	50	07/2
POI39128IN	50	07/67
POI39192IN	100	07/67
POI39224IN	100	07/67
POI39320IN	50	07/67
POI3940NM	50	07/58
POI39474IN	100	07/67
POI39549IN	50	07/67
POI3960NM	50	07/58
POI39758IN	50	07/67
POI400160AL	20	07/48
POI400320AL	20	07/48
POI400448AL	20	07/48
POI40185IN	1	17/19
POI402150IN	1	17/19
POI402LA	25	07/77
POI406CHM	1	17/10
POI40706	10	07/13
POI407192IN	50	07/49
POI407320IN	50	07/49
POI407448IN	50	07/49
POI408160AL	24	07/48
POI408320AL	24	07/48
POI408448AL	24	07/48
POI409128NM	1	07/50
POI409192NM	1	07/50
POI409320NM	1	07/50
POI410192AR	10	17/20
POI4110	25	01/36
POI422200AR	1	07/55
POI4250IN	1	17/20
POI4255IN	1	17/18
POI4320D	1	17/8
POI4320G	1	17/8
POI4343	10	07/74
POI435125	50	07/82
POI435160	25	07/82
POI441BR	50	07/80
POI441LA	50	07/77
POI45164LA	10	07/20
POI45164NM	50	07/20
POI45196LA	20	07/20
POI45196NM	20	07/20
POI45296IN	12	07/67
POI4530160	50	07/13
POI454LA	20	07/20
POI454NM	20	07/20
POI460128CHM	50	07/33
POI46032CHM	50	07/32
POI465BR	50	07/80
POI466BR	50	07/80
POI466LA	25	07/77
POI47128IV	10	07/8
POI4796IV	10	07/8
POI480090BL	750	07/19
POI480090NO	750	07/19
POI480380BL	100	07/19
POI480580BL	100	07/19
POI482290BL	100	07/19
POI482290GR	100	07/19
POI49128CHM	100	07/34
POI49128NM	100	07/34
POI491IN	1	17/10
POI492IN	1	17/10
POI4996CHM	100	07/34
POI4996NM	100	07/34
POI5002ABR	50	07/85
POI5002BBR	50	07/85
POI5006BBR	50	07/85
POI5031ABR	50	07/84
POI5031BR	50	07/84
POI5032BR	100	07/84
POI50380NM	10	07/50
POI504160IN	1	07/66
POI504192IN	1	07/66
POI504256IN	1	07/66
POI504320IN	1	07/66
POI504392IN	1	07/66
POI5043ABR	100	07/85
POI5043BBR	50	07/85
POI504492IN	1	07/66
POI50464CH	1	07/49
POI50464NM	1	07/49
POI504692IN	1	07/66
POI5052ABR	50	07/85
POI510128NM	50	07/41
POI510192NM	50	07/41
POI510320NM	50	07/41
POI510448NM	50	07/41
POI5104AR	100	07/54
POI51096NM	50	07/41
POI512120CHM	10	07/60
POI512120NM	10	07/60
POI512160CHM	10	07/60
POI512160NM	10	07/60
POI51250CHM	50	07/59
POI51270CHM	50	07/59
POI513960CH	1	07/52
POI513960NM	10	07/52
POI513961CH	1	07/52
POI513961NM	1	07/52
POI515360BL	1	07/37
POI515360CHM	1	07/37
POI515360NM	1	07/37
POI515760CH	1	07/51
POI515760NM	1	07/51
POI515832NM	1	07/58
POI515864NM	1	07/58
POI51632CHM	1	07/50
POI517660IN	1	07/63
POI518128CH	1	07/41
POI518128NM	1	07/41
POI518160NM	50	07/37
POI518192CH	1	07/41
POI518192NM	1	07/41
POI518256CH	1	07/41
POI518256NM	1	07/41
POI518320NM	50	07/37
POI518448CH	1	07/41
POI518448NM	1	07/41
POI5192AL	1	07/52
POI51932NM	1	07/62
POI520192CH	1	07/69
POI520192NM	1	07/69
POI521192CH	1	07/38
POI521192NM	1	07/38
POI521320CH	1	07/38
POI521320NM	1	07/38
POI522260CH	1	07/38
POI522260NM	1	07/38
POI522400CH	1	07/38
POI522400NM	1	07/38
POI522AVF	50	07/72
POI522BVF	50	07/72
POI522CVF	50	07/72
POI522LA	25	07/20
POI52516LA	20	07/69
POI52516NM	20	07/69
POI52564LA	20	07/69
POI52564NM	20	07/69
POI52596LA	20	07/69
POI52596NM	20	07/69
POI5262160CH	1	07/38
POI5262160NM	1	07/38
POI5262256CH	1	07/38
POI5262256NM	1	07/38
POI52632LA	20	07/69
POI52632NM	20	07/69
POI5265160NM	1	07/36
POI5265320NM	1	07/36
POI52664LA	20	07/69
POI52664NM	20	07/69
POI526VF	50	07/72
POI5270160NM	1	07/69
POI5271224NM	1	07/52
POI5271320NM	1	07/52
POI5273160NM	1	07/69
POI528064NM	1	07/47
POI528128NM	1	07/47
POI53220AL	1	07/52
POI538192CH	20	17/20
POI538192CHS	20	17/20
POI540096GA	25	07/9
POI540096IV	25	07/9
POI540128GA	25	07/9
POI540128IV	25	07/9
POI544192CH	1	07/48
POI544288CH	1	07/48
POI544512CH	1	07/48
POI544800CH	1	07/48
POI5492AL	1	07/52
POI550128CH	1	07/71
POI55096CH	1	07/71
POI56128CH	25	07/39
POI56128NM	25	07/39
POI56192CH	25	07/39
POI56192NM	25	07/39
POI56224CH	25	07/39
POI56224NM	25	07/39
POI56320CH	25	07/39
POI56320NM	25	07/39
POI56448CH	25	07/39
POI56448NM	25	07/39
POI5660022AR	1	18/83
POI5660AR	1	07/55
POI566160CH	1	07/53
POI566160NM	1	07/53
POI568128MC	10	07/7
POI568128MF	10	07/7
POI568128NO	10	07/7
POI57032TR	1	07/13
POI5792AL	1	07/52
POI580LA	50	07/20
POI580NM	50	07/20
POI587LA	50	07/20
POI587NM	50	07/20
POI59250CH	1	07/59
POI59250NM	1	07/59
POI59314CH	1	07/62
POI59314NM	1	07/62
POI59316CH	1	07/62
POI59316NM	1	07/62
POI59460CH	1	17/18
POI59460NM	1	17/18
POI59540CH	1	07/58
POI59540LA	50	07/58
POI59540NM	50	07/58
POI59560CH	1	07/58
POI59560LA	50	07/58
POI59560NM	50	07/58
POI59630CH	1	07/59
POI59630NM	1	07/59
POI59640CH	1	07/59
POI59640NM	1	07/59
POI598128LA	24	07/60
POI598128NM	24	07/60
POI599128AL	24	07/62
POI599160AL	16	07/62
POI599200AL	16	07/62
POI60115	100	07/74
POI60128IN	50	07/65
POI60160IN	50	07/65
POI602128	50	07/40
POI602160	50	07/40
POI602192	50	07/40
POI602256	50	07/40
POI6096IN	50	07/65
POI6128CH	100	07/32
POI6128CHM	100	07/32
POI6128NM	100	07/32
POI6186IN	1	17/25
POI6187IN	1	17/25
POI6188IN	1	17/25
POI6192AL	1	07/52
POI620128CHM	100	07/39
POI620160CHM	100	07/39
POI63296IN	100	07/65
POI6492AL	1	07/52
POI65100VF	10	07/73
POI65160AR	100	07/42
POI65192AR	100	07/42
POI65288AR	100	07/42
POI663032CH	1	07/71
POI663096CH	1	07/71
POI6640BL	10	07/19
POI6640GR	10	07/19
POI6640NO	10	07/19
POI68160AL	30	07/44
POI68260AL	30	07/44
POI68310AL	30	07/44
POI68360AL	30	07/44
POI68460AL	30	07/44
POI68660AL	30	07/44
POI68760AL	30	07/44
POI68860AL	30	07/44
POI70032AR	1	07/48
POI70032NM	1	07/48
POI7005GR	25	03/35
POI7007GR	25	03/35
POI7008GR	25	03/34
POI701032NM	1	07/51
POI701128NM	1	07/51
POI70128AR	1	07/48
POI70128NM	1	07/48
POI70192AR	1	07/48
POI70192NM	1	07/48
POI70320AR	1	07/48
POI70320NM	1	07/48
POI722030IN	1	07/58
POI722040IN	1	07/58
POI722060IN	1	07/58
POI74128IN	25	07/66
POI74160IN	25	07/66
POI74192IN	25	07/66
POI74288IN	25	07/66
POI74320IN	25	07/66
POI74342IN	50	07/66
POI74384IN	25	07/66
POI74480IN	25	07/66
POI74736IN	25	07/66
POI7496IN	25	07/66
POI75128CH	25	07/49
POI75128NM	25	07/49
POI75192CH	25	07/49
POI75192NM	25	07/49
POI75256CH	25	07/49
POI75256NM	25	07/49
POI75320CH	25	07/49
POI75320NM	25	07/49
POI7564CH	25	07/49
POI7564NM	25	07/49
POI75768CH	25	07/49
POI75768NM	25	07/49
POI760128NM	50	07/32
POI766032CH	1	07/54
POI766032NM	1	07/54
POI766096CH	1	07/54
POI766096NM	1	07/54
POI766192CH	1	07/54
POI766192NM	1	07/54
POI7809100LA	25	07/61
POI7809100NM	25	07/61
POI780975LA	25	07/61
POI780975NM	25	07/61
POI7812LA	25	07/61
POI7812NM	25	07/61
POI811060NM	50	07/43
POI81160NM	50	07/43
POI81260NM	50	07/43
POI81310NM	50	07/43
POI813160CH	1	07/34
POI813160NM	1	07/34
POI813256CH	1	07/34
POI813256NM	1	07/34
POI81360NM	50	07/43
POI81460NM	50	07/43
POI81660NM	50	07/43
POI81760NM	50	07/43
POI817CH	1	17/15
POI817NM	1	17/15
POI81860NM	50	07/43
POI81960NM	50	07/43
POI8212	25	07/20
POI8305HET	50	07/3
POI838CHE	1	06/79
POI838HET	1	06/79
POI8394FE	50	07/8
POI8409160CHM	50	07/35
POI8409160NM	50	07/35
POI8409192CHM	50	07/35
POI8409192NM	50	07/35
POI8557BL	100	07/29
POI8557NM	100	07/29
POI8557NO	100	07/29
POI86032CH	50	07/45
POI86032NM	50	07/45
POI8632128NM	100	07/29
POI8632192CH	100	07/29
POI8632192NM	100	07/29
POI8632288BL	100	07/29
POI8632288CH	100	07/29
POI8632288NM	100	07/29
POI8645128CH	100	07/31
POI8645128NM	100	07/31
POI8645128NO	100	07/31
POI8645CH	100	07/31
POI8645NM	100	07/31
POI8660NM	50	07/33
POI8660NO	50	07/33
POI866192CH	50	07/52
POI866192NM	50	07/52
POI86696CH	50	07/52
POI86696NM	50	07/52
POI8689NM	50	07/33
POI8697CH	100	07/32
POI8697NM	100	07/32
POI886160CH	50	07/37
POI886160NM	50	07/37
POI886256CH	50	07/37
POI886256NM	50	07/37
POI88712NM	1	17/25
POI89111195AL	100	07/54
POI8911295AL	200	07/54
POI8911395AL	200	07/54
POI8911445AL	200	07/54
POI8911495AL	200	07/54
POI8911595AL	400	07/54
POI8911895AL	200	07/54
POI9006MC	20	07/6
POI9006MF	20	07/6
POI9030CH	1	07/51
POI9030NM	1	07/51
POI9050CH	1	07/51

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
POI9050NM	1	07/51
POI9078AR	25	07/59
POI913160CH	1	07/47
POI913200GR	1	07/63
POI9388120AR	20	07/54
POI938830AR	20	07/54
POI938840AR	20	07/54
POI938845AR	20	07/54
POI938850AR	20	07/54
POI938860AR	20	07/54
POI938880AR	20	07/54
POI938890AR	20	07/54
POI9409106AL	100	07/30
POI9409138AL	100	07/30
POI9409170AL	100	07/30
POI9409202AL	100	07/30
POI9409266AL	100	07/30
POI9409266BL	100	07/30
POI9409266NO	100	07/30
POI9409362AL	100	07/30
POI9501HET	100	07/5
POI9519HET	100	07/5
POI9520HET	100	07/5
POI9527HET	100	07/5
POI956192BL	50	07/40
POI956192NO	50	07/40
POI9593	25	07/55
POI96096CHM	50	07/32
POI9632	10	07/55
POI999AR	10	07/59
POL120	1	18/83
PON305	1	11/18
PON795	1	11/19
PON805	1	11/19
PON819	1	11/18
POR1001BL	1	06/91
POR1001IN	1	06/91
POR1001NO	1	06/91
POR1001RO	1	06/91
POR1001VE	1	06/91
POR1077CH	1	06/60
POR1078CH	1	06/60
POR1079	1	06/60
POR1080CH	1	06/60
POR1081CH	1	06/60
POR1085CH	1	06/60
POR111	1	06/87
POR111GR	1	06/87
POR1170TR	1	18/44
POR1171TR	1	18/44
POR1172TR	1	18/44
POR1173TR	1	18/44
POR1176INP	1	06/90
POR1177IN	1	06/90
POR118TR	1	18/45
POR1201TR	1	18/45
POR1300	1	06/73
POR146TR	1	18/44
POR1511	12	07/82
POR1516CH	50	16/16
POR1516LA	50	16/16
POR1516NM	50	16/16
POR1525GR	1	06/85
POR1615	1	06/86
POR1615GR	1	06/86
POR1618	1	06/86
POR1618GR	1	06/86
POR1657GR	1	06/86
POR1665	1	06/86
POR1665GR	1	06/86
POR1782TR	80	18/45
POR1792TR	20	18/45
POR1901IN	1	16/6
POR1901INP	1	16/6
POR1902IN	1	16/14
POR1902INP	1	16/14
POR1904IN	1	16/10
POR1904INP	1	16/10
POR1909IN	1	16/7
POR1909INP	1	16/7
POR1911IN	1	16/7
POR1911INP	1	16/7
POR1914IN	1	16/6
POR1914INP	1	16/6
POR1915IN	1	16/7
POR1915INP	1	16/7
POR1916IN	1	16/6
POR1916INP	1	16/6
POR1917IN	1	16/6
POR1917INP	1	16/6
POR1925IN	1	16/7
POR1925INP	1	16/7
POR1936IN	1	16/10
POR1936INP	1	16/10
POR1937IN	1	16/10
POR1937INP	1	16/10
POR200	1	06/108
POR2070CH	1	05/55
POR2070LA	1	05/55
POR218TR	1	18/95
POR219TR	1	18/95
POR228BL	10	16/17
POR228NO	10	16/17
POR233BL	10	06/60
POR262BL	1	06/81
POR262CH	1	06/81
POR272AR	1	06/59
POR272BL	1	06/59
POR272CH	1	06/59
POR273AR	1	06/59

Référence	Cdt	Page
POR3002BL	1	06/90
POR3002NO	1	06/90
POR3002NOY	1	06/90
POR3002VE	1	06/90
POR3003BL	1	06/90
POR3003NO	1	06/90
POR3003NOY	1	06/90
POR3003VE	1	06/90
POR3008IN	1	06/91
POR300CH	1	06/81
POR3011AL	1	16/8
POR3014AL	1	16/9
POR3016AL	1	16/9
POR3017AL	1	16/9
POR3023AL	1	16/9
POR3034AL	1	16/9
POR3039BL	1	16/9
POR3040BL	1	16/9
POR304BL	10	16/16
POR311CH	1	06/81
POR312CH	1	06/81
POR3142BE	1	06/59
POR3143BE	1	06/59
POR315	1	06/61
POR325	1	06/61
POR3412CH	1	06/61
POR354GR	1	06/85
POR356	1	06/58
POR3675	1	06/27
POR369GR	1	06/85
POR384GR	1	06/85
POR39	1	11/20
POR3909	1	06/58
POR3920	1	06/58
POR39ADBL	1	18/95
POR4040CH	1	04/25
POR4102	1	06/59
POR412CH	1	06/59
POR4200	1	06/58
POR427LA	100	07/85
POR4300	1	06/59
POR435MF	10	06/87
POR4392GR	1	06/7
POR439NI	50	07/87
POR454GR	1	06/85
POR480GR	1	06/85
POR484GR	1	06/85
POR502BL	1	06/81
POR5030BR	100	07/85
POR515GR	1	06/87
POR518	1	08/35
POR522CH	1	06/11
POR551	100	16/16
POR551NO	100	16/16
POR553	100	04/25
POR554BL	100	16/16
POR554NO	100	16/16
POR555GR	1	06/87
POR565	100	04/25
POR573TR	1	18/73
POR640	1	18/69
POR760	1	06/73
POR7958	1	11/6
POR800	1	06/71
POR8094CHM	1	06/70
POR8094NM	1	06/70
POR8096CHM	1	06/70
POR8096NM	1	06/70
POR8097CHM	1	06/70
POR8097NM	1	06/70
POR8099CHM	1	06/70
POR8099NM	1	06/70
POR8102CHM	1	06/70
POR8102NM	1	06/70
POR8110CHM	1	06/70
POR8110NM	1	06/70
POR8111CHM	1	06/71
POR8111NM	1	06/71
POR8114CHM	1	06/71
POR8114NM	1	06/71
POR8117CHM	1	06/70
POR8117NM	1	06/70
POR821	1	06/72
POR830	1	06/72
POR840	1	06/72
POR8474CH	1	06/69
POR8481CH	1	06/69
POR8482CH	1	06/69
POR8485	1	06/69
POR8486CH	1	06/69
POR8487CH	1	06/69
POR850	1	06/73
POR890	1	06/73
POR900AL	1	06/22
POR900BR	1	06/22
POR900IN	1	06/22
POR990	1	18/69
POU1120	1	06/42
POU1170	1	06/43
POU1170BL	1	06/43
POU1445	1	06/35
POU1460	1	06/35
POU203	1	06/32
POU204	1	06/39
POU205	1	06/32
POU224	1	06/31
POU225	1	06/39
POU284IN	1	06/39
POU30	1	06/32
POU3045GR	1	06/37

Référence	Cdt	Page
POU315GR	1	06/32
POU3500	1	06/31
POU3512BL	1	06/32
POU3512IN	1	06/32
POU3517	1	06/37
POU3640	1	06/31
POU3641	1	06/37
POU3642	1	06/37
POU3645	1	06/40
POU3650	1	06/36
POU3660	1	06/37
POU390	1	06/39
POU40	1	06/38
POU400	1	06/36
POU4045GR	1	06/37
POU472	1	06/36
POU473	1	06/36
POU482	1	06/36
POU4935	1	06/31
POU4936	1	06/31
POU500	1	06/39
POU500IN	1	06/38
POU5045GR	1	06/37
POU5149	1	06/81
POU516	20	06/38
POU520	1	06/42
POU540	1	06/39
POU551	1	06/35
POU570	1	06/42
POU570BL	1	06/42
POU580	1	06/35
POU584	1	06/35
POU588	1	06/35
POU600	1	06/36
POU6015	1	06/33
POU612IN	1	06/34
POU624IN	1	06/34
POU631BL	1	06/33
POU631GR	1	06/33
POU631IN	1	06/33
POU6360IN	2	06/81
POU636IN	1	06/34
POU63902	1	06/36
POU63903	1	06/36
POU6416BL	1	06/41
POU6416GR	1	06/41
POU731BL	1	06/33
POU731GR	1	06/33
POU731IN	1	06/33
POU750411	1	06/31
POU787	1	06/38
POU787IN	1	06/38
POU820	1	06/42
POU831BL	1	06/33
POU831GR	1	06/33
POU831IN	1	06/33
POU834IN	1	06/34
POU840	1	06/39
POU870	1	06/43
POU870BL	1	06/43
POU891	1	06/81
POU904	1	06/32
POU934IN	1	06/34
POU939IN	1	06/34
POU980	1	06/42
POU986	1	06/42
POU987	1	06/42
POU994	1	06/42
PRE115TR	1	18/44
PRE145TR	1	18/44
PRE149TR	1	18/43
PRE159TR	1	18/44
PRE1612AR	1	18/75
PRE1612ARC	1	18/75
PRE1615AR	1	18/75
PRE1615ARC	1	18/75
PRE1615BL	1	18/75
PRE1615BLC	1	18/75
PRE1618AR	1	18/75
PRE1618ARC	1	18/75
PRE1618BL	1	18/75
PRE1618BLC	1	18/75
PRE1621AR	1	18/75
PRE17100BL	1	18/70
PRE1712ART	1	18/75
PRE1715ART	1	18/75
PRE1718ART	1	18/75
PRE17650BL	1	18/70
PRE27100BL	1	18/70
PRE27650BL	1	18/70
PRE30100BL	1	18/69
PRE3012AR	1	18/77
PRE3012ARC	1	18/77
PRE3012ART	1	18/77
PRE3016AR	1	18/77
PRE3016ARC	1	18/77
PRE3016ART	1	18/77
PRE30650BL	1	18/69
PRE37100BL	1	18/70
PRE37650BL	1	18/70
PRE47100BL	1	18/70
PRE47650BL	1	18/70
PRE50136ARC	1	18/76
PRE50145ARC	1	18/76
PRE50172ARC	1	18/76
PRE50190ARC	1	18/76
PRE50715GR	1	18/78
PRE50720GR	1	18/78
PRE5TR	1	18/43
PRI105	1	08/26

Référence	Cdt	Page
PRI170	1	06/62
PRI175	1	06/63
PRI2150	1	08/34
PRI470	1	08/30
PRI526BL	1	08/22
PRI531	10	08/43
PRI560GR	1	06/63
PRI65	10	06/103
PRI716BL	1	08/38
PRI832	1	06/103
PRI834	1	06/103
PRI845	1	06/103
PRI853	1	06/103
PRI854	1	06/103
PRI855	1	06/103
PRI912	1	06/62
PRI922	1	06/62
PRI923	1	06/62
PRI932	1	06/103
PRI934	1	06/103
PRI953	1	06/62
PRO10025	1	13/34
PRO100AR	10	05/58
PRO1063NO	27	06/104
PRO1110AR	10	05/17
PRO1112AR	10	05/17
PRO1126NO	1	03/101
PRO1143	1	03/21
PRO1170	1	03/20
PRO1204	20	05/23
PRO1219AR	10	05/68
PRO12550AR	10	03/123
PRO12550BL	10	03/123
PRO1288AR	5	05/66
PRO1300AR	5	05/66
PRO1321	10	06/97
PRO1321B	10	06/97
PRO1322	6	06/97
PRO1322B	6	06/97
PRO1323	10	06/97
PRO1324AR	10	18/98
PRO1324BL	10	18/98
PRO1324OR	10	18/98
PRO13305CH	1	18/34
PRO13315CH	1	18/34
PRO1397GR	50	06/65
PRO1400	1	06/78
PRO1416AR	5	05/66
PRO14201	1	13/34
PRO14202	1	13/34
PRO14203	1	13/34
PRO14204	1	13/34
PRO14225	1	13/34
PRO14226	1	13/34
PRO14227	1	13/35
PRO14AR	10	05/66
PRO15	1	03/111
PRO15035AR	1	13/27
PRO1525	1	03/111
PRO1613AR	10	05/68
PRO16325H	1	03/112
PRO16452	1	13/28
PRO17020	1	13/28
PRO18AR	10	15/5
PRO19846	1	13/21
PRO19924AR	1	13/22
PRO20119	1	13/28
PRO2020AR	10	05/68
PRO20274	1	13/21
PRO21036BLS	1	03/38
PRO21036GR	1	03/38
PRO21036IN	1	03/38
PRO21036NO	1	03/38
PRO216AL	50	05/57
PRO216IN	50	05/57
PRO21782AR	1	13/24
PRO2288AR	1	05/66
PRO2404IN	1	18/97
PRO2416AR	1	05/66
PRO2519AR	10	06/110
PRO251AR	10	08/13
PRO252AR	10	08/13
PRO2563AR	10	06/110
PRO2625	1	03/115
PRO29825	250	03/60
PRO300	1	06/78
PRO3011AL	1	05/65
PRO3012AL	1	05/65
PRO3013AL	1	05/65
PRO3015AL	1	05/66
PRO3016AL	1	05/66
PRO301B	1	18/42
PRO302B	1	18/42
PRO303B	1	18/43
PRO305B	1	18/43
PRO30803	1	18/3
PRO30813	1	18/3
PRO31036BLS	12	03/39
PRO31036IN	12	03/39
PRO31036NO	12	03/39
PRO311081BL	14	03/34
PRO311081GR	14	03/34
PRO314B	1	18/42
PRO325AR	10	05/13
PRO3525	1	03/113
PRO394AR	10	05/71
PRO40100AL	10	05/59
PRO40100IN	10	05/59
PRO40130AL	10	05/59
PRO40130IN	10	05/59

Référence	Cdt	Page
PRO40150AL	10	05/59
PRO40150IN	10	05/59
PRO40177BLS	16	06/52
PRO40177GR	16	06/52
PRO40177IN	16	06/52
PRO40177NO	16	06/52
PRO41036BLS	12	03/38
PRO41036GR	12	03/38
PRO41036IN	12	03/38
PRO41036NO	12	03/38
PRO43AR	10	15/5
PRO46100AL	11	05/60
PRO46100IN	11	05/60
PRO46130AL	8	05/60
PRO46130IN	8	05/60
PRO46150AL	9	05/60
PRO46150IN	9	05/60
PRO4620AR	1	18/95
PRO4625AR	1	18/95
PRO4625OR	1	18/95
PRO48120AR	1	18/51
PRO49120AR	1	18/51
PRO49270BLS	20	06/53
PRO49270IN	20	06/53
PRO49270NO	20	06/53
PRO49350BLS	20	06/53
PRO49350IN	20	06/53
PRO49350NO	20	06/53
PRO49400BLS	20	06/53
PRO49400IN	20	06/53
PRO49400NO	20	06/53
PRO49450BLS	20	06/53
PRO49450IN	20	06/53
PRO49450NO	20	06/53
PRO49500BLS	20	06/53
PRO49500IN	20	06/53
PRO49500NO	20	06/53
PRO49550BLS	20	06/53
PRO49550IN	20	06/53
PRO49550NO	20	06/53
PRO49650BLS	20	06/53
PRO49650IN	20	06/53
PRO49650NO	20	06/53
PRO50120AR	1	18/51
PRO50174AR	1	05/67
PRO5081BL	1	08/37
PRO51120AR	1	18/52
PRO52120AR	1	18/51
PRO53120AR	1	18/51
PRO5525AR	1	03/109
PRO5804BL	100	18/42
PRO5804GR	100	18/42
PRO5804NO	100	18/42
PRO5806AR	24	18/42
PRO5806B	24	18/42
PRO5808AR	28	18/42
PRO5808B	28	18/42
PRO60	1	06/79
PRO603	1	08/35
PRO605D	1	05/63
PRO605G	1	05/63
PRO606	1	03/121
PRO610	1	03/121
PRO618	1	03/120
PRO62074AR	1	05/51
PRO6303151	1	03/118
PRO652000	1	11/23
PRO663NO	15	06/104
PRO667AR	2	08/10
PRO668AR	2	08/10
PRO669AR	2	08/10
PRO670	6	08/10
PRO6902	1	08/13
PRO700	1	03/20
PRO7030AR	1	18/20
PRO71	1	03/20
PRO72	1	03/20
PRO73	1	03/21
PRO73025NM	1	05/57
PRO78060BL	1	18/3
PRO78060GR	1	18/3
PRO78100BL	1	18/3
PRO78100GR	1	18/3
PRO78144BL	1	18/4
PRO78144GR	1	18/4
PRO8006NM	1	07/57
PRO8007NM	1	07/57
PRO80100	5	05/59
PRO8012NM	1	07/57
PRO80145	5	05/59
PRO8018NM	1	07/57
PRO8200AL	20	07/56
PRO8300AL	20	07/56
PRO900	1	06/22
PRO90320	1	05/69
PRO90330	1	05/69
PRO9101TR	1	05/68
PRO918AR	1	05/65
PRO921	100	05/62
PRO921AR	1	05/67
PRO92821AR	1	05/64
PRO92822AR	1	05/65
PRO92823AR	1	05/65
PRO92824AR	1	05/64
PRO92825AR	1	05/64
PRO92826AR	1	05/64
PRO92827AR	1	05/65
PRO956AL	25	05/63
PRO957AL	25	05/63
PRO959AL	25	05/67

Référence	Cdt	Page
PRO960AL	25	05/63
PRO961AL	25	05/63
PRO973AL	25	05/62
PROAD16BL	25	05/69
PROAD19BL	25	05/69
PROF19BL	25	05/70
PROH16BL	25	05/69
PROH19BL	25	05/69
PRORL16BL	25	05/69
PRORL19BL	25	05/69
PROT19BL	25	05/69
PROU16BL	25	05/70
PROU19BL	25	05/70
PROUL16BL	25	05/70
PROUL19BL	25	05/70
QUI115HET	1	06/47
R30AL	10	18/9
RAB545	1	11/19
RAC1055IN	1	15/3
RAC2055IN	1	15/3
RAC2091	10	02/65
RAC2164	1	18/55
RAC3055IN	1	15/3
RAC370HET	1	06/46
RAC371HET	1	06/45
RAC40	1	18/58
RAC510IN	1	18/64
RAC7600ZI	1	18/101
RAC7610ZI	1	18/101
RAC7675IN	1	18/101
RAC8866	1	18/62
RAI10025	1	13/33
RAI10125	1	13/33
RAI1026B	1	03/100
RAI1026H	1	03/100
RAI1126H	1	03/11
RAI1203	1	03/95
RAI1203M	1	13/11
RAI1206	1	13/11
RAI1230BL	1	03/105
RAI1230MF	1	03/105
RAI1230NO	1	03/105
RAI13300GR	1	08/11
RAI139	1	13/41
RAI1393	1	13/41
RAI140	1	13/41
RAI1403	1	13/41
RAI14415AR	1	13/5
RAI1454NO	1	13/5
RAI15035AR	1	13/27
RAI15125H	1	03/82
RAI151H	1	03/82
RAI15225H	1	03/110
RAI1525B	1	03/82
RAI152H	1	03/110
RAI15325H	1	03/110
RAI153H	1	03/110
RAI15B	1	03/82
RAI1603	1	13/12
RAI1606	1	13/12
RAI16325H	1	03/112
RAI16425H	1	03/112
RAI17125H	1	03/85
RAI17225H	1	03/85
RAI17325H	1	03/85
RAI1800	1	03/88
RAI180600AR	1	06/70
RAI180600IN	1	06/70
RAI180900AR	1	06/70
RAI180900IN	1	06/70
RAI181200AR	1	06/70
RAI181200IN	1	06/70
RAI2008BL	25	03/107
RAI2008MF	25	03/107
RAI2008NO	25	03/107
RAI2009BL	25	03/108
RAI2009MF	25	03/108
RAI2009NO	25	03/108
RAI20118IN	1	13/38
RAI20121IN	1	13/38
RAI2080AR	1	03/103
RAI2200	1	03/88
RAI2201B	1	03/102
RAI2201H	1	03/102
RAI2203AR	20	03/103
RAI22206	1	13/26
RAI22212	1	13/26
RAI2242BL	20	03/105
RAI2242MF	20	03/105
RAI2242NO	20	03/105
RAI22501	1	03/98
RAI22502	1	03/98
RAI22504	1	03/98
RAI2400	1	03/88
RAI2504	1	13/14
RAI2506	1	13/14
RAI2525G	1	03/94
RAI2525R	1	03/94
RAI2545AR	1	03/106
RAI2552AR	1	03/107
RAI2625B	1	03/93
RAI2625H	1	03/93
RAI30376AL	1	16/8
RAI308	150	01/35
RAI309	200	01/35
RAI3525B	1	03/86
RAI3525D	1	03/113
RAI3525H	1	03/86
RAI35B	1	03/87
RAI35H	1	03/87

Référence	Cdt	Page
RAI402	1	13/4
RAI403	1	13/4
RAI404	1	13/4
RAI405	1	13/19
RAI406	1	13/4
RAI4125	1	03/117
RAI4725B	1	03/91
RAI4725H	1	03/91
RAI5397002	1	18/85
RAI5397012	1	18/85
RAI552550AR	16	03/123
RAI552550BL	16	03/123
RAI6014AR	1	18/87
RAI6025B	1	03/90
RAI6025H	1	03/90
RAI610B	1	03/121
RAI610H	1	03/120
RAI6303B	1	03/118
RAI6303H	1	03/118
RAI6319115	1	03/104
RAI632615	1	03/104
RAI6327105	1	03/104
RAI6519111	1	03/104
RAI652550AR	8	03/122
RAI652550BL	8	03/122
RAI7025	1	13/15
RAI7502	1	13/36
RAI7503	1	13/36
RAI7525	1	13/16
RAI756	1	13/16
RAI7625	1	13/17
RAI766	1	13/17
RAI802	1	13/7
RAI803	1	13/7
RAI804	1	13/7
RAI806	1	13/7
RAI812	1	13/21
RAI814	1	13/21
RAI832550AR	16	03/123
RAI832550BL	16	03/123
RAI852	1	13/18
RAI9003	1	03/78
RAI902AR	1	03/99
RAI903AR	1	03/99
RAI904AR	1	03/99
RAI91500	1	01/31
RAI962550AR	4	03/122
RAI962550BL	4	03/122
RAIDOR402	1	03/96
RAIDOR403	1	03/96
RAIDOR406	1	03/96
RAN1027BL	1	06/56
RAN1027GR	1	06/56
RAN1028BL	1	06/56
RAN1028GR	1	06/56
RAN12300	1	06/51
RAN12400	1	06/51
RAN12450	1	06/51
RAN140	1	06/47
RAN2040	1	06/48
RAN2045	1	06/48
RAN2050	1	06/48
RAN2060	1	06/48
RAN2090	1	06/48
RAN220HET	1	06/45
RAN221HET	1	06/45
RAN260GR	1	06/50
RAN276FRE	1	06/46
RAN276NOY	1	06/46
RAN300BL	1	06/48
RAN300GR	1	06/48
RAN320HET	1	06/45
RAN321HET	1	06/45
RAN350	1	06/51
RAN370HET	1	06/45
RAN371HET	1	06/45
RAN400BL	1	06/48
RAN400GR	1	06/48
RAN4011	1	06/51
RAN4021	1	06/51
RAN4063HET	1	06/45
RAN420HET	1	06/45
RAN421HET	1	06/45
RAN438FRE	1	06/46
RAN438NOY	1	06/46
RAN45	1	06/110
RAN450BL	1	06/48
RAN450GR	1	06/48
RAN500BL	1	06/48
RAN500GR	1	06/48
RAN510HET	1	06/46
RAN511HET	1	06/46
RAN512HET	1	06/46
RAN520HET	1	06/45
RAN521HET	1	06/45
RAN522HET	1	06/46
RAN538FRE	1	06/46
RAN538NOY	1	06/46
RAN540	1	06/48
RAN545	1	06/48
RAN550	1	06/48
RAN560	1	06/48
RAN568	1	06/47
RAN578	1	06/47
RAN590	1	06/48
RAN600BL	1	06/48
RAN600GR	1	06/48
RAN6019AL	1	06/55
RAN6027AL	1	06/55
RAN604430	110	06/110

Référence	Cdt	Page
RAN6090HET	1	06/45
RAN6510HET	1	06/45
RAN75	1	06/110
RAN800BL	1	06/48
RAN800GR	1	06/48
RAN820HET	1	06/45
RAN838FRE	1	06/46
RAN838NOY	1	06/46
RAN900BL	1	06/48
RAN900GR	1	06/48
RAN958	1	06/47
RAT1201	1	18/68
RAT1301	1	18/68
RAT2201	1	18/68
RAT2301	1	18/68
RAT280CH	1	18/68
RAT280LA	1	18/68
RAT410CH	1	18/68
RAT410LA	1	18/68
RAT6007	20	04/40
RAT62507	1	04/40
RAT62707	1	04/40
RAT62807	1	04/40
RAT62907	1	04/40
RAT8741	1	18/68
REC50900	1	18/74
REC7910	1	11/11
REC955	1	08/41
RED1612TR	1	18/76
RED3016TR	1	18/78
RID12010TR	1	06/78
RID12016TR	1	06/78
RID6010	1	06/77
RID6010BL	1	06/77
RID6010NO	1	06/77
RID6014	1	06/77
RID6014BL	1	06/77
RID6014NO	1	06/77
RID6018CHE	1	06/78
RID6018HET	1	06/78
RID6114AL	1	06/77
RID6114IN	1	06/77
RID6210TR	1	06/78
RID6216TR	1	06/78
RID9010	1	06/77
RID9010BL	1	06/77
RID9010NO	1	06/77
RID9014	1	06/77
RID9014BL	1	06/77
RID9014NO	1	06/77
RID9018CHE	1	06/78
RID9018HET	1	06/78
RID9114AL	1	06/77
RID9114IN	1	06/77
RID9210TR	1	06/78
RID9216TR	1	06/78
RON1207	2000	01/38
RON1209	2000	01/38
RON151040	100	11/7
RON151060	100	11/7
RON151080	100	11/7
RON295100	1000	03/47
RON580350	100	01/21
ROS102CH	1	17/14
ROS102NM	1	17/14
ROS103CH	1	17/14
ROS103NM	1	17/14
ROS104CH	1	17/14
ROS104NM	1	17/14
ROS133535	500	07/74
ROS133535LA	500	07/79
ROS133545	10	07/74
ROS171AR	1	17/12
ROS171IN	1	17/12
ROS172AR	1	17/12
ROS172IN	1	17/12
ROS175AR	1	17/12
ROS175IN	1	17/12
ROS17AR	1	17/12
ROS17IN	1	17/12
ROS181AR	1	17/12
ROS181IN	1	17/12
ROS182AR	1	17/12
ROS182IN	1	17/12
ROS183AR	1	17/12
ROS183IN	1	17/12
ROS185AR	1	17/12
ROS185IN	1	17/12
ROS18AR	1	17/12
ROS18IN	1	17/12
ROS192AR	1	17/12
ROS192IN	1	17/12
ROS193AR	1	17/12
ROS193IN	1	17/12
ROS194AR	1	17/12
ROS194IN	1	17/12
ROS197IN	1	17/12
ROS19AR	1	17/12
ROS19IN	1	17/12
ROS1ZI	100	14/2
ROS22CH	100	18/33
ROS2540IN	1	18/36
ROS2ZI	100	14/2
ROS40CH	100	18/33
ROS460BR	100	07/82
ROS62FE	1000	07/74
ROS632CHM	25	17/10
ROS633CHM	25	17/10
ROS634CHM	25	17/10
ROS635CHM	25	17/10

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
ROS63CHM	25	17/10
ROS641IN	25	17/9
ROS642IN	25	17/9
ROS643IN	25	17/9
ROS644IN	25	17/9
ROS645IN	25	17/9
ROS646IN	25	17/9
ROS653IN	10	17/9
ROS7421	5	04/21
ROS761AR	1	17/4
ROS761NM	1	17/4
ROS762AR	1	17/4
ROS762NM	1	17/4
ROS763AR	1	17/4
ROS763NM	1	17/4
ROS764AR	1	17/4
ROS764NM	1	17/4
ROS765AR	1	17/4
ROS765NM	1	17/4
ROS76AR	1	17/4
ROS76NM	1	17/4
ROU100	16	05/50
ROU100F	16	05/50
ROU102LA	1	18/65
ROU152NO	100	05/50
ROU180GR	10	05/48
ROU2000	100	03/107
ROU202IN	1	18/65
ROU212IN	1	18/64
ROU24	1	18/70
ROU280FNO	84	05/47
ROU280NO	10	05/47
ROU3100FGR	100	05/49
ROU3100GR	100	05/49
ROU317	100	05/51
ROU3270	16	05/50
ROU3370	16	05/50
ROU3370F	12	05/50
ROU340FGR	1	05/48
ROU340GR	1	05/48
ROU360FGR	50	05/49
ROU360GR	50	05/49
ROU37	50	05/46
ROU380FGR	1	05/49
ROU380GR	1	05/49
ROU390GR	1	05/48
ROU421	25	05/51
ROU45	500	05/46
ROU50	200	05/46
ROU50F	200	05/46
ROU60	1	05/30
ROU603	1	08/35
ROU60FGR	50	05/47
ROU60FHET	50	05/47
ROU60FNO	50	05/47
ROU60GR	50	05/47
ROU60HET	50	05/47
ROU60NO	50	05/47
ROU610	20	03/120
ROU622FGR	100	05/50
ROU632741	100	03/104
ROU6340	100	03/118
ROU65BL	1	05/47
ROU65GR	1	05/47
ROU65NO	1	05/47
ROU810	500	05/50
ROU811	500	05/50
ROU90	50	06/14
RUB19	1	04/40
RUB30	1	04/40
SAB101030	50	07/79
SAB101530	50	07/79
SAB610	1	03/120
SAB6340	1	03/118
SAC105	1	11/22
SAC187	1	11/22
SAC230	1	06/19
SAC330	1	06/19
SAC3670	1	06/38
SAC622	1	06/29
SAC818	1	06/29
SCI283	1	11/15
SCI461	1	11/15
SCI467	1	11/15
SCI473	1	11/15
SCI508	1	11/14
SEM784568	25	02/20
SEP11CH	100	06/10
SEP12CH	100	06/10
SEP30BL	1	18/70
SEP43BL	28	06/52
SEP43GR	28	06/52
SEP43IN	28	06/52
SEP44BLS	30	06/52
SEP44GR	30	06/52
SEP44IN	30	06/53
SEP44NO	30	06/52
SEP540GR	5	06/48
SEP5571188	1	18/84
SEP5571191	1	18/84
SEP5571553	1	18/86
SEP9000BC	50	03/59
SEP9000GR	50	03/36
SER002	50	04/27
SER111	100	04/27
SER1157	50	04/23
SER1201	25	14/2
SER14NO	2	14/5
SER15821G	1	04/22
SER15822D	1	04/22
SER15NO	2	14/5
SER16NO	2	14/5
SER17NO	2	14/5
SER1882	5	04/21
SER1882MN	5	04/21
SER192VCS	5	04/6
SER201	25	14/2
SER201520	10	04/31
SER201525	10	04/31
SER201530	10	04/31
SER201540	10	04/31
SER202	25	14/2
SER202220LA	12	04/30
SER202225LA	12	04/30
SER202230LA	12	04/30
SER202240LA	12	04/30
SER202250LA	12	04/30
SER202260LA	12	04/30
SER202270LA	12	04/30
SER20494	1	13/28
SER206	25	14/2
SER21NO	2	14/5
SER22BL	25	14/4
SER23615BR	50	04/26
SER23615BRAF	50	04/26
SER23620BR	50	04/26
SER23625BR	50	04/26
SER23630BR	50	04/26
SER23BL	25	14/4
SER247	1	04/15
SER247MN	1	04/15
SER247VCS	50	04/4
SER247VCSAF	1	04/4
SER24NO	2	14/5
SER25BL	25	14/4
SER25NO	2	14/5
SER26NO	2	14/5
SER27NO	2	14/5
SER2820	1	04/21
SER2820MN	1	04/21
SER28NO	2	14/5
SER2931	1	04/21
SER2931MN	1	04/21
SER2940	1	04/21
SER2940MN	1	04/21
SER2976MN	1	04/21
SER29NO	2	14/5
SER30525D	6	04/29
SER30525G	6	04/29
SER30530D	6	04/29
SER30530G	6	04/29
SER30535D	6	04/29
SER30535G	6	04/29
SER30540D	6	04/29
SER30540G	6	04/29
SER30545D	6	04/29
SER30545G	6	04/29
SER30630D	6	04/29
SER30630G	6	04/29
SER3100D	50	04/14
SER3100G	50	04/14
SER31CH	10	04/23
SER3203	50	04/14
SER321	50	04/12
SER322	50	04/12
SER3300	50	04/14
SER3315FED	10	04/30
SER3315FEG	10	04/30
SER3315LTD	10	04/30
SER3315LTG	10	04/30
SER3320FED	10	04/30
SER3320FEG	10	04/30
SER3320LTD	10	04/30
SER3320LTG	10	04/30
SER3325FED	10	04/30
SER3325FEG	10	04/30
SER3325LTD	10	04/30
SER3325LTG	10	04/30
SER3330FED	10	04/30
SER3330FEG	10	04/30
SER3330LTD	10	04/30
SER3330LTG	10	04/30
SER3335FED	10	04/30
SER3335FEG	10	04/30
SER3335LTD	10	04/30
SER3335LTG	10	04/30
SER3340FED	10	04/30
SER3340FEG	10	04/30
SER3340LTD	10	04/30
SER3340LTG	10	04/30
SER358VCS	25	04/6
SER375	50	04/12
SER3815FED	10	04/30
SER3815FEG	10	04/30
SER3815LTD	10	04/30
SER3815LTG	10	04/30
SER3820FED	10	04/30
SER3820FEG	10	04/30
SER3820LTD	10	04/30
SER3820LTG	10	04/30
SER3825FED	10	04/30
SER3825FEG	10	04/30
SER3825LTD	10	04/30
SER3825LTG	10	04/30
SER3830FED	10	04/30
SER3830FEG	10	04/30
SER3830LTD	10	04/30
SER3830LTG	10	04/30
SER386FED	10	04/30
SER386FEG	10	04/30
SER386LTD	10	04/30
SER386LTG	10	04/30
SER3900D	50	04/13
SER3900G	50	04/13
SER391D	100	04/11
SER391G	100	04/11
SER392	20	04/16
SER392MN	20	04/16
SER3945CHD	1	04/25
SER3945CHG	1	04/25
SER400C	1	04/22
SER400R	1	04/22
SER4259D	50	04/16
SER4259G	50	04/16
SER4259MND	50	04/16
SER4259MNG	50	04/16
SER425D	20	04/16
SER425G	20	04/16
SER425MND	20	04/16
SER425MNG	20	04/16
SER425VCSD	25	04/5
SER425VCSG	25	04/5
SER42615BRD	100	04/27
SER42615BRG	100	04/27
SER42620BRD	100	04/27
SER42620BRG	100	04/27
SER42625BRD	100	04/27
SER42625BRG	100	04/27
SER42630BRD	100	04/27
SER42630BRG	100	04/27
SER427D	50	04/16
SER427G	50	04/16
SER427MND	50	04/16
SER427MNG	50	04/16
SER427VCSD	25	04/5
SER427VCSG	25	04/5
SER429BRD	100	04/27
SER429BRG	100	04/27
SER430	100	04/12
SER441GRD	1	04/25
SER441GRG	1	04/25
SER451	2	14/4
SER452	2	14/4
SER453	2	14/4
SER455	2	14/4
SER45NO	25	14/4
SER461D	1	04/24
SER461G	1	04/24
SER51CH	1	04/23
SER521	50	04/12
SER53015	100	04/10
SER53020	100	04/10
SER53025	100	04/10
SER584	50	04/11
SER610	10	03/121
SER622FF1	10	04/25
SER622SE	10	04/25
SER625	10	04/25
SER65	10	06/96
SER650	20	04/17
SER660	50	04/11
SER677D	10	04/8
SER677G	10	04/8
SER677MND	10	04/8
SER677MNG	10	04/8
SER680	20	04/17
SER680MN	20	04/17
SER689	20	04/7
SER689MN	20	04/7
SER690D	10	04/7
SER690G	10	04/7
SER690MND	10	04/7
SER690MNG	10	04/7
SER691BD	10	04/7
SER691MNBD	10	04/7
SER691MNHD	10	04/7
SER70025	1	04/10
SER7020	1	04/19
SER7020MN	1	04/19
SER7030D	1	04/19
SER7061BL	1	04/19
SER7061MF	1	04/19
SER7061MNBL	1	04/19
SER7061MNMF	1	04/19
SER7401	5	04/20
SER7405	5	04/20
SER792	20	04/17
SER792MN	20	04/17
SER792VCS	25	04/5
SER797VCS	10	04/8
SER827	20	04/16
SER827MN	20	04/16
SER827VCS	25	04/5
SER829	20	04/16
SER829MN	20	04/16
SER869	50	04/17
SER869MN	50	04/17
SER922	20	04/18
SER922MND	20	04/18
SER922VCS	25	04/6
SER927	20	04/18
SER927MN	20	04/18
SER927VCS	25	04/6
SET100	1	13/33
SET10022	1	05/18
SET10030	1	05/18
SET1245BLD	1	06/3
SET1245BLG	1	06/3
SET1245GRD	1	06/3
SET1245GRG	1	06/3
SET1246D	1	06/3
SET1246G	1	06/3
SET1247GRD	1	06/3
SET1247GRG	1	06/3
SET1250BLD	1	06/3
SET1250BLG	1	06/3
SET1250GRD	1	06/3
SET1250GRG	1	06/3
SET1251D	1	06/3
SET1251G	1	06/3
SET1252GRD	1	06/3
SET1252GRG	1	06/3
SET1260	1	02/78
SET1260BLD	1	06/3
SET1260BLG	1	06/3
SET1260GRD	1	06/3
SET1260GRG	1	06/3
SET1261D	1	06/3
SET1261G	1	06/3
SET1262GRD	1	06/3
SET1262GRG	1	06/3
SET15	1	03/21
SET1530	1	06/94
SET2032	1	02/61
SET2035	1	02/61
SET2038	1	02/61
SET2039	1	02/61
SET2040	1	02/59
SET2041	1	02/57
SET2042	1	02/59
SET2042A	1	02/59
SET2043	20	02/57
SET2043A	20	02/57
SET210IN	1	13/38
SET211IN	1	13/39
SET212IN	1	13/39
SET2232	1	02/64
SET2232SERV	4	02/64
SET2235	1	02/64
SET2235SERV	4	02/64
SET2238	1	02/64
SET2238SERV	4	02/64
SET2239	1	02/64
SET2239SERV	4	02/64
SET2245BLD	1	06/3
SET2245BLG	1	06/3
SET2245GRD	1	06/3
SET2245GRG	1	06/3
SET2246D	1	06/3
SET2246G	1	06/3
SET2247GRD	1	06/3
SET2247GRG	1	06/3
SET2250BLD	1	06/3
SET2250BLG	1	06/3
SET2250GRD	1	06/3
SET2250GRG	1	06/3
SET2251D	1	06/3
SET2251G	1	06/3
SET2252GRD	1	06/3
SET2252GRG	1	06/3
SET2260BLD	1	06/3
SET2260BLG	1	06/3
SET2260GRD	1	06/3
SET2260GRG	1	06/3
SET2261D	1	06/3
SET2261G	1	06/3
SET2262GRD	1	06/3
SET2262GRG	1	06/3
SET2321	4	02/57
SET2322	4	02/57
SET2323	4	02/57
SET2530	1	06/94
SET2650	1	03/76
SET281730BL	1	06/7
SET281740BL	1	06/7
SET281750BL	1	06/7
SET281760BL	1	06/7
SET281830BL	1	06/7
SET281840BL	1	06/7
SET281850BL	1	06/7
SET281860BL	1	06/7
SET281930BL	1	06/7
SET281940BL	1	06/7
SET281950BL	1	06/7
SET281960BL	1	06/7
SET30112CH	1	16/3
SET30915CH	1	16/2
SET3101CH	1	16/4
SET3102CH	1	16/5
SET3106AR	1	13/31
SET3107CH	1	16/4
SET3108CH	1	16/5
SET3136AR	1	13/30
SET3137AR	1	13/30
SET3201CH	1	16/5
SET3209CH	1	16/5
SET3215CH	1	16/5
SET3245BLD	1	06/3
SET3245BLG	1	06/3
SET3245GRD	1	06/3
SET3245GRG	1	06/3
SET3246D	1	06/3
SET3246G	1	06/3
SET3247GRD	1	06/3
SET3247GRG	1	06/3
SET3250BLD	1	06/3
SET3250BLG	1	06/3
SET3250GRD	1	06/3
SET3250GRG	1	06/3
SET3251D	1	06/3

Référence	Cdt	Page
SET3251G	1	06/3
SET3252GRD	1	06/3
SET3252GRG	1	06/3
SET3260BLD	1	06/3
SET3260BLG	1	06/3
SET3260GRD	1	06/3
SET3260GRG	1	06/3
SET3261D	1	06/3
SET3261G	1	06/3
SET3262GRD	1	06/3
SET3262GRG	1	06/3
SET3530	1	06/95
SET354	1	11/15
SET3601CH	1	16/4
SET3602CH	1	16/5
SET363	1	03/114
SET366	200	06/65
SET3674	50	02/71
SET367412	5	02/70
SET367422	5	02/70
SET367423	5	02/70
SET367432	5	02/70
SET3676	1	02/67
SET36772	1	02/67
SET36773	1	02/67
SET36774	1	02/67
SET36775	1	02/67
SET36776	1	02/67
SET3684	10	02/73
SET368412	5	02/72
SET368413	5	02/72
SET368522	5	02/74
SET368523	5	02/74
SET368533	5	02/74
SET368544	5	02/74
SET368612	1	02/71
SET368613	1	02/71
SET368622	1	02/71
SET368623	1	02/71
SET368624	1	02/71
SET36871	1	02/73
SET36872	1	02/73
SET36873	1	02/73
SET368822	1	02/75
SET368823	1	02/75
SET368834	1	02/75
SET368844	1	02/75
SET3900	50	04/13
SET40	1	13/5
SET413CH	1	03/47
SET463CH	1	03/47
SET48	1	06/18
SET5011BL	1	06/82
SET5017	1	05/67
SET5163	1	06/41
SET5164	1	06/41
SET5166	1	06/41
SET5169	1	06/41
SET551150	1	03/47
SET551600	1	03/40
SET551850	1	03/40
SET552100	1	03/40
SET552350	1	03/40
SET552600	1	03/40
SET552850	1	03/40
SET553100	1	03/40
SET553150	1	03/47
SET553350	1	03/40
SET553600	1	03/40
SET553850	1	03/40
SET554100	1	03/40
SET554350	1	03/40
SET557150	1	03/47
SET559150	1	03/47
SET620CHD	1	06/4
SET620CHG	1	06/4
SET620GRD	1	06/4
SET620GRG	1	06/4
SET630CHD	1	06/4
SET630CHG	1	06/4
SET6400	1	06/40
SET640CHD	1	06/4
SET640CHG	1	06/4
SET6450	1	06/40
SET6500	1	06/40
SET6600	1	06/40
SET660NO	1	06/105
SET68	50	07/44
SET690CH	4	05/28
SET690NM	4	05/28
SET707CH	1	05/31
SET75	1	13/36
SET77	1	13/36
SET78550	1	02/61
SET78553	1	02/61
SET78555	1	02/61
SET79267	1	06/76
SET79662	1	06/76
SET79663	1	06/76
SET79666	1	06/76
SET7969	1	06/83
SET80	1	13/7
SET8019IN	1	13/40
SET8020	1	06/83
SET8021IN	1	13/40
SET8026IN	1	13/40
SET820CHD	1	06/4
SET820CHG	1	06/4
SET830CHD	1	06/4
SET830CHG	1	06/4
SET890CH	4	05/28
SET890NM	4	05/28
SET9060	1	02/78
SET920CHD	1	06/4
SET920CHG	1	06/4
SET930CHD	1	06/4
SET930CHG	1	06/4
SIL120	1	13/11
SIL310BL	1	11/11
SIL310GR	1	11/11
SIL310TR	1	11/11
SIL40	1	13/5
SIL80	1	13/7
SIN1702CHE	1	11/11
SIN1762MER	1	11/11
SIN1782SAP	1	11/11
SPO100	1	08/31
SPO1032AR	1	08/5
SPO1032NO	1	08/5
SPO1050AR	1	08/5
SPO1050NO	1	08/5
SPO120	50	08/28
SPO121	50	08/28
SPO128	20	08/5
SPO129	1	08/5
SPO143S	1	08/18
SPO144S	1	08/18
SPO145S	1	08/18
SPO146S	1	08/18
SPO151AR	1	08/6
SPO152AR	1	08/6
SPO153AR	1	08/6
SPO154AR	1	08/6
SPO155AR	1	08/6
SPO158BLC	10	08/2
SPO158BLF	10	08/2
SPO164GR	1	08/39
SPO164NO	1	08/39
SPO165BL	1	08/39
SPO172	1	08/18
SPO178BLC	10	08/2
SPO178BLF	10	08/2
SPO1792CH	1	08/37
SPO1795CH	1	08/37
SPO2032AR	1	08/5
SPO2032NO	1	08/5
SPO2050AR	1	08/5
SPO2050NO	1	08/5
SPO246GR	1	08/3
SPO248GR	1	08/3
SPO250BL	1	08/12
SPO250BLC	1	08/12
SPO250BLE	1	08/12
SPO250RGB	10	08/15
SPO253GR	1	08/4
SPO261AR	1	08/5
SPO2650AR	1	08/4
SPO2651AR	1	08/4
SPO340CH	1	08/27
SPO3600AR	1	08/9
SPO3900AR	1	08/9
SPO445CH	1	08/27
SPO445LT	1	08/27
SPO470	1	08/30
SPO490CH	1	08/27
SPO523	1	08/29
SPO55	100	08/28
SPO578	1	08/31
SPO58	100	08/28
SPO59NM	100	08/2
SPO6201GR	1	08/6
SPO70	1	08/3
SPO78NM	1	08/2
SPO85RGB	10	08/15
SPO929	1	08/27
SPO929LT	1	08/27
SPO951CH	1	08/31
SPO951LA	1	08/31
SPO967CH	1	08/27
SPO992NM	1	08/31
SPO998CH	1	08/27
ST15AL	4	18/11
ST20AL	4	18/11
ST25AL	4	18/11
ST30AL	4	18/11
STA450	10	03/37
STA500	10	03/37
STA550	10	03/37
STA650	10	03/37
STA96GR	250	03/37
STR2210BLD	1	18/68
STR2210BLS	1	18/68
STR2265BLD	1	18/68
STR2265BLS	1	18/68
SUP004	1	06/106
SUP005	1	06/106
SUP011	1	06/108
SUP10	1	03/19
SUP1001	1	03/20
SUP1002	1	03/20
SUP1003	1	03/21
SUP101	500	05/55
SUP10250INP	1	18/34
SUP10300INP	1	18/34
SUP10350INP	1	18/34
SUP10501BL	10	18/24
SUP10501GR	10	18/24
SUP11	1	03/19
SUP1101	1	18/53
SUP1102	1	18/53
SUP1103	1	18/53
SUP1104	1	18/53
SUP11300INP	1	18/34
SUP1137IN	1	18/40
SUP1147IN	1	18/40
SUP1150BL	20	18/25
SUP1150GR	20	18/25
SUP1152IN	1	18/40
SUP119GR	2000	02/52
SUP1200BL	20	18/25
SUP1200GR	20	18/25
SUP1201GR	50	02/27
SUP121115AR	1	18/97
SUP121216CH	100	05/54
SUP121216LA	100	05/54
SUP121220CH	50	05/54
SUP121220LA	50	05/54
SUP121225CH	50	05/54
SUP121225LA	50	05/54
SUP121225NM	50	05/54
SUP12160AR	1	18/97
SUP12180BL	10	18/25
SUP12180GR	10	18/25
SUP12190AR	1	18/97
SUP121CH	10	18/49
SUP12230BL	10	18/25
SUP12230GR	10	18/25
SUP12280BL	20	18/25
SUP12280GR	10	18/25
SUP122816CH	100	05/54
SUP122816LA	100	05/54
SUP122820CH	100	05/54
SUP122820LA	100	05/54
SUP122825CH	100	05/54
SUP122825LA	100	05/54
SUP12300INP	1	18/35
SUP12330BL	1	18/25
SUP12330GR	1	18/25
SUP12380BL	1	18/25
SUP12380GR	1	18/25
SUP1250BL	1	18/25
SUP1250GR	1	18/25
SUP1271TR	170	18/43
SUP1272TR	150	18/43
SUP1273TR	120	18/43
SUP1281TR	90	18/43
SUP1291TR	70	18/43
SUP1300BL	40	18/25
SUP1300GR	20	18/25
SUP1301TR	70	18/43
SUP13250BL	10	18/26
SUP13250GR	10	18/26
SUP13300INP	10	18/35
SUP13330BL	10	18/26
SUP13330GR	10	18/26
SUP1350BL	20	18/25
SUP1350GR	20	18/25
SUP1400BL	20	18/25
SUP1400GR	20	18/25
SUP14381NM	1	05/12
SUP14382NM	1	05/12
SUP14NI	1	18/73
SUP1500BL	20	18/25
SUP1500GR	20	18/25
SUP1501GR	50	02/27
SUP150CH	300	05/7
SUP157BL	1000	05/2
SUP158NM	1	06/63
SUP15NI	1	18/72
SUP160CH	1	18/49
SUP1610GR	1	18/76
SUP161CH	150	05/7
SUP16208CH	1	18/13
SUP162CH	100	05/53
SUP162LT	100	05/53
SUP16302CH	1	18/14
SUP163CH	1000	05/54
SUP168CH	25	15/3
SUP1707TR	1	18/39
SUP1708CH	1	18/39
SUP1712CH	1	18/39
SUP17200CH	1	18/38
SUP17208CH	1	18/38
SUP17212CH	1	18/38
SUP17302CH	1	18/39
SUP17CH	100	05/7
SUP1811TR	100	18/73
SUP1812TR	300	18/73
SUP191	1000	05/2
SUP192	1000	05/2
SUP19266IN	1	16/10
SUP19291IN	1	16/10
SUP1933IN	1	16/6
SUP1933INP	1	16/6
SUP19CH	100	05/7
SUP2000BR	50	06/68
SUP2000CH	1	06/68
SUP2000LA	1	06/68
SUP2013GR	1	08/6
SUP2015GR	1	08/6
SUP2017GR	1	08/6
SUP201GR	1	18/47
SUP2020GR	1	18/46
SUP2022IN	1	05/17
SUP2025GR	1	18/46
SUP202BL	500	05/55
SUP202MF	500	05/55
SUP2030GR	1	18/46
SUP2030IN	1	05/17
SUP2035GR	1	18/46
SUP204	150	05/55
SUP204GR	1	18/47
SUP2101	1	18/53
SUP2102	1	18/53
SUP2103	1	18/53
SUP2104	1	18/53
SUP211CH	1	18/49
SUP2130GR	1	18/46
SUP2161	1	18/54
SUP2170BL	20	18/26
SUP2170GR	20	18/26
SUP219GR	1	18/47
SUP2200NO	1	06/108
SUP2222IN	10	05/17
SUP22300IN	1	18/50
SUP2230IN	10	05/17
SUP22320IN	1	18/50
SUP226AR	1	06/109
SUP2270BL	20	18/26
SUP2270GR	20	18/26
SUP228CH	1	18/49
SUP2300NO	1	06/108
SUP23111IN	1	18/50
SUP2315IN	1	05/17
SUP2320IN	1	05/17
SUP23250IN	1	18/49
SUP23300IN	1	18/49
SUP23320IN	1	18/50
SUP23325IN	1	18/49
SUP23350IN	1	18/49
SUP2370BL	20	18/25
SUP2370GR	20	18/25
SUP24250IN	50	18/17
SUP24300IN	50	18/17
SUP24320IN	50	18/17
SUP24325IN	50	18/17
SUP24400IN	50	18/17
SUP245010AL	4	18/15
SUP245010OR	4	18/15
SUP245012AL	4	18/15
SUP245012OR	4	18/15
SUP245015AL	4	18/15
SUP245015OR	4	18/15
SUP245020AL	4	18/15
SUP245020OR	4	18/15
SUP245025AL	4	18/15
SUP245025OR	4	18/15
SUP245030AL	4	18/15
SUP245030OR	4	18/15
SUP245040AL	4	18/15
SUP245040OR	4	18/15
SUP2470BL	20	18/25
SUP2470GR	20	18/25
SUP25111IN	10	18/37
SUP25112IN	10	18/36
SUP25250IN	1	18/36
SUP2525CH	100	05/53
SUP2525IN	100	05/53
SUP25300IN	1	18/36
SUP25400IN	1	18/36
SUP2550AL	4	18/16
SUP2574BL	1000	05/2
SUP25CH	100	05/54
SUP25NI	1	18/72
SUP26300IN	1	18/37
SUP26325IN	1	18/37
SUP264811CHS	4	18/16
SUP264811OL	4	18/16
SUP264814CHS	4	18/16
SUP264814OL	4	18/16
SUP264820CHS	4	18/16
SUP264820OL	4	18/16
SUP264825CHS	4	18/16
SUP264825OL	4	18/16
SUP264830CHS	4	18/16
SUP264830OL	4	18/16
SUP264840CHS	4	18/16
SUP264840OL	4	18/16
SUP2651AR	280	18/47
SUP2652B	1	18/47
SUP2704	1000	05/53
SUP27300IN	1	18/18
SUP27320IN	1	18/18
SUP2808	100	05/52
SUP2808LT	100	05/52
SUP280GRD	1	18/47
SUP280GRG	1	18/47
SUP28300IN	1	18/37
SUP28360BL	1	18/69
SUP29300IN	1	18/37
SUP3004AL	1	05/12
SUP3004CH	1	05/12
SUP3005AL	1	05/12
SUP3005CH	1	05/12
SUP3006AL	1	05/12
SUP3006CH	1	05/12
SUP3015AL	50	05/53
SUP3030IN	1	18/29
SUP3330IN	1	18/29
SUP3402	1	18/53
SUP3430BL	1	18/46
SUP3430GR	1	18/46
SUP3431BL	1	18/46
SUP3431GR	1	18/46
SUP3432BL	1	18/46
SUP3432GR	1	18/46
SUP3433BL	1	18/46
SUP3433GR	1	18/46
SUP3434BL	1	18/46
SUP3434GR	1	18/46

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
SUP3530IN	1	18/29
SUP3531IN	1	18/29
SUP3570BL	1	18/46
SUP3570GR	1	18/46
SUP3571BL	1	18/46
SUP3571GR	1	18/46
SUP3572BL	1	18/46
SUP3572GR	1	18/46
SUP3573BL	1	18/46
SUP3573GR	1	18/46
SUP3574BL	1	18/46
SUP3574GR	1	18/46
SUP35NI	1	18/72
SUP3610BL	1	18/46
SUP3610GR	1	18/46
SUP3611BL	1	18/46
SUP3611GR	1	18/46
SUP3612BL	1	18/46
SUP3612GR	1	18/46
SUP3613BL	1	18/46
SUP3613GR	1	18/46
SUP3614BL	1	18/46
SUP3614GR	1	18/46
SUP3620	1	06/110
SUP3925IN	1	18/29
SUP3930	1	06/108
SUP4009AR	1	18/92
SUP40100IN	1	18/58
SUP4010AR	1	18/92
SUP40150IN	1	18/58
SUP4016AR	1	18/92
SUP4019AR	1	18/92
SUP4066AR	1	18/92
SUP4068AR	1	18/92
SUP4076AR	1	18/92
SUP41NI	1	18/72
SUP423IN	1	18/65
SUP423LA	1	18/65
SUP4276BL	1	06/6
SUP4276GR	1	06/6
SUP44GR	100	06/105
SUP4522AR	1	18/92
SUP4523CH	1	05/14
SUP4524CH	1	05/13
SUP461LA	1	18/57
SUP4811	1000	05/23
SUP4813	1500	05/25
SUP500HET	1	06/46
SUP5010NO	1	06/109
SUP50468BL	1	18/76
SUP50468GR	1	18/76
SUP5061BL	25	18/71
SUP5061GR	25	18/71
SUP5063BL	1	18/71
SUP5063TR	1	18/71
SUP5064BL	1	18/71
SUP5064GR	1	18/71
SUP509	1000	05/6
SUP510IN	1	18/64
SUP520CH	20	05/10
SUP5210NO	1	06/109
SUP5279051	1	18/86
SUP5280	50	05/53
SUP5301CH	100	06/67
SUP5305CH	100	06/67
SUP5310NO	1	06/109
SUP5315M4CH	100	06/67
SUP5319M4CH	100	06/67
SUP545AR	1	06/109
SUP5510NO	1	06/109
SUP5801CHM	1	18/52
SUP6006AR	1	18/88
SUP6007AR	1	18/88
SUP6008AR	1	18/88
SUP6009AR	1	18/88
SUP6010AR	1	18/88
SUP6011AR	1	18/89
SUP6012AR	1	18/89
SUP6016AR	1	18/89
SUP6018AR	1	18/89
SUP6019AR	1	18/89
SUP6025AR	1	18/89
SUP6030AR	1	18/89
SUP6031AR	1	18/89
SUP6066AR	1	18/88
SUP6068AR	1	18/88
SUP6080AR	1	18/88
SUP6086AR	1	18/88
SUP6145AR	1	06/109
SUP6150CH	80	18/33
SUP6186AR	1	18/88
SUP6200CH	60	18/33
SUP6245AR	1	06/109
SUP6250CH	60	18/33
SUP6300CH	40	18/33
SUP6307AR	1	18/90
SUP6310AR	1	18/91
SUP6316AR	1	18/91
SUP6318AR	1	18/91
SUP6319AR	1	18/91
SUP6330AR	1	18/91
SUP6345AR	1	06/109
SUP6350CH	40	18/33
SUP6366AR	10	18/90
SUP6377AR	1	18/90
SUP6445AR	1	06/109
SUP64GR	500	02/46
SUP6520AR	1	18/96
SUP6521AR	1	18/96
SUP6522AR	1	18/96

Référence	Cdt	Page
SUP6524AR	1	18/96
SUP6529AR	1	18/96
SUP66GR	500	02/46
SUP7015GR	1	18/21
SUP70200AR	1	18/21
SUP70240AR	1	18/21
SUP7070GR	1	18/21
SUP70NI	1	18/72
SUP71120CH	1	18/31
SUP71120CHM	1	18/31
SUP71120TR	1	18/32
SUP71200CH	1	18/31
SUP71200CHM	1	18/31
SUP71200TR	1	18/31
SUP71250CH	1	18/31
SUP71250CHM	1	18/31
SUP71300CH	1	18/31
SUP71300CHM	1	18/31
SUP71350CH	1	18/31
SUP71350CHM	1	18/31
SUP72120CH	1	18/31
SUP72120CHM	1	18/31
SUP72200CH	1	18/31
SUP72200CHM	1	18/31
SUP72250CH	1	18/31
SUP72250CHM	1	18/31
SUP72300CH	1	18/31
SUP72300CHM	1	18/31
SUP72350CH	1	18/31
SUP72350CHM	1	18/31
SUP725012BL	1	18/83
SUP7275CH	1	18/31
SUP7275CHM	1	18/31
SUP74300CH	1	18/32
SUP74300CHM	1	18/32
SUP75300GR	1	18/32
SUP75350GR	1	18/32
SUP75NI	1	18/73
SUP76350GR	1	18/32
SUP78019BL	1	18/4
SUP78019GR	1	18/4
SUP8047	1	18/61
SUP8057	1	18/61
SUP8071	1	18/62
SUP8072	1	18/62
SUP8103	1	18/60
SUP8106	1	18/60
SUP8108	1	18/60
SUP8123	1	18/62
SUP8146	1	18/60
SUP8156	1	18/60
SUP8166	1	18/61
SUP8176	1	18/61
SUP8186	1	18/60
SUP8196	1	18/61
SUP825GR	1	06/106
SUP825NO	1	06/106
SUP82GR	1	06/107
SUP830120BL	1	18/4
SUP830120GR	1	18/4
SUP830130BL	1	18/4
SUP830130GR	1	18/4
SUP830140BL	1	18/4
SUP830140GR	1	18/4
SUP830330BL	1	18/4
SUP830330GR	1	18/4
SUP830430BL	1	18/4
SUP830430GR	1	18/4
SUP834GR	1	06/107
SUP836GR	1	06/106
SUP83GR	6	06/107
SUP840119BL	1	18/5
SUP840119GR	1	18/5
SUP840330BL	1	18/5
SUP840330GR	1	18/5
SUP84GR	500	02/47
SUP850130BL	1	18/5
SUP850130GR	1	18/5
SUP86GR	500	02/47
SUP8705	1	18/63
SUP8715	1	18/63
SUP8741	1	18/62
SUP8742	1	18/62
SUP875	1000	05/22
SUP87560	1000	05/23
SUP878CH	1	18/72
SUP891	100	05/23
SUP897	100	05/24
SUP898	50	05/24
SUP900	50	06/72
SUP90300GR	1	06/108
SUP90300NO	1	06/108
SUP90350GR	1	06/108
SUP90350NO	1	06/108
SUP9204	1	06/66
SUP9204LT	1	06/66
SUP9250INP	1	18/18
SUP9300INP	1	18/18
SUP9320INP	1	18/19
SUP9325INP	1	18/19
SUP9340INP	1	18/19
SUP9350INP	1	18/18
SUP936	1000	05/2
SUP9360INP	1	18/19
SUP97012	250	02/26
SUP97015	250	02/27
SUP97015E	250	02/26
SUP97017	250	02/26
SUP97025	250	02/26
SUP97052	250	02/26

Référence	Cdt	Page
SUP97055	250	02/27
SUP97057	250	02/26
SUP990010	1000	05/52
SUP990020	1000	05/52
SUP998	10	06/111
SUP999	10	06/111
TAB1010TR	1	18/45
TAB1011TR	1	18/45
TAB1014TR	50	18/45
TAB1015TR	50	18/45
TAB110TR	1	18/45
TAB111TR	1	18/45
TAB1131TR	1	18/45
TAB1132TR	1	18/45
TAB1149IN	1	16/7
TAB1163	1	08/36
TAB1179IN	1	16/7
TAB120150	1	08/35
TAB1201IN	1	06/64
TAB1204IN	1	06/64
TAB12090	1	08/35
TAB1214TR	1	18/45
TAB1215TR	1	18/45
TAB1228	1	06/61
TAB30426AL	1	16/9
TAB350	1	06/71
TAB356B450BL	1	03/7
TAB356B450GR	1	03/7
TAB356B500BL	1	03/7
TAB356B500GR	1	03/7
TAB356B550BL	1	03/7
TAB356B550GR	1	03/7
TAB356B650BL	1	03/7
TAB356B650GR	1	03/7
TAB356D450BL	1	03/9
TAB356D450GR	1	03/9
TAB356D500BL	1	03/9
TAB356D500GR	1	03/9
TAB356D550BL	1	03/9
TAB356D550GR	1	03/9
TAB356D650BL	1	03/9
TAB356D650GR	1	03/9
TAB356K450BL	1	03/6
TAB356K450GR	1	03/6
TAB356K500BL	1	03/6
TAB356K500GR	1	03/6
TAB356K550BL	1	03/6
TAB356K550GR	1	03/6
TAB356K650BL	1	03/6
TAB356K650GR	1	03/6
TAB356KB450BL	1	03/8
TAB356KB450GR	1	03/8
TAB356KB500BL	1	03/8
TAB356KB500GR	1	03/8
TAB356KB550BL	1	03/8
TAB356KB550GR	1	03/8
TAB356KB650BL	1	03/8
TAB356KB650GR	1	03/8
TAB356M450BL	1	03/5
TAB356M450GR	1	03/5
TAB356M500BL	1	03/5
TAB356M500GR	1	03/5
TAB356M550BL	1	03/5
TAB356M550GR	1	03/5
TAB356M650BL	1	03/5
TAB356M650GR	1	03/5
TAB358B400BL	1	03/7
TAB358B400GR	1	03/7
TAB358B450BL	1	03/7
TAB358B450GR	1	03/7
TAB358B500BL	1	03/7
TAB358B500GR	1	03/7
TAB358B550BL	1	03/7
TAB358B550GR	1	03/7
TAB358D450BL	1	03/9
TAB358D450GR	1	03/9
TAB358D500BL	1	03/9
TAB358D500GR	1	03/9
TAB358D550BL	1	03/9
TAB358D550GR	1	03/9
TAB358I450BL	20	03/5
TAB358I450GR	20	03/5
TAB358I500BL	20	03/5
TAB358I500GR	20	03/5
TAB358K400BL	1	03/6
TAB358K400GR	1	03/6
TAB358K450BL	1	03/6
TAB358K450GR	1	03/6
TAB358K500BL	1	03/6
TAB358K500GR	1	03/6
TAB358K550BL	1	03/6
TAB358K550GR	1	03/6
TAB358KB400BL	1	03/8
TAB358KB400GR	1	03/8
TAB358KB450BL	1	03/8
TAB358KB450GR	1	03/8
TAB358KB500BL	1	03/8
TAB358KB500GR	1	03/8
TAB358KB550BL	1	03/8
TAB358KB550GR	1	03/8
TAB358M270BL	1	03/5
TAB358M270GR	1	03/5
TAB358M350BL	1	03/5
TAB358M350GR	1	03/5
TAB358M400BL	1	03/5
TAB358M400GR	1	03/5
TAB358M450BL	1	03/5
TAB358M450GR	1	03/5
TAB358M500BL	1	03/5
TAB358M500GR	1	03/5

Référence	Cdt	Page
TAB358M550BL	1	03/5
TAB358M550GR	1	03/5
TAB358N400BL	1	03/4
TAB358N400GR	1	03/4
TAB358N450BL	1	03/4
TAB358N450GR	1	03/4
TAB358N500BL	1	03/4
TAB358N500GR	1	03/4
TAB358N550BL	1	03/4
TAB358N550GR	1	03/4
TAB359B450BL	1	03/7
TAB359B450GR	1	03/7
TAB359B500BL	1	03/7
TAB359B500GR	1	03/7
TAB359B550BL	1	03/7
TAB359B550GR	1	03/7
TAB359B650BL	1	03/7
TAB359B650GR	1	03/7
TAB359D450BL	1	03/9
TAB359D450GR	1	03/9
TAB359D500BL	1	03/9
TAB359D500GR	1	03/9
TAB359D550BL	1	03/9
TAB359D550GR	1	03/9
TAB359D650BL	1	03/9
TAB359D650GR	1	03/9
TAB359I450BL	20	03/5
TAB359I450GR	20	03/5
TAB359I500BL	20	03/5
TAB359I500GR	20	03/5
TAB359K450BL	1	03/6
TAB359K450GR	1	03/6
TAB359K500BL	1	03/6
TAB359K500GR	1	03/6
TAB359K550BL	1	03/6
TAB359K550GR	1	03/6
TAB359K650BL	1	03/6
TAB359K650GR	1	03/6
TAB359KB450BL	1	03/8
TAB359KB450GR	1	03/8
TAB359KB500BL	1	03/8
TAB359KB500GR	1	03/8
TAB359KB550BL	1	03/8
TAB359KB550GR	1	03/8
TAB359KB650BL	1	03/8
TAB359KB650GR	1	03/8
TAB359M450BL	1	03/5
TAB359M450GR	1	03/5
TAB359M500BL	1	03/5
TAB359M500GR	1	03/5
TAB359M550BL	1	03/5
TAB359M550GR	1	03/5
TAB359M650BL	1	03/5
TAB359M650GR	1	03/5
TAB3600	1	08/36
TAB36100BL	1	18/69
TAB3665BL	1	18/69
TAB3838	1	06/57
TAB3845	1	06/56
TAB3900	1	08/36
TAB4045BL	1	16/12
TAB4045NO	1	16/12
TAB4045RO	1	16/12
TAB4065BL	1	16/12
TAB4065NO	1	16/12
TAB4065RO	1	16/12
TAB413	1	08/36
TAB500	1	06/71
TAB51200	1	08/36
TAB5450	1	08/36
TAB5600	1	08/36
TAB563	1	08/36
TAB5900	1	08/36
TAB60150	1	08/35
TAB601IN	1	06/64
TAB6090	1	08/35
TAB70560AR	1	18/21
TAB70860AR	1	18/21
TAB70960AR	1	18/21
TAB751	1	06/72
TAB752	1	06/72
TAB800BL	1	06/97
TAB8600	1	08/36
TAB863	1	08/36
TAB8900	1	08/36
TAB90150	1	08/35
TAB902IN	1	06/64
TAB903IN	1	06/64
TAB9090	1	08/35
TAB928	1	06/61
TAB948	1	06/61
TAN360B400BL	1	03/25
TAN360B400GR	1	03/25
TAN360B450BL	1	03/25
TAN360B450GR	1	03/25
TAN360B500BL	1	03/25
TAN360B500GR	1	03/25
TAN360B550BL	1	03/25
TAN360B550GR	1	03/25
TAN360B650BL	1	03/25
TAN360B650GR	1	03/25
TAN360D450BL	1	03/27
TAN360D450GR	1	03/27
TAN360D500BL	1	03/27
TAN360D500GR	1	03/27
TAN360D550BL	1	03/27
TAN360D550GR	1	03/27
TAN360D650BL	1	03/27
TAN360D650GR	1	03/27
TAN360K400BL	1	03/24

Référence	Cdt	Page
TAN360K400GR	1	03/24
TAN360K450BL	1	03/24
TAN360K450GR	1	03/24
TAN360K500BL	1	03/24
TAN360K500GR	1	03/24
TAN360K550BL	1	03/24
TAN360K550GR	1	03/24
TAN360K650BL	1	03/24
TAN360K650GR	1	03/24
TAN360KB400BL	1	03/26
TAN360KB400GR	1	03/26
TAN360KB450BL	1	03/26
TAN360KB450GR	1	03/26
TAN360KB500BL	1	03/26
TAN360KB500GR	1	03/26
TAN360KB550BL	1	03/26
TAN360KB550GR	1	03/26
TAN360KB650BL	1	03/26
TAN360KB650GR	1	03/26
TAN360M270BL	1	03/23
TAN360M270GR	1	03/23
TAN360M350BL	1	03/23
TAN360M350GR	1	03/23
TAN360M400BL	1	03/23
TAN360M400GR	1	03/23
TAN360M450BL	1	03/23
TAN360M450GR	1	03/23
TAN360M500BL	1	03/23
TAN360M500GR	1	03/23
TAN360M550BL	1	03/23
TAN360M550GR	1	03/23
TAN360M650BL	1	03/23
TAN360M650GR	1	03/23
TAN360N400BL	1	03/22
TAN360N400GR	1	03/22
TAN360N450BL	1	03/22
TAN360N450GR	1	03/22
TAN360N500BL	1	03/22
TAN360N500GR	1	03/22
TAN360N550BL	1	03/22
TAN360N550GR	1	03/22
TAP205GR	1	06/54
TAP250GR	1	06/54
TAP405GR	1	06/54
TAP500GR	1	06/54
TAP5120GR	10	06/54
TAP540GR	10	06/54
TAP545GR	10	06/54
TAP550GR	10	06/54
TAP560GR	10	06/54
TAP590GR	10	06/54
TAQ106	100	05/4
TAQ116BL	4000	05/5
TAQ116MF	4000	05/5
TAQ118BL	6000	05/5
TAQ118MF	6000	05/5
TAQ1215	200	05/8
TAQ1215BL	100	05/8
TAQ1217	200	05/8
TAQ123LT	5000	05/3
TAQ123NI	5000	05/3
TAQ124LT	1000	05/5
TAQ124NI	1000	05/5
TAQ127ANI	2000	05/3
TAQ127LT	2000	05/3
TAQ127NI	2000	05/3
TAQ140	1000	05/6
TAQ142	1000	05/4
TAQ193	8	02/87
TAQ202555	2500	05/6
TAQ2527NM	1	18/28
TAQ2528NM	1	18/28
TAQ2548	100	01/34
TAQ3002NI	200	05/8
TAQ3023NI	100	05/6
TAQ303	500	01/35
TAQ303S	500	01/35
TAQ30NI	1000	05/6
TAQ310	500	01/35
TAQ3111	400	01/35
TAQ3125BL	5000	05/4
TAQ3125MF	5000	05/4
TAQ31LT	500	04/32
TAQ31NI	500	04/32
TAQ3303BL	3000	05/3
TAQ3303TR	3000	05/3
TAQ3400BL	5000	05/4
TAQ3400MF	5000	05/4
TAQ34048	1800	05/6
TAQ3404BL	3000	05/3
TAQ3404MF	3000	05/3
TAQ3404TR	3000	05/3
TAQ340680	5000	05/4
TAQ341270BL	4500	05/4
TAQ3605BL	1000	05/4
TAQ3605MF	1000	05/4
TAQ3625NM	1	18/30
TAQ526LA	1000	05/5
TAQ5420202B	1	18/25
TAQ5420202BL	10	18/25
TAQ5420202GR	10	18/25
TAQ561NI	1000	05/6
TAQ582	5000	05/3
TAQ7827	1000	05/3
TAQ7834	1000	05/7
TAQ7836	1000	05/7
TAQ831NO	1000	05/6
TAQ831TR	1000	05/6
TAQ9555BL	1000	05/8
TAQ992510	3000	05/4
TAQ992540	3000	05/4
TAR155CH	25	04/34
TAR155LA	25	04/34
TEL960	1	08/41
TEN662	25	03/108
TEN6621502	25	03/108
TEN6622000BL	25	03/108
TEN70116	10	03/108
TEN70118	10	03/108
TEN70120	10	03/108
TET9900D	1	11/25
TET9900G	1	11/25
TIG1162125	100	01/18
TIG116220	1000	01/18
TIG116225	1000	01/18
TIG116230	1000	01/18
TIG116235	1000	01/18
TIG116240	1000	01/18
TIG116245	1000	01/18
TIG116250	250	01/18
TIG116255	1000	01/18
TIG116260	250	01/18
TIG116265	1000	01/18
TIG116270	1000	01/18
TIG116275	1000	01/18
TIG116280	1000	01/18
TIG116285	1500	01/18
TIG16144	1	11/7
TIG16146	1	11/7
TIG16148	1	11/7
TIG193	1	05/56
TIG2300CH	10	06/67
TIG293	1	05/56
TIG295	1	03/60
TIG4500AR	1	18/91
TIG501140BL	1	18/71
TIG50390BL	1	18/71
TIG50530	500	01/8
TIG50532	500	01/8
TIG50535	500	01/8
TIG50570BL	1	18/71
TIG50619	1	18/71
TIG50760BL	1	18/71
TIG50950BL	1	18/71
TIG55889	1	03/47
TIG6319143	500	03/104
TIG7676IN	1	18/101
TIR1184CH	2	06/27
TIR1186CH	2	06/27
TIR1204CH	1	06/27
TIR1206CH	1	06/27
TIR174CH	100	02/89
TIR174LA	25	02/89
TIR352	1	06/11
TIR353	1	06/11
TIR388CH	1	06/18
TIR402	1	06/11
TIR403	1	06/11
TIR4050	1	06/108
TIR417BE	1	18/99
TIR438CH	1	06/18
TIR452	1	06/11
TIR453	1	06/11
TIR500	1	06/29
TIR5140	1	06/82
TIR538CH	1	06/18
TIR552	1	06/11
TIR553	1	06/11
TIR557	200	02/89
TIR562GR	1	06/43
TIR600	1	06/29
TIR607NI	100	02/90
TIR71	1	06/85
TIR800	1	06/29
TIR868	1	18/78
TIR870	1	18/67
TIR872	1	18/67
TIR874	1	18/67
TIR894IN	1	18/67
TIR895IN	1	18/67
TIR896IN	1	18/67
TIR900	1	06/29
TIR900CH	1	06/25
TIR901CH	1	06/25
TOS10	1	06/55
TOU10	50	01/41
TOU1056	100	01/33
TOU1084	200	01/33
TOU1160Z	1000	01/9
TOU1161	1000	01/9
TOU12	50	01/41
TOU14	50	01/41
TOU15134	1000	01/4
TOU16	50	01/41
TOU18	50	01/41
TOU20	50	01/41
TOU2510	1000	01/41
TOU256	1000	01/41
TOU2575	1000	05/3
TOU258	1000	01/41
TOU2623	500	01/9
TOU3010	1000	01/41
TOU3012	1000	01/41
TOU306	1000	01/41
TOU308	1000	01/41
TOU330	1	02/95
TOU3510	1000	01/41
TOU3512	1000	01/41
TOU358	1000	01/41
TOU3595	100	01/10
TOU4010	1000	01/41
TOU4012	1000	01/41
TOU408	1000	01/41
TOU41034	1000	01/3
TOU4512	1000	01/41
TOU4524	2000	01/3
TOU4534	2000	01/3
TOU458	1000	01/41
TOU4824	2000	01/3
TOU4834	2000	01/3
TOU5010	1000	01/41
TOU5012	1000	01/41
TOU5034	1000	01/4
TOU50531	2500	01/8
TOU51231	2500	01/8
TOU5124	1000	01/4
TOU5134	1000	01/4
TOU5234	1000	01/4
TOU5334	2000	01/3
TOU5524	2000	01/3
TOU5534	2000	01/3
TOU5634	1000	01/4
TOU5734	500	01/4
TOU5824	2000	01/3
TOU5834	1000	01/3
TOU5860	1000	01/4
TOU5924	1000	01/4
TOU5934	1000	01/4
TOU6	100	01/41
TOU60631	2500	01/8
TOU6401	2000	01/12
TOU6406	2000	01/12
TOU6407	5000	01/12
TOU6411	5000	01/12
TOU6419	2500	01/12
TOU6495	12500	01/12
TOU6824	2000	01/3
TOU708734	1000	01/7
TOU708924	1000	01/6
TOU708934	1000	01/6
TOU7115	1000	01/14
TOU712819	1000	01/14
TOU715624	1000	01/6
TOU715634	1000	01/6
TOU7157	1000	01/14
TOU716524	1000	01/6
TOU716534	1000	01/6
TOU717924	1000	01/6
TOU717934	1000	01/6
TOU719844	1000	01/7
TOU720844	1000	01/7
TOU7249	1000	01/6
TOU727434	1000	01/7
TOU727524	1000	01/7
TOU727534	1000	01/7
TOU727634	1000	01/7
TOU72824	1000	01/6
TOU72834	1000	01/6
TOU72851934	1000	01/7
TOU764119	1000	01/14
TOU8	50	01/41
TOU846	600	01/10
TOU848	500	01/10
TOU9070	1	06/5
TOU9170	1	06/5
TOU9418	1	06/24
TOU94183	3	06/24
TOU9428	1	06/24
TOU9438	1	06/24
TOU94383	3	06/24
TOU9448	1	06/24
TOU94483	3	06/24
TOU9501	1	06/24
TOU95013	3	06/24
TOU9511	1	06/24
TOU95113	3	06/24
TOU9643	1	06/24
TOU9701	1	06/24
TOU9711	1	06/24
TOU9721	1	06/24
TOU9758	1	06/24
TOU9766	1	06/24
TOU9768	1	06/24
TOUDD40	1	11/16
TOUDD40P	1	11/16
TRA100	1	03/19
TRA1077BL	16	06/52
TRA1077GR	16	06/52
TRA1077IN	14	06/52
TRA11162	32	05/19
TRA120	1	08/32
TRA121	1	06/98
TRA125	1	08/5
TRA12550AR	10	03/123
TRA12550BL	10	03/123
TRA126	1	08/37
TRA151	1	08/6
TRA1562	32	05/19
TRA160	1	06/98
TRA161	1	06/98
TRA1762	32	05/19
TRA17703GR	1	05/33
TRA180	1	06/98
TRA1862	32	05/19
TRA1962	32	05/19
TRA2030	1	08/11
TRA2080	1	06/99
TRA21162	24	05/19
TRA22105	1	08/32
TRA2215	1	08/16
TRA2260	1	08/32
TRA2315	1	08/16
TRA2330	1	08/16
TRA2415	1	08/3
TRA2515	1	08/3
TRA260	1	08/32
TRA280	1	08/32
TRA2861200ZI	1	05/20
TRA2862	24	05/19
TRA286600ZI	1	05/20
TRA286900ZI	1	05/20
TRA290	1	08/32
TRA2962	24	05/19
TRA30	1	18/77
TRA31	1	18/76
TRA402	1	04/22
TRA4530	1	08/16
TRA4912	1	08/10
TRA4914	1	08/10
TRA4920	1	08/10
TRA4930	1	08/10
TRA4950	1	08/10
TRA4970	1	08/10
TRA5050	1	06/99
TRA60	1	08/32
TRA60105	1	08/32
TRA62D	1	06/54
TRA62G	1	06/54
TRA75	1	08/32
TRI1010	10	05/55
TRI1232BR1000	50	04/26
TRI1232BR1200	50	04/26
TRI1232BR2000	50	04/26
TRI1232BR800	50	04/5
TRI1232BRS	50	04/26
TRI1232NI1000	50	04/5
TRI1232NI1200	50	04/5
TRI1232NI2000	50	04/5
TRI1232NIS	50	04/5
TRI163300	10	05/55
TRI163350	10	05/55
TRI163400	10	05/55
TRI2401IN	1	18/97
TRI2402IN	1	18/97
TRI328AR	1	18/98
TRI328BL	1	18/98
TRI328OR	1	18/98
TRI3701300	10	05/55
TRI3701350	10	05/55
TRI3701400	10	05/55
TRI871100NI	50	04/21
TRI871500NI	50	04/21
TUB1000BC	10	03/59
TUB1000BL	10	03/35
TUB1000GR	10	03/35
TUB100C	50	05/54
TUB1080	10	08/39
TUB1084	10	02/73
TUB1100	10	05/54
TUB1111	1	18/54
TUB1112	1	18/54
TUB1113	1	18/54
TUB1116	10	05/54
TUB1120CH	10	05/54
TUB1120LT	10	05/54
TUB1125CH	10	05/54
TUB1125IN	10	05/53
TUB1125INP	10	05/53
TUB1125LT	10	05/54
TUB1137GR	10	02/75
TUB1311	1	18/55
TUB1350	1	18/59
TUB1353	1	18/59
TUB201061AR	20	02/63
TUB2018	20	05/55
TUB2111	1	18/54
TUB2112	1	18/54
TUB2113	1	18/54
TUB221061	1	02/65
TUB2215CH	10	05/52
TUB2311	1	18/55
TUB2350	1	18/59
TUB2353	1	18/59
TUB251510IN	1	18/37
TUB252530IN	1	18/27
TUB2704	10	05/52
TUB2704LT	10	05/52
TUB3015AL	10	05/53
TUB3075BR	15	06/68
TUB3075CH	15	06/68
TUB3075LA	15	06/68
TUB30IN	1	18/65
TUB30LA	1	18/65
TUB346BL	100	03/35
TUB346CH	100	03/35
TUB346GR	100	03/35
TUB371BL	100	03/58
TUB3862CH	1	06/92
TUB396BL	100	03/35
TUB396CH	100	03/35
TUB396GR	100	03/35
TUB4030IN	1	18/58
TUB421BL	100	03/58
TUB446BL	100	03/35
TUB446CH	100	03/35
TUB446GR	100	03/35
TUB471BL	100	03/58
TUB484	1	02/73
TUB496BL	100	03/35
TUB496CH	100	03/35

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Référence	Cdt	Page
TUB496GR	100	03/35
TUB521BL	100	03/58
TUB5331CH	1	05/53
TUB537GR	10	02/75
TUB560	1	08/39
TUB596BL	100	03/35
TUB596CH	100	03/35
TUB596GR	100	03/35
TUB68120CH	1	06/92
TUB682	50	07/44
TUB7014	300	11/10
TUB718BR2000	1	02/92
TUB784	1	02/73
TUB829LA	1	18/57
TUB8311	1	06/66
TUB8311LT	1	06/66
TUB837GR	10	02/75
TUB8437BLSD	64	03/16
TUB8437BLSG	64	03/16
TUB8437GRD	64	03/16
TUB8437GRG	64	03/16
TUB860	1	08/39
TUB88125	1	18/63
TUB88138	1	18/62
TUB910	1	06/72
VBAPO2510	1000	11/2
VBAPO2512	1000	11/2
VBAPO2516	1000	11/2
VBAPO2520	1000	11/2
VBAPO2525	1000	11/2
VBAPO310	1000	11/2
VBAPO312	1000	11/2
VBAPO316	1000	11/2
VBAPO320	1000	11/2
VBAPO325	1000	11/2
VBAPO330	1000	11/2
VBAPO335	1000	11/2
VBAPO3512	1000	11/2
VBAPO3516	1000	11/2
VBAPO3520	1000	11/2
VBAPO3525	1000	11/2
VBAPO3530	1000	11/2
VBAPO3535	1000	11/2
VBAPO3540	1000	11/2
VBAPO3545	1000	11/2
VBAPO3550	500	11/2
VBAPO416	1000	11/2
VBAPO420	1000	11/2
VBAPO425	1000	11/2
VBAPO430	1000	11/2
VBAPO435	1000	11/2
VBAPO440	1000	11/2
VBAPO445	500	11/2
VBAPO450	500	11/2
VBAPO4520	1000	11/2
VBAPO4525	1000	11/2
VBAPO4530	1000	11/2
VBAPO4535	500	11/2
VBAPO4540	500	11/2
VBAPO4545	500	11/2
VBAPO4550	500	11/2
VBAPO4560	500	11/2
VBAPO460	500	11/2
VBAPO5100	200	11/2
VBAPO520	1000	11/2
VBAPO525	1000	11/2
VBAPO530	500	11/2
VBAPO535	500	11/2
VBAPO540	500	11/2
VBAPO545	500	11/2
VBAPO550	500	11/2
VBAPO560	500	11/2
VBAPO570	200	11/2
VBAPO580	200	11/2
VBAPO590	200	11/2
VBAPO6100	100	11/2
VBAPO6120	100	11/2
VBAPO6140	100	11/2
VBAPO6160	100	11/2
VBAPO640	500	11/2
VBAPO650	200	11/2
VBAPO660	200	11/2
VBAPO670	200	11/2
VBAPO680	200	11/2
VBAPO690	200	11/2
VBATL415	500	11/3
VBATL420	2000	11/3
VBATL425	1500	11/3
VBATL430	1000	11/3
VCS18	20	04/3
VCS18MN	20	04/3
VCS18N3131	20	04/3
VCS18N7200	20	04/3
VCS18N7201	20	04/3
VCS18N7202	20	04/3
VCS18N7203	20	04/3
VCS18N7204	20	04/3
VCS18N7205	20	04/3
VCS18N7206	20	04/3
VCS18N7207	20	04/3
VCS18N7208	20	04/3
VCS18N7209	20	04/3
VCS18N7210	20	04/3
VCS18N7211	20	04/3
VCS18N7212	20	04/3
VCS18N7213	20	04/3
VCS18N7214	20	04/3
VCS18N7215	20	04/3
VCS18N7216	20	04/3
VCS18N7217	20	04/3
VCS18N7218	20	04/3
VCS18N7219	20	04/3
VCS18N7220	20	04/3
VCS18N7221	20	04/3
VCS18N7222	20	04/3
VCS18N7223	20	04/3
VCS18N7224	20	04/3
VCS18N7225	20	04/3
VCS18N7226	20	04/3
VCS18N7227	20	04/3
VCS18N7228	20	04/3
VCS18N7229	20	04/3
VCS77	1	04/2
VCS77S	1	04/2
VEN1160	1	18/25
VEN2025TR	1	18/29
VEN6302	1	11/12
VEN6331	1	11/12
VEN6380	1	11/12
VEN7580	100	18/63
VER221Z	250	05/42
VER25NM	1	18/27
VER260Z	250	05/43
VER26160	20	14/10
VER26200	20	14/10
VER300	200	05/41
VER301	200	05/41
VER301870	100	05/43
VER302	100	05/42
VER306120	100	05/41
VER30625	200	05/41
VER30652	200	05/41
VER30670	100	05/41
VER310	1000	05/43
VER312100	100	05/41
VER31232	100	05/41
VER31252	100	05/41
VER31270	100	05/41
VER3169	50	05/42
VER320	1000	05/43
VER322	400	05/42
VER3307GR	50	18/23
VER4021	1	18/3
VER46GR	50	18/22
VER480	100	05/42
VER54115LT	100	04/27
VER601	750	05/42
VER611	750	05/42
VER64	10	18/3
VER7075GR	1	18/20
VER828	1000	05/43
VER901	400	05/43
VERD10BL	2000	05/44
VERD10MF	2000	05/44
VERD8BL	1500	05/44
VERD8NO	1500	05/44
VERD8Z	1500	05/44
VID800D	1	06/33
VID800I	1	06/33
VID800M	1	06/33
VIS10122IN	10	05/17
VIS10130IN	10	05/17
VIS10222IN	10	05/18
VIS10230IN	10	05/18
VIS1165	200	01/21
VIS117135	1500	01/37
VIS117140	1500	01/37
VIS117145	1500	01/37
VIS117150	1000	01/37
VIS1181100	1000	01/38
VIS118135	1000	01/38
VIS118140	1000	01/38
VIS118145	1000	01/38
VIS118150	1000	01/38
VIS118160	500	01/38
VIS118170	500	01/38
VIS118180	500	01/38
VIS1190100	500	01/40
VIS119080	250	01/40
VIS13440	3000	01/21
VIS13650	1000	01/23
VIS13670	1000	01/23
VIS13770	500	01/24
VIS262	1000	01/31
VIS300616	500	11/7
VIS300620	500	11/7
VIS300630	500	11/7
VIS300640	500	11/7
VIS300645	200	11/7
VIS300650	200	11/7
VIS300660	200	11/7
VIS300680	200	11/7
VIS3008100	100	11/7
VIS300830	200	11/7
VIS300840	200	11/7
VIS300845	200	11/7
VIS300850	200	11/7
VIS300860	200	11/7
VIS315	1000	11/3
VIS315Z	1000	11/3
VIS316I	200	11/4
VIS320	1000	11/3
VIS320I	200	11/4
VIS320Z	1000	11/3
VIS325	1000	11/3
VIS325I	200	11/4
VIS325Z	1000	11/3
VIS3515	1000	11/3
VIS3515Z	1000	11/3
VIS3516I	200	11/4
VIS3520	1000	11/3
VIS3520I	200	11/4
VIS3520Z	1000	11/3
VIS3525	1000	11/3
VIS3525I	200	11/4
VIS3525Z	1000	11/3
VIS3530	1000	11/3
VIS3530Z	1000	11/3
VIS3831BL	1000	01/18
VIS3832BL	1000	01/18
VIS3832MF	1000	01/18
VIS4106	500	01/37
VIS415	1000	11/3
VIS415Z	1000	11/3
VIS420	1000	11/3
VIS420I	200	11/4
VIS420Z	1000	11/3
VIS425	1000	11/3
VIS425I	200	11/4
VIS425Z	1000	11/3
VIS430	1000	11/3
VIS430I	200	11/4
VIS430Z	1000	11/3
VIS435	1000	11/3
VIS435I	200	11/4
VIS435Z	1000	11/3
VIS440	1000	11/3
VIS440I	200	11/4
VIS440Z	1000	11/3
VIS445	500	11/3
VIS445I	200	11/4
VIS445Z	1000	11/3
VIS450	500	11/3
VIS450I	200	11/4
VIS450Z	500	11/3
VIS4540	500	11/3
VIS4540I	200	11/4
VIS4540Z	500	11/3
VIS4545	500	11/3
VIS4545I	200	11/4
VIS4545Z	500	11/3
VIS4550	500	11/3
VIS4550I	200	11/4
VIS4550Z	500	11/3
VIS4560	500	11/3
VIS4560I	100	11/4
VIS4560Z	500	11/3
VIS4570	500	11/3
VIS4580	200	11/3
VIS460	500	11/3
VIS470	500	11/3
VIS5090A740	2500	01/16
VIS5090A750	2000	01/16
VIS5090A750SF	2000	01/16
VIS5090B4750	2000	01/16
VIS5090B4750SC	2000	01/16
VIS5090B740	2500	01/16
VIS5090B770	1000	01/16
VIS5091A540	2500	01/16
VIS5091A550	2000	01/16
VIS5091B540	2500	01/16
VIS5091B550	2000	01/16
VIS509E	2000	01/16
VIS510	1000	01/32
VIS5100	200	11/3
VIS5100Z	200	11/3
VIS5120	200	11/3
VIS513	1000	01/17
VIS540	500	11/3
VIS540I	200	11/4
VIS540Z	500	11/3
VIS550	500	11/3
VIS550I	200	11/4
VIS550Z	500	11/3
VIS55531NI	1000	01/18
VIS55538NI	1000	01/18
VIS560	500	11/3
VIS560I	100	11/4
VIS560Z	500	11/3
VIS56230LT	2000	01/21
VIS56240LT	1000	01/21
VIS56250LT	1500	01/21
VIS56260LT	1000	01/21
VIS56270LT	800	01/21
VIS56280LT	500	01/21
VIS56527BR	1000	01/18
VIS56527NI	1000	01/18
VIS56535BR	1000	01/18
VIS56535NI	1000	01/18
VIS570	200	11/3
VIS570Z	200	11/3
VIS578	1000	05/38
VIS580	200	11/3
VIS580Z	200	11/3
VIS6100	100	11/3
VIS6100I	100	11/4
VIS6120	100	11/3
VIS6140	100	11/3
VIS6160	100	11/3
VIS640	500	11/3
VIS650	200	11/3
VIS650I	100	11/4
VIS660	200	11/3
VIS660I	100	11/4
VIS66110	8000	01/17
VIS661115	6000	01/17
VIS66113	6000	01/17
VIS661145	6000	01/17
VIS66120	1000	01/17
VIS662115	13000	01/17
VIS668145	5500	01/17
VIS670	200	11/3
VIS670I	100	11/4
VIS680	200	11/3
VIS680I	100	11/4
VIS690	200	11/3
VIS71015	1	02/92
VIS71037	1	02/92
VIS7655	1	18/101
VIS8950	1000	01/38
VIS8960	1000	01/38
VIS8975	1000	01/38
VISC4535Z	500	11/4
VISC4540Z	500	11/4
VISC4550Z	500	11/4
VISDF420	1000	01/20
VISM3540	1000	11/5
VISM3545	1000	11/5
VISM3550	500	11/5
VISM440	1000	11/5
VISM445	500	11/5
VISM450	500	11/5
VISM460	500	11/5
VISP3545	500	11/5
VISP3550	500	11/5
VISRA75100	100	11/5
VISRA75120	100	11/5
VISRA75150	100	11/5
VISRA75180	100	11/5
VISRA7580	100	11/5
VIST415Z	1000	11/3
VIST420Z	1000	11/3
VIST425Z	1000	11/3
VIST430Z	1000	11/3
VIST435Z	1000	11/3
VIST440Z	1000	11/3
VIST445Z	500	11/3
VIST450Z	500	11/3
VIST4535I	200	11/5
VIST4540I	200	11/5
VIST4540Z	500	11/3
VIST4545I	200	11/5
VIST4545Z	500	11/3
VIST4550Z	500	11/3
VIST4560Z	500	11/3
VIST4570I	100	11/5
VIST4570Z	500	11/3
VIST4580Z	200	11/3
VIST460Z	500	11/3
VIST470Z	500	11/3
VIST5100Z	200	11/3
VIST5120Z	200	11/3
VIST540Z	500	11/3
VIST550Z	500	11/3
VIST560I	100	11/5
VIST560Z	500	11/3
VIST570I	100	11/5
VIST570Z	200	11/3
VIST580I	100	11/5
VIST580Z	200	11/3
VIST6100Z	100	11/3
VIST6120Z	100	11/3
VIST6140Z	100	11/3
VIST6160Z	100	11/3
VIST640Z	500	11/3
VIST650Z	200	11/3
VIST660Z	200	11/3
VIST670Z	200	11/3
VIST680Z	200	11/3
VIST690Z	200	11/3
VISTR316Z	5000	11/2
VISTR320Z	3000	11/2
VISTR325Z	3000	11/2
VISTR330Z	3000	11/2
VISTR3516Z	3000	11/2
VISTR3520Z	2500	11/2
VISTR3525Z	2000	11/2
VISTR3530Z	2000	11/2
VISTR3535Z	2000	11/2
VISTR3540Z	1000	11/2
VISTR416Z	2500	11/2
VISTR420Z	2000	11/2
VISTR425Z	2000	11/2
VISTR430Z	2000	11/2
VISTR435Z	1000	11/2
VISTR440Z	1000	11/2
VISTR4516Z	2000	11/2
VISTR4520Z	1000	11/2
VISTR4525Z	1000	11/2
VISTR4530Z	1000	11/2
VISTR4535Z	500	11/2
VISTR4540Z	500	11/2
VISTR516Z	1000	11/2
VISTR520Z	1000	11/2
VISTR525Z	1000	11/2
VISTR530Z	500	11/2
VISTR535Z	500	11/2
VISTR540Z	500	11/2
VISTRL4	1000	01/20
VISTRL410	1000	01/20
VISTRL412	1000	01/20
VISTRL416	1000	01/20
VISTRL420	1000	01/20
VISTRL422	1000	01/20
VISTRL425	1000	01/20
VISTRL427	1000	01/20
VISTRL428	1000	01/20
VISTRL430	1000	01/20
VISTRL435	1000	01/20
VISTRL440	1000	01/20

Référence	Cdt	Page
VISTRL445	1000	01/20
VISTRL450	1000	01/20
VISTRL48	1000	01/20
VISTRL620	1000	01/21
VISTRL625	1000	01/21
VISTRL630	1000	01/21
VISTRL640	1000	01/21
VISTRL650	1000	01/21
VISTRL660	1000	01/21
VIT3192IN	1	18/100
VIT3193IN	1	18/100
VIT3196IN	1	18/100
VIT3197IN	1	18/100

Référence	Cdt	Page

Référence	Cdt	Page

Référence	Cdt	Page

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

OPPOSABILITE :
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve à nos conditions de vente. Toutes conditions contraires à défaut d'acceptation expresse nous sera inopposable.

COMMANDES :
Les offres faites par nos représentants n'engagent LMC qu'à partir du moment où elles sont confirmées soit par écrit, soit par l'expédition des produits. L'annulation de toute commande ne peut être obtenue sans notre consentement écrit. Les commandes de modèles ne figurant pas sur la dernière édition de nos catalogues ne peuvent être, en aucun cas, annulées par l'acheteur, ni reprises par nous .

SPECIFICITES :
Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins portés sur nos catalogues ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits conformes. Dans ces conditions LMC se réserve le droit de livrer des produits ayant subi des modifications, adjonctions, améliorations, tant dans l'ensemble que dans le détail sans toutefois que les caractéristiques essentielles s'en trouvent affectées, et ce, même après réception de la commande.

PRIX :
Nos prix sont stipulés Hors Taxe, départ de nos entrepôts. Les factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment de la passation de la commande.
Nous nous efforçons de garantir les prix mentionnés sur nos tarifs, mais nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT FRANCE METROPOLITAINE :
Toutes nos factures sont payables :
- Comptant à l'enlèvement ou livraison, net, sans escompte, pour les clients n'ayant pas de compte ouvert chez LMC ou non garantis par notre assurance Crédit.
- Pour tout client en compte chez LMC garanti par notre assurance crédit, par traite à 30 jours date de facturation.

Tout paiement réceptionné dans un délai de 10 jours donne droit à un escompte de 0,7 %.
Les traites acceptées sont à nous retourner au plus tard dans un délai de 10 jours à dater de leur réception.

RETARDS DE PAIEMENT :
Toute somme non payée à l'échéance entraînera :
- Le paiement d'intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Ces intérêts courront du jour suivant la date d'échéance jusqu'au paiement effectif encaissé.
- L'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
- L'exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues.
- La suspension de toute commande en cours.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d'une indemnité fixée forfaitairement à 12% des sommes dues avec un minimum de 100 Euros.

LIVRAISONS :
Nos livraisons sont effectuées par transporteur et donnent lieu à la facturation par LMC des frais de port.
Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les modalités de règlement du prix du transport.
Il appartient à l'acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l'état de la marchandise en présence du transporteur. En cas de retard, de perte ou d'avaries survenues au cours du transport, il appartient à l'acheteur de formuler des réserves auprès du transporteur et d'exercer , dans les délais réglementaires, tous recours contre le transporteur.
Il ne sera accepté aucune réclamation si les faits n'ont pas été portés sur le récépissé du transporteur.

DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif, les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l'annulation de la commande. En tout état de cause, ces délais seront prorogés dans l'hypothèse d'un cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure: les grèves totales ou partielles de notre personnel ou de celui de nos fournisseurs, les difficultés de transport, les bris de machines ou d'outillages, les guerres, les troubles politiques ou économiques, les destructions ou autres événements empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de nos marchandises. Ces cas de force majeure entraînent à notre gré la résiliation ou la suspension de nos engagements.

RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :
Tout retour de marchandise doit faire l'objet au préalable d'un accord formel entre LMC et l'acheteur ; un document « Bon de retour » vous sera alors transmis et devra impérativement être joint aux colis. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.
Passé un délai de 3 jours après la livraison de la commande, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge de l'acquéreur ; tout retour en port dû sera systématiquement refusé. Un forfait de 15 euros (frais administratifs et logistiques) s'appliquera automatiquement sur les avoirs concernant des reprises pour des raisons qui ne nous incombent pas. L'avoir ne sera établi qu'après vérification des marchandises retournées.
- Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison.
- Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour tout article non retourné dans son emballage d'origine.
- Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus d'un mois après la livraison.
- Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne figurent pas dans nos catalogues ou à côté desquels figurent la mention « sur commande ».

RESERVE DE PROPRIÉTÉ :
Il est expressément convenu que LMC conserve l'entière et l'exclusive propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de son prix.
A cet égard, ne constitue pas paiement, au sens de la présente disposition, la remise de lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.
A compter de l'enlèvement des marchandises, l'acheteur est responsable des dommages que ces marchandises pourraient subir ou occasionner, l'intégralité des risques lui étant transférée.
En cas de revendication et de restitution de matériel, toutes les sommes perçues par LMC lui resteront acquises en contrepartie de la jouissance de la marchandise dont aura bénéficié l'acheteur.
Dans l'éventualité où le client souhaiterait revendre la marchandise, il s'engage à informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC de revendiquer entre ses mains, soit la marchandise, soit le prix de revente à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

UTILISATION DES PRODUITS :
L'application, la mise en œuvre des produits commercialisés par LMC n'étant pas effectuées par LMC, celles-ci n'engagent que la responsabilité de l'acheteur.
LMC dégage toute responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle dus à un montage erroné, entretien défectueux ou toute modification du produit non prévue ni spécifiée par LMC.

INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :
L'acheteur devra dédommager LMC de toutes pénalités et frais auxquels LMC pourrait se trouver exposé à la suite de la réalisation de pièces effectuées sur la base de dessins ou modèles fournis par l'acheteur et protégés par des brevets ou modèles déposés.

CONTESTATION :
Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing, seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le droit applicable est le droit Français.

EXPORTATION :
Pour la première commande le règlement s'effectuera avant expédition des produits.
Pour les commandes suivantes, l'acheteur devra régler avant expédition des produits par crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert sur une banque française à 30 jours fin de mois.
Les frais de port, d'emballages spéciaux et de crédits documentaires pour tout envoi hors métropole sont à la charge de l'acheteur.

LMC Benelux s.a.
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde - Belgique
Tel. : 09/261 03 70
Fax : 09/261 03 79

LMC (Siège Social)
93 avenue d'Amsterdam
59910 Bondues - France

www.lmcstore.com