

nieuwigheden

optima

Maatwerk binnen bereik

www.optimastore.com

Mijn klantnummer

--	--	--	--	--	--	--	--

Mijn configurator

www.optimastore.com

Mijn login :

--	--	--	--	--	--	--	--

Mijn wachtwoord :

--	--	--	--	--	--	--	--

Mijn contacten bij OPTIMA

Uw vertegenwoordiger :

Tel. : _____

Fax : _____

E-mail : _____

Uw klantendienst :

Tel. : _____

Fax : _____

E-mail : _____

NOG MEER OPLOSSINGEN BIJ OPTIMA!

U heeft de catalogus noviteiten OPTIMA in uw handen, ter aanvulling van het aanbod voor uw maatwerk. U zal hierin nieuwe trendy oplossingen ontdekken die het comfort, de functionaliteit en de esthetiek van de leefruimtes verbeteren. Met nieuwe kleuren en afwerkingen van fronten en een breed gamma in werkbladen heeft u met OPTIMA het meest complete aanbod ter beschikking dat u in de markt kan vinden.

Maar Optima is er niet enkel voor de keuken!

In alle leefruimtes, in winkels of openbare gebouwen kan je met dit aanbod eenvoudig tegemoet komen aan de huidige tendenzen : industriële look met Alu structuren, natuur met brute houten fronten... En voor een aangename werkomgeving presenteert OPTIMA een nieuw gamma akoestische fronten en panelen voor al uw kantoorprojecten.



TE ONTDEKKEN IN MODULE

MODULE, het innovatie- en opleidingscenter van de LMC Group, laat u kennis maken met het nieuwe aanbod van OPTIMA. Voor een vrij of begeleid bezoek, uitwisselen van ideeën, uitwerken van een project of specifieke opleidingen... het MODULE-team is beschikbaar voor al uw vragen.



www.modulelmc.com

NOG EENVOUDIGER, SNELLER... EN VEILIG!
UW MAATWERK ONLINE 24u/24 - 7d/7



AL ONZE OPLOSSINGEN OVERZICHTELIJK



CONFIGUREER UW PRODUCTEN



BEREKEN UW NETTOPRIJS



BESTEL!

www.optimastore.com

OPTIMA ENGAGEERT ZICH VOOR U!

- U het meest complete **aanbod aan maatwerk op de markt garanderen, kwalitatief, innoverend en gemakkelijk bereikbaar**, dankzij onze eigen productiecapaciteit en onze partnerships met grote Europese fabrikanten.
- U steeds **het best mogelijke antwoord en oplossing aanreiken op al uw vragen over uw maatwerk**, dankzij ons team van specialisten.
- U de **flexibiliteit en de reactiviteit aanbieden en snelle leveringstermijnen garanderen** omdat wij in de meeste gevallen zelf de fabrikant zijn.
- U **efficiëntie en snelle nazorg verzekeren** door onze interne kwaliteitsprocessen en het engagement van onze partners.



Inhoud



TA'OR BOX LADEN P. 6

TA'OR BOX P. 6



ALU STRUCTUREN P. 34

Open Box P. 36
Glasstructuren interieur P. 38



FRONTEN P. 14

4-zijdig afgekant P. 16
Hout P. 20
Lak P. 22
Alu kader P. 25



AKOESTISCHE OPLOSSINGEN P. 42

Fronten P. 44
Akoestische panelen P. 47



WERKBLADEN EN SPATWANDEN P. 26

Werkbladen Quartz P. 28
Werkbladen Keramisch P. 30

Foto's en tekeningen zijn niet bindend. De technische beschrijvingen en aangegeven afmetingen in deze catalogus hebben een indicatieve waarde waarvoor OPTIMA niet verantwoordelijk is in geval van geschil.
De kleuren zijn indicatief en onder voorbehoud van de gebruikte druktechnieken.
Elke herdruk of gedeeltelijke of volledige weergave van de gepubliceerde pagina's uit het huidige werk, op welke drager dan ook, is ten strengste verboden en vormt een vervalsing. OPTIMA behoudt zich het recht voor eender welke onderneming of persoon te vervolgen die deze catalogus gebruikt en presenteert voor oneerlijke concurrentie.





TA'OR BOX LADEN

Strakke lijnen en een revolutionaire technologie kenmerken TA'OR BOX die u een nieuwe visie op de lade bezorgt.

In de dressing, het meubel op maat, de badkamer en zelfs in de keuken dringt TA'OR BOX zijn stijl op en wordt onvermijdelijk in de meest veeleisende projecten.

Individuele vrijheid in de vormgeving gecombineerd met een industriële productie zorgen voor eindeloze mogelijkheden.

TA'OR BOX LADEN



TA'OR BOX is uniek en maakt elk project uniek.

Voor een haast eindeloze vrijheid in de vormgeving biedt TA'OR BOX 8 kleurmogelijkheden voor de buitenkant van de zijkant en 8 kleurmogelijkheden voor de binnenkant van de zijkant. OPTIMA stelt 5 hoogtes voor : N, M, K, C en F als 3-zijdige standaardlade of als 4-zijdige binnenlade (niet in F).

De talrijke elementen die je helpen de lade te personaliseren (afdekkappen, ladeverdelingen met het gamma BLUM AMBIA-LINE...) en de mogelijkheid om te combineren met de LEGRABOX laden, helpen u TA'OR BOX te integreren in al uw projecten.

Een perfecte afwerking, een opmerkelijk houteffect.

Dankzij zijn minimalistisch design, de fineer (A-kwaliteit op HDF-drager) die naadloos doorloopt en voegen vrijwel onzichtbaar zijn en zijn soberheid maakt TA'OR BOX een perfecte verbinding tussen moderniteit en elegantie.

De 13 mm slanke ladezijanten en de metalen afdekkappen benadrukken nog meer de esthetiek en maken er resoluut een hoge kwaliteitslade van.




De Blum technologie: beroep doen op de marktleider om het beste aan te bieden.



De kwaliteit van TA'OR BOX berust op de MOVENTO geleider, die zacht en geruisloos loopt en het mogelijk maakt de lade zeer precies te regelen.

Bovenop de geleiders onderscheidt TA'OR BOX zich door zijn technisch en innovatieve frontverbinding die werktuigloos gebeurt. Het front wordt rechtstreeks op het kader geclipst, de verbinding is dus volledig onzichtbaar, een revolutie...

Kleuren laden

Houtfineer			
	Natuur eikenhout	Natuur notenhout	Zwart yaya
Houtdecor			
	Bardolino eikenhout	Nebraska eikenhout	
Uni-decor			
	Wit	Zwart	Onyx grijs

Kleuren binnenkant en bodem

Houtfineer			
	Natuur eikenhout	Natuur notenhout	Zwart yaya
Houtdecor			
	Bardolino eikenhout	Nebraska eikenhout	
Uni-decor			
	Wit	Zwart	Onyx grijs

Kleur afdekkappen



Aluminium

Zwart aluminium


TA'OR BOX Laden



Of het nu standaardladen of binnenladen zijn, TA'OR BOX stelt een breed gamma voor en kan gecombineerd worden met het LEGRABOX gamma, om nog meer combinatiemogelijkheden te bieden.




Hoogte N




Standaardlade TAOR N

Inbouwruimte 80 mm




Binnenlade TAOR NZ

Inbouwruimte 80 mm




Hoogte M




Standaardlade TAOR M

Inbouwruimte 106 mm



Binnenlade TAOR MZ

Inbouwruimte 106 mm




Front niet inbegrepen.

Hoogte K

	250		480
	270		500
	300		520
	320		550
	350		580
	380		600
	400		650
	420		700
	450		750


Standaardlade TAOR K

Inbouwruimte 144 mm



Binnenlade TAOR KZ

Inbouwruimte 144 mm




Hoogte C

	250		480
	270		500
	300		520
	320		550
	350		580
	380		600
	400		650
	420		700
	450		750


Standaardlade TAOR C

Inbouwruimte 193 mm



Binnenlade TAOR CZ

Inbouwruimte 193 mm




Hoogte F

	250		480
	270		500
	300		520
	320		550
	350		580
	380		600
	400		650
	420		700
	450		750

Standaardlade TAOR F

Inbouwruimte 257 mm



Front niet inbegrepen.

De TA'OR BOX met AMBIA-LINE indelingen

Houten ontwerp



Bestekindeling houten ontwerp
Breedte 300 mm
Lengte 450/500/550 mm



Vakindeling hoogte 50 mm houten ontwerp
Breedte 100/200/242 mm
Lengte 450/500/550 mm



Vakindeling hoogte 110 mm houten ontwerp
Breedte 218/242 mm
Lengte 270/400 mm

Stalen ontwerp



Bestekindeling stalen ontwerp
Breedte 300 mm
Lengte 450/500/550 mm



Vakindeling hoogte 50 mm stalen ontwerp
Breedte 100/200/242 mm
Lengte 450/500/550 mm



Vakindeling hoogte 110 mm stalen ontwerp
Breedte 218/242 mm
Lengte 270/400 mm

Kleuren houten ontwerp



Bardolino
eikenhout




Nebraska
eikenhout

Kleuren stalen ontwerp



Zijdewit mat/grijs*



Zijdewit mat



Oriongrijs mat



Terrazwart mat

* Enkel verkrijgbaar voor bestekindeling

Uw TA'OR BOX lade op maat bestellen :

Kleur buitenkant lade (Buitenkant ladezijde - kopse kant)

- ☐ Houtfineer in natuur eikenhout
- ☐ Houtfineer in natuur notenhout
- ☐ Houtfineer in zwart ingekleurd yaya
- ☐ Houtdecor bardolino eikenhout
- ☐ Houtdecor nebraska eikenhout
- ☐ Decor zwart
- ☐ Decor onyx grijs
- ☐ Decor wit

Kleur binnenkant lade (Binnenkant ladezijde - rug)

- ☐ Houtfineer in natuur eikenhout
- ☐ Houtfineer in natuur notenhout
- ☐ Houtfineer in zwart ingekleurd yaya
- ☐ Houtdecor bardolino eikenhout
- ☐ Houtdecor nebraska eikenhout
- ☐ Decor zwart
- ☐ Decor onyx grijs
- ☐ Decor wit

Kleur bodem

- ☐ Houtfineer in natuur eikenhout
- ☐ Houtfineer in natuur notenhout
- ☐ Houtfineer in zwart ingekleurd yaya
- ☐ Houtdecor bardolino eikenhout
- ☐ Houtdecor nebraska eikenhout
- ☐ Decor zwart
- ☐ Decor onyx grijs
- ☐ Decor wit

Kleur afdekkappen

- ☐ Afwerking alu
- ☐ Afwerking alu zwart

Aantal	Ladetype	Binnenbreedte corpus (mm)	Ladediepte (mm)	Gewicht	Geleidersysteem		Frontbevestiging	
					BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	EXPANDO	Te schroeven
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐
.....					☐	☐	☐	☐

☐ Bestelling

☐ Offerte

Bedrijf :

Klantnummer

Datum :/...../.....

Adres :

Stad : Land :

Tel : Fax :

E-mail :

Uw referentie





FRONTEN

Nieuwe materialen, nieuwe kleuren, nieuwe toepassingen. Optima gaat steeds verder in haar aanbod en presenteert nieuwe modellen in fronten die perfect beantwoorden aan de hedendaagse trends. Profiteer van een nog grotere keuze, met technische producten die het al ruime aanbod aan fronten nog verder aanvullen.

Dit nieuwe aanbod in fronten is uiteraard verkrijgbaar op maat, bestelbaar vanaf 1 stuk.

FRONTEN 4-ZIJDIG AFGEKANT



Polar wit **1100**



Beschikbaar kleuren
pagina 7

Pianovo gloss (vervangt polygloss)

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm voorzien van een glanzende polyester film, krasbestendig.

Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.



Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant glanzend PP van 1,5 mm.

Max. hoogte : 2750 / 2605* mm.

Max. breedte : 980 mm.

Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart pagina 7).

*Contacteer ons.








Wijnrood U343

Pianovo matt

(voorheen Ultramatt)

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm voorzien van een ultramat polyester film, krasbestendig.
 Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.
 Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant ultramat PP van 1,3 mm.
 Max. hoogte : 2750 / 2605* mm.
 Max. breedte : 980 mm.
 Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart pagina 7).
 *Contacteer ons.



Leigrijs U975



Beschikbaar kleuren
pagina 8

FRONTEN 4-ZIJDIG AFGEKANT





Wijnrood U343

Pianovo weave

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm
voorzien van een polyester film decor, krasbestendig.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant
ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen
(zie kleurenkaart pagina 7).



Beschikbaar kleuren
pagina 10





Zwart U999

Pianovo antiek

Front gemelamineerd in dikte 10, 18,5 of 25 mm
voorzien van een polyester film decor, krasbestendig.
Backing gemelamineerd in zelfde tint, 4-zijdig afgekant
ultramat PP van 1,3 mm.
Max. hoogte : 2750 mm.
Max. breedte : 980 mm.
Mogelijkheid om de kanten vrij te kiezen (zie kleurenkaart
pagina 7).



Beschikbaar kleuren
pagina 10





Wit 8611

Kristal satijn

Frontdikte 19 mm, «1 kant acrylsatijn».


Folie ABS/PMMA - satijn 2 mm met beschermfolie.

Afgeschuinde rand, voor glaseffect (boring greep zonder breukrisico).

Backing in zelfde tint, 4-zijdig afgekant ABS mat van 1 mm.

Max. hoogte : 2750 mm.

Max. breedte : 980 mm.



Doorsnede van deur en ladefront



Antraciet 8616



Beschikbaar kleuren
pagina 11

FRONTEN HOUT



Eik vernis naturel **CHVN**



Beschikbaar kleuren
pagina 17



Eik grijs lava
CHGR

Quercy

Frontdikte 19 mm, fineer eik van 1 mm recto/verso.

Massieve afkanting van 1 mm.



Afwerking : ruw, vernis naturel, geolied of lava grijs

Nerfrichting naar keuze binnen de limiet van productiemogelijkheden.

Max. hoogte : 2450 mm.


Max. breedte: 1200 mm.

Om de nerfrichting te laten volgen, gelieve een situatieschets te bezorgen.








Eik gebleekt
CHBL



Eik geolied
CHHU



Beschikbaar kleuren
pagina 17






Eik grijs lava
CHGR



Saumur



Eik geolied
CHHU



Beschikbaar kleuren
pagina 17



Eik vernis naturel
CHVN

FRONTEN LAK

Nilo ultramat


Frontdikte 18 mm, radius 3 mm, met vernis ultramat effect "Soft touch".
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.



Grijs ultramat 7086



Beschikbaar kleuren
pagina 15



Wit ultramat
7003



Zand ultramat
7097

Varese ultramat


Frontdikte 22 mm, radius 2 mm, met vernis ultramat effect "Soft touch".
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.



Rood ultramat 7083



Beschikbaar kleuren
pagina 15





Wit ultramat
7003



Zwart ultramat
7015

Trimin

Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, incl. ingefreesde greep "TRIM".
 Backing matte lak in zelfde tint.
 Min. breedte : 326 mm.
 Max. breedte : 1596 mm.
 Max. hoogte : 2400 mm.
 Voor positie greep : ons raadplegen.



Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Lengte greep (mm)
326	396	296
376	446	346
426	516	396
476	566	446
526	696	496
626	896	596
826	1096	796
926	1196	896
1026	1296	996
1226	1596	1196



RAL - NCS - SIKKENS
 - PANTONE

FRONTEN LAK


Vector

Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, met "V" profielgreep.
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

V-profielgreep of V40 bij bestelling opgeven + situatieschets.



RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE




Urban

Gelakt front dikte 19 mm, radius 3 mm, met "U" profielgreep.
Backing matte lak in zelfde tint.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

U-profielgreep of U40 bij bestelling opgeven + situatieschets.



RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE



FRONTEN ALU KADER



Geanodiseerd



Zwart



Inox look

Alu kader PE1

Gemaakt op maat.

Geleverd met of zonder glas (4 mm) in glas of gehard glas.

Met of zonder boringen voor scharnieren en knoppen/grepen (aanbevolen).

Max. hoogte : 1700 mm ; max. breedte : 600 mm.

Afmetingen glas = Buitenafmetingen - 30 mm.



Zwart

Accessoires



Scharnier Onyx zwart

Speciaal voor opliggende alukaderdeur.

Hoek 95°.

Te schroeven.

Ref : **CHA71T950ANO**



Montageplaat Onyx zwart expando

Dikte : 0 mm.

Ref : **EMB174710NO**



Greep alu geanodiseerd zwart mat

Te bevestigen op de achterkant van het alu kader

Afmetingen : 40 x 18 x 41 mm.

Ref : **POI72040NO**





WERK- BLADEN EN SPATWANDEN

Bij het ontwerp van de keuken is het werkblad een essentieel component geworden, zonet bepalend. Samen met de spatwand is de keuze van materiaal en vorm cruciaal bij het ontwerp, omdat ze in belangrijke mate de stijl van de keuken bepalen.

Optima heeft haar gamma van werkbladen en spatwanden aanzienlijk uitgebreid met high-end materialen die aan de hoogste kwaliteits- en designeisen voldoen.

WERKBLADEN



Quartz blad

Massief blad in 12, 20 of 30 mm of op drager in 40 of 60 mm.


Voordelen :

- Zeer bestendig tegen vlekken, zuren, krassen en schokken.
- Max. lengte : 3000 mm.
Max. breedte : 1350 mm.
- Bacteriostatische bescherming Silestone.
- Eenvoudig te reinigen en te onderhouden.

Massief blad



Werkblad met afgeschuinde zijrand



Beschikbaar kleuren
pagina 22



www.optimastore.com
Configuraties, tarieven en bestellingen.

Quartz wanden en accessoires


Werkbladplint hoogte 50 of 80 mm




Spatwand dikte 12 mm



Enkele stijl 1 kant zichtbaar




Enkele stijl 2 kanten zichtbaar



Opties


Opening ruw of gepolijst



Boring kraan of stopcontact




Opening ruw rechthoekig



Kopse afwerking




Uitsnijding achterkant blad



Afgeronde afwerking (massief werkblad)



Klembevestiging



WERKBLADEN




Keramisch blad

Bladdikte van 20, 30, 40 of 60 mm met drager.

Voordelen :

- Hittebestendig.
- Krasbestendig.
- Alle soorten vlekkenbestendig.
- Eenvoudig te onderhouden.
- Niet poreus.

Werkblad met
afgeschuinde zijde



Beschikbaar kleuren
pagina 22

k=rlite

LAMINAM

iris

www.optimastore.com
Configuraties, tarieven en bestellingen.

Keramische wanden en accessoires

Werkbladplint hoogte 50 mm
dikte 15 mm



Werkbladplint hoogte 70-100 mm
dikte 8, 10 of 12 mm




Werkbladplint hoogte 100 mm
dikte 20 mm




Spatwand
dikte 8, 10 of 12 mm



Enkele stijl
1 kant zichtbaar




Enkele stijl
2 kanten zichtbaar




Opties


Opening ruw of gepolijst
rechthoekig




Opening afgeronde hoeken




Opening ruw of gepolijst
rond




Opening ruw
ovaal



Uitsnijding achterkant
blad




Opening voor kraan of
stopcontact




Afwerking spatwanden



Afgezaagde hoek



Kopse afwerking



☐ Quartz massief blad

Dikte ☐ 12 mm
☐ 20 mm
☐ 30 mm

☐ Quartz blad
met afgeschuinde zijde

Dikte	☐ 40 mm
	☐ 60 mm

☐ **Keramisch blad**
met afgeschuinde zijde

Dikte ☐ 20 mm
☐ 30 mm
☐ 40 mm
☐ 60 mm

☐ **Spatwand**
Dikte ☐ 10 mm
☐ 18 mm

Decor :

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

☐ Bestelling	☐ Offerte	Bedrijf :	Klantnummer						
Datum :/...../.....		Adres :		Stad :		Land :			
Uw referentie		Tel :		Fax :					
.....		E-mail :							







ALU STRUCTUREN

De industriële look is helemaal terug in de leefomgeving. U kan deze trend realiseren met een keuze uit aluminium profielen voor wandsystemen of voor glasstructuren.

Optima stelt 2 nieuwe oplossingen op maat voor. Met de Open Box kunnen volumes op maat gecreëerd worden voor ophanging aan de muur, en met de glasprofielen kunnen zeer mooie glaspertijen met of zonder gesloten onderstuk worden gerealiseerd.

OPEN BOX



Aluminium structuur met vierkant profiel van 18 mm om op te hangen aan de muur of te integreren in een meubel, een toonbank of eindstuk van een keukeneiland.

	B (mm)	H (mm)	D (mm)
Min. afmetingen	150	150	150
Max. afmetingen	1200	450	250


2 profieltypes : A voor kader en B als draagprofiel met lip.
Max. gewicht per tablet : 50 kg/m².

2 afwerkingen : Zwart mat – Inox (RVS)-look.


Mogelijk om meerdere modules met elkaar in de hoogte te verbinden.

Geleverd als bouwpakket op maat.

Profiel A
voor kader




Profiel B
voor drager



Uw Open Box op maat samenstellen :

Module type 1



Afwerking :

Zwart mat ☐

Inox look ☐

Aantal :

Afmetingen :

H :

B :

D :

Profielen :


A ☐ B ☐

A ☐ B ☐

A ☐ B ☐

Opties : montagegaten

Toon de plaats aan op een schets



Uw model

Afwerking :


Zwart mat ☐

Inox look ☐

Aantal :



Module type 2



Afwerking :

Zwart mat ☐

Inox look ☐

Aantal :

Afmetingen :

H1 :

H2 :

B :

D :

Profielen :

A ☐ B ☐


A ☐ B ☐

A ☐ B ☐

A ☐ B ☐

Opties : montagegaten

Toon de plaats aan op een schets



☐ Bestelling

☐ Offerte

Bedrijf :

Klantnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum :/...../.....

Adres :

--	--	--	--	--

Stad : Land :

Tel : Fax :

E-mail :

Uw referentie

.....

GLASSTRUCTUREN INTERIEUR






Glasstructuren interieur

Aluminium structuur met rechthoekige profielen van 32 x 30 mm (kader) en 31 x 30 mm (tussenprofielen).
Ontworpen voor glaspartijen met dikte van 6, 8 of 10 mm.
Maatvoeringen voor het glas : zie optimastore.com.
Eenvoudige en snelle plaatsing.


Afwerking : Gitzwart RAL9005.
Rubbers en klemmen meegeleverd.
3 types structuren mogelijk :
Enkel – Dubbel horizontaal – Dubbel met gesloten onderstuk*.
*Gesloten onderstuk niet meegeleverd.

Geleverd als bouw pakket op maat.


Glasdiktes :
Raadpleeg of download de pdf www.optimastore.com




Kaderprofiel



Sluitstuk
kaderprofiel



Tussenprofiel



Sluitstuk
tussenprofiel



Ontwerp uw glasstructuur op maat :

Glasstructuur ENKEL


Hoogte H : mm

Breedte B : mm

Aantal glasverdelingen :

Aantal :

Glasdikte : ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm



Glasstructuur HORIZONTALE LIGGERS

Totale hoogte H : mm


Hoogte interval H1 : mm

Breedte B : mm

Aantal glasverdelingen :

Aantal :

Glasdikte : ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm



Glasstructuur MET GESLOTEN ONDERSTUK

Totale hoogte H : mm


Hoogte interval H1 : mm

Breedte B : mm

Aantal glasverdelingen :

Aantal :

Glasdikte : ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm



☐ Bestelling

☐ Offerte

Bedrijf :

Klantnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum :/...../.....

Adres :

--	--	--	--	--	--

Stad : Land :

Tel : Fax :

E-mail :

Uw referentie

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uw ontwerp



☐ Bestelling

☐ Offerte

Datum :/...../.....

Uw referentie

.....

Bedrijf :

Klantnummer

Adres :

Stad : Land :

Tel : Fax :

E-mail :

Te kopiëren en faxen naar +32 (0)9 261 03 79 of per e-mail naar de klantendienst

optima

41





AKOESTISCHE OPLOSSINGEN

Storende geluiden op het werk behoren tot de belangrijkste ergernissen die het dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden, vooral in bedrijven waar gekozen werd voor een open space werkvloer. Om het comfort en algemeen welzijn op het werk en in leefruimtes te verbeteren, kan gekozen worden voor wandpanelen en meubelfronten die reeds hun nut bewezen hebben.

Optima stelt 3 akoestische oplossingen voor op maat, te kiezen in functie van de verwachte geluidsnorm in combinatie met de esthetiek van de ruimte.

AKOESTISCHE FRONTEN



Wit




Systeem **alveolair**



Front Alveolair

Akoestisch paneel van 19 mm in lak mat of gesatineerd.
Alveolair systeem voor een optimale geluidsdiffusie en vermindering van resonanties.
Backing met vlies.
Max. hoogte : 2400 mm.
Max. breedte : 750 mm.

Mogelijkheid om greep 'Trim', 'V' of 'U' te integreren.




RAL - NCS - SIKKENS
- PANTONE





Een uitgekiend ontwerp met kleine trechtervormige openingen voor een optimale geluidsdiffusie en vermindering van resonanties.

Het front AlphaCoustic draagt bij aan de demping van het geluid door absorptie van de weerklanken. Ze is uitermate geschikt voor 'open space' kantoor-omgevingen.



Front / Paneel NA1

Akoestisch paneel van 19 mm op 'honingraat'-paneel.
Tot 70% lichter dan de meeste andere panelen.
Zeer goede akoestische absorptiecoëfficiënt bij alle frequenties, dankzij de honingraat technologie.
Testprocedure volgens de norm DIN 13501-1.
Max. hoogte : 3000 mm.
Max. breedte : 1550 mm.



Honingraat 1



AKOESTISCHE FRONTEN



Honingraat 2



Front :
Gaten van $\varnothing$ 0,8 mm
en $\varnothing$ 1,5 mm.





Rug



Doorsnede :
Volle kader van 50 mm

Front / Paneel NA2

Akoestisch paneel van 19 mm op 'honingraat'-paneel.
Tot 70% lichter dan de meeste andere panelen.
Zeer goede akoestische absorptiecoëfficiënt bij alle frequenties, dankzij de honingraat technologie.
Meer dan 320000 perforaties per m².
Testprocedure volgens de norm DIN 13501-1.
Max. hoogte : 3000 mm.
Max. breedte : 1550 mm.



AKOESTISCHE PANELEN



Gaten van Ø 0,8 mm
en Ø 1,5 mm.



Hoek



Strook



Honingraat 2

Paneel Honingraat

Akoestisch paneel in MDF met hoge densiteit en dikte van 17 mm.

Strook van 3000 x 194 mm.

320000 perforaties per m².

Hoog absorptievermogen bij alle frequenties met een a_w coëfficiënt van 0.75.



Eenvoudige en snelle montage dankzij tand & groefstelsysteem.

Geleverd in verpakking van 5 stuks (2,91m²).

Omschrijving	L (mm)	Code
Strook (5 stuks)	3000	PANACOU
Hoek (1 stuk)	3000	ANGACOU



Montage principe



Algemene VERKOOPSVOORWAARDEN OPTIMA (vanaf 1 januari 2015)

TEGENSTELBAARHEID:

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door OPTIMA. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan OPTIMA. Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt.

BESTELLINGEN:

Bemiddelaars, agenten of vertegenwoordigers hebben geen macht om OPTIMA te verbinden. De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden OPTIMA pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij schriftelijk hetzij door de verzending van de producten. Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van OPTIMA worden geannuleerd. Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie van de catalogi voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd, en evenmin door OPTIMA worden teruggenomen.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fiches, de foto's of tekeningen die in onze catalogi staan, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren. In deze voorwaarden behoudt OPTIMA zich het recht voor om producten te leveren die wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken hierdoor niet worden aangetast, en dat ook na ontvangst van de bestelling.

PRIJZEN:

De prijzen zijn vermeld exclusief taksen en belastingen, speciale verpakkingskosten en transportkosten. De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. OPTIMA spant zich in om de in haar tarieflijsten vermelde prijzen te garanderen, maar behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BETALINGSVOORWAARDEN:

Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving op 30 dagen factuurdatum.

Voor een betaling die binnen de 8 dagen ontvangen wordt, heeft de klant recht om een korting van 0.7 % in mindering te brengen.

LAATTIJDIGE BETALING:

Indien een bedrag op de vervaldatum niet is betaald:

- Zullen er vertragingsrenten berekend worden op basis van de rentevoet van de Centrale Europese bank plus 10 punten.

- Wordt de volledige schuld onmiddellijk eisbaar, in geval van gespreide betalingen;

- Worden alle - inclusief nog niet vervallen - facturen onmiddellijk eisbaar;

- Worden alle lopende bestellingen opgeschort dan wel geannuleerd naar keuze van OPTIMA.

- Werd er een betaling gevraagd voor incasso kosten, en dit volgens artikel 121-II van de wet 2012-387 van de 22 maart 2012. Deze kosten zijn door de wet gesteld aan 40 euros volgens decreet n°2012-1115 van 2 oktober 2012.

Elke factuur die door de dienst "geschillen" van OPTIMA (of diens gevolmachtigde) ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 100 euro.

LEVERINGEN:

De levering gebeurt "Ex Works" (aan de opslagplaatsen van OPTIMA). De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur aangesteld door OPTIMA namens de koper. De portkosten worden door OPTIMA gefactureerd aan de koper.

Het transport van de goederen verloopt in elk geval op risico van de koper, ongeacht op welke manier de transportprijs betaald wordt.

De koper dient het aantal geleverde colli en de staat van de goederen in aanwezigheid van de transporteur te controleren. De koopwaar zal aanzien worden als aanvaard vanaf de ondertekening van het bewijs van aflevering, ingeval van vertraging, verlies of schade in de loop van het transport, dient de koper tegenover de transporteur een voorbehoud uit te spreken en binnen de reglementaire termijnen elk verhaal tegen de transporteur uit te oefenen.

LEVERINGSTERMIJNEN:

De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten, of strafbeding, en evenmin tot de annulering van de bestelling. De termijnen worden sowieso verlengd in geval van overmacht of eender welk feit dat onafhankelijk van de wil van OPTIMA is zoals elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd (zoals onder meer doch niet beperkt tot: volledige of gedeeltelijke stakingen van ons personeel of van personeel van onze leveranciers, diefstal, transportmoeilijkheden, pannes van machines of gereedschappen, oorlogen, politieke of economische onlusten, vernielingen of andere gebeurtenissen die onze bevoorradings of de levering van onze goederen beletten of abnormaal beperken). Bij overmacht heeft OPTIMA de keuze om haar verplichtingen kosteloos op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

ONTBINDING:

Het is de koper in geen enkele hypothese toegestaan de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de koper hoe dan ook de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op vergoeding van andere kosten en/of schade.

KLACHTEN / TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:

De klachten betreffende de koopwaren moeten vóór elk gebruik en binnen de vierentwintig uren na de ontvangst van de goederen ter bestemming per aangetekend schrijven aan OPTIMA overgemaakt worden. Klachten die niet op het ontvangstbewijs van de transporteur zijn vermeld, worden in geen geval aanvaard.

OPTIMA dient niet in te staan voor verborgen gebreken waarvan zij niet op de hoogte was of redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn. Bij het ontdekken van een verborgen gebrek dient de koper binnen een zo kort mogelijke termijn, alleszins uiterlijk binnen 7 dagen, vanaf het ontdekken van het gebrek OPTIMA een bezwaarformulier te bezorgen per aangetekend schrijven. Bij gebreke hiervan worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Het bestaan van bezwaar schorst de betalingstermijn van de facturen niet. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant tot volledige betaling. Om goederen terug te sturen, is er steeds een voorafgaand formeel akkoord tussen OPTIMA en de koper vereist; u zult dan een "retourbon" ontvangen die verplicht bij de colli moet worden gevoegd. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggestuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en zal geen aanleiding geven tot een kredietnota.

De goederen moeten in hun originele verpakking en in nieuwe toestand te worden teruggestuurd; het terugsturen gebeurt op kosten en risico van de koper; een terugzending waarbij de port door de ontvanger moet worden betaald, zal systematisch worden geweigerd. Voor terugnames om redenen die niet aan ons te wijten zijn, zal automatisch een forfait van 15 euro (administratief en logistieke kosten) van het tegoed worden afgetrokken. Het tegoed zal pas na nazicht van de teruggestuurde goederen worden opgesteld. Er wordt een waardevermindering van 20 % gehanteerd voor het 'herverpakken' indien het product niet in zijn originele verpakking is teruggestuurd. Er wordt geen waardevermindering in rekening gebracht indien de vraag binnen de drie werkdagen na de levering wordt geformuleerd. Er wordt geen artikel terug genomen indien dit pas meer dan 1 maand na levering wordt gevraagd. Artikelen die niet in de catalogus van OPTIMA staan of waar de vermelding "op bestelling" naast staat, worden niet teruggenomen. In geval van aansprakelijkheid van OPTIMA, is de totale aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat OPTIMA de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en schadebeding. Vanaf levering van de goederen ("ex works") is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen. In geval van terugvordering of teruggave van materieel door OPTIMA in toepassing van het eigendomsvoorbehoud, blijven alle door OPTIMA ontvangen bedragen haar eigendom als vergoeding voor het genot van de goederen waarvan de koper heeft kunnen genieten. Mocht de klant de goederen willen doorverkopen, dan verbindt hij zich ertoe om die onderverkrijger op de hoogte te brengen van het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en van het recht dat OPTIMA zich voorbehoudt om ofwel de goederen ofwel de wederverkoopprijs van de onderverkrijger terug te vorderen, ten belope van haar schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten. Een en ander belet OPTIMA niet het nog openstaande saldo van de koper terug te vorderen.

FAILLISSEMENT/ INSOLVABILITEIT/PROCEDURE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN:

Wanneer de koper insolvent, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijke reorganisatie of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. OPTIMA behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN:

Aangezien OPTIMA de door haar verhandelde producten niet aanwendt of verwerkt, is enkel de koper aansprakelijk voor het aanwenden of verwerken ervan.

OPTIMA wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor alle fouten of beschadigingen die door de natuurlijke slijtage worden veroorzaakt, die te wijten zijn aan een verkeerde montage, aan een gebrekkig onderhoud of aan enige wijziging van het product die niet door OPTIMA is voorzien of gespecificeerd.

INBREUKEN OP DE OCTROOIEN OF GEDEPONEERDE MODELLEN:

De koper zal OPTIMA moeten vergoeden voor alle schadevergoedingen, strafbedingen en kosten die OPTIMA zou kunnen oplopen door de realisatie van stukken op basis van tekeningen of modellen die de koper heeft bezorgd en die door octrooien of gedeponeerde modellen zijn beschermd.

BETWISTING:

Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Roubaix-Tourcoing bevoegd, de enige rechtsmacht die door beide partijen wordt erkend en aanvaard, zelfs indien er verscheidene verweerders zijn of bij beroep op de waarborg. Op alle geschillen is het Franse recht van toepassing.

www.optimastore.com

optima

93, avenue d'Amsterdam
ZAC Ravennnes les Francs - 59910 Bondues - Frankrijk
Tel. +33 (0)3 20 81 95 95 - Fax +33 (0)3 20 81 95 96

Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde - België
Tel. +32 (0)9 261 03 70 - Fax +32 (0)9 261 03 79